

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA

Lokalizacja	Gorzów Wielkopolski <ul style="list-style-type: none">• ul. Chrobrego 6 (nr ewidencyjny działki 1316/2 obręb 5 Śródmieście)• ul. Chrobrego 23 (nr ewidencyjny działki 1036, 1038, 1039, 1040, 1041 obręb 5 Śródmieście)• ul. Chrobrego 27 (nr ewidencyjny działki 1287, obręb 5 Śródmieście)• Skwer przy dawnej Łażni Miejskiej• ul. Jagiełły i ul. Drzymały (nr ewid. działek 1808/1, 1819, 1820/2, 1821/1, 1821/2 - obręb 5 Śródmieście)• Skwer przy Szkole Podstawowej nr 17, tereny zlokalizowane przy Muzeum Lubuskim oraz Filharmonii Gorzowskiej• ul. Warszawska i Dziewięciu Muz (nr ewid. działek 1543, 1546, 1423/13, 1547/1, 1548/1, 1548/2, 1549/4, 2306/2 obręb 2 Górczyn)
Zamawiający	Miasto Gorzów Wielkopolski ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzów Wielkopolski
Rodzaj opracowania	Inwentaryzacja dendrologiczna
Wykonawca	Pracownia Przyrodnicza SOSENKA ul. Tarpanowa 32/4, 70-796 Szczecin
Opracował zespół	mgr inż. Magdalena Dworzyńska mgr inż. Magdalena Szczepaniec mgr inż. arch. kraj. Marta Mincel
Sprawdził	mgr inż. Krzysztof Jankowski
Kod opracowania	PPS/382/MD/2018
Data	11 stycznia 2018 roku

Oświadczamy, że niniejsza dokumentacja została wykonana zgodnie z ustaleniami, zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi w tym zakresie przepisami i normami oraz w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.



Pracownia Przyrodnicza SOSENKA
mgr inż. Magdalena Dworzyńska
GŁÓWNY SPECJALISTA
ds. zarządzania terenami zieleni

Pracownia Przyrodnicza SOSENKA
mgr inż. Magdalena Dworzyńska
Referent ds. zieleni
arch. krajobrazu
mgr inż. Magdalena Szczepaniec

Pracownia Przyrodnicza SOSENKA
mgr inż. Marta Mincel
ARCHITEKT KRAJOBRAZU
mgr inż. Krzysztof Jankowski
Referent ds. zieleni
upr. nr NOT-SITO Poznań/TZ/0067/2015

ul. Tarpanowa 32/4
70-796 Szczecin
NIP: 955 202 54 22

tel.: 91 82 28 279
tel.: 609 691 279
tel.: 609 691 253

www.sosenka24.pl
www.facebook.com/sosenka24
e-mail: biuro@sosenka24.pl

1. Podstawa opracowania

Podstawę opracowania stanowi umowa nr WGT.III.7013.3.8.3.2017.AŻH z dnia 04 stycznia 2018 roku zawarta pomiędzy Urzędem Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim a Pracownią Przyrodniczą SOSENKA w Szczecinie na wykonanie inwentaryzacji dendrologicznej.

2. Lokalizacja terenu oraz opis ogólny

Przedmiotowy obszar opracowania obejmuje zieleń na terenie podwórek miejskich, skwerów oraz terenów zieleni rozmieszczonych na terenie Gorzowa Wielkopolskiego.

Szczegółowa lokalizacja

a) Podwórka

— ul. Chrobrego 6 (nr ewidencyjny działki 1316/2 obręb 5 Śródmieście)

— ul. Chrobrego 23 (nr ewidencyjny działki 1036, 1038, 1039, 1040, 1041 obręb 5 Śródmieście)

— ul. Chrobrego 27 (nr ewidencyjny działki 1287, obręb 5 Śródmieście)

b) Skwer przy dawnej Łażni Miejskiej

— ul. Jagiełły i ul. Drzymały (nr ewid. działek 1808/1, 1819, 1820/2, 1821/1, 1821/2 - obręb 5 Śródmieście)

c) Skwer przy Szkole Podstawowej nr 17, tereny zlokalizowane przy Muzeum Lubuskim oraz Filharmonii Gorzowskiej

— ul. Warszawska i ul. Dziewięciu Muz (nr ewid. działek 1543, 1546, 1423/13, 1547/1, 1548/1, 1548/2, 1549/4, 2306/2 obręb 2 Górczyn)

Zieleń na terenie podwórek przy ul. Chrobrego stanowią pojedyncze nasadzenia złożone głównie z ozdobnych krzewów liściastych. Na terenie skwerów nasadzenia kompozycyjne są zróżnicowane zarówno wiekowo jak i gatunkowo. W przeważającej części dominują drzewa liściaste tj. wiąz szypułkowy, dąb szypułkowy, śliwa wiśniowa 'Pissardii' oraz iglaste tj. cis pospolity z domieszką krzewów ozdobnych o charakterze zaplanowanym. Zadrzewienie porastające działki przy Filharmonii Gorzowskiej stanowi chaotyczny pod względem kompozycyjnym układ przestrzenny, powstały głównie na drodze sukcesji naturalnej. W składzie gatunkowym dominują gatunki tj. klon zwyczajny oraz klon jawor. Drzewostan zróżnicowany wiekowo; zarówno naloty jedno i dwuletnie do kilkudziesięcioletnich pojedynczo występujących drzew. Teren nieruchomości jest pagórkowaty, przecinany licznymi wykopami oraz skarpami. W północnej części obszar znacznie zanieczyszczony odpadami bytowymi.

3. Metodyka opracowania


Inwentaryzację drzew wykonano dniami 4 – 5 stycznia 2018 roku w świetle dziennym, przy niestabilnych warunkach atmosferycznych, niewpływających jednak na ocenę stanu zadrzewienia według poniżej przedstawionych założeń metodycznych:

- a) Pomiary obwodów drzew wykonano za pomocą wzorcowanej taśmy mierniczej 5 m (świadcstwo wzorcowania U/91/31/2016 wydane przez Naczelnika Obwodowego Urzędu Miar w Szczecinie) z dokładnością do 1 cm na wysokości 130 cm od poziomu gruntu zgodnie z zasadami pomiaru zawartymi w *ustawie o ochronie przyrody* z dnia 16 kwietnia 2004 roku oraz *ustawie o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw* z dnia 25 czerwca 2015 roku.
- b) Określenie gatunków drzew dokonano w oparciu o posiadaną przez autorów wiedzę, doświadczenie i kwalifikacje, a także na podstawie fachowej literatury dendrologicznej (Seneta, Dolatowski 2011).
- c) Stwierdzenie występowania gatunków chronionych przeprowadzono poprzez szczegółowe oględziny pni i koron drzew okiem nieuzbrojonym.
- d) Nazwy gatunków podano za Mirkiem i in. (2002).
- e) Opracowanie graficzne inwentaryzacji wykonano w skali 1:500 za pomocą programu GStarCAD 2016.
- f) Dokumentacja fotograficzna została wykonana aparatem fotograficznym Panasonic Lumix DMC - TZ20 o rozdzielczości 14 Mpx (Załącznik 1).
- g) Inwentaryzacja jest zgodna z aktualnym stanem prawnym, którego ewentualna zmiana spowoduje konieczność jej aktualizacji.**

4. Inwentaryzacja drzew i krzewów

1) Podwórko przy ul. Chrobrego 6

Nr krzewu	Gatunek		Powierzchnia [m ²]	Wysokość [m]	Stan zdrowotny	Gatunki chronione
	Nazwa polska	Nazwa łacińska				
1	Śnieguliczka biała	<i>Symphoricarpos albus</i> (L.) S. F. Blake	7	1,5	dobry	nie stwierdzono
2	Bukszpan wieczniezielony	<i>Buxus sempervirens</i>	1,5	1,5	dobry	nie stwierdzono


 Krzewy kolidujące z założeniem projektowym

Dokumentacja fotograficzna



2) Podwórko przy ul. Chrobrego 23

Nr krzewu	Gatunek		Powierzchnia [m ²]	Wysokość [m]	Stan zdrowotny	Gatunki chronione
	Nazwa polska	Nazwa łacińska				
1	Trzmielina zwyczajna	<i>Euonymus europaeus</i> L.	16	5	krzew rozrośnięty, nie poddawany zabiegom pielęgnacyjnym	nie stwierdzono

 Krzew kolidujący z założeniem projektowym

Dokumentacja fotograficzna



3) Podwórko przy ul. Chrobrego 27

Nr drzewa/krzewu	Gatunek		Pow. [m²]	Obwód [cm]	Stan zdrowotny	Gatunki chronione
	Nazwa polska	Nazwa łacińska				
1	Klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i> L.		74	dobry	nie stwierdzono
2	Bez lilak	<i>Syringa vulgaris</i> L.		34, 28, 38, 35, 25	pojedynczy posusz w koronie, drzewo wrasta w ogrodzenie	nie stwierdzono
3	Bez lilak	<i>Syringa vulgaris</i> L.		30, 21	drzewo zamierające, wrastające w ogrodzenie	nie stwierdzono
4	Bez lilak	<i>Syringa vulgaris</i> L.		41, 28, 43, 32, 30, 20, 21	liczne ubytki powierzchniowe i względne, widoczny posusz w koronie, drzewo wrasta w ogrodzenie	gniazdo ptasie; gołąb grzywacz <i>Columba palumbus</i> <small>* siedlisko chronione tylko w okresie lęgowym</small>
5	Pęcherznica kalinolistna	<i>Physocarpus opulifolius</i>	1		dobry	nie stwierdzono
6	Pęcherznica kalinolistna	<i>Physocarpus opulifolius</i>	1		dobry	nie stwierdzono
7	Leszczyna pospolita	<i>Corylus avellana</i>	2		dobry	nie stwierdzono

Drzewa i krzewy kolidujące z założeniem projektowym

Dokumentacja fotograficzna



4) Skwer przy ul. Jagiełły i ul. Drzymały

Nr drzewa/krzewu	Gatunek		Pow. [m ²]	Obwód na wys. 5 cm	Obwód na wys. 130 [cm]	Stan zdrowotny	Gatunki chronione
	Nazwa polska	Nazwa łacińska					
1	Śnieguliczka biała	<i>Symphoricarpos albus</i> (L.) S. F. Blake	1			dobry	nie stwierdzono
2	Tawuła van Houtte'a	<i>Spiraea vanhouttei</i> Zabel	1			dobry	nie stwierdzono
3	Tawuła van Houtte'a	<i>Spiraea vanhouttei</i> Zabel	12			dobry	nie stwierdzono
4	Bez lilak	<i>Syringa vulgaris</i> L.		70	31, 24, 28	dobry	nie stwierdzono
5	Śliwa wiśniowa 'Pissardii'	<i>Prunus cerasifera</i> 'Pissardii'		37	23	dobry	nie stwierdzono
6	Bez lilak	<i>Syringa vulgaris</i> L.		50	13, 16, 11	dobry	nie stwierdzono
7	Bez lilak	<i>Syringa vulgaris</i> L.		55	15, 19, 24, 12	dobry	nie stwierdzono
8	Dereń biały	<i>Cornus alba</i> L.	3			dobry	nie stwierdzono
9	GK: Tawuła van Houtte'a Śnieguliczka biała	<i>Spiraea vanhouttei</i> Zabel, <i>Symphoricarpos albus</i> (L.) S. F. Blake	16			dobry	nie stwierdzono
10	Kasztanowiec zwyczajny	<i>Aesculus hippocastanum</i> L.			267	drzewo ogłowione na wysokości 6 m, widoczny ubytek wgłębny z wypróchnieniem na wysokości 1 m, widoczny owocnik grzyba na wysokości 6 m	nie stwierdzono
11	Orzech włoski	<i>Juglans regia</i> L.			217	dobry	gniazdo ptasie; gołąb grzywacz <i>Columba palumbus</i> * siedlisko chronione tylko w okresie lęgowym
12	Śnieguliczka biała	<i>Symphoricarpos albus</i> (L.) S. F. Blake	4			dobry	nie stwierdzono
13	Irga Dammera	<i>Cotoneaster dammeri</i>	3			dobry	nie stwierdzono
14	Śnieguliczka biała	<i>Symphoricarpos albus</i> (L.) S. F. Blake	4			dobry	nie stwierdzono
15	Wiąz szypułkowy	<i>Ulmus laevis</i> Pall.			58	dobry	nie stwierdzono
16	Wiąz szypułkowy	<i>Ulmus laevis</i> Pall.		43	25	dobry	nie stwierdzono
17	Wiąz szypułkowy	<i>Ulmus laevis</i> Pall.			81	dobry	nie stwierdzono
18	Wiąz szypułkowy	<i>Ulmus laevis</i> Pall.		51	32	dobry	nie stwierdzono

Nr drzewa/krzewu	Gatunek		Pow. [m²]	Obwód na wys. 5 cm	Obwód na wys. 130 [cm]	Stan zdrowotny	Gatunki chronione
	Nazwa polska	Nazwa łacińska					
19	Wiąz szypułkowy	<i>Ulmus laevis</i> Pall.			53	dobry	nie stwierdzono
20	Śliwa domowa	<i>Prunus domestica</i> L.		67	35	dobry	nie stwierdzono
21	Wiąz szypułkowy	<i>Ulmus laevis</i> Pall.			100, 76	liczny posusz w koronie - zalecana pielęgnacja	nie stwierdzono
22	Wiąz szypułkowy	<i>Ulmus laevis</i> Pall.		40	36	dobry	nie stwierdzono
23	Wiąz szypułkowy	<i>Ulmus laevis</i> Pall.			73	dobry	nie stwierdzono
24	Wiąz szypułkowy	<i>Ulmus laevis</i> Pall.			52	dobry	nie stwierdzono
25	Wiąz szypułkowy	<i>Ulmus laevis</i> Pall.			68	dobry	nie stwierdzono
26	Wiąz szypułkowy	<i>Ulmus laevis</i> Pall.			90, 58	niewielki posusz w koronie, widoczny system korzeniowy	nie stwierdzono
27	Wiąz szypułkowy	<i>Ulmus laevis</i> Pall.		36	24	dobry	nie stwierdzono
28	Wiąz szypułkowy	<i>Ulmus laevis</i> Pall.		44	25	zachwiana statyka, drzewo pochylone	nie stwierdzono
29	Cypryśnik groszkowy	<i>Chamaecyparis pisifera</i> (Siebold & Zucc.) Endl.	1			dobry	nie stwierdzono
30	Cypryśnik groszkowy	<i>Chamaecyparis pisifera</i> (Siebold & Zucc.) Endl.	1,5			dobry	nie stwierdzono
31	Jałowiec płózący	<i>Juniperus horizontalis</i> Moench	1			dobry	nie stwierdzono
32	Jałowiec łuskowaty 'Meyeri'	<i>Juniperus squamata</i> 'Meyeri'	1,5			dobry	nie stwierdzono
33	Żywotnik zachodni 'Golden Globe'	<i>Thuja occidentalis</i> 'Golden Globe'	0,5			dobry	nie stwierdzono
34	Jałowiec pośredni	<i>Juniperus xmedia</i>	9			dobry	nie stwierdzono
35	Jodła kalifornijska	<i>Abies concolor</i> (Gordon et Glend.) Lindl. ex Hildebr			94	dobry	nie stwierdzono
36	Jodła kalifornijska	<i>Abies concolor</i> (Gordon et Glend.) Lindl. ex Hildebr		57	36	dobry	nie stwierdzono
37	Wiąz szypułkowy	<i>Ulmus laevis</i> Pall.			86, 101, 71	dobry	nie stwierdzono
38	Kasztanowiec zwyczajny	<i>Aesculus hippocastanum</i> L.			72	liczne odłamania konarów - zalecana pielęgnacja korony, planowany ciąg pieszy należy nieznacznie przesunąć	nie stwierdzono

Nr drzewa/krzewu	Gatunek		Pow. [m²]	Obwód na wys. 5 cm	Obwód na wys. 130 [cm]	Stan zdrowotny	Gatunki chronione
	Nazwa polska	Nazwa łacińska					
39	GK: Trzmielina zwyczajna, Jałowiec wirginijski, Tawuła japońska	<i>Euonymus europaeus</i> , <i>Juniperus virginiana</i> , <i>Spiraea japonica</i>	30			dobry	nie stwierdzono
40	Wiąz szypułkowy	<i>Ulmus laevis</i> Pall.			310	u podstawy pnia widoczne rozległe owocniki grzybów - zalecana obserwacja w kolejnym sezonie wegetacyjnym	nie stwierdzono
41	Daglezja zielona	<i>Pseudotsuga menziesii</i>			112	dobry	nie stwierdzono
42	Surmia zwyczajna	<i>Catalpa bignonioides</i> Walter			69, 96	dobry	nie stwierdzono
43	Surmia zwyczajna	<i>Catalpa bignonioides</i> Walter			66, 42	dobry	nie stwierdzono
44	Cyprysyk Lawsona	<i>Chamaecyparis lawsoniana</i> Parl.		51	33	dobry	nie stwierdzono
45	Cis pospolity	<i>Taxus baccata</i> L.		86	50, 36, 28, 20, 19	dobry	
46	Śliwa wiśniowa 'Pissardii'	<i>Prunus cerasifera</i> 'Pissardii'			63	dobry	
47	Śliwa wiśniowa 'Pissardii'	<i>Prunus cerasifera</i> 'Pissardii'			60	dobry	
48	Tamaryszek czteropręcikowy	<i>Tamarix tetrandra</i> Pall. ex. M. Bieb.	3			dobry	
49	Tamaryszek czteropręcikowy	<i>Tamarix tetrandra</i> Pall. ex. M. Bieb.	3			dobry	
50	Cis pospolity	<i>Taxus baccata</i> L.		47	28, 17, 17	dobry	
51	Cis pospolity	<i>Taxus baccata</i> L.		61	24, 20, 15, 16	dobry	
52	Cis pospolity	<i>Taxus baccata</i> L.		51	14, 16	dobry	
53	Cis pospolity	<i>Taxus baccata</i> L.	2			dobry	
54	Bożodrzew gruczołowaty	<i>Ailanthus altissima</i> (Mill.) Swingle			71	dobry	
55	Cis pospolity	<i>Taxus baccata</i> L.		50	29, 17, 27	dobry	
56	Cis pospolity	<i>Taxus baccata</i> L.		58	19, 16, 14, 25	dobry	
57	Cis pospolity	<i>Taxus baccata</i> L.		50	26, 27, 20	dobry	
58	Cis pospolity	<i>Taxus baccata</i> L.		52	28, 24, 24, 23	dobry	
59	Cis pospolity	<i>Taxus baccata</i> L.	9			dobry	
60	Berberys Thunberga	<i>Berberis thunbergii</i>	9			dobry	
61	Wiąz szypułkowy	<i>Ulmus laevis</i> Pall.			136	pojedynczy posusz w koronie	

Nr drzewa/krzewu	Gatunek		Pow. [m²]	Obwód na wys. 5 cm	Obwód na wys. 130 [cm]	Stan zdrowotny	Gatunki chronione
	Nazwa polska	Nazwa łacińska					
62	Wierzba biała	<i>Salix alba</i>			170, 194	dobry	
63	Dąb czerwony	<i>Quercus rubra</i> L.			204	dobry	gniazdo ptasie; gołąb grzywacz Columba palumbus * siedlisko chronione tylko w okresie lęgowym
64	Berberys Juliany	<i>Berberis julianae</i>	0,5			dobry	
65	Berberys Juliany	<i>Berberis julianae</i>	0,5			dobry	
66	GK: Ognik szkarłatny, Berberys Juliany, Trzmielina Fortune'a	<i>Pyracantha coccinea, Berberis julianae, Euonymus fortunei</i>	15			dobry	
67	Dąb czerwony	<i>Quercus rubra</i> L.			235	ubytek wgłębny z widocznym wypróchnieniem na wysokości 0,3 m	
68	Jarząb szwedzki	<i>Sorbus intermedia</i> (Ehrh.) Pers.		82	49, 42	drzewo lekko pochylone	
69	Jarząb szwedzki	<i>Sorbus intermedia</i> (Ehrh.) Pers.			90	na wysokości 2 m widoczny owocnik grzyba	

Drzewa i krzewy kolidujące z założeniem projektowym

Dokumentacja fotograficzna



5) Skwer przy Szkole Podstawowej nr 17

Nr drzewa/krzewu	Gatunek		Pow. [m2]	Obwód na wys. 5 cm	Obwód na wys. 130 [cm]	Stan zdrowotny	Gatunki chronione
	Nazwa polska	Nazwa łacińska					
1	Jabłoń domowa	<i>Malus domestica</i> Borkh.		100	43, 49	dobry	nie stwierdzono
2	Jabłoń domowa	<i>Malus domestica</i> Borkh.		39	27	drzewo martwe	nie stwierdzono
3	Jabłoń domowa	<i>Malus domestica</i> Borkh.		48	26	drzewo zamierające	nie stwierdzono
4	Śliwa wiśniowa 'Pissardii'	<i>Prunus cerasifera</i> 'Pissardii'			52	zachwiana statyka, drzewo pochylone, widoczne owocniki grzybów - zalecana obserwacja w okresie wegetacyjnym	nie stwierdzono
5	Śliwa wiśniowa 'Pissardii'	<i>Prunus cerasifera</i> 'Pissardii'			43, 59, 39	zredukowane wierzchołki, widoczne owocniki grzybów - zalecana obserwacja w okresie wegetacyjnym	nie stwierdzono
6	Śliwa wiśniowa 'Pissardii'	<i>Prunus cerasifera</i> 'Pissardii'			73, 56, 37	na wysokości 1 m widoczny ubytek wgłębny z wypróchnieniem, widoczne owocniki grzybów - zalecana obserwacja w okresie wegetacyjnym	gniazdo ptasie; gołąb grzywacz <i>Columba palumbus</i> * siedlisko chronione tylko w okresie lęgowym
7	Śliwa wiśniowa 'Pissardii'	<i>Prunus cerasifera</i> 'Pissardii'		55	31	zachwiana statyka, drzewo pochylone, widoczne owocniki grzybów - zalecana obserwacja w okresie wegetacyjnym	nie stwierdzono
8	Śliwa wiśniowa 'Pissardii'	<i>Prunus cerasifera</i> 'Pissardii'			73, 38	zredukowana korona, widoczny ubytek wgłębny na wysokości 1,2 m, widoczne ubytki wgłębne - zły stan zdrowotny drzewa	nie stwierdzono
9	Topola włoska	<i>Populus nigra</i> L.'Italica'		127	88	ubytek wgłębny z wypróchnieniem u podstawy pnia, liczny posusz w koronie - drzewo zamierające	nie stwierdzono
10	Topola balsamiczna	<i>Populus balsamifera</i> L.			239	liczny posusz w koronie, widoczne odłamania konarów w koronie, drzewo zamierające	nie stwierdzono

Nr drzewa/krzewu	Gatunek		Pow. [m2]	Obwód na wys. 5 cm	Obwód na wys. 130 [cm]	Stan zdrowotny	Gatunki chronione
	Nazwa polska	Nazwa łacińska					
11	Śliwa wiśniowa 'Pissardii'	<i>Prunus cerasifera</i> 'Pissardii'		66	47, 35	widoczne owocniki grzybów, widoczne ubytki powierzchniowe na wysokości 0,5 m - zalecana obserwacja w okresie wegetacyjnym	nie stwierdzono
12	Śliwa wiśniowa 'Pissardii'	<i>Prunus cerasifera</i> 'Pissardii'			55	zachwiana statyka, widoczne owocniki grzybów - zalecana obserwacja w okresie wegetacyjnym	nie stwierdzono
13	Śliwa wiśniowa 'Pissardii'	<i>Prunus cerasifera</i> 'Pissardii'			56, 49, 49	dobry	nie stwierdzono
14	Bożodrzew gruczołowaty	<i>Ailanthus altissima</i> (Mill.) Swingle			72, 73	dobry - kolizja z planowanymi miejscami parkingowymi	nie stwierdzono
15	GK: Pęcherznica kalinolistna, Forsycja pośrednia, Jasminowiec	<i>Physocarpus</i> <i>opulifolius</i> , <i>Forsythia</i> × <i>intermedia</i> , <i>Philadelphus</i>	60			dobry - kolizja z planowanymi miejscami parkingowymi	nie stwierdzono
16	Wiąz szypułkowy	<i>Ulmus laevis</i> Pall.			43, 43	dobry - kolizja z planowanymi miejscami parkingowymi	nie stwierdzono
17	Klon zwyczajny	<i>Acer platanoides</i> L.			78	dobry	nie stwierdzono
18	Forsycja pośrednia	<i>Forsythia</i> × <i>intermedia</i>	16			dobry	nie stwierdzono
19	Świerk kłujący	<i>Picea pungens</i> Engelm.			95	dobry - kolizja z planowanymi nasadzeniami	nie stwierdzono
20	Świerk kłujący	<i>Picea pungens</i> Engelm.			78	dobry - kolizja z planowanymi nasadzeniami	nie stwierdzono
21	Świerk kłujący	<i>Picea pungens</i> Engelm.		52	24, 23, 28	dobry - kolizja z planowanymi nasadzeniami	nie stwierdzono
22	Głóg jednoszyjkowy	<i>Crataegus monogyna</i> Jacq.			62, 51, 62	dobry - kolizja z planowanymi nasadzeniami	nie stwierdzono
23	Robinia akacjowa	<i>Robinia pseudoacacia</i> L.		43	34	dobry	nie stwierdzono
24	Robinia akacjowa	<i>Robinia pseudoacacia</i> L.		50	37	dobry	nie stwierdzono
25	Robinia akacjowa	<i>Robinia pseudoacacia</i> L.			89, 97	dobry	niedokończone gniazdo ptasie; sroka zwyczajna <i>Pica pica</i>
26	Robinia akacjowa	<i>Robinia pseudoacacia</i> L.			104	widoczny ubytek względny z wypróchnieniem na wysokości 0,5 m	nie stwierdzono

Nr drzewa/krzewu	Gatunek		Pow. [m2]	Obwód na wys. 5 cm	Obwód na wys. 130 [cm]	Stan zdrowotny	Gatunki chronione
	Nazwa polska	Nazwa łacińska					
27	Robinia akacjowa	<i>Robinia pseudoacacia</i> L.		68	48	dobry	nie stwierdzono
28	Robinia akacjowa	<i>Robinia pseudoacacia</i> L.		60	40	dobry	nie stwierdzono
29	Robinia akacjowa	<i>Robinia pseudoacacia</i> L.			64	dobry	nie stwierdzono
30	Wiąz szypułkowy	<i>Ulmus laevis</i> Pall.			70, 53	drzewo martwe	nie stwierdzono
31	Świerk pospolity	<i>Picea abies</i> (L.) H. Karst.		37	26	dobry	nie stwierdzono
32	Świerk pospolity	<i>Picea abies</i> (L.) H. Karst.		51	36	dobry	nie stwierdzono
33	Żywotnik zachodni	<i>Thuja occidentalis</i>		43	23	dobry	nie stwierdzono
34	Wiąz szypułkowy	<i>Ulmus laevis</i> Pall.			84	dobry	nie stwierdzono
35	Bukszpan wieczniezielony	<i>Buxus sempervirens</i> L.	1			dobry	nie stwierdzono
36	GK: Żywotnik zachodni Brabant, Cis pospolity, Świerk pospolity, Karagana syberyjska	<i>Thuja occidentalis</i> , <i>Taxus baccata</i> , <i>Picea abies</i> , <i>Caragana arborescens</i>	15			dobry	nie stwierdzono
37	Robinia akacjowa	<i>Robinia pseudoacacia</i> L.			102	drzewo martwe	nie stwierdzono
38	Świerk pospolity	<i>Picea abies</i> (L.) H. Karst.		26	13	dobry	nie stwierdzono
39	Robinia akacjowa	<i>Robinia pseudoacacia</i> L.			73	zachwiana statyka, posusz w koronie	nie stwierdzono
40	Robinia akacjowa	<i>Robinia pseudoacacia</i> L.			103	dobry	nie stwierdzono
41	Robinia akacjowa	<i>Robinia pseudoacacia</i> L.		61	46	dobry	nie stwierdzono
42	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i> Mill.			55, 62, 72, 85	dobry	nie stwierdzono
43	Dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i> L.		57	43, 20, 22, 22	dobry	nie stwierdzono
44	Dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i> L.		46	25	dobry	nie stwierdzono
45	Dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i> L.		56	36	dobry	nie stwierdzono
46	Dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i> L.			59	dobry	nie stwierdzono
47	Dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i> L.			51	dobry	nie stwierdzono
48	Dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i> L.		67	45	dobry	nie stwierdzono
49	Dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i> L.			72	dobry	nie stwierdzono
50	Dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i> L.			81	dobry	nie stwierdzono

Nr drzewa/krzewu	Gatunek		Pow. [m2]	Obwód na wys. 5 cm	Obwód na wys. 130 [cm]	Stan zdrowotny	Gatunki chronione
	Nazwa polska	Nazwa łacińska					
51	Dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i> L.		67	44	dobry	nie stwierdzono
52	Dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i> L.		62	39	dobry	nie stwierdzono
53	Dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i> L.			59	dobry	nie stwierdzono
54	Dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i> L.			51	dobry	nie stwierdzono
55	Dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i> L.		59	40	dobry	nie stwierdzono
56	Dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i> L.		66	44	dobry	nie stwierdzono
57	Dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i> L.			56	dobry	nie stwierdzono
58	Dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i> L.			77	dobry	nie stwierdzono
59	Dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i> L.			71	dobry	nie stwierdzono
60	Dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i> L.			55	dobry	nie stwierdzono
61	Śliwa domowa	<i>Prunus domestica</i> L.		60	39	dobry	nie stwierdzono
62	Śliwa domowa	<i>Prunus domestica</i> L.		41	29, 25	dobry	nie stwierdzono
63	Śliwa domowa	<i>Prunus domestica</i> L.		70	29, 43, 31	drzewo pochylone	nie stwierdzono
64	Śliwa domowa	<i>Prunus domestica</i> L.		72	30, 36	dobry	nie stwierdzono
65	Śliwa domowa	<i>Prunus domestica</i> L.		65	44	zachwiana statyka, drzewo pochylone	nie stwierdzono
66	Śliwa domowa	<i>Prunus domestica</i> L.		54	44	dobry	nie stwierdzono
67	Śliwa domowa	<i>Prunus domestica</i> L.		83	30, 26	drzewo pochylone	nie stwierdzono
68	Śliwa domowa	<i>Prunus domestica</i> L.			36, 40, 52	dobry	nie stwierdzono
69	Śliwa domowa	<i>Prunus domestica</i> L.		85	42, 29	dobry	nie stwierdzono
70	Śliwa domowa	<i>Prunus domestica</i> L.			56, 44, 51	dobry	gniazdo ptasie; kos zwyczajny <i>Turdus merula</i>
71	Śliwa domowa	<i>Prunus domestica</i> L.			39, 33	dobry	nie stwierdzono
72	Głóg jednoszyjkowy	<i>Crataegus monogyna</i> Jacq.		78	37, 47	dobry - kolizja z planowanymi nasadzeniami	nie stwierdzono
73	Głóg jednoszyjkowy	<i>Crataegus monogyna</i> Jacq.			58	dobry - kolizja z planowanymi nasadzeniami	nie stwierdzono
74	Bozodrzew gruczołowaty	<i>Ailanthus altissima</i> (Mill.) Swingle			200, 209	dobry	nie stwierdzono

Nr drzewa/krzewu	Gatunek		Pow. [m2]	Obwód na wys. 5 cm	Obwód na wys. 130 [cm]	Stan zdrowotny	Gatunki chronione
	Nazwa polska	Nazwa łacińska					
75	Śliwa domowa	<i>Prunus domestica</i> L.			51, 51	dobry - kolizja z planowanymi nasadzeniami	nie stwierdzono
76	GK: Tawuła japońska, Berberys Thunberga, Forsycja pośrednia	<i>Spiraea japonica</i> , <i>Berberis thunbergii</i> , <i>Forsythia × intermedia</i>	20			dobry - ograniczenie widoczności, krzewy bez większego znaczenia estetycznego	nie stwierdzono
77	Klon zwyczajny	<i>Acer platanoides</i> L.			61	dobry	nie stwierdzono
78	Klon zwyczajny	<i>Acer platanoides</i> L.			97	dobry	nie stwierdzono
79	Wiąz szypułkowy	<i>Ulmus laevis</i> Pall.			197	dobry	nie stwierdzono
80	Śliwa wiśniowa 'Pissardii'	<i>Prunus cerasifera</i> 'Pissardii'		35	28, 37, 34, 22	dobry	nie stwierdzono
81	Śliwa wiśniowa 'Pissardii'	<i>Prunus cerasifera</i> 'Pissardii'		50	22, 12	dobry	nie stwierdzono
82	Śliwa wiśniowa 'Pissardii'	<i>Prunus cerasifera</i> 'Pissardii'		59	24, 20	dobry	nie stwierdzono
83	Śliwa domowa	<i>Prunus domestica</i> L.			51, 40, 37, 59	dobry	nie stwierdzono
84	Śliwa domowa	<i>Prunus domestica</i> L.			42, 55, 80, 31, 32	dobry	nie stwierdzono
85	Bożodrzew gruczołowaty	<i>Ailanthus altissima</i> (Mill.) Swingle		43	28	dobry	nie stwierdzono
86	Robinia akacjowa	<i>Robinia pseudoacacia</i> L.		60	34	dobry	nie stwierdzono
87	GP: Robinia akacjowa, Wiąz szypułkowy	<i>Robinia pseudoacacia</i> L., <i>Ulmus laevis</i> Pall.	2			dobry	nie stwierdzono
88	Robinia akacjowa	<i>Robinia pseudoacacia</i> L.		43	35	dobry	nie stwierdzono
89	Robinia akacjowa	<i>Robinia pseudoacacia</i> L.		54	38	dobry	nie stwierdzono
90	Robinia akacjowa	<i>Robinia pseudoacacia</i> L.		32	21	dobry	nie stwierdzono
91	Robinia akacjowa	<i>Robinia pseudoacacia</i> L.		52	37	dobry	nie stwierdzono
92	Robinia akacjowa	<i>Robinia pseudoacacia</i> L.		44	30	dobry	nie stwierdzono
93	Klon zwyczajny	<i>Acer platanoides</i> L.			73	dobry	nie stwierdzono
94	Lilak pospolity	<i>Syringa vulgaris</i> L.		71	23, 30, 28	dobry	nie stwierdzono
95	Lilak pospolity	<i>Syringa vulgaris</i> L.		51	26	dobry	nie stwierdzono
96	Lilak pospolity	<i>Syringa vulgaris</i> L.		51	33	dobry	nie stwierdzono
97	Jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i> L.			152	posusz w koronie	nie stwierdzono

Nr drzewa/krzewu	Gatunek		Pow. [m2]	Obwód na wys. 5 cm	Obwód na wys. 130 [cm]	Stan zdrowotny	Gatunki chronione
	Nazwa polska	Nazwa łacińska					
98	Tawuła japońska	<i>Spiraea japonica</i>	30			dobry	nie stwierdzono
99	Tawuła japońska	<i>Spiraea japonica</i>	10			dobry	nie stwierdzono
100	Robinia akacjowa	<i>Robinia pseudoacacia</i> L.			99, 162	dobry	gniazdo ptasie; gołąb grzywacz <i>Columba palumbus</i> * siedlisko chronione tylko w okresie lęgowym
101	Robinia akacjowa	<i>Robinia pseudoacacia</i> L.			97	ubytek wgłębny z wypróchnieniem u podstawy pnia, pojedynczy posusz w koronie	nie stwierdzono
102	Robinia akacjowa	<i>Robinia pseudoacacia</i> L.			81, 81	dobry	gniazdo ptasie; gołąb grzywacz <i>Columba palumbus</i> * siedlisko chronione tylko w okresie lęgowym
103	Robinia akacjowa	<i>Robinia pseudoacacia</i> L.			69, 51	posusz w koronie	nie stwierdzono
104	Forsycja pośrednia	<i>Forsythia</i> <i>xintermedia</i>	1			dobry	nie stwierdzono
105	Topola kanadyjska	<i>Populus xcanadensis</i> Moench			275	liczne odłamania w koronie	nie stwierdzono
106	Świerk pospolity	<i>Picea abies</i> (L.) H.Karst	2			dobry	nie stwierdzono
107	Robinia akacjowa	<i>Robinia pseudoacacia</i> L.			125	posusz w koronie	nie stwierdzono
108	GK: Róża okrywowa	<i>Rosa sp.</i>	180			zły stan fitosanitarny	nie stwierdzono

Drzewy i krzewy kolidujące z założeniem projektowym

Dokumentacja fotograficzna





6) ul. Warszawska i Dziewięciu Muz

Nr drzewa/krzewu	Gatunek		Pow. [m ²]	Obwód na wys. 5 cm	Obwód [cm]	Wysokość [m]	Stan zdrowotny	Gatunki chronione
	Nazwa polska	Nazwa łacińska						
1	Świerk kłujący	<i>Picea pungens</i> Engelm.			69, 43	8	dobry	nie stwierdzono
2	Klon zwyczajny	<i>Acer platanoides</i> L.			102	9	dobry	nie stwierdzono
3	Klon polny	<i>Acer campestre</i> L.		39	24		dobry	nie stwierdzono
4	Robinia akacjowa	<i>Robinia pseudoacacia</i> L.	2			3	dobry	nie stwierdzono
5	GK: Jałowiec Juliany, Jałowiec pośredni	<i>Berberis julianae</i> C.K Schneid, <i>Juniperus xmedia</i>	10			1	dobry	nie stwierdzono
6	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i> Mill.			193	12	dobry	nie stwierdzono
7	Klon zwyczajny	<i>Acer platanoides</i> L.			170	12	dobry	nie stwierdzono
8	Cis pospolity	<i>Taxus baccata</i> L.	6			2	dobry	nie stwierdzono
9	Klon zwyczajny	<i>Acer platanoides</i> L.			223	9	liczne odłamania konarów, zredukowana korona - zalecana pielęgnacja	nie stwierdzono
10	Jałowiec pośredni	<i>Juniperus xmedia</i>	16			1	dobry	nie stwierdzono
11	Klon zwyczajny	<i>Acer platanoides</i> L.			212	12	zredukowana korona, widoczne odłamania konarów - zalecana pielęgnacja	nie stwierdzono
12	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i> Mill.			61	7	dobry	nie stwierdzono
13	Wierzba biała	<i>Salix alba</i> L.			61, 109	10	dobry	nie stwierdzono
14	GK: Jałowiec Juliany, Jałowiec pośredni	<i>Berberis julianae</i> C.K Schneid, <i>Juniperus xmedia</i>	10			2	dobry	nie stwierdzono
15	Śliwa domowa	<i>Prunus domestica</i> L.			64, 71	5	dobry	nie stwierdzono
16	Śliwa domowa	<i>Prunus domestica</i> L.		52	40, 25	3	dobry	nie stwierdzono
17	Wierzba biała	<i>Salix alba</i> L.			264	12	widoczne owocniki grzybów	nie stwierdzono
18	Jaśminowiec wonny	<i>Philadelphus coronarius</i> L.	1			1	dobry	nie stwierdzono
19	Jaśminowiec wonny	<i>Philadelphus coronarius</i> L.	1			1	dobry	nie stwierdzono

Nr drzewa/krzewu	Gatunek		Pow. [m²]	Obwód na wys. 5 cm	Obwód [cm]	Wysokość [m]	Stan zdrowotny	Gatunki chronione
	Nazwa polska	Nazwa łacińska						
20	Oliwnik wąskolistny	<i>Elaeagnus angustifolia</i> L.			161	8	dobry	gniazdo ptasie; Gołąb grzywacz <i>Columba palumbus</i>
21	Klon zwyczajny	<i>Acer platanoides</i> L.			151	9	dobry	nie stwierdzono
22	Klon zwyczajny	<i>Acer platanoides</i> L.			126	9	dobry	nie stwierdzono
23	Klon zwyczajny	<i>Acer platanoides</i> L.		54	37	5	dobry	nie stwierdzono
24	Klon zwyczajny	<i>Acer platanoides</i> L.			155	10	dobry	nie stwierdzono
25	Wiąz szypułkowy	<i>Ulmus laevis</i> Pall.			86	9	dobry	nie stwierdzono
26	Klon zwyczajny	<i>Acer platanoides</i> L.			121	9	dobry	nie stwierdzono
27	Klon zwyczajny	<i>Acer platanoides</i> L.			132	9	dobry	nie stwierdzono
28	Klon jesionolistny	<i>Acer negundo</i> L.			85	9	zachwiana statyka, drzewo pochylone	nie stwierdzono
29	Klon jesionolistny	<i>Acer negundo</i> L.			197, 167	10	dobry	nie stwierdzono
30	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i> Mill.			101	9	dobry	nie stwierdzono
31	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i> Mill.			99	9	dobry	nie stwierdzono
32	Wierzba płacząca	<i>Salix alba</i> L. "Tristis"			133, 115, 166, 157, 188	10	zredukowana korona, liczne odłamania konarów głównych - zalecana pielęgnacja	nie stwierdzono
33	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i> Mill.			95	9	dobry	nie stwierdzono
34	Wierzba płacząca	<i>Salix alba</i> L. "Tristis"			154, 143, 242	10	zredukowany jeden z konarów głównych, widoczne ubytki powierzchniowe oraz wgłębne z wypróchnieniem - zalecana pielęgnacja	nie stwierdzono
35	Forsycja pośrednia	<i>Forsythia ×intermedia</i> Zabel	3			1,5	dobry	nie stwierdzono
36	Forsycja pośrednia	<i>Forsythia ×intermedia</i> Zabel	3			1,5	dobry	nie stwierdzono
37	Klon zwyczajny	<i>Acer platanoides</i> L.			61	7	dobry	nie stwierdzono
38	Klon zwyczajny	<i>Acer platanoides</i> L.			84	6	dobry	nie stwierdzono

Nr drzewa/krzewu	Gatunek		Pow. [m²]	Obwód na wys. 5 cm	Obwód [cm]	Wysokość [m]	Stan zdrowotny	Gatunki chronione
	Nazwa polska	Nazwa łacińska						
39	GK: Forsycja pośrednia, Tawuła japońska, Tawuła van Houtte'a	<i>Forsythia ×intermedia</i> Zabel, <i>Spiraea japonica</i> L. f., <i>Spiraea vanhouttei</i> Zabel	8			4	dobry	nie stwierdzono
40	Cis pospolity	<i>Taxus baccata</i> L.		69	22, 22, 30, 20	4	dobry	nie stwierdzono
41	GK: Jałowiec pospolity, Żywotnik zachodni	<i>Juniperus communis</i> L., <i>Thuja occidentalis</i> L.	8			4	dobry	nie stwierdzono
42	Świerk kłujący	<i>Picea pungens</i> Engelm.			103	9	dobry - usunięcie drzewa podyktowane założeniem projektowym	nie stwierdzono
43	Klon zwyczajny	<i>Acer platanoides</i> L.			86, 110, 50, 57, 36	9	dobry	nie stwierdzono
44	Dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i> L.			136	9	dobry	nie stwierdzono
45	Wiąz szypułkowy	<i>Ulmus laevis</i> Pall.			66, 68, 123, 113	8	dobry	nie stwierdzono
46	Wiąz szypułkowy	<i>Ulmus laevis</i> Pall.			89	9	dobry	nie stwierdzono
47	Wiąz szypułkowy	<i>Ulmus laevis</i> Pall.			68, 75	8	dobry	nie stwierdzono
48	Jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i> L.			52	5	zachwiana statyka	nie stwierdzono
49	Jabłoń domowa	<i>Malus domestica</i> Borkh.		58	34	4	dobry	nie stwierdzono
50	Wiąz szypułkowy	<i>Ulmus laevis</i> Pall.		38	26	4	dobry	nie stwierdzono
51	Grusza pospolita	<i>Pyrus communis</i> L.			50, 36	4	dobry	nie stwierdzono
52	GP: Wiąz szypułkowy	<i>Ulmus laevis</i> Pall.	3			4	drzewo martwe	nie stwierdzono
53	Klon zwyczajny	<i>Acer platanoides</i> L.			69	9	dobry	nie stwierdzono
54	Wiąz szypułkowy	<i>Ulmus laevis</i> Pall.			61	9	drzewo martwe	nie stwierdzono
55	Wiąz szypułkowy	<i>Ulmus laevis</i> Pall.			70, 67	9	dobry	nie stwierdzono
56	Wiąz szypułkowy	<i>Ulmus laevis</i> Pall.			73	9	dobry	nie stwierdzono
57	Klon zwyczajny	<i>Acer platanoides</i> L.			75	8	dobry	nie stwierdzono
58	Lilak pospolity	<i>Syringa vulgaris</i> L.		80	26, 30, 26, 31, 20	4	dobry	nie stwierdzono
59	Jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i> L.			56	7	dobry	nie stwierdzono

Nr drzewa/krzewu	Gatunek		Pow. [m ²]	Obwód na wys. 5 cm	Obwód [cm]	Wysokość [m]	Stan zdrowotny	Gatunki chronione
	Nazwa polska	Nazwa łacińska						
60	Klon zwyczajny	<i>Acer platanoides</i> L.		57	44	7	dobry	nie stwierdzono
61	Jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i> L.		57	41	6	dobry	nie stwierdzono
62	GK: Trzmielina zwyczajna, Głóg jednoszyjkowy, Klon zwyczajny	<i>Euonymus europaeus</i> L., <i>Crataegus monogyna</i> Jacq., <i>Acer platanoides</i> L.	8			4	dobry	nie stwierdzono
63	Klon zwyczajny	<i>Acer platanoides</i> L.			65	7	dobry	nie stwierdzono
64	GP*: Dąb szypułkowy Klon zwyczajny, Lilak pospolity, Śliwa domowa, Klon jawor	<i>Quercus robur</i> L., <i>Acer platanoides</i> L., <i>Syringa vulgaris</i> L., <i>Prunus domestica</i> L., <i>Quercus robur</i> L., <i>Acer pseudoplatanus</i> L.	1020			8	dobry - zalecana częściowa wycinka w celu oczyszczenia terenu i zapewnienia prawidłowego wzrostu nowych nasadzeń	gniazdo ptasie; kos zwyczajny <i>Turdus merula</i>
	* Młode drzewa nie kwalifikujące się do uzyskania decyzji administracyjnej na wycinkę							
65	Klon zwyczajny	<i>Acer platanoides</i> L.		51	40	6	dobry	nie stwierdzono
66	Jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i> L.		51	40	6	dobry	nie stwierdzono
67	Klon zwyczajny	<i>Acer platanoides</i> L.		57	43	6	dobry	nie stwierdzono
68	Klon zwyczajny	<i>Acer platanoides</i> L.		84	68	6	dobry	nie stwierdzono
69	Jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i> L.			81	8	dobry	nie stwierdzono
70	Jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i> L.			96	9	dobry	nie stwierdzono
71	Klon zwyczajny	<i>Acer platanoides</i> L.		52	43	6	dobry	nie stwierdzono
72	Wiąz szypułkowy	<i>Ulmus laevis</i> Pall.			89	8	dobry	nie stwierdzono
73	Wiąz szypułkowy	<i>Ulmus laevis</i> Pall.			104	8	zachwiana statyka	nie stwierdzono
74	Dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i> L.			234	14	liczny posusz w koronie - zalecana pielęgnacja	nie stwierdzono
75	Kasztanowiec zwyczajny	<i>Aesculus hippocastanum</i> L.			118	10	ubytek powierzchniowy u podstawy pnia	nie stwierdzono
76	Wiąz szypułkowy	<i>Ulmus laevis</i> Pall.		52	41	6	dobry	nie stwierdzono
77	Klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i> L.		51	31	6	dobry	nie stwierdzono
78	Jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i> L.			74	6	dobry	nie stwierdzono
79	Klon zwyczajny	<i>Acer platanoides</i> L.		51	29	5	dobry	nie stwierdzono

Nr drzewa/krzewu	Gatunek		Pow. [m ²]	Obwód na wys. 5 cm	Obwód [cm]	Wysokość [m]	Stan zdrowotny	Gatunki chronione
	Nazwa polska	Nazwa łacińska						
80	Klon zwyczajny	<i>Acer platanoides</i> L.		51	32	5	dobry	nie stwierdzono
81	Dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i> L.			68	8	posusz w koronie - zalecana pielęgnacja	nie stwierdzono
82	Wiąz szypułkowy	<i>Ulmus laevis</i> Pall.			68, 23	5	dobry	nie stwierdzono
83	Klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i> L.		70	31, 32	6	dobry	nie stwierdzono
84	Dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i> L.		60	48	8	dobry	nie stwierdzono
85	Klon zwyczajny	<i>Acer platanoides</i> L.		100	32, 35, 28, 29	8	dobry	nie stwierdzono
86	Klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i> L.		82	37, 33	8	dobry	nie stwierdzono
87	Klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i> L.		57	32, 18	8	dobry	nie stwierdzono
88	Klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i> L.		150	29, 32, 38, 30, 28, 22, 32, 37, 39	8	dobry	nie stwierdzono
89	Dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i> L.		63	35	9	dobry	nie stwierdzono
90	Klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i> L.		84	27, 33	8	dobry	nie stwierdzono
91	Klon zwyczajny	<i>Acer platanoides</i> L.		112	38, 37, 29	7	dobry	nie stwierdzono
92	Klon zwyczajny	<i>Acer platanoides</i> L.		102	40, 43, 22	7	dobry	nie stwierdzono
93	Jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i> L.		57	36	5	dobry	nie stwierdzono
94	Jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i> L.		64	47	5	dobry	nie stwierdzono
95	Dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i> L.			90	11	dobry	nie stwierdzono
96	Dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i> L.			86	11	dobry	nie stwierdzono
97	Dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i> L.			69	11	dobry	nie stwierdzono
98	Dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i> L.			85	10	dobry	nie stwierdzono
99	Klon zwyczajny	<i>Acer platanoides</i> L.		76	41, 41	9	dobry	nie stwierdzono
100	Klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i> L.		51	39	8	dobry	nie stwierdzono
101	Klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i> L.		110	32, 28, 31	8	dobry	nie stwierdzono
102	Klon zwyczajny	<i>Acer platanoides</i> L.		96	37, 37, 17	8	dobry	nie stwierdzono
103	Klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i> L.		53	40	8	dobry	nie stwierdzono
104	Klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i> L.		51	39	8	dobry	nie stwierdzono

Nr drzewa/krzewu	Gatunek		Pow. [m ²]	Obwód na wys. 5 cm	Obwód [cm]	Wysokość [m]	Stan zdrowotny	Gatunki chronione
	Nazwa polska	Nazwa łacińska						
105	Klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i> L.		100	28, 29, 20, 16	8	dobry	nie stwierdzono
106	Klon zwyczajny	<i>Acer platanoides</i> L.		70	40, 24, 20	8	dobry	nie stwierdzono
107	Klon zwyczajny	<i>Acer platanoides</i> L.		101	30, 36, 37	8	dobry	nie stwierdzono
108	Klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i> L.		76	32, 20	8	dobry	nie stwierdzono
109	Klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i> L.		138	23, 28, 24, 26, 29, 15, 20	9	dobry	nie stwierdzono
110	Klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i> L.		150	33, 34, 32, 25, 23, 21, 20	9	dobry	nie stwierdzono
111	Klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i> L.		90	24, 28, 31, 24, 17	6	dobry	nie stwierdzono
112	Klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i> L.		100	36, 30, 20, 15, 16, 19, 15	6	dobry	nie stwierdzono
113	Klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i> L.		100	44, 27, 41	7	dobry	nie stwierdzono
114	Jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i> L.		120	38, 32, 32, 30	7	dobry	nie stwierdzono
115	Klon zwyczajny	<i>Acer platanoides</i> L.			50	6	dobry	nie stwierdzono
116	Dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i> L.			120	10	dobry	nie stwierdzono
117	Klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i> L.			54	7	dobry	nie stwierdzono
118	Klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i> L.			51	9	widoczna martwica boczna	nie stwierdzono
119	Klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i> L.		120	37, 41, 32, 30	7	dobry	nie stwierdzono
120	Klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i> L.		150	39, 34, 43, 31	8	dobry	nie stwierdzono
121	Klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i> L.		100	37, 32, 40, 36, 19, 19	8	dobry	nie stwierdzono
122	Klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i> L.		85	33, 30, 25	7	dobry	nie stwierdzono
123	Klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i> L.		67	19, 20, 32	7	dobry	nie stwierdzono
124	Klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i> L.		78	26, 40	7	dobry	nie stwierdzono
125	Klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i> L.		60	49	8	dobry	nie stwierdzono
126	Klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i> L.		66	50	8	dobry	nie stwierdzono
127	Klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i> L.		57	47	8	dobry	nie stwierdzono

Nr drzewa/krzewu	Gatunek		Pow. [m²]	Obwód na wys. 5 cm	Obwód [cm]	Wysokość [m]	Stan zdrowotny	Gatunki chronione
	Nazwa polska	Nazwa łacińska						
128	Klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i> L.			51, 41, 24	8	dobry	nie stwierdzono
129	Klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i> L.		64	46	7	dobry	nie stwierdzono
130	Klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i> L.		80	32, 29, 20, 20, 23	7	dobry	nie stwierdzono
131	Klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i> L.		60	50	8	widoczna martwica boczna od podstawy pnia do wysokości 3 m	nie stwierdzono
132	Klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i> L.			54, 37	8	widoczna martwica boczna	nie stwierdzono
133	Klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i> L.		100	37, 44, 37	7	widoczna martwica boczna	nie stwierdzono
134	Klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i> L.			50, 47, 45	8	widoczna martwica boczna	nie stwierdzono
135	Klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i> L.		59	38, 31	6	dobry	nie stwierdzono
136	Klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i> L.			50	7	dobry	nie stwierdzono
137	Klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i> L.		64	49	7	dobry	nie stwierdzono
138	Klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i> L.		150	40, 33, 35, 35, 28	7	dobry	nie stwierdzono
139	Dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i> L.			85, 55, 70, 58	9	dobry	nie stwierdzono
140	Jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i> L.			73, 52	9	dobry	nie stwierdzono
141	Klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i> L.			52	7	dobry	nie stwierdzono
142	Klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i> L.		140	41, 35, 37, 18, 17	7	dobry	nie stwierdzono
143	Klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i> L.		59	40	7	dobry	nie stwierdzono
144	Klon zwyczajny	<i>Acer platanoides</i> L.		85	42	24	dobry	nie stwierdzono
145	Klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i> L.		52	33	6	dobry	nie stwierdzono
146	Klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i> L.			64, 46, 57	8	dobry	nie stwierdzono
147	Klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i> L.			56, 43	8	dobry	nie stwierdzono
148	Klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i> L.			51, 29	7	dobry	nie stwierdzono
149	Klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i> L.		150	39, 49, 44, 32, 21	6	dobry	nie stwierdzono
150	Klon zwyczajny	<i>Acer platanoides</i> L.			43, 51	6	dobry	nie stwierdzono

Nr drzewa/krzewu	Gatunek		Pow. [m ²]	Obwód na wys. 5 cm	Obwód [cm]	Wysokość [m]	Stan zdrowotny	Gatunki chronione
	Nazwa polska	Nazwa łacińska						
151	Klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i> L.		79	39, 27	6	dobry	nie stwierdzono
152	Klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i> L.			59, 52, 30	8	dobry	nie stwierdzono
153	Klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i> L.			65	7	dobry	nie stwierdzono
154	Klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i> L.		97	41, 34, 21	7	dobry	nie stwierdzono
155	Klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i> L.		125	40, 30, 34	7	dobry	nie stwierdzono
156	Klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i> L.		54	42	7	dobry	nie stwierdzono
157	Klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i> L.		95	40, 20, 16	7	dobry	nie stwierdzono
158	Klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i> L.		51	40	7	dobry	nie stwierdzono
159	Klon zwyczajny	<i>Acer platanoides</i> L.		79	38, 20	6	dobry	nie stwierdzono
160	Klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i> L.		151	35	6	dobry	nie stwierdzono
161	Klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i> L.		70	34, 34	6	dobry	nie stwierdzono
162	Wiąz szypułkowy	<i>Ulmus laevis</i> Pall.		73	34, 16	7	dobry	nie stwierdzono
163	Dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i> L.			81	9	dobry	nie stwierdzono
164	Wiąz szypułkowy	<i>Ulmus laevis</i> Pall.			132	11	dobry	nie stwierdzono
165	Dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i> L.			58	8	dobry	nie stwierdzono
166	Klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i> L.		111	45, 23, 31	9	dobry	nie stwierdzono
167	Klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i> L.		69	31, 18	6	dobry	nie stwierdzono
168	Klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i> L.		78	34, 22	5	dobry	nie stwierdzono
169	Klon zwyczajny	<i>Acer platanoides</i> L.		63	49	6	dobry	nie stwierdzono
170	Klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i> L.		90	34, 33, 37	6	dobry	nie stwierdzono
171	Klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i> L.		164	27, 24, 19, 22, 33	5	dobry	nie stwierdzono
172	Klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i> L.		100	47, 44, 38, 17	7	dobry	nie stwierdzono
173	Klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i> L.			50, 52, 44, 22, 30	6	dobry	nie stwierdzono
174	Klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i> L.			50, 28, 38, 38, 35, 45, 49, 20	7	dobry	nie stwierdzono
175	Klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i> L.			45, 51, 46, 45	7	dobry	nie stwierdzono

Nr drzewa/krzewu	Gatunek		Pow. [m²]	Obwód na wys. 5 cm	Obwód [cm]	Wysokość [m]	Stan zdrowotny	Gatunki chronione
	Nazwa polska	Nazwa łacińska						
176	Klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i> L.		60	36, 20	6	dobry	nie stwierdzono
177	Klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i> L.		105	41, 40	7	dobry	nie stwierdzono
178	Dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i> L.			82	9	posusz w koronie - zalecana pielęgnacja	nie stwierdzono
179	Klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i> L.			58, 66	7	dobry	nie stwierdzono
180	Klon zwyczajny	<i>Acer platanoides</i> L.		51	34	5	dobry	nie stwierdzono
181	Klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i> L.			42, 39, 36, 35, 40, 51	6	dobry	nie stwierdzono
182	Klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i> L.		58	34, 17	6	dobry	nie stwierdzono
183	Klon zwyczajny	<i>Acer platanoides</i> L.			71, 53, 59, 61	9	dobry	nie stwierdzono
184	Klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i> L.		56	38, 28, 30	5	dobry	nie stwierdzono
185	Jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i> L.		52	32	5	dobry	nie stwierdzono
186	Klon zwyczajny	<i>Acer platanoides</i> L.			43, 52, 33	7	dobry	nie stwierdzono
187	Klon zwyczajny	<i>Acer platanoides</i> L.			54, 32, 48, 58	6	dobry	nie stwierdzono
188	Klon zwyczajny	<i>Acer platanoides</i> L.			58, 29, 47	7	dobry	nie stwierdzono
189	Klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i> L.			62, 85, 38, 32	8	dobry	nie stwierdzono
190	Dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i> L.			102	7	dobry	nie stwierdzono
191	Klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i> L.		120	27, 28, 26, 32	5	dobry	nie stwierdzono
192	Klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i> L.		180	54, 38, 40, 47, 19	7	dobry	nie stwierdzono
193	Dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i> L.			116	11	dobry	nie stwierdzono
194	Klon zwyczajny	<i>Acer platanoides</i> L.		150	37, 32, 38, 36, 22	8	dobry	nie stwierdzono
195	Klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i> L.		89	38, 33, 30, 18	6	dobry	nie stwierdzono
196	Klon zwyczajny	<i>Acer platanoides</i> L.		160	43, 34, 29, 32, 35	6	dobry	nie stwierdzono
197	Klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i> L.		127	38, 41	6	dobry	nie stwierdzono
198	Klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i> L.			53	6	dobry	nie stwierdzono
199	Klon zwyczajny	<i>Acer platanoides</i> L.		103	43, 25, 28	6	dobry	nie stwierdzono
200	Robinia akacja	<i>Robinia pseudoacacia</i> L.			92	8	dobry	nie stwierdzono

Nr drzewa/krzewu	Gatunek		Pow. [m ²]	Obwód na wys. 5 cm	Obwód [cm]	Wysokość [m]	Stan zdrowotny	Gatunki chronione
	Nazwa polska	Nazwa łacińska						
201	Wiąz szypułkowy	<i>Ulmus laevis</i> Pall.			54	6	dobry	nie stwierdzono
202	Robinia akacyjowa	<i>Robinia pseudoacacia</i> L.		62	45	6	dobry	nie stwierdzono
203	Robinia akacyjowa	<i>Robinia pseudoacacia</i> L.		76	55	6	dobry	nie stwierdzono
204	Robinia akacyjowa	<i>Robinia pseudoacacia</i> L.		90	64	8	dobry	nie stwierdzono
205	Robinia akacyjowa	<i>Robinia pseudoacacia</i> L.		68	48	6	dobry	nie stwierdzono
206	Robinia akacyjowa	<i>Robinia pseudoacacia</i> L.			78, 43, 32	8	dobry	nie stwierdzono
207	Robinia akacyjowa	<i>Robinia pseudoacacia</i> L.		75	54	6	dobry	nie stwierdzono
208	Robinia akacyjowa	<i>Robinia pseudoacacia</i> L.			70, 94	8	posusz w koronie - zalecana pielęgnacja	nie stwierdzono
209	Robinia akacyjowa	<i>Robinia pseudoacacia</i> L.			90, 73, 120, 154	10	posusz w koronie - zalecana pielęgnacja	nie stwierdzono
210	Robinia akacyjowa	<i>Robinia pseudoacacia</i> L.			106	9	posusz w koronie - zalecana pielęgnacja	nie stwierdzono
211	Robinia akacyjowa	<i>Robinia pseudoacacia</i> L.		65	50	7	dobry	nie stwierdzono
212	Robinia akacyjowa	<i>Robinia pseudoacacia</i> L.			76	8	posusz w koronie - zalecana pielęgnacja	nie stwierdzono
213	Robinia akacyjowa	<i>Robinia pseudoacacia</i> L.			88	8	dobry	nie stwierdzono
214	Robinia akacyjowa	<i>Robinia pseudoacacia</i> L.			94, 90	8	dobry	nie stwierdzono
215	Robinia akacyjowa	<i>Robinia pseudoacacia</i> L.			101	9	dobry	nie stwierdzono
216	Dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i> L.			113	10	dobry	nie stwierdzono
217	Klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i> L.			68, 25, 28, 40	7	dobry	nie stwierdzono
218	Klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i> L.			54	7	dobry	nie stwierdzono
219	Klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i> L.		82	46, 33, 30	7	dobry	nie stwierdzono
220	GK: Jaśminowiec wonny, Śnieguliczka biała	<i>Philadelphus coronarius</i> L., <i>Symphoricarpos albus</i> (L.) S. F. Blake	50			3	dobry - zalecane dostosowanie planowanych nasadzeń do stanu istniejącego	nie stwierdzono
221	Dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i> L.			128	9	dobry	nie stwierdzono
222	GK: Berberys thunberga	<i>Berberis thunbergii</i> DC.	26			0,5	dobry	nie stwierdzono

Nr drzewa/krzewu	Gatunek		Pow. [m ²]	Obwód na wys. 5 cm	Obwód [cm]	Wysokość [m]	Stan zdrowotny	Gatunki chronione
	Nazwa polska	Nazwa łacińska						
223	Klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i> L.			59, 52, 61, 66	8	dobry	nie stwierdzono
224	Klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i> L.			50, 43, 48, 37	7	dobry	nie stwierdzono
225	GK: Śnieguliczka biała, Jaśminowiec wonny, Forsycja pośrednia	<i>Symphoricarpos albus</i> (L.) S. F. Blake, <i>Philadelphus coronarius</i> L., <i>Forsythia</i> × <i>intermedia</i> Zabel	380			3	dobry - zalecane dostosowanie planowanych nasadzeń do stanu istniejącego	nie stwierdzono
226	Klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i> L.			71, 72	7	dobry	nie stwierdzono
227	Dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i> L.		70	48	7	dobry	nie stwierdzono
228	Dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i> L.		97	46, 48	5	dobry	nie stwierdzono
229	Klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i> L.			51	7	dobry	nie stwierdzono
230	Klon zwyczajny	<i>Acer platanoides</i> L.			80, 55, 51	8	dobry	nie stwierdzono
231	Klon zwyczajny	<i>Acer platanoides</i> L.			51, 62, 50	8	dobry	nie stwierdzono
232	Klon zwyczajny	<i>Acer platanoides</i> L.			38, 44, 52, 52	7	dobry	nie stwierdzono
233	Klon zwyczajny	<i>Acer platanoides</i> L.			52, 43	7	dobry	nie stwierdzono
234	Klon zwyczajny	<i>Acer platanoides</i> L.			56, 46, 42, 46, 38	7	dobry	nie stwierdzono
235	Klon zwyczajny	<i>Acer platanoides</i> L.			70, 48, 45, 24, 67	7	dobry	nie stwierdzono
236	Klon zwyczajny	<i>Acer platanoides</i> L.			51, 34	7	dobry	nie stwierdzono
237	Klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i> L.		79	44, 28	6	dobry	nie stwierdzono
238	Klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i> L.		51	37, 18	5	dobry	nie stwierdzono
239	Klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i> L.		62	40	6	dobry	nie stwierdzono
240	Klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i> L.		120	32, 39, 32, 25, 35,	5	dobry	nie stwierdzono
241	Klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i> L.		52	34	6	dobry	nie stwierdzono
242	Klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i> L.		67	30, 14, 14	6	dobry	nie stwierdzono
243	Klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i> L.		51	34	6	dobry	nie stwierdzono
244	Robinia akacjowa	<i>Robinia pseudoacacia</i> L.		87	70	8	dobry	nie stwierdzono
245	Robinia akacjowa	<i>Robinia pseudoacacia</i> L.		75	58	7	dobry	nie stwierdzono
246	Robinia akacjowa	<i>Robinia pseudoacacia</i> L.		88	42, 49	6	dobry	nie stwierdzono

Nr drzewa/krzewu	Gatunek		Pow. [m ²]	Obwód na wys. 5 cm	Obwód [cm]	Wysokość [m]	Stan zdrowotny	Gatunki chronione
	Nazwa polska	Nazwa łacińska						
247	Klon zwyczajny	<i>Acer platanoides</i> L.			60	7	dobry	nie stwierdzono
248	Klon zwyczajny	<i>Acer platanoides</i> L.		100	38, 42	6	dobry	nie stwierdzono
249	Klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i> L.			85	7	drzewo martwe	nie stwierdzono
250	Śliwa domowa	<i>Prunus domestica</i> L.			60, 43, 42, 79, 65, 58, 48, 32, 49	4	dobry	nie stwierdzono
251	Klon zwyczajny	<i>Acer platanoides</i> L.			64	7	dobry	nie stwierdzono
252	Klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i> L.		51	37	5	dobry	nie stwierdzono
253	Klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i> L.		56	37	5	dobry	nie stwierdzono
254	Klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i> L.			52, 49	7	dobry	nie stwierdzono
255	Klon zwyczajny	<i>Acer platanoides</i> L.			77, 83, 59, 72	7	dobry	nie stwierdzono
256	Kasztanowiec zwyczajny	<i>Aesculus hippocastanum</i> L.		98	25, 22, 27, 25	3	dobry	nie stwierdzono
257	Klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i> L.			50, 48, 51	7	dobry	nie stwierdzono
258	Klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i> L.			82, 86	7	dobry	nie stwierdzono
259	Kasztanowiec zwyczajny	<i>Aesculus hippocastanum</i> L.			94, 60, 65	8	dobry	nie stwierdzono
260	GP: Klon jawor, Kasztanowiec zwyczajny, Klon zwyczajny	<i>Acer pseudoplatanus</i> L., <i>Aesculus hippocastanum</i> L., <i>Acer platanoides</i> L.	100			6	dobry	nie stwierdzono
261	Klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i> L.			50, 72, 47, 45, 51	7	dobry	nie stwierdzono
262	GK: Śliwa ałycza	<i>Prunus cerasifera</i> Ehrh.	150			3	dobry - zalecane dostosowanie planowanych nasadzeń do stanu istniejącego	nie stwierdzono
263	Klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i> L.		66	36, 32	5	dobry	nie stwierdzono
264	Klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i> L.		53	28	5	dobry	nie stwierdzono
265	Kasztanowiec zwyczajny	<i>Aesculus hippocastanum</i> L.			106, 74, 43, 57	8	widoczny ubytek powierzchniowy na wysokości 1 m, widoczne martwice boczne	nie stwierdzono
266	Jabłoń domowa	<i>Malus domestica</i> Borkh.			40, 39, 29, 51, 28	4	dobry	nie stwierdzono

Nr drzewa/krzewu	Gatunek		Pow. [m²]	Obwód na wys. 5 cm	Obwód [cm]	Wysokość [m]	Stan zdrowotny	Gatunki chronione
	Nazwa polska	Nazwa łacińska						
267	Śliwa domowa	<i>Prunus domestica</i> L.			46, 34	3	dobry	nie stwierdzono
268	Jabłoń domowa	<i>Malus domestica</i> Borkh.		120	35, 44, 31, 41	4	dobry	nie stwierdzono
269	GK: Kalina sztywnolistna, Róża pomarszczona	<i>Viburnum rhytidophyllum</i> , <i>Rosa rugosa</i>	50			1,5	dobry	nie stwierdzono
270	GK: Tawuła japońska	<i>Spiraea japonica</i> L. f.	15			0,5	dobry	nie stwierdzono
271	GK: Róża pomarszczona	<i>Rosa rugosa</i> Thunb.	40			1	dobry	nie stwierdzono
272	GK: Róża pomarszczona	<i>Rosa rugosa</i> Thunb.	45			1	dobry	nie stwierdzono
273	Śliwa domowa	<i>Prunus domestica</i> L.			30, 32, 38, 30, 42, 46, 25, 28, 28, 27, 24, 22, 23, 41, 24, 30	4	dobry	nie stwierdzono
274	GK: Śliwa domowa	<i>Prunus domestica</i> L.	5			2	dobry	nie stwierdzono
275	Jałowiec pospolity	<i>Juniperus communis</i> L.		50	27, 22, 28	3	dobry	nie stwierdzono
276	Modrzew europejski	<i>Larix decidua</i> Mill.			68	5	dobry	nie stwierdzono
277	Modrzew europejski	<i>Larix decidua</i> Mill.		38	32	3	dobry	nie stwierdzono
278	Modrzew europejski	<i>Larix decidua</i> Mill.		54	45	5	dobry	nie stwierdzono
279	GK: Róża pomarszczona	<i>Rosa rugosa</i> Thunb.	8			1	dobry	nie stwierdzono
280	Pęcherznica kalinolistna	<i>Physocarpus opulifolius</i> (L.) Maxim.	16			2	dobry	nie stwierdzono
281	Klon zwyczajny	<i>Acer platanoides</i> L.			90, 40	9	dobry	Gniazdo ptasie; Sroka zwyczajna <i>Pica pica</i>
282	Głóg jednoszyjkowy	<i>Crataegus monogyna</i> Jacq.			51, 48	4	dobry	nie stwierdzono
283	Śliwa domowa	<i>Prunus domestica</i> L.		65	41, 38, 20	4	dobry	nie stwierdzono
284	Klon zwyczajny	<i>Acer platanoides</i> L.			68	7	widoczna martwica boczna od podstawy pnia do wysokości 1,7 m	nie stwierdzono
285	Klon zwyczajny	<i>Acer platanoides</i> L.			62	7	dobry	nie stwierdzono
286	Klon zwyczajny	<i>Acer platanoides</i> L.			63	7	dobry	nie stwierdzono
287	Klon zwyczajny	<i>Acer platanoides</i> L.		55	42	7	dobry	nie stwierdzono

Nr drzewa/krzewu	Gatunek		Pow. [m ²]	Obwód na wys. 5 cm	Obwód [cm]	Wysokość [m]	Stan zdrowotny	Gatunki chronione
	Nazwa polska	Nazwa łacińska						
288	Klon zwyczajny	<i>Acer platanoides</i> L.			86	8	dobry	nie stwierdzono
289	GK: Trzmielina zwyczajna, Bez czarny, Śliwa ałcza, Śliwa domowa, Klon jawor	<i>Euonymus europaeus</i> L., <i>Sambucus nigra</i> L. <i>Prunus cerasifera</i> , <i>Prunus domestica</i> L., <i>Acer pseudoplatanus</i> L.	770			od 2 do 4	dobry	nie stwierdzono
290	Klon zwyczajny	<i>Acer platanoides</i> L.			51, 37, 36, 33, 39, 18, 19, 47	6	dobry - zalecane dostosowanie planowanych nasadzeń do stanu istniejącego	nie stwierdzono
291	Klon zwyczajny	<i>Acer platanoides</i> L.		78	38, 35	6	dobry - zalecane dostosowanie planowanych nasadzeń do stanu istniejącego	nie stwierdzono
292	GK: Śliwa domowa, Bez czarny	<i>Prunus domestica</i> L., <i>Sambucus nigra</i> L.	28			3	dobry	nie stwierdzono
293	Wierzba biała	<i>Salix alba</i> L.			97, 130, 84	9	dobry	nie stwierdzono
294	Wierzba biała	<i>Salix alba</i> L.			95, 116, 98, 95, 129, 72, 70	9	dobry	nie stwierdzono
295	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i> Mill.			51, 40, 43, 42, 38, 45	7	dobry	nie stwierdzono
296	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i> Mill.			47, 42, 22, 37, 27, 45, 51	7	dobry	nie stwierdzono
297	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i> Mill.			59, 63, 51	7	dobry	nie stwierdzono
298	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i> Mill.			66		dobry	nie stwierdzono
299	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i> Mill.			100	7	dobry	nie stwierdzono
300	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i> Mill.			80	7	dobry	nie stwierdzono
301	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i> Mill.			50	5	widoczny ubytek wgłębny z wypróchnieniem od podstawy pnia do wysokości 2 m	nie stwierdzono
302	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i> Mill.			80	7	dobry	nie stwierdzono
303	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i> Mill.			106	7	zachwiana statyka	nie stwierdzono
304	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i> Mill.		60	28, 32	5	dobry	nie stwierdzono

Nr drzewa/krzewu	Gatunek		Pow. [m²]	Obwód na wys. 5 cm	Obwód [cm]	Wysokość [m]	Stan zdrowotny	Gatunki chronione
	Nazwa polska	Nazwa łacińska						
305	Klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i> L.		60	40, 35	6	widoczna rozległa martwica boczna	nie stwierdzono
306	Śliwa domowa	<i>Prunus domestica</i> L.		83	31, 26, 20, 22, 21, 22	5	dobry	nie stwierdzono
307	GK: Śliwa domowa, Mahonia pospolita, Ligustr pospolite	<i>Prunus domestica</i> L., <i>Mahonia aquifolium</i> (Pursh) Nutt., <i>Ligustrum vulgare</i> L.	5			od 0,5 do 2	dobry	nie stwierdzono
308	Śliwa domowa	<i>Prunus domestica</i> L.		76	40, 22, 28, 30, 21, 18	4	dobry	nie stwierdzono
309	GK: Ligustr pospolite, Irga pozioma	<i>Ligustrum vulgare</i> L., <i>Cotoneaster horizontalis</i> Decne.	50			od 0,2 do 1,5	dobry	nie stwierdzono
310	Pęcherznica kalinolistna	<i>Physocarpus opulifolius</i> (L.) Maxim.	6			1,5	dobry	nie stwierdzono

Drzewa i krzewy kolidujące z założeniami projektowymi

GP

Młode drzewa nie kwalifikujące się do uzyskania decyzji administracyjnej na wycinkę

Dokumentacja fotograficzna





5. Literatura

1. Białobok S., Hellwig Z. – Drzewoznawstwo. Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa, 1955.
2. Dworzyńska M. i in. – Inwentaryzacja drzew i krzewów na terenie inwestycji w Świnoujściu, Szczecin, 2016.
3. Gotzman J., Jabłoński B. – Gniazda naszych ptaków, Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, Warszawa, 1972.
4. Jankowski K., Grzejszczak M., Siwik D., Mincel M. – Inwentaryzacja i ekspertyza dendrologiczna przy ul. Krzywoustego, Wyszyńskiego, Monte Cassino w Świnoujściu, Świnoujście, 2017.
5. Jankowski K., Sitowska M. – Wykonanie przeglądu zadrzewienia pod kątem wyłonienia drzew zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego oraz wymagających zabiegów pielęgnacyjnych dla GDDKiA Lublin – opracowanie, Lublin, 2014.
6. Johnson O., More D. – Drzewa. Przewodnik Collinsa, Multico Oficyna Wydawnicza, Warszawa, 2014.
7. Kubus M. – Zasady wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych u drzew rosnących na terenach zieleni w Szczecinie, z wyróżnieniem drzew przyulicznych. Drzewa i krzewy polecane do nasadzeń miejskich w warunkach Szczecina. Urząd Miasta Szczecin, Szczecin, 2006.
8. Mirek Z. i in. – Krytyczna lista roślin naczyniowych Polski. Instytut Botaniki W. Szafera PAN, Warszawa, 2002.
9. Scensson L. – Ptaki. Przewodnik Collinsa. Multico Oficyna Wydawnicza, Warszawa, 2013.
10. Seneta W., Dolatowski J. – Dendrologia. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2012.
11. Wójciak H. – Flora Polski. Porosty, mszaki, paprotniki. MULTICO Oficyna Wydawnicza, Warszawa, 2003.

Akty prawne

1. Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 roku z późn. zmianami (Dz. Ustaw 2016, poz. 2134, 2249, 2260, Dz. Ustaw 2017, poz. 60, 132, 1074, 1566, 1595).
2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 roku w sprawie ochrony gatunkowej grzybów (Dz. Ustaw 2014, poz. 1408).
3. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 roku w sprawie ochrony gatunkowej roślin (Dz. Ustaw 2014, poz. 1409).
4. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. Ustaw 2016, poz. 2183).