



WAD-VI.271.24.2018.AZ

Gorzów Wlkp., dnia 05.04.2018 r.

**Wszyscy Wykonawcy
biorący udział w postępowaniu**

Dotyczy postępowania przetargowego: Kompleksowe ubezpieczenie Miasta Gorzowa Wielkopolskiego, jednostek organizacyjnych Miasta oraz Placówek Oświatowych podlegających Wydziałowi Edukacji Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego.

Na podstawie art. 38 ust 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) Zamawiający udziela poniższych odpowiedzi na pytania do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

**I.
Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk:**

1. Prosimy o potwierdzenie, że mienie wyłączone z eksploatacji ze względu na zły stan techniczny lub przeznaczonych do likwidacji/rozbiórki pozostaje poza zakresem ubezpieczenia.

ODPOWIEDŹ: *Zamawiający informuje, że ubezpieczeniu podlega mienie określone w dokumentacji przetargowej, natomiast stan techniczny obiektów Zamawiający określił w załącznikach A5 i A6 do SIWZ.*

2. Prosimy o podanie wartości mostów, wiaduktów, estakad, kładek zgłoszonych do ubezpieczenia w ramach przedmiotu ubezpieczenia budowie oraz wskazanie najwyższej wartości oraz lokalizacji.

ODPOWIEDŹ: *Zamawiający informuje, iż mosty, wiadukty, estakady i kładki nie zostały zgłoszone do ubezpieczenia. Nie są wyszczególnione na żadnym wykazie mienia zgłoszonego do ubezpieczenia.*

3. Prosimy o podanie wartości parkomatów zgłoszonych do ubezpieczenia.

ODPOWIEDŹ: *Zamawiający informuje, iż wartość parkometrów ujęta w sumie ubezpieczenia to 415.227,40 PLN*

4. Prosimy o potwierdzenie, że w skład budowli zgłoszonych do ubezpieczenia z limitem 4.000.000 PLN wchodzi wyłącznie słupy oświetleniowe. W przeciwnym razie prosimy o podanie całości mienia mieszczącego się w tej pozycji.

ODPOWIEDŹ: *Zamawiający potwierdza, iż wyłącznie słupy oświetleniowe zostały ujęte w pozycji budowli zgłoszonych do ubezpieczenia z limitem 4.000.000 PLN.*

5. Prosimy o podanie wartości namiotów, wiat i straganów oraz mienia znajdującego się w nich.

ODPOWIEDŹ: *Wartości mienia zostały ujęte w ogólnych sumach ubezpieczenia pozostałe środki trwałe.*

6. Prosimy o potwierdzenie, że realizacja robót nie wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej obiektu lub konstrukcji dachu.

ODPOWIEDŹ: *Realizacja robót może wiązać się z ingerencją w elementy konstrukcyjne obiektów.*

7. Odnośnie prac/robót budowlano-montażowych - prosimy o informację dotyczącą zakresu i wartości prac, przewidywanego okresu realizacji, jak zostanie zabezpieczona pozostała nieobjęta pracami część ubezpieczonego budynku, czy prace będą prowadzone przez podmioty trzecie, zawodowo trudniące się takimi pracami i jednocześnie posiadające ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z zakresem i sumą ubezpieczenia adekwatną do prowadzonych prac i potencjalnych szkód mogących powstać w ubezpieczanym budynku? Jeżeli jest inaczej – prosimy o bliższe informacje; prosimy o podanie rodzaju prac oraz, w których placówkach Zamawiający zamierza je przeprowadzić.

ODPOWIEDŹ: *Zamawiający nie jest w stanie określić na chwilę obecną zakresu i wartości przewidywanych prac ze względu na przygotowywaną dokumentację techniczną w tym zakresie. Prace prowadzone będą przez podmioty trzecie, które posiadają odpowiednią wiedzę i doświadczenie do prowadzenia takich robót i posiadają ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z zakresem i sumą ubezpieczenia adekwatną do prowadzonych prac i potencjalnych szkód mogących powstać w ubezpieczanym budynku.*

8. Czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone obiekty tymczasowe? Jeżeli tak prosimy o wskazanie ich wartości.

ODPOWIEDŹ: *Zamawiający określił przedmiot ubezpieczenia w dokumentacji przetargowej. Wartości pozostałego mienia, w tym obiektów tymczasowych zostały ujęte w ogólnych sumach ubezpieczenia pozostałe środki trwałe.*

9. Prosimy o informację, czy w latach 1996 do 2018 wystąpiły szkody powodziowe lub podtopienia. Jeśli tak, prosimy o podanie wartości szkód i udzielenie informacji czy i jakie podjęto działania przez zamawiającego lub inne jednostki administracji rządowej lub samorządowej mające na celu istotne obniżenie ryzyka powodziowego.

ODPOWIEDŹ: *Zamawiający informuje, że w lokalizacji schroniska dla bezdomnych zwierząt, w roku 2011, na terenie schroniska wystąpiły lokalne podtopienia.*

10. Prosimy o potwierdzenie, że dla ryzyka terroryzmu w zakresie obligatoryjnym obowiązuje również treść kl. fakultatywnej terroryzmu (MB7)

ODPOWIEDŹ: *Zamawiający informuje, że w przypadku braku określenia definicji ryzyka w SIWZ, zastosowanie ma definicja z OWU Wykonawcy.*

11. Prosimy o potwierdzenie, że ochrona w zakresie ubezpieczenia ryzyka terroryzmu nie obejmuje skażenia biologicznego, chemicznego i nuklearnego.

ODPOWIEDŹ: *Zamawiający informuje, że w ramach ryzyka terroryzmu zakres będzie obejmował ryzyko skażenia biologicznego, chemicznego i nuklearnego.*

12. W odniesieniu do pokrycia kosztów ewakuacji prosimy o dodanie poniższego zapisu:

Wykonawca pokrywa powyższe koszty wyłącznie w sytuacji, gdy ewakuacja przeprowadzona została na polecenie Policji, Straży Pożarnej, Straży Miejskiej lub Dyrekcji Szpitala oraz odbywała się pod kierunkiem lub w obecności ww. służb.

ODPOWIEDŹ: *Zamawiający nie wyraża zgody na dodanie powyższego zapisu.*

13. Czy Zamawiający dopuszcza wprowadzenie limitu dla ryzyka pęknięcia mrozowego w wysokości 200.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego?

ODPOWIEDŹ: *Zamawiający nie dopuszcza wprowadzania limitu dla ryzyka pęknięcia mrozowego.*

14. Prosimy o potwierdzenie, że limit 5.000.000 PLN jest limitem wspólnym dla ryzyk: terroryzmu, sabotażu, strajku, zamieszek, lokautu?

ODPOWIEDŹ: *Zamawiający informuje, że wskazany limit w wysokości 5.000.000,00 PLN jest limitem wspólnym dla ryzyk: terroryzmu, sabotażu, strajku, zamieszek, lokautu. Jednocześnie Zamawiający przypomina, że w ramach klauzul fakultatywnych istnieje możliwość wprowadzenia wyższych, odrębnych limitów dla wskazanych ryzyk – KLMB7 i MB8.*

15. Prosimy o potwierdzenie, że ryzyko rozładunku i załadunku odnosi się do kl. MA7 – klauzula transportu.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, iż jego intencją jest kompleksowe objęcie ochroną ryzyka rozładunku i załadunku stąd nie zostało ograniczone jedynie do klauzuli transportowej.

16. Czy Zamawiający dopuszcza wprowadzenie limitu dla kl. MA7 – klauzula transportu w wysokości 500.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia lub innego limitu akceptowalnego przez Zamawiającego.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, że nie dopuszcza wprowadzenia limitu dla kl MA7 – klauzula transportu.

17. Prosimy o potwierdzenie, że wyłączenia zawarte w OWU wykonawcy mają zastosowanie, o ile nie zostały włączone do zakresu ubezpieczenia w ramach SIWZ, z zastrzeżeniem, że w przypadku braku określenia definicji ryzyka w SIWZ, zastosowanie będzie miała definicja z OWU Wykonawcy.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający potwierdza, że wyłączenia zawarte w OWU wykonawcy mają zastosowanie, o ile nie zostały włączone do zakresu ubezpieczenia w ramach SIWZ, z zastrzeżeniem, że w przypadku braku określenia definicji ryzyka w SIWZ, zastosowanie będzie miała definicja z OWU Wykonawcy.

18. Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia przeciwpożarowe w miejscu ubezpieczenia są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa oraz posiadają aktualne przeglądy i badania bez uwag; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie lokalizacji/obiektów nie spełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny

ODPOWIEDŹ: Zamawiający określił stan zabezpieczeń przeciwpożarowych w załącznikach A5 i A6 do SIWZ.

19. Prosimy o informację czy zamawiający posiada aktualne roczne i pięcioletnie przeglądy potwierdzone protokołami (zgodnie z art. 62 prawa budowlanego).

ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, że posiada aktualne roczne i pięcioletnie przeglądy potwierdzone protokołami (zgodnie z art. 62 prawa budowlanego)

20. Czy sporządzone po ww. przeglądach protokoły pokontrolne zawierają uwagi, wnioski, zastrzeżenia, zarzuty, sugestie lub inne o podobnym charakterze? Jeśli tak, prosimy o udostępnienie kopii tych dokumentów względnie słownie opisane wraz z podaniem adresu lokalizacji oraz informacją o podjętych działaniach zabezpieczających, prewencyjnych, konserwacyjnych, naprawczych lub innych o podobnym charakterze.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, że wskazane w protokołach pokontrolnych uwagi mają charakter bieżącej konserwacji w celu utrzymania budynku w dobrym stanie technicznym, a tym samym wszystkie zalecenia pokontrolne realizowane są na bieżąco.

21. Prosimy o udzielenie informacji czy przedmiotem ubezpieczenia są budynki nieużytkowane, wyłączone z eksploatacji lub pustostany?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający określił przedmiot ubezpieczenia w dokumentacji przetargowej.

22. W przypadku odpowiedzi twierdzącej, prosimy o podanie adresu lokalizacji, opisanie stanu technicznego i konstrukcji, określenie wartości i stosowanych zabezpieczeń, w tym przed nieuprawnionym wejściem osób trzecich, powodów nieużytkowania, planach zamawiającego co do przyszłości obiektu.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający określił przedmiot ubezpieczenia w dokumentacji przetargowej, natomiast stan techniczny obiektów oraz zabezpieczenia Zamawiający określił w załącznikach A5 i A6 do SIWZ.

23. Prosimy o potwierdzenie, że w odniesieniu do obiektów wyłączonych z eksploatacji:

- a) maszyny i urządzenia są oczyszczone, konserwowane oraz odłączone od źródeł zasilania,
- b) gaśnice oraz inne instalacje ppoż. znajdują się w wyznaczonym miejscu, są sprawne technicznie i gotowe do użycia,
- c) z urządzeń (instalacji) wodno-kanalizacyjnych i technologicznych została usunięta woda, inne ciecze oraz para.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, iż opisy budynków znajdują się w załącznikach A5 i A6 do SIWZ. Obiekty eksploatowane są zgodnie z wymogami stosownych przepisów prawnych.

24. Prosimy o potwierdzenie, że mienie przeznaczone do likwidacji/rozbiórki pozostaje poza ochroną.

ODPOWIEDŹ: *Zamawiający określił przedmiot ubezpieczenia w dokumentacji przetargowej.*

25. Prosimy o dodanie do kl. reprezentantów zapisu: Za reprezentantów rozumie się również dyrektorów poszczególnych Jednostek Organizacyjnych oraz Placówek Oświatowych zgłoszonych do ubezpieczenia.

ODPOWIEDŹ: *Zamawiający nie wyraża zgody na dodanie do kl. Reprezentantów powyższego zapisu.*

26. Odnośnie kl. MA11 – kl. automatycznego pokrycia dla nowych jednostek organizacyjnych Miasta powołanych / utworzonych w trakcie trwania umowy ubezpieczenia prosimy o dodanie zapisu: „pod warunkiem:

- zgłoszenia tego faktu w ciągu 30 dni do Ubezpieczyciela.

- pod warunkiem, że nowa jednostka będzie prowadziła działalność nie różniącą się od określonej w SIWZ.

ODPOWIEDŹ: *Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie powyższego zapisu.*

27. Odnośnie kl. MA12 – kl. automatycznego pokrycia konsumpcji sumy ubezpieczenia – prosimy o wyłączenie z ww. kl. mienia ubezpieczonego na pierwsze ryzyko.

ODPOWIEDŹ: *Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie z kl MA12 mienia ubezpieczonego na pierwsze ryzyko.*

28. W przypadku braku zgody na powyższe prosimy o wprowadzenie zapisu: „dla mienia ubezpieczonego na pierwsze ryzyko Wykonawca odnowi przyjęty limit maksymalnie jednokrotnie w ciągu całego okresu ubezpieczenia”.

ODPOWIEDŹ: *Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie powyższego zapisu.*

29. Prosimy o wprowadzenie zapisu do kl. automatycznego pokrycia konsumpcji sumy ubezpieczenia – w przypadku odnowienia sumy ubezpieczenia w systemie pierwszego ryzyka, Zamawiający zapłaci dodatkową składkę wg. stawki wynikającej ze złożonej oferty przetargowej, naliczoną do końca rocznego okresu ubezpieczenia zgodnie z zasadą *pro rata temporis*.

ODPOWIEDŹ: *Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie powyższego zapisu.*

30. Odnośnie kl. MA14 – kl. warunków i taryf – prosimy o dodanie zapisu: „z zastrzeżeniem, że powyższa zasada nie ma zastosowania w przypadku ryzyk lub innego rodzaju mienia, które nie było pierwotnie objęte ochroną ubezpieczeniową oraz jeżeli zachodzą przesłanki o których mowa w art. 816 k.c.

ODPOWIEDŹ: *Zamawiający informuje, że warunki określone w SIWZ mają zastosowanie tylko do rodzaju mienia będącego przedmiotem postępowania z zachowaniem zasad określonych przepisami prawa.*

31. Czy Zamawiający dopuszcza wprowadzenie łącznego limitu w kl. MA21 – kl. kosztów dodatkowych dla wszystkich wymienionych w klauzuli kosztów w wysokości 1.000.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia z zastrzeżeniem ustalenia podlimitu dla kosztów pracy w godzinach nadliczbowych, nocnych i dniach wolnych od pracy oraz frachtu ekspresowego w wysokości 100.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia?

ODPOWIEDŹ: *Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na wprowadzenie łącznego limitu w kl. MA21 – kl. kosztów dodatkowych dla wszystkich wymienionych w klauzuli kosztów w wysokości 1.000.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia z zastrzeżeniem ustalenia podlimitu dla kosztów pracy w godzinach nadliczbowych, nocnych i dniach wolnych od pracy oraz frachtu ekspresowego w wysokości 100.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.*

32. Prosimy o informację czy w okresie ostatnich 3 lat Zamawiający zanotował szkody powstałe w wyniku zalania mienia znajdującego się poniżej poziomu gruntu? Jeżeli tak, prosimy o podanie ilości szkód oraz wartości wypłaconych odszkodowań.

ODPOWIEDŹ: *W okresie ostatnich 3 lat Zamawiający nie zanotował szkód powstałych w wyniku zalania mienia znajdującego się poniżej poziomu gruntu.*

33. Czy Zamawiający dopuszcza obniżenie limitu w kl. MA33 Klauzula Kradzieży zwykłej w odniesieniu do ubezpieczenia mienia - do wysokości 20.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w tym dla kradzieży zwykłej części ogrodzeń.

ODPOWIEDŹ: *Zamawiający nie wyraża zgody na obniżenie limitu w kl MA33*

34. Prosimy o potwierdzenie, że klauzula MA33 – kl. kradzieży zwykłej nie obejmuje gotówki, wartości pieniężnych oraz dzieł sztuki.

ODPOWIEDŹ: *Zamawiający określił przedmiot ubezpieczenia w dokumentacji przetargowej.*

35. Prosimy o usunięcie kl. MA36 – Kl. kosztów wymiany zabezpieczeń – ryzyko objęte jest już w ramach kl. MA6 – kl. pokrycia zabezpieczeń przeciwkradzieżowych.

ODPOWIEDŹ: *Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie z treści SIWZ klauzuli MA36.*

36. Prosimy o usunięcie kl. MA38 – ryzyko objęte ochroną w ramach kl. MA9

ODPOWIEDŹ: *Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie z treści SIWZ klauzuli MA38 .*

37. Prosimy o potwierdzenie, że nowe miejsca ubezpieczenia będą posiadały minimalne zabezpieczenia p.poż zgodnie z przepisami prawa.

ODPOWIEDŹ: *Zamawiający potwierdza, że w przypadku objęcia ochroną nowych miejsc ubezpieczenia będą zastosowane w tych miejscach minimalne, wymagane przepisami prawa, zabezpieczenia p.poż.*

38. Czy zamawiający dopuszcza wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla nowych miejsc ubezpieczenia zgłoszonych w trakcie trwania rocznego okresu ubezpieczenia w wysokości 5.000.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia?

ODPOWIEDŹ: *Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie przedmiotowego limitu.*

39. Czy Zamawiający dopuszcza przeniesienie kl. funduszu prewencyjnego do katalogu kl. fakultatywnych?

ODPOWIEDŹ: *Zamawiający informuje, że nie dopuszcza przeniesienie klauzuli Funduszu prewencyjnego do katalogu klauzul fakultatywnych.*

40. W przypadku braku zgody na powyższe prosimy o zgodę na określenie wysokości funduszu prewencyjnego kwotowo w wysokości 10.000 PLN w rocznym okresie ubezpieczenia.

ODPOWIEDŹ: *Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na określenie wysokości funduszu prewencyjnego kwotowo w wysokości 10.000 PLN w rocznym okresie ubezpieczenia.*

41. Czy Zamawiający dopuszcza ograniczenie kl. MA42 do 48 godzin?

ODPOWIEDŹ: *Zamawiający informuje, że nie dopuszcza ograniczenie klauzuli MA42 do 48godzin.*

42. Czy Zamawiający dopuszcza wprowadzenie klauzuli w poniższej treści:

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, w tym określonych we wniosku i ogólnych (szczególnych) warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że wszystkie szkody powstałe w objętych ochroną miejscach ubezpieczenia w czasie następujących po sobie 48 godzin na skutek jednego zdarzenia losowego: huraganu, deszczu nawalnego, powodzi – objętego ochroną ubezpieczeniową w ramach umowy ubezpieczenia, traktowane są jako pojedyncza szkoda w odniesieniu do sumy ubezpieczenia oraz franszyzy określonej w umowie ubezpieczenia.

ODPOWIEDŹ: *Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie klauzuli w powyższej treści.*

43. Wnosimy o usunięcie kl. MA46 – kl. ubezpieczenia infrastruktury przyrodniczej.

ODPOWIEDŹ: *Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie kl MA46 – kl. Ubezpieczenia infrastruktury przyrodniczej*

44. W przypadku brak zgody na powyższe prosimy o zgodę na wprowadzenie limitu odpowiedzialności 20 tys. PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia lub innego limitu akceptowalnego przez Zamawiającego.

ODPOWIEDŹ: *Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na wprowadzenie limitu.*

45. Prosimy o wskazanie szkód w infrastrukturze przyrodniczej w okresie ostatnich 3 lat.

ODPOWIEDŹ: *Zamawiający informuje, że informacje na temat szkodowości zostały określone w dokumentacji przetargowej.*

46. Prosimy o wskazanie wartości sieci trakcyjnej i torów tramwajowych oraz podanie ich długości.

ODPOWIEDŹ: *Zamawiający informuje, że wartość infrastruktury tramwajowej zarządzanej przez Urząd wynosi 621.526,82zł, w tym wartość sieci tramwajowej 50.000,00zł. Długość infrastruktury tramwajowej to 4549,33 m.*

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk

1. Prosimy o informację czy:

ubezpieczony sprzęt elektroniczny został wyposażony w urządzenia zabezpieczające przed wyładowaniami atmosferycznymi i przepięciami.

Urządzenia te są zainstalowane i konserwowane zgodnie z zaleceniami producentów sprzętu elektronicznego i urządzeń zabezpieczających i alarmowych.

Oznacza to, że urządzenia zabezpieczające przed wyładowaniami atmosferycznymi i przepięciami są:

1) konserwowane przez specjalistyczny personel producenta lub dostawcy, zgodnie z obowiązującymi przepisami i zaleceniami producenta.

2) nadzorowane przez przeszkolony personel Ubezpieczającego, wyposażone w automatyczne urządzenia do awaryjnego wyłączenia odpowiadające najnowszym wymogom dotyczącym sprzętu elektronicznego oraz zaleceniom producenta sprzętu elektronicznego.

ODPOWIEDŹ: *Zamawiający informuje, że urządzenia elektroniczne są zainstalowane i konserwowane zgodnie z zaleceniami producenta.*

2. Prosimy o informację czy sprzęt elektroniczny wyposażony jest w licencjonowane i aktualizowane oprogramowanie antywirusowe.

ODPOWIEDŹ: *Zamawiający informuje, że sprzęt elektroniczny jest wyposażony w licencjonowane i aktualizowane oprogramowanie antywirusowe.*

3. Prosimy o informację jak wyglądają procedury archiwizacji danych w formie elektronicznej na zapasowych kopiach /jak często są wykonywane/ i gdzie są przechowywane.

ODPOWIEDŹ: *Zamawiający informuje, że dane Urzędu są archiwizowane raz dziennie i umieszczane na odrębnym serwerze.*

4. Prosimy o doprecyzowanie o jakie koszty działalności chodzi: o koszty proporcjonalne czy nieproporcjonalne. Jeżeli o oba rodzaje kosztów prosimy o podanie miesięcznego limitu dla kosztów proporcjonalnych.

ODPOWIEDŹ: *Zamawiający informuje, iż koszty działalności obejmują zarówno koszty proporcjonalne jak i nieproporcjonalne. Do zakresu nie wprowadzono limitu.*

5. Prosimy o określenie okresu odszkodowawczego dla zwiększonych kosztów działalności. Jednocześnie prosimy o wprowadzenie franszyzy dla zwiększonych kosztów działalności w wysokości: 10% wartości szkody dla kosztów nieproporcjonalnych oraz 2 dni robocze dla kosztów proporcjonalnych.

ODPOWIEDŹ: *Zamawiający informuje, iż przyjął 90- dniowy okres odszkodowawczy dla zwiększonych kosztów działalności. Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie wskazanej franszyzy.*

6. Prosimy o potwierdzenie, że będą obowiązywały definicje ww. kosztów zgodnie z warunkami Wykonawcy.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, że w zakresie ubezpieczenia kosztów działalności będą obowiązywały definicje zgodnie z warunkami wykonawcy.

7. Prosimy o wykreślenie kosztów będących następstwem przestępstwa cybernetycznego.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie kosztów będących następstwem przestępstwa cybernetycznego.

8. W przypadku braku zgody na powyższe prosimy o obniżenie limitu dla tych kosztów do 100.000 PLN

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody na obniżenie limitu dla tych kosztów do 100.000 PLN.

9. Prosimy o wprowadzenie limitu dla szkód wskutek braku dostawy lub przerwy w dostawie mediów (elektryczności, gazu, wody) w wysokości 100.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie wskazanego limitu.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

1. Prosimy o informację jakie zadania publiczne wykonuje Zamawiający (opisane w pkt. 1.1) jako powierzone w kontekście zapisów w Pkt. A 19?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, że podstawą przyjmowania zadań powierzonych są zapisy ustaw samorządowych.

2. Prosimy o potwierdzenie, że szkody wyrządzone przez Zamawiającego w mieniu pracowników nie dotyczą kradzieży mienia.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający potwierdza powyższe.

3. W odniesieniu do pkt. A 7 prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający będzie posiadał wszelkie pozwolenia na organizację imprez oraz przestrzegane będą wszelkie procedury związane z organizacją ww. imprez.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający potwierdza, że organizuje imprezy zgodnie z przepisami prawa.

4. Prosimy o przesłanie wykazu planowanych imprez.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, że nie posiada kalendarza imprez.

5. Jakiej firmie profesjonalnej będzie zlecona organizacja imprez motorowych?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, że szczegóły dotyczące imprez, w tym wybór organizatora, ustalane są przed organizacją imprezy.

6. Jakie doświadczenie będzie miała ta firma?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, że na organizatora będzie wybierana firma, która organizowała już tego rodzaju imprezy.

7. Kto będzie odpowiedzialny za wyznaczanie stref, w których mogą przebywać kibice? Prosimy o informację jaka będzie minimalna odległość punktów widokowych od toru jazdy?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, że osoba odpowiedzialna za wyznaczenie stref oraz minimalna odległość punktów widokowych od toru jazdy będą określone na podstawie obowiązujących przepisów prawa przed imprezą.

8. Jakie będą zastosowane procedury/regulaminy bezpieczeństwa, kto je będzie opracowywał?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, że zastosowane procedury/ regulaminy bezpieczeństwa będą zastosowane zgodnie z przepisami prawa. Osoba opracowująca procedury/ regulaminy będzie wyznaczona przed imprezą.

9. Odnośnie punktu A 11 – prosimy o informację czy prace będą wykonywane samodzielnie czy będą zlecane profesjonalnym firmom?

ODPOWIEDŹ: *Drobne prace mogą być wykonywane przez własny personel, natomiast pozostałe będą zlecane profesjonalnym firmom.*

10. Odnośnie pkt A 14 – prosimy o przedstawienie wykazu zarządzanych i administrowanych nieruchomości.

ODPOWIEDŹ: *Wykaz nieruchomości zgłoszonych do ubezpieczenia został określony w dokumentacji przetargowej.*

11. Odnośnie pkt A 16 - prosimy o informację jakich robót i usług dot. pkt A16

ODPOWIEDŹ: *Zgodnie z działalnością statutową określoną przepisami prawa.*

12. Odnośnie pkt A 18 - prosimy o informację czy prace będą wykonywane samodzielnie czy będą zlecane profesjonalnym firmom?

ODPOWIEDŹ: *Drobne prace mogą być wykonywane przez własny personel, natomiast pozostałe będą zlecane profesjonalnym firmom.*

13. W odniesieniu do pkt. A 20 – prosimy o usunięcie zapisu: „szkody w środowisku powstałe wskutek wypadków/kolizji pojazdów będących własnością lub użytkowanych przez Ubezpieczonego.

ODPOWIEDŹ: *Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na usunięcie zapisu „szkody w środowisku powstałe wskutek wypadków/kolizji pojazdów będących własnością lub użytkowanych przez Ubezpieczonego” dot. pkt A20*

14. W przypadku braku zgody na powyższe prosimy o wprowadzenie podlimitu w wysokości 50.000 PLN na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia.

ODPOWIEDŹ: *Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na wprowadzenie limitu w wysokości 50.000PLN*

15. Odnośnie pkt. A 23 – prosimy o potwierdzenie, że ochrona nie dotyczy usługowego (na zlecenie innych podmiotów) zarządzania nieruchomościami.

ODPOWIEDŹ: *Zamawiający potwierdza, że ochrona wynikająca z pkt A23 nie dotyczy usługowego (na zlecenie innych podmiotów) zarządzania nieruchomościami.*

16. Wnosimy o wykreślenie pkt. A 29.

17. Wnosimy o wykreślenie pkt. A 30.

18. Wnosimy o wykreślenie pkt. A 31.

19. Wnosimy o wykreślenie pkt. A 32.

20. Wnosimy o wykreślenie pkt. A 33.

21. Wnosimy o wykreślenie pkt. A 34.

22. Wnosimy o wykreślenie pkt. A 35.

ODPOWIEDŹ: *Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie punktów A29-A35.*

23. Prosimy o informację czy Zamawiający zanotował szkody z ryzyk wymienionych w pkt. A29-35? Jeżeli tak, prosimy o podanie opisu zdarzeń oraz wysokości wypłaconych roszczeń.

ODPOWIEDŹ: *Zamawiający informuje, że nie zanotował szkody z ryzyk wymienionych w pkt. A29-35. Jednocześnie Zamawiający informuje, że informacje na temat szkodowości zostały przedstawione w dokumentacji przetargowej.*

24. W przypadku braku zgody na pytania 13-19, prosimy o wprowadzenie wspólnego limitu dla ryzyk wymienionych w pkt. A 29 – A 35 w wysokości 20.000 PLN na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia. Brak zgody na wykreślenie pkt. A29-A35 lub wprowadzenie sugerowanego limitu uniemożliwi złożenie oferty ubezpieczenia.

ODPOWIEDŹ: *Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na wprowadzenie wspólnego limitu dla ryzyk wymienionych w pkt. A29-A35 w wysokości 20.000zł.*

25. Prosimy o dodanie do kl. reprezentantów zapisu: Za reprezentantów rozumie się również dyrektorów poszczególnych Jednostek Organizacyjnych oraz Placówek Oświatowych zgłoszonych do ubezpieczenia.

ODPOWIEDŹ: *Zamawiający nie wyraża zgody na dodanie do kl. Reprezentantów powyższego zapisu.*

26. Prosimy o udzielenie następujących informacji zbiorczych dot. mienia będącego w posiadaniu, zarządzie itp.

- Mosty, wiadukty - ilość
- parki i zieleńce – powierzchnia
- zieleń w pasach dróg publicznych – powierzchnia
- cmentarze – powierzchnia
- lasy komunalne – powierzchnia
- Obiekty sportowe – rodzaj i ilość
- sieć melioracyjna i cieki otwarte - długość
- kanalizacja deszczowa z komorami osadowymi – długość i ilość przepustów
- wały przeciwpowodziowe - długość
- zbiorniki wodne (retencyjne, studnie, oczka wodne, rekreacyjne, ozdobne)- ilość
- przepompownie – ilość
- zarządzanych wspólnot - liczba
- wspólnoty, w których jednostka występuje jako członek wspólnoty - liczba
- lokale w tych wspólnotach - liczba
- pustostanów - liczba
- jednostki pływające i prom (straż miejska, pałac młodzieży, ratownicze) - ilość
- pracownicy – ilość
- uczniowie, wychowankowie w przedszkolach– liczba

ODPOWIEDŹ: *Zamawiający informuje, że opis mienia zgłoszonego do ubezpieczenia został określony w dokumentacji przetargowej.*

27. W odniesieniu do budynków komunalnych mieszkalnych zgłoszonych do ubezpieczenia prosimy o udostępnienie wykazu budynków z liczbą lokali mieszkalnych i użytkowych oraz udziałem w częściach wspólnych

ODPOWIEDŹ: *Przedmiot zamówienia nie obejmuje budynków komunalnych z lokalami mieszkalnymi.*

28. Prosimy o potwierdzenie, że w zakres ochrony ubezpieczeniowej nie wchodzi odpowiedzialność cywilna z tytułu posiadania i administrowania:

- nieruchomościami przeznaczonymi do rozbiórki
- nieruchomościami będącymi nie zalegalizowanym samowolami budowlanymi,
- nieruchomościami wyłączonymi z eksploatacji na okres dłuższy niż 30 dni.

ODPOWIEDŹ: *Zamawiający informuje, że zakres ochrony odpowiedzialności cywilnej obejmuje całą działalność prowadzoną zgodnie z przepisami prawa, przez wszystkie jednostki zgłoszone do ubezpieczenia przez Zamawiającego.*

29. W odniesieniu do OC zarządcy prosimy o podanie:

- wartości przychodów realizowanych na usługowym zarządzaniu nieruchomościami w podziale na nieruchomości lokalowe i użytkowe
- ilość osób wykonujących te czynności

ODPOWIEDŹ: *Zamawiający informuje, że nie prowadzi usługowego (na zlecenie innych podmiotów) zarządzania nieruchomościami.*

30. Prosimy o informację czy w zakres działalności Ubezpieczonego wchodzi:

- oczyszczalnia ścieków
- usługi dostarczanie wody
- usługi odprowadzania ścieków i kanalizacji

ODPOWIEDŹ: *Zamawiający informuje, że w zakres działalności Ubezpieczonego nie wchodzi w/w rodzaje usług.*

31. Jeżeli tak prosimy o podanie :

- jaka jest długość sieci wodociągowej
- jaka jest długość sieci kanalizacyjnej

ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, że odpowiedź na pytanie została ujęta w poprzednim punkcie nr 30.

32. Prosimy o informację czy ubezpieczony:

- posiada, użytkuje, zarządza lub administruje wysypiskiem lub składowiskiem odpadów, oraz czy prowadzi działalność związaną z: sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem

ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, że nie posiada i nie zarządza wysypiskiem odpadów oraz nie prowadzi działalności związanej z sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem.

33. Czy w zakres działalności Zamawiającego wchodzi działalność związana z transportem publicznym.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, że nie prowadzi działalności związanej z transportem publicznym, taki realizowany jest przez podmiot zewnętrzny MZK Sp. z o.o. Jednocześnie Zamawiający informuje, że nie zajmuje się dowozem dzieci ani podopiecznych jednostek zgłoszonych do ubezpieczenia.

34. Jeżeli tak, prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony nie obejmuje szkód wyrządzonych wskutek działalności transportowej, w tym w komunikacji tramwajowej.

ODPOWIEDŹ: Odpowiedź została udzielona powyżej w pkt 33.

35. W zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu administrowania drogami proszę o informację czy bieżące usuwanie zagrożeń na zarządzanych drogach jest zlecane podmiotom zewnętrznym. W przypadku potwierdzenia proszę o przedstawienie aktualnych polis lub potwierdzenie podjęcia ubezpieczenia OC przez te podmioty.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, że dla wszystkich dróg dokonywane są oceny stanu technicznego w ramach przeglądów okresowych zgodnie z obowiązującymi przepisami. Bieżące usuwanie zagrożeń jest realizowane również przez podmioty zewnętrzne. Zamawiający nie dysponuje polisami tych podmiotów zewnętrznych.

36. Prosimy o potwierdzenie, że w odpowiedzialności cywilnej (OC środowiskowego) zakres ubezpieczenia nie będzie obejmować „Roszczeń z tytułu odpowiedzialności ponoszonej na podstawie przepisów stanowiących transpozycję Dyrektywy 2004/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 w sprawie odpowiedzialności za środowisko w odniesieniu do zapobiegania i zaradzania szkodom wyrządzonym środowisku naturalnemu, w tym w szczególności ustawy z dnia 13.04.2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (szkody ekologiczne).

ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, że wymagany zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej został określony w dokumentacji przetargowej. Jednocześnie zamawiający informuje, że intencją Zamawiającego jest objęcie ochroną zdarzeń wynikających z nagłego zanieczyszczenia środowiska .

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków

1. Czy do ubezpieczenia będą zgłoszone osoby powyżej 67 roku życia?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający w SIWZ nie określił ograniczeń wiekowych.

V. Ubezpieczenia komunikacyjne

1. Z zakresu ubezpieczenia autocasco proszę o usunięcie podpunktu h dot. rażącego niedbalstwa

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie z zakresu ubezpieczenia autocasco ppkt h dot. rażącego niedbalstwa..

2. Z zapisu dot. wariantu rozliczania szkód komunikacyjnych proszę o wyłączenie zapisu „naprawa w ASO”

ODPOWIEDŹ: *Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie zapisu „naprawa w ASO”.*

3. Z uwagi na brak pełnej informacji o parametrach technicznych i stanie pojazdów proszę o usunięcie zapisu w pkt. 1.4 „wartość pojazdów będzie oszacowana przez oferentów ” lub zmianę zapisu na „wartości pojazdów będą oszacowane przez brokera ”.

ODPOWIEDŹ: *Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie zapisu ani na zmianę zapisu.*

4. Proszę o zmianę zapisu dot. sumy ubezpieczenia pojazdów na „dla fabrycznie nowych pojazdów –fakturowa cena nabycia w okresie 6 miesięcy od daty wystawienia faktury ”

ODPOWIEDŹ: *Zamawiający nie wyraża zgody na zapisu dotyczącego sumy ubezpieczenia pojazdów.*

5. Proszę o usunięcie z zakresu ubezpieczenia NNW zapisu „ podczas naprawy pojazdu” i „ podczas naprawy pojazdów na trasie jazdy”

ODPOWIEDŹ: *Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie z zakresu ubezpieczenia NNW zapisu „ podczas naprawy pojazdu” i „ podczas naprawy pojazdów na trasie jazdy”*

6. Proszę o przesłanie zaświadczeń o przebiegu ubezpieczeń komunikacyjnych

ODPOWIEDŹ: *Zamawiający informuje, że dane na temat przebiegu ubezpieczeń komunikacyjnych zostały przedstawione w dokumentacji przetargowej, w załączniku „F”*

7. Ubezpieczenie assistance wariant bezskładkowy – proszę o wprowadzenie możliwości naliczenia dodatkowej składki za wskazany zakres ubezpieczenia.

ODPOWIEDŹ: *Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na wprowadzenie możliwości podania składki dodatkowej.*

8. Proszę o zmianę zapisu w postanowieniach dodatkowych z "składka za miejsce w pojeździe za ubezpieczenie NNW" na „składka za ubezpieczenie NNW za pojazd”

ODPOWIEDŹ: *Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na wprowadzenie zmiany zapisu w postanowieniach dodatkowych.*

9. Proszę o zmianę limitu dni dot. zgłoszenia pojazdu do ochrony po rejestracji na 3.

ODPOWIEDŹ: *Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na zmianę limitu.*

10. Proszę o przeniesienie klauzuli czynnika termicznego lub chemicznego do klauzul fakultatywnych

ODPOWIEDŹ: *Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na przeniesienie klauzuli czynnika termicznego lub chemicznego do klauzul fakultatywnych.*

11. Proszę o wprowadzenie zmiany w klauzuli terminu dokonania oględzin z „jednego dnia roboczego ”na „ubezpieczyciel zobowiązuje się do dokonania oględzin w terminie 2 dni roboczych od dnia skutecznego zgłoszenia szkody (potwierdzonego przez COK poprzez nadanie numeru szkody), o ile przy zgłoszeniu szkody przekazano niezbędne informacje dotyczące miejsca dokonania oględzin oraz osoby lub zakładu naprawczego, z którymi należy kontaktować się w sprawie dokonania oględzin. Ubezpieczający może ustalić z rzeczoznawcą współpracującym z Ubezpieczycielem inny, dogodny dla niego termin dokonania oględzin.”

ODPOWIEDŹ: *Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na wprowadzenie zmiany w klauzuli dokonania oględzin.*

12. Proszę o przeniesienie klauzuli przekroczenia prędkości do fakultatywnych

ODPOWIEDŹ: *Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na przeniesienie klauzuli przekroczenia prędkości do klauzul fakultatywnych.*

13. Czy wskazane przez państwa sumy ubezpieczenia zostały zaktualizowane na kolejny rok ubezpieczenia czy pochodzą z aktualnych polis

ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, że sumy ubezpieczenia zostały zaktualizowane i są wartościami szacunkowymi zgodnie z zapisami dokumentacji przetargowej.

14. Proszę o usunięcie z asystance pojazdów o nr rej FG1285, GOL746C, GOR8569, FG77844, ciągnik komunalny John Deere.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, że zakres ubezpieczenia assistance, zgodnie z zapisami dokumentacji przetargowej (OPZ), dotyczy samochodów osobowych oraz ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony. Jednocześnie Zamawiający informuje, że pojazdy które nie są kwalifikowane do wskazanej grupy (pojazdy osobowe i ciężarowe do 3,5tony) nie podlegają ubezpieczeniu assistance.

15. Prosimy o wprowadzenie do procedury zgłaszania szkód komunikacyjnych pkt 3 zapisu : „W razie kradzieży pojazdu Ubezpieczający, Ubezpieczony lub osoba upoważniona do korzystania z pojazdu zobowiązani są niezwłocznie:

- 1) powiadomić o kradzieży pojazdu policję, nie później niż w ciągu 12 godzin od powzięcia informacji o kradzieży pojazdu,
- 2) zgłosić szkodę do ubezpieczyciela, kontaktując się telefonicznie z Centrum Alarmowym Ubezpieczyciela, nie później niż w ciągu 24 godzin od powzięcia informacji o kradzieży pojazdu i udzielając niezbędnych informacji oraz wyjaśnień.”

ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na wprowadzenie zapisu do procedury zgłaszania szkód komunikacyjnych pkt 3.

16. Prosimy o wykreślenie z zakresu ubezpieczenia Autocasco pkt 1.7.2 zapisu g) uszkodzenia przez pracownika ubezpieczającego

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie z zakresu ubezpieczenia Autocasco pkt 1.7.2 zapisu h) rażącego niedbalstwa.

17. Prosimy o zaakceptowanie przez zamawiającego, że w przypadku wystąpienia konieczności dostarczenia pojazdu zastępczego zamawiający akceptuje pojazd w klasie max C (liczba miejsc 5)

ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, że nie akceptuje wprowadzenia klasyfikacji pojazdu zastępczego.

W odniesieniu do wszystkich ryzyk objętych postępowaniem:

1. Prosimy o informację wg stanu na jaki dzień została przygotowana informacja o szkodowości?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, iż załącznik F Szkodowość- został przygotowany w oparciu o dane: 15.01.2018. Jednocześnie informujemy, iż aktualna szkodowość nie uległa znaczącej zmianie w stosunku do prezentowanej w załączniku F.

2. Czy zestawienie szkodowe uległo zmianie od momentu sporządzenia do dnia dzisiejszego? Prosimy o aktualizację oraz informację o jakichkolwiek znanych okolicznościach, które mogą przyczynić się do powstania roszczenia.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, iż aktualna szkodowość nie uległa znaczącej zmianie w stosunku do prezentowanej w załączniku F.

3. Prosimy o wskazanie przyczyn szkód.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, że przyczynami szkody są zdarzenia o charakterze losowym: silny wiatr, zalanie, przepięcia; polegające na działaniu osób trzecich: stłuczenie, dewastacja; odpowiedzialności cywilnej w szczególności OC zarządcy dróg oraz szkody komunikacyjne.

4. Prosimy o podanie wartości największych szkód.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, iż największe szkody zostały oszacowane na poziomie 30.000zł. Jednocześnie Zamawiający informuje, że większość szkód nie przekracza poziomu kilku tysięcy złotych.

5. Co spowodowało tak znaczny wzrost szkodowości w 2017 r.

ODPOWIEDŹ: *Zamawiający informuje, że znaczny wzrost szkodowości jest następstwem wystąpienia większej ilości i o większym natężeniu zdarzeń losowych.*

6. Wnosimy o wskazanie wszystkich jednostek i lokalizacji dotychczas nie ubezpieczonych a aktualnie zgłoszonych do ubezpieczenia.

ODPOWIEDŹ: *Zamawiający informuje, że do ubezpieczenia został zgłoszony nowy żłobek Nr 4.*

7. Prosimy o jednoznaczne potwierdzenie, że podana szkodowość obejmuje wszystkie aktualnie zgłoszone do ubezpieczenia lokalizacje oraz lokalizacje, w których ubezpieczający prowadzi działalność.

ODPOWIEDŹ: *Zamawiający potwierdza powyższe.*

8. Prosimy o wskazanie wysokości fransyz integralnych i redukcyjnych obowiązujących w okresie ostatnich 3 lat w umowach ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku, ubezpieczenia szyb, sprzętu elektronicznego oraz odpowiedzialności cywilnej.

ODPOWIEDŹ: *Pytanie nie dotyczy aktualnego przedmiotu postępowania.*

9. Prosimy o informacje czy wystąpiły jakiegokolwiek szkody, które były poza zakresem ubezpieczenia w dotychczasowych umowach ubezpieczenia, a które mogłyby być pokryte w ramach zakresu ubezpieczenia określonego w aktualnej SIWZ lub nie wykazane szkody, które przekraczały określone w dotychczasowym programie limity odpowiedzialności (ile takich szkód, jakie szkody).

ODPOWIEDŹ: *Informacja na temat szkód mających związek z prowadzonym postępowaniem została określona w SIWZ.*

10. Prosimy o informację, czy limity podane w klauzulach są wspólne czy oddzielne dla wskazanych w nich ryzyk.

ODPOWIEDŹ: *Zamawiający informuje, że limity są wspólne dla wskazanych w nich ryzyk*

11. W odniesieniu do klauzuli terminu zgłaszania szkód prosimy o zmianę terminu na 5 dni roboczych.

ODPOWIEDŹ: *Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na zmianę terminu w klauzuli zgłaszania szkód.*

12. W przypadku braku zgody na powyższe prosimy o zmianę terminu na 3 dni robocze, pod warunkiem, że Klientowi zostaną przydzieleni likwidatorzy dedykowani.

ODPOWIEDŹ: *Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na zmianę terminu w klauzuli zgłaszania szkód.*

13. W odniesieniu do klauzuli terminu dokonania oględzin prosimy o zmianę terminu na 5 dni roboczych.

ODPOWIEDŹ: *Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na zmianę terminu w klauzuli terminu dokonania oględzin.*

14. W przypadku braku zgody na powyższe prosimy o zmianę terminu na 3 dni robocze, pod warunkiem, że Klientowi zostaną przydzieleni likwidatorzy dedykowani.

ODPOWIEDŹ: *Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na zmianę terminu w klauzuli terminu dokonania oględzin.*

15. Odnośnie kl. likwidacji drobnych szkód prosimy o zmianę zapisu z: Ubezpieczający/ Ubezpieczony przesyła w. wym. dokumenty do Ubezpieczyciela, a Ubezpieczyciel weryfikuje dokumentację i w ciągu 7 dni od otrzymania kompletnego zgłoszenia szkody wpłaca odszkodowanie na rachunek podany przez Ubezpieczającego.

Na: Ubezpieczający/ Ubezpieczony przesyła w. wym. dokumenty do Ubezpieczyciela, a Ubezpieczyciel weryfikuje dokumentację i w ciągu **14 dni** od otrzymania kompletnego zgłoszenia szkody wpłaca odszkodowanie na rachunek podany przez Ubezpieczającego.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na zmianę zapisu w klauzuli likwidacji drobnych szkód.

16. Prosimy o dodanie do kl. likwidacji drobnych szkód zapisu: *Ubezpieczyciel zastrzega sobie prawo do oględzin celem weryfikacji zakresu szkody.*

ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na dodanie zapisu do klauzuli likwidacji drobnych szkód.

17. Prosimy o dodanie w pkt. 1.5. Procedury likwidacji szkód zapisu: *jeśli na ich podstawie możliwe będzie ustalenie okoliczności i przyczyny powstania szkody oraz weryfikacje jej zakresu.*

ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na dodanie w pkt 1.5 Procedury likwidacji szkód wskazanego zapisu.

18. Prosimy o zmianę zapisu w pkt. 1.7 Procedury likwidacji szkód z: *Strony ustalają, że przekazanie przez Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego dokumentacji szkody jest równoznaczne z jej zgłoszeniem oraz przedstawieniem rachunku strat.*

Na: *Strony ustalają, że przekazanie przez Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego ww. dokumentacji szkody jest równoznaczne z jej zgłoszeniem oraz przedstawieniem rachunku strat.*

ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na zmianę wskazanego zapisu.

19. Prosimy o zmianę zapisu w pkt. 2.1 Procedury likwidacji szkód z: *Zgłoszenie szkody przekazywane będzie do Ubezpieczyciela za pośrednictwem brokera lub samodzielnie - telefonicznie, faxem lub z wykorzystaniem rozwiązań informatycznych.*

Na: *Zgłoszenie szkody przekazywane będzie do Ubezpieczyciela za pośrednictwem brokera lub samodzielnie - telefonicznie, e-mailem, za pośrednictwem strony WWW lub z wykorzystaniem rozwiązań informatycznych.*

ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na zmianę zapisu w pkt 1.2 Procedury likwidacji szkód.

20. Prosimy o dopuszczenie możliwości zgłaszania szkód telefonicznie (poprzez Infolinię) lub z wykorzystaniem formularzy na stronie www. Wykonawcy.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na dopuszczenie możliwości zgłaszania szkód telefonicznie.

II. OGÓLNE

1. Czy OWU będą stanowić doprecyzowanie ogólnych zapisów zamówienia i czy wyłączenia w OWU do wszystkich wnioskowanych ubezpieczeń będą miały zastosowanie?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający potwierdza, że OWU stanowią doprecyzowanie zapisów zamówienia. Wyłączenia zawarte w OWU wykonawcy mają zastosowanie, o ile nie zostały włączone do zakresu ubezpieczenia w ramach SIWZ, z zastrzeżeniem, że w przypadku braku określenia definicji ryzyka w SIWZ, zastosowanie będzie miała definicja z OWU Wykonawcy

UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK

2. Wśród mienia zadeklarowanego do ubezpieczenia zgłoszone zostały mosty, wiadukty – prosimy o informację, jaka jest największa wartość takiego obiektu?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, iż mosty, wiadukty, estakady i kładki nie zostały zgłoszone do ubezpieczenia, nie są też wyszczególnione na żadnym wykazie mienia zgłoszonego do ubezpieczenia.

3. Prosimy o definicję zdarzenia „fala dźwiękowa” ujętego w zakresie ubezpieczenia.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, że w przypadku braku określenia definicji ryzyka w SIWZ, zastosowanie ma definicja określona przez Wykonawcę.

4. Prosimy o definicję zdarzenia „pękanie mrozowe”.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, że w przypadku braku określenia definicji ryzyka w SIWZ, zastosowanie ma definicja określona przez Wykonawcę. definicja z OWU Wykonawcy.

5. Prosimy o doprecyzowanie, że „działanie niskich (mroz) i wysokich temperatur na przedmiot ubezpieczenia” ma mieć znamiona zdarzenia, które wystąpiło nagle, nieprzewidywalnego. Prosimy o potwierdzenie, że nie jest intencją Zamawiającego objęcie ochroną ubezpieczeniową szkód spowodowanych systematyczną i powolną zmianą temperatury.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, że charakter zdarzeń objętych ochroną został sprecyzowany w Rozdziale II pkt 2.1 OPZ.

6. W związku z ujęciem w zakresie ubezpieczenia katastrofy budowlanej z limitem 5 mln PLN, wnosimy o doprecyzowanie w postaci poniższej treści klauzuli:

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia i Ogólnych Warunków Ubezpieczenia ustala się, że:

1. Za opłatą dodatkowej składki, w granicach limitu odpowiedzialności, zakres ubezpieczenia zostaje rozszerzony o szkody powstałe wskutek katastrofy budowlanej.

2. Przez katastrofę budowlaną rozumie się niezamierzone, gwałtowne zniszczenie budynku lub budowli bądź ich części, a także konstrukcyjnych elementów rusztowań, elementów urządzeń formujących, ścianek szczelnych i obudowy wykopów, o którym zostały powiadomione podmioty określone w art. 75 ust. 1 ustawy Prawo budowlane.

3. Za katastrofę budowlaną nie uznaje się:

a) uszkodzenia elementu wbudowanego w budynek lub budowlę nadającego się do naprawy lub wymiany,

b) uszkodzenia lub zniszczenia urządzeń mechanicznych i elektronicznych stanowiących funkcjonalną i integralną część budynku,

c) awarii instalacji.

4. Zakresem ochrony ubezpieczeniowej nie są objęte budynki i budowle przeznaczone do rozbiórki lub wyburzenia oraz wyłączone z eksploatacji, a także znajdujące się w nich mienie.

5. Limit odpowiedzialności za szkody objęte zakresem przedmiotowej klauzuli na jedno i wszystkie zdarzenia wynosi 5 mln PLN.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody na przyjęcie klauzuli katastrofy budowlanej o przedstawionej treści.

Jednocześnie prosimy o wyłączenie w ramach katastrofy budowlanej szkód w budynkach starszych niż 50 lat.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie w ramach katastrofy budowlanej szkód w budynkach starszych niż 50lat.

7. W związku z ujęciem w zakresie ubezpieczenia aktów terroryzmu, sabotażu, strajków, zamieszek, lokautu z limitem 5 mln PLN, wnosimy o doprecyzowanie w postaci poniższej treści klauzuli:

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia i Ogólnych Warunków Ubezpieczenia ustala się, że:

1. Za opłatą dodatkowej składki Ubezpieczyciel obejmuje ochroną szkody powstałe wskutek aktów terroryzmu, przy czym za terroryzm uważa się nielegalne akcje organizowane z pobudek ideologicznych lub politycznych, indywidualne lub grupowe skierowane przeciwko osobom lub obiektom w celu wprowadzenia chaosu, zastraszenia ludności i dezorganizacji życia publicznego przy użyciu przemocy oraz skierowane przeciw społeczeństwu z zamiarem jego zastraszenia dla osiągnięcia celów politycznych lub społecznych.

2. Za opłatą dodatkowej składki Ubezpieczyciel obejmuje szkody w ubezpieczonym mieniu powstałe bezpośrednio wskutek strajków, zamieszek lub rozruchów, przy czym przez:

a) strajk rozumie się celową przerwę w pracy grupy pracowników w celu wymuszenia spełnienia żądań ekonomicznych lub politycznych,

b) zamieszki rozumie się gwałtowne demonstracje, nielegalne akcje grupy osób wymierzone przeciwko władzy w celu zmiany istniejącego porządku prawnego.

c) rozruchy rozumie się gwałtowne demonstracje grupy osób, które nie mieszczą się w kategorii zamieszek.

3. Zakres ochrony ubezpieczeniowej nie obejmuje:

- a) szkód powstałych wskutek użycia substancji biologicznych lub chemicznych, działania wirusów komputerowych lub pola elektromagnetycznego, promieniowania jonizacyjnego lub jądrowego oraz szkód i kosztów powstałych wskutek gróźb i fałszywych alarmów,
b) szkód wynikających z przejściowej lub bezterminowej utraty kontroli nad mieniem powstałej wskutek konfiskaty, zarekwirowania lub zajęcia mienia przez prawomocne władze.
4. Każde odszkodowanie pomniejszone zostanie o udział własny Ubezpieczającego w szkodzie w wysokości 10%, nie mniej niż 5.000 PLN.
5. Limit odpowiedzialności Ubezpieczyciela z tytułu niniejszej klauzuli na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia wynosi 5 mln PLN.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody na przyjęcie klauzuli terroryzmu, strajków, sabotażu, zamieszek, lokautu o przedstawionej treści.

8. W zakresie ubezpieczenia ujęto limit w wysokości 300.000 PLN na „nieszczelności dachów, rynien, szczelin w złączach płyt, przecieków...”. Prosimy o potwierdzenie, że limit ten został ustalony na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający potwierdza, że wskazany limit jest na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

9. W zakresie ubezpieczenia ujęto limit w wysokości 200.000 PLN na „koszty ewakuacji na wypadek informacji o zagrożeniu życia, zdrowia lub mienia”. Prosimy o wykreślenie z zakresu ubezpieczenia wymienionych kosztów.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie wskazanych kosztów z zakresu ubezpieczenia.

10. W zakresie ubezpieczenia ujęto limit w wysokości 200.000 PLN na „koszty związane z osuszaniem i renowacją uszkodzonych księgozbiorów”. Prosimy o potwierdzenie, że limit ten został ustalony na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający potwierdza, że wskazany limit jest na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

11. W zakresie ubezpieczenia ujęto szkody „powstałe bezpośrednio jak i pośrednio wskutek wyładowań atmosferycznych, w szczególności spowodowane indukcją prądu elektrycznego oraz na skutek przepięcia lub wzbudzenia się niszczących sił elektromagnetycznych, w tym także szkody w wyniku wyładowań atmosferycznych powstałe w urządzeniach i instalacjach elektrycznych lub sieciach energetycznych lub elektronicznych”. Prosimy o wyjaśnienie, czy intencją Zamawiającego jest pokrycia wszelkiego rodzaju szkód elektrycznych, których przyczyną zawsze jest wyładowanie atmosferyczne? Czy intencją Zamawiającego jest pokrycia wszelkich szkód elektrycznych? Jeśli tak, wnosimy o wprowadzenie limitu w wysokości 1.000.000 PLN na szkody elektrycznie, których przyczyną nie są wyładowania atmosferyczne.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, że intencją zamawiającego jest pokrycie wszelkiego rodzaju szkód elektrycznych, których przyczyną zawsze jest wyładowanie atmosferyczne.

12. W zakresie ubezpieczenia ujęto limit w wysokości 1.000.000 PLN na „szkody polegające na uszkodzeniu mienia na skutek zakłóceń lub przerwy w dostawie energii elektrycznej, ciepłej...”. Prosimy o potwierdzenie, że limit ten został ustalony na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający potwierdza, że wskazany limit jest na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

13. W zakresie ubezpieczenia ujęto limit w wysokości 200.000 PLN na stłuczenie. Prosimy o potwierdzenie, że limit ten został ustalony na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający potwierdza, że wskazany limit jest na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

14. W tabeli, w której ujęte są zbiorcze sumy ubezpieczenia podano dla jednostek oświatowych:

„budynki – suma ubezpieczenia – wartość księgową brutto +50%”

Prosimy o wyjaśnienie, wg jakiej wartości budynki zostały zadeklarowane do ubezpieczenia? Wg jakiej wartości ma się odbywać likwidacja szkód tego mienia?

ODPOWIEDŹ: *Budynki zostały zgłoszone do ubezpieczenia wg zmodyfikowanej wartości księgowej brutto zwiększonej o 50% i wg takiej wartości ma się odbywać likwidacja szkód tego mienia.*

15. Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 1.000,-zł (we wszystkich ubezpieczanych lokalizacjach).

ODPOWIEDŹ: *Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej.*

UBEZPIECZENIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO

16. Prosimy o doprecyzowanie, że szkody powstałe wskutek kradzieży ze środka transportu lub kradzieży sprzętu wraz ze środkiem transportu objęte zostaną ochroną pod warunkiem, że:

- a) *pojazd ten posiada twardy dach (jednolita sztywna konstrukcja),*
- b) *w chwili kradzieży był prawidłowo zamknięty na klucz,*
- c) *sprzęt pozostawiony w pojeździe został zamknięty w bagażniku lub w innym schowku, stanowiącym seryjne wyposażenie pojazdu,*
- d) *sprzęt został skradziony w godzinach: 6.00 - 22.00 - przy czym ograniczenie to nie dotyczy przypadku kradzieży, gdy pojazd zaparkowany został na parkingu strzeżonym i wyposażony był w aktywne urządzenie antywłamaniowe (np. wywołujące alarm), albo znajdował się w garażu zamkniętym.*

ODPOWIEDŹ: *Zamawiający informuje, że w przypadku braku określenia definicji ryzyk lub warunków w SIWZ, zastosowanie będą miały definicje i warunki z OWU Wykonawcy.*

17. W związku z ujęciem w zakresie ubezpieczenia szkód w sprzęcie nie zainstalowanym i nie przygotowanym do użytkowania prosimy o doprecyzowanie zakresu poprzez wprowadzenie klauzuli poniższej treści:

Z zastrzeżeniem ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień lub załączników do umowy ubezpieczenia uzgodniono, że na podstawie niniejszej klauzuli dodatkowej zakres ubezpieczenia rozszerza się o szkody powstałe w sprzęcie elektronicznym lub w jego częściach od daty dostawy do daty włączenia do planowej eksploatacji, pod warunkiem że:

1. *Sprzęt elektroniczny i jego części są magazynowane (składowane) w oryginalnych opakowaniach i w pomieszczeniach do tego przystosowanych,*
2. *Termin magazynowania (składowania) nie przekracza 6-ciu miesięcy od daty dostawy.*
3. *Ubezpieczenie na podstawie niniejszej klauzuli obejmuje wyłącznie szkody, za które Ubezpieczający jest odpowiedzialny.*
4. *Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody w sprzęcie elektronicznym / częściach, które powstały podczas transportu, montażu, a także za szkody za które odpowiedzialni są: producenci, spedytorzy, sprzedawcy, firmy montażowe lub inne podmioty.*
5. *Postanowienia niniejszej klauzuli tracą moc z chwilą zakończenia uruchomienia próbnego, gdy sprzęt zostanie przekazany do planowej eksploatacji. Od tego momentu obowiązują aktualnie obowiązujące ogólne warunki ubezpieczenia sprzętu elektronicznego .*
6. *Ubezpieczyciel zastrzega sobie prawo rozszerzenia okresu ubezpieczenia powyżej 6-ciu miesięcy od daty dostawy sprzętu elektronicznego lub jego części, oraz do ustanowienia warunków i zastrzeżeń dla dalszego ubezpieczenia.*
7. *Ubezpieczony jest obowiązany do poinformowania Ubezpieczyciela o przekroczeniu 6-cio miesięcznego okresu od daty dostawy do daty włączenia sprzętu elektronicznego lub jego części do planowej eksploatacji.*

ODPOWIEDŹ: *Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na wprowadzenie klauzuli w powyższej treści.*

18. W związku z zadeklarowaniem do ubezpieczenia telefonów przenośnych prosimy o wprowadzenia do ubezpieczenia klauzuli poniższej treści:

Z zastrzeżeniem ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień lub załączników do umowy ubezpieczenia uzgodniono, że na podstawie niniejszej klauzuli dodatkowej:

1. *Zakres ubezpieczenia rozszerza się o szkody w telefonach przenośnych używanych do prac służbowych przez Ubezpieczającego lub jego pracowników poza miejscem ubezpieczenia, o ile prace te miały miejsce na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.*
2. *Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w telefonach przenośnych pod warunkiem że telefony te wyposażone zostały w techniczne zabezpieczenia takie jak:*

- a) Karta autoryzowanego dostępu, osobisty numer identyfikacyjny (PIN), bez wprowadzenia którego telefon przenośny nie będzie mógł być użyty zgodnie z przeznaczeniem.
 - b) Połączenie telefoniczne z operatorem, który ma możliwość odebrania informacji o kradzieży telefonu i może uniemożliwić połączenia tym telefonem.
3. W razie rozszerzenia zakresu poprzez włączenie klauzuli nr 100 dodatkowo ustala się że Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe wskutek kradzieży z włamaniem z pojazdu pod warunkiem, że:
- a) pojazd ten posiada twardy dach (jednolita sztywna konstrukcja),
 - b) w chwili kradzieży był prawidłowo zamknięty na klucz,
 - c) telefon pozostawiony w pojeździe został zamknięty w bagażniku lub w innym schowku, stanowiącym seryjne wyposażenie pojazdu.
 - d) telefon został skradziony w godzinach: 6.00 - 22.00 - przy czym ograniczenie to nie dotyczy przypadku kradzieży, gdy pojazd zaparkowany został na parkingu strzeżonym i wyposażony był w aktywne urządzenie antywłamaniowe (np. wywołujące alarm), albo znajdował się w garażu zamkniętym.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na wprowadzenie klauzuli w powyższej treści.

19. Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego w wysokości 500 PLN.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej.

20. Prosimy o rozdzielenie kosztów będące następstwem przestępstwa cybernetycznego w dwie odrębne sekcja z poniższymi limitami:

- a. sekcja I: przywrócenie danych, odtworzenie danych, przywrócenie dostępu do danych, zakup nowego oprogramowania, usunięcie złośliwego oprogramowania, limit 500.000 PLN
- b. sekcja II: przeniesienie danych na inne serwery, limit 100.000 PLN

ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na rozdzielenie wskazanych kosztów na dwie odrębne sekcje.

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ

21. Czy Zamawiający dopuszcza wprowadzenie definicji szkód wg treści:

- a. szkoda na osobie – straty powstałe wskutek śmierci, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, a także utracone korzyści poniesione przez poszkodowanego, które by mógł osiągnąć, gdyby nie doznał uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia
- b. szkoda w mieniu – straty powstałe wskutek zniszczenia lub uszkodzenia rzeczy ruchomej albo nieruchomości poszkodowanego, a także utracone korzyści, które by mógł osiągnąć, gdyby nie zostało zniszczone lub uszkodzone jego mienie.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, że nie dopuszcza wprowadzenia powyższej definicji.

22. Czy Zamawiający dopuszcza wprowadzenie definicji wypadku wg treści:

„za wypadek uważa się śmierć, doznanie rozstroju zdrowia, uszczerbku na zdrowiu, uszkodzenie lub zniszczenie mienia”

ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, że nie dopuszcza wprowadzenia powyższej definicji.

23. Czy w przypadku wygrania zamówienia Zamawiający dopuszcza zmianę sformułowań odnoszących się do zastosowanych limitów na jeden i wszystkie „wypadki” w okresie ubezpieczenia, a nie „zdarzenia” jak ujęto w SIWZ? Nasze OWU nie posługują się definicją „zdarzenia”, a „wypadku”.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, że nie dopuszcza zmiany sformułowań.

24. Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie mają zostać objęte ochroną imprezy masowe podlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu OC.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający potwierdza, że ochroną ubezpieczeniową nie mają zostać objęte imprezy masowe podlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu.

25. Czy Zamawiający dopuszcza doprecyzowanie zakresu czystych strat finansowych poprzez wprowadzenie klauzuli o treści:

1. Na potrzeby niniejszej klauzuli zmienia się § 4 pkt 13 OWU, który otrzymuje brzmienie: „za wypadek uważa się śmierć, doznanie rozstroju zdrowia, uszczerbek na zdrowiu, uszkodzenie lub zniszczenie mienia, a także wystąpienie czystej straty finansowej”.
2. Na potrzeby niniejszej klauzuli zmienia się § 4 pkt 15 OWU, który otrzymuje brzmienie: „za poszkodowanego uważa się osobę trzecią, która poniosła szkodę na osobie, w mieniu lub czystą stratę finansową”, a w przypadku rozszerzenia zakresu ubezpieczenia o klauzulę 002 lub 004, za poszkodowanych w zakresie wyżej wymienionych klauzul uważa się również osoby objęte ubezpieczeniem i ich podwykonawców oraz pracowników.
3. Na potrzeby niniejszej klauzuli skreśla się § 8 ust 1 pkt 3 OWU.
4. Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU i/ lub umowy ubezpieczenia strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o czyste straty finansowe poniesione przez osoby trzecie i powstałe na skutek nagłego i niespodziewanego:
 - a. zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzkiego za które ponosi odpowiedzialność ubezpieczający lub wskutek prowadzonej akcji ratunkowej w okolicznościach takiego zagrożenia,
 - b. zdarzenia w toku wykonywanej działalności wskutek braku dostępu do użytkowanych przez te osoby lokalizacji.
5. Przez czyste straty finansowe rozumie się zgodnie z § 4 pkt. 1 OWU szkody niewynikające ze szkód w mieniu i na osobie.
6. Z zachowaniem pozostałych wyłączeń określonych w § 6, 8 i 9 OWU ubezpieczenie nie obejmuje czystych strat finansowych:
 - 1) związanych z działalnością polegającą na doradztwie, planowaniu, kierowaniu pracami budowlanymi lub montażowymi, kontroli lub wycenie,
 - 2) związanych z niedotrzymaniem terminów, przekroczeniem kosztorysów i kalkulacji wstępnych,
 - 3) związanych z poleceniami, wskazówkami lub poradami udzielanymi powiązaniem kapitałowo lub gospodarczo podmiotom,
 - 4) powodowanych stałymi emisjami hałasu, zapachu, wstrząsami lub innymi oddziaływaniami nie mającymi charakteru zdarzeń nagłych i niespodziewanych,
 - 5) związanych z utratą rzeczy wszelkiego rodzaju,
 - 6) związanych z niedostarczeniem energii,
 - 7) związanych z koniecznością zapłaty kar umownych,
 - 8) wynikających ze zdarzeń planowanych, które można było przewidzieć w związku z normalną działalnością Ubezpieczonego.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na wprowadzenie powyższej klauzuli.

26. W odniesieniu do zakresu ochrony: odpowiedzialność za szkody, w tym czyste straty finansowe będące skutkiem wydania lub braku wydania aktu normatywnego, wykonywania władzy publicznej – prosimy o wprowadzenie limitu dla czystych strat finansowych w wysokości 500 000 PLN na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia oraz doprecyzowanie: dodanie wyłączeń szkód wynikłych z:

- a. przekroczenia terminów określonych przepisami prawa
- b. wydania lub braku decyzji dotyczących: wyłączenia, przyznania zastępczego lokalu zastępczego, zagospodarowania przestrzennego
- c. wydania decyzji administracyjnej, której nieważności nie stwierdzono we właściwym postępowaniu sądowym
- d. naruszenia dóbr osobistych
- e. okoliczności istniejących przed zawarciem umowy ubezpieczenia, o których Ubezpieczający wiedział lub mógł się dowiedzieć

ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na wprowadzenie wnioskowanego limitu. Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na dodanie wskazanych wyłączeń litera „a” do „e”.

27. Prosimy o potwierdzenie, że klauzula warunków i taryf nie będzie miała zastosowania do ubezpieczenia OC.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, że wykaz klauzul mających zastosowanie do ubezpieczenia OC został określony w Opisie Przedmiotu Zamówienia..

28. Czy Zamawiający dopuszcza wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 500 PLN w każdej szkodzie?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej.

UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

29. Prosimy o wykreślenie z zakresu ubezpieczenia autocasco oraz z klauzuli czynnika termicznego lub chemicznego (KOM3A) zapisu: „działanie czynnika termicznego lub chemicznego pochodzącego z wnętrza pojazdu”.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na wykreślenie z treści klauzuli zapisu „działanie czynnika termicznego lub chemicznego pochodzącego z wnętrza pojazdu”.

30. Postanowienia dodatkowe do ubezpieczenia auto casco:

A. Zniesienie potrąceń amortyzacyjnych

Prosimy o dodanie zapisu „ - nie dotyczy wymiany ogumienia, akumulatora i elementów układu wydechowego”

ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na dodanie wskazanego zapisu.

B. Pkt 1.7.2 ubezpieczenie autocasco

Prosimy o modyfikację punktu g) zgodnie z poniższym:

„uszkodzenia przez pracownika ubezpieczającego **wyrażone nieумыślnie**”

ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na modyfikację wskazanego punktu.

31. Ubezpieczenie assistance

A. Prosimy o wprowadzenie w wariantie rozszerzonym maksymalnego limitu holowania na terenie RP w wysokości 500 km lub 1000 km.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na wprowadzenia limitu.

KLAUZULE DODATKOWE

32. Klauzula akceptacji zabezpieczeń (MA5)

Prosimy o doprecyzowanie treści klauzuli poprzez dodanie zapisu:

„...i uznaje je za wystarczające, **pod warunkiem że są sprawne i stosowane...**”

ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na dodanie wskazanego zapisu.

33. Klauzula transportu (MA7)

Prosimy o zamianę treści klauzuli na poniższą oraz wprowadzenie limitu w wysokości 1.000.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia:

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia i Ogólnych Warunków Ubezpieczenia ustala się, że za opłatą dodatkowej składki Ubezpieczyciel obejmuje ochroną szkody podczas transportu na poniższych warunkach:

1. Przedmiotem ubezpieczenia jest ubezpieczone mienie podczas transportu pomiędzy lokalizacjami Ubezpieczonego, do i z serwisu lub do i z zakładu naprawczego, dokonywanego przez Ubezpieczonego lub osoby, za które ponosi odpowiedzialność.
2. Ubezpieczenie obejmuje utratę, ubytek lub uszkodzenie przewożonych rzeczy wynikiem wskutek jednego lub wielu nagłych, niespodziewanych i niezależnych od woli Ubezpieczającego zdarzeń, z wyjątkiem szkód wyraźnie wyłączonych w pkt 7.
3. Limit odpowiedzialności Ubezpieczyciela za szkody objęte ochroną na podstawie niniejszej klauzuli na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia wynosi 1.000.000 PLN.
4. Za początek transportu uważa się moment przejęcia ubezpieczonego mienia do rozpoczynającego się bezpośrednio po tym transportu, a za koniec transportu - wydanie mienia w miejscu docelowym.
5. Ubezpieczeniem zostaje objęty także ubytek, uszkodzenie lub utrata przedmiotu ubezpieczenia powstałe w czasie operacji załadunkowych lub wyładunkowych.
6. Ubezpieczeniem nie są objęte szkody w mieniu podczas transportu dokonywanego przez osoby pozostające poza stosunkiem ubezpieczenia na podstawie umów przewozowych, spedycyjnych lub umów o świadczenie usług logistycznych.
7. Zakres ubezpieczenia określony w niniejszym artykule nie obejmuje szkód powstałych na skutek:
 - 1) utraty informacji zapisanych na jakiegokolwiek rodzaju nośnikach danych i nośnikach informacji,
 - 2) utraty, ubytku lub uszkodzenia przedmiotu ubezpieczenia powstałego wskutek:
 - a) wady ukrytej przedmiotu ubezpieczenia lub jego naturalnych właściwości,

- b) niewłaściwego opakowania albo nieprawidłowego rozmieszczenia lub zamocowania przedmiotu ubezpieczenia,
- c) złego stanu technicznego środka transportu lub jego niezdatności do przewozu przedmiotu ubezpieczenia,
- d) nietrzeźwości lub odurzenia kierowcy środkami, po których użyciu prowadzenie środka transportu jest niedozwolone lub niewskazane (dotyczy transportu własnego)
- e) kradzieży zwykłej, przez którą rozumie się kradzież bez śladów włamania,
- f) zaginięcia.

8. Ponadto ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje transportu:

- 1) środków obrotowych,
- 2) zwierząt żywych,
- 3) dokumentów,
- 4) przesyłek pocztowych,
- 5) bagażu osobistego,
- 6) rzeczy podczas składowania niezwiązanego bezpośrednio z ubezpieczonym przewozem,
- 7) urządzeń i pojazdów podczas holowania,
- 8) urządzeń i pojazdów podczas ruchu o własnym napędzie,
- 9) urządzeń trwale przytwierdzonych do pojazdów transportujących,
- 10) wartości pieniężnych i przedmiotów wartościowych.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na zmianę treści klauzuli ani na wprowadzenie wskazanego limitu.

34. Klauzula automatycznego pokrycia środków trwałych (MA8)
Prosimy o wprowadzenie w treści klauzuli limitu kwotowego w wysokości 25.000.000 PLN.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na wprowadzenie limitu.

35. Klauzula automatycznego pokrycia dla nowych jednostek (MA11)

Prosimy o doprecyzowanie treści klauzuli poprzez dodanie zapisu:

„...z zastrzeżeniem obowiązujących limitów, pod warunkiem poinformowania Ubezpieczyciela w terminie 60 dni od momentu powstania/nabycia nowych jednostek oraz za jego zgodą.”

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody na dodanie powyższego zapisu.

36. Klauzula automatycznego pokrycia konsumpcji sumy ubezpieczenia (MA12)

Prosimy o wykreślenie zapisu, że klauzula ma zastosowanie również do limitów na pierwsze ryzyko.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie wskazanego zapisu.

37. Klauzula prewencyjna (MA13)

Prosimy o doprecyzowanie, jaka jest intencja Zamawiającego – czy kwota 1 mln PLN zawarta w klauzuli ma powiększać wysokość odszkodowania? Czy kwota ta jedynie ma być wykorzystywana na potrzeby zmniejszenia niedoubezpieczenia i ograniczenia zasady proporcji?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, że wskazana kwota ma być wykorzystana na potrzeby zmniejszenia niedoubezpieczenia.

38. Klauzula zasady proporcji (MA20)

Prosimy o przesunięcie klauzuli do katalogu klauzul fakultatywnych.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody na przesunięcie klauzuli do klauzul fakultatywnych.

39. Klauzula likwidacyjna/odbudowy mienia (MA24)

Prosimy o zmianę treści klauzuli poprzez doprecyzowanie:

„...W takim wypadku odszkodowanie wypłacane będzie do wartości odtworzeniowej lub księgowej brutto (zgodnie z wartością przyjętą do ubezpieczenia), jednak z potrąceniem stopnia zużycia technicznego.”

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści klauzuli.

40. Klauzula likwidacji drobnych szkód (MA28)

Prosimy o zmianę terminu zawartego w treści klauzuli w pkt. 4 na 14 dni.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę terminu.

41. Klauzula raportowania szkód (MA31)

Prosimy o korektę treści klauzuli poprzez wykreślenie:

„... - przyczyna odmowy (o ile miała miejsce)

- wykorzystanie limitu dla danego rodzaju ryzyka/przedmiotu ubezpieczenia.”

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody na korektę treści klauzuli.

42. Klauzula kradzieży zwykłej (MA33)

Prosimy o dodanie w treści klauzuli wymogu powiadomienia policji:

„...W przypadku szkody, na Ubezpieczającym ciąży obowiązek:

a. niezwłocznego powiadomienia Policji o zaistniałym zdarzeniu,

b. dostarczenia Ubezpieczycielowi pisemnego poświadczenia Policji o fakcie zgłoszenia zdarzenia.”

Jednocześnie prosimy o zmniejszenie limitów w ww. klauzuli do wysokości:

a. ze 100.000 PLN na 20.000 PLN,

b. z 20.000 PLN na 10.000 PLN

c. oraz z 50.000 PLN do 10.000 PLN.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie do treści klauzuli wskazanego wymogu ani na zmniejszenie limitu.

43. Klauzula błędów i opuszczeń (MA34)

Prosimy o przesunięcie klauzuli do katalogu klauzul fakultatywnych.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody na przesunięcie klauzuli do katalogu klauzul fakultatywnych.

44. Klauzula precyzująca istotną zmianę prawdopodobieństwa wypadku (MA37)

Prosimy o przesunięcie klauzuli do katalogu klauzul fakultatywnych.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody na przesunięcie klauzuli do katalogu klauzul fakultatywnych.

45. Klauzula ubezpieczenia urządzeń zewnętrznych (MA38)

Prosimy o dodanie w treści klauzuli wymogu powiadomienia policji:

„...W przypadku szkody, na Ubezpieczającym ciąży obowiązek:

a. niezwłocznego powiadomienia Policji o zaistniałym zdarzeniu,

b. dostarczenia Ubezpieczycielowi pisemnego poświadczenia Policji o fakcie zgłoszenia zdarzenia.”

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie do treści klauzuli wskazanego wymogu.

46. Klauzula automatycznego ubezpieczenia nowych miejsc (MA39)

Prosimy o wprowadzenie limitu w treści klauzuli. Proponowany limit to 2.000.000 PLN.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie limitu.

47. Klauzula zimowych warunków atmosferycznych (MA40)

Prosimy o przesunięcie klauzuli do katalogu klauzul fakultatywnych.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody na przesunięcie klauzuli do katalogu klauzul fakultatywnych.

48. Klauzula funduszu prewencyjnego (MA41)

Prosimy o przesunięcie klauzuli do katalogu klauzul fakultatywnych.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody na przesunięcie klauzuli do katalogu klauzul fakultatywnych.

49. Klauzula ubezpieczenia mienia wyłączonego z eksploatacji (MA45)

Prosimy o przesunięcie klauzuli do katalogu klauzul fakultatywnych.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody na przesunięcie klauzuli do katalogu klauzul fakultatywnych.

50. Klauzula ubezpieczenia infrastruktury przyrodniczej (MA46)

Prosimy o przesunięcie klauzuli do katalogu klauzul fakultatywnych.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody na przesunięcie klauzuli do katalogu klauzul fakultatywnych.

TREŚCI UMÓW

51. Wnosimy o wykreślenie z treści umów generalnych zapisów mówiących o karach umownych.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie z treści umów generalnych zapisów mówiących o karach umownych..

PROCEDURA LIKWIDACJI SZKÓD

52. Prosimy o zmianę terminu zgłaszania szkód z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej do 7 dni (w procedurze 15 dni).

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmiany terminu zgłaszania szkód.

III.

1. Prosimy podać informacje na temat ryzyka:

- 1) Czy mienie będące przedmiotem ubezpieczenia lub pozostające w związku z ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej, jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w szczególności:
 - a) ustawą o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z późn. zm.);
 - b) ustawą w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.);
 - c) rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719 z późn. zm.)?
- 2) Czy stanowiska pracy spełniają wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy w środowisku pracy, w szczególności zapisane w:
 - ustawie w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 138 poz. 931) ?
- 3) Czy obiekty budowlane są użytkowane i utrzymywane zgodnie z przepisami prawa budowlanego (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623) – Tekst jednolity ustawy Prawo Budowlane?
- 4) Czy obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty? Czy w protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie?

W szczególności przeglądy okresowe dotyczą:

- a) przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia;
- b) sprzętu przeciwpożarowego;
- c) instalacji elektrycznej i odgromowej;
- d) instalacji gazowej;
- e) przewodów kominowych (dymowe, spalinowe, wentylacyjne);
- f) instalacji wodociągowa przeciwpożarowa;
- g) instalacji ciśnieniowych;
- h) urządzeń dźwigowych.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, że całą swoją działalność prowadzi zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa również w zakresie przepisów dotyczących posiadanego i użytkowanego mienia.

2. Pytanie dotyczące zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwprzebieciowych
Czy budynki /budowle posiadają zabezpieczenia ppoż., przeciwprzebieciowe, prosba o informacje jakie zabezpieczenia, i które lokalizacje posiadają zabezpieczenia.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, że rodzaj zabezpieczeń został określonych w dokumentacji przetargowej.

3. Czy ubezpieczeniu podlegają budynki / budowle gdzie w konstrukcji budynku (ściany, stropy, konstrukcja dachu) znajdują się drewniane elementy
Prośba o jednostkowy wykaz tych budynków oraz podanie jak prowadzona jest instalacja elektryczna na drewnianych elementach. Czy odizolowano wszelkie elementy elektryczne tj. rozdzielnice, przełączniki od konstrukcji palnej.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, że informacje dotyczące przedmiotu ubezpieczenia, w tym konstrukcji budynków zostały określone są w dokumentacji przetargowej.

4. Czy ubezpieczeniu podlegają budynki / budowle wykonane w konstrukcji stalowej z wypełnieniem izolacyjnym palnym (pianka poliuretanowa, styropian)
Prośba o jednostkowy wykaz tych budynków oraz wskazanie posiadanych zabezpieczenia ppoż.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, że informacje dotyczące przedmiotu ubezpieczenia, w tym konstrukcji budynków zostały określone są w dokumentacji przetargowej.

5. Budynki / budowle wyłączone z eksploatacji i nieużytkowane
Prośba o jednostkowy wykaz budynków wyłączonych z eksploatacji i nieużytkowanych oraz planowanych do wyłączenia z eksploatacji.

Dodatkowo prosimy o informację jaki jest nadzór – zabezpieczenie budynków / obiektów wyłączonych z eksploatacji i nieużytkowanych w tym instalacji wod- kan, CO.

Czy Zamawiający akceptuje możliwość wprowadzenie w odniesieniu do obiektów wyłączonych z eksploatacji wymogów dot. zabezpieczenia tych obiektów.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, że informacje dotyczące przedmiotu ubezpieczenia, w tym obiektów wyłączonych z eksploatacji określone są w dokumentacji przetargowej. Posiadane obiekty są zarządzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Zamawiający nie akceptuje możliwości wprowadzenia zmian do wymogów określonych w dokumentacji przetargowej.

6. Prosimy o podanie długości nadziemnych oraz podziemnych linii elektroenergetycznych?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, że szacunkowa łączna długość linii elektroenergetycznych wynosi ok. 124 km.

7. Prosimy o zmianę wartości budynków należących dla jednostek oświatowych na wartości rzeczywiste.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na zmianę wartości budynków.

8. Prosimy o wyłączeni z zakresu ochrony w ramach ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzy kosztów będących następstwem przestępstwa cybernetycznego.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na wyłączenie z zakresu ubezpieczenia kosztów będących następstwem przestępstwa cybernetycznego.

9. Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości 500.000,00 na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia w klauzuli transportu?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na wprowadzenie limitu.

10. Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości 5.000.000,00 na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia w klauzuli miejsca ubezpieczenia?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na wprowadzenie limitu.

11. Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości 15.000.000,00 na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia w klauzuli automatycznego pokrycia nowych jednostek organizacyjnych miasta powołanych/ utworzonych w trakcie trwania umowy ubezpieczenia?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na wprowadzenie limitu.

12. Czy Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie limitu dla kradzieży zwykłej w mieniu do 20.000 PLN oraz 5 000 PLN dla sprzęcie elektronicznym oraz 10 000 PLN dla kradzieży części ogrodzenia?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na obniżenie limitów.

13. Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości 20% wartości mienia dla klauzuli automatycznego ubezpieczenia nowych miejsc ?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na wprowadzenie limitu.

14. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści klauzuli zimowych warunków atmosferycznych na :

Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody w ubezpieczonym mieniu powstałe wskutek bezpośredniego działania ciężaru śniegu lub lodu na przedmiot ubezpieczenia albo przewrócenie się pod wpływem ciężaru śniegu lub lodu mienia sąsiedniego na mienie ubezpieczone.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na zmianę treści klauzuli zimowych warunków atmosferycznych.

15. Czy Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie klauzuli funduszu prewencyjnego?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na wyłączenie klauzuli funduszu prewencyjnego.

16. Czy Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie klauzuli ubezpieczenia infrastruktury przyrodniczej?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na wyłączenie klauzuli ubezpieczenia infrastruktury przyrodniczej.

17. W przypadku barku zgody na pytanie 18. czy Zamawiający dopuszcza wprowadzenie limitu dla klauzuli ubezpieczenia infrastruktury przyrodniczej w wysokości 10 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na wprowadzenie limitu.

18. Prosimy o podanie liczby szkód odmówionych z tytułu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, że informacje na temat szkodowości zostały określone w dokumentacji przetargowej.

19. Prosimy o podanie liczby tramwajów oraz długości teras tramwajowych.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, że tramwaje i trasy tramwajowe nie są przedmiotem postępowania z uwzględnieniem informacji umieszczonych w dokumentacji przetargowej w zakresie sieci (tramwajowej) trakcyjnej.

20. Prosimy o wykreślenie „zaraźliwych” z definicji „szkody szkód powstałych w wyniku przeniesienia chorób zakaźnych (HIV i WZW), zaraźliwych i zakażeń- dot. ubezpieczenia OC.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na wykreślenie „zaraźliwych” z definicji.

21. Prosimy o zgodę na wprowadzenie limitu 100 000 PLN na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia w odniesieniu do szkód powstałych w wyniku przeniesienia chorób zakaźnych (HIV i WZW) i zakażeń- dot. ubezpieczenia OC.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na wprowadzenie limitu.

22. Prosimy o szczegółowe informacje odnośnie planowanej imprezy masowej „Moto Racing Show”: liczby uczestników, miejsca imprezy?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, że nie posiada kalendarza imprez. Szczegóły dotyczące imprez ustalane są przed organizacją imprezy. Wszystkie imprezy organizowane są zgodnie z przepisami prawa.

23. Prosimy o podanie szacowanej liczby imprez z użyciem fajerwerków, petard lub innych pirotechnicznych.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, że nie posiada kalendarza imprez

24. Prosimy o modyfikację rozszerzenia OC: szkody w mieniu, którym Ubezpieczający/ Ubezpieczeni władał na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej podobnej umowy nienazwanej- limit odpowiedzialności 1.000.000 na jedno i wszystkie zdarzenia" poprzez dodatnie zapisu „z wyłączeniem pojazdów”.

ODPOWIEDŹ: *Zamawiający nie wyraża zgody na dodanie zapisu „z wyłączeniem pojazdów”.*

25. Prosimy o podanie liczny basenów oraz organizacji pracy ratowników a także inf. dotyczące szkoleń BHP dla ratowników.

ODPOWIEDŹ: *Zamawiający informuje, że przedmiotem postępowania jest Ośrodek Przywodny w Nierzymiu. Liczba ratowników jest ustalana przed rozpoczęciem sezonu.*

26. Prosimy o modyfikację rozszerzenia OC: szkody wyrządzone przez nauczycieli, pozostały personel placówek oświatowych i oświatowo- wychowawczych, instruktorów, pielęgniarki, pielęgniarzy, ratowników, opiekunów oraz wolontariuszy i praktykantów" poprzez dodatnie zapisu „z wyłączeniem świadczeń zdrowotnych”.

ODPOWIEDŹ: *Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na wprowadzenie modyfikacji.*

27. Prosimy o obniżenie limitu dla pkt 19. Odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania działalności i posiadanego mienia do wysokości 500 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia oraz wprowadzić dodatkowe dodatkowego zapisu:

„Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód:

- 1) związanych z popełnieniem przestępstwa przez funkcjonariusza władzy publicznej,
- 2) które ubezpieczony jest zobowiązany naprawić, jeżeli przemawiają za tym przewidziane przez prawo cywilne względy słuszności,
- 3) powstałych w wyniku niewypłacalności,
- 4) wyrządzonych wskutek ujawnienia wiadomości poufnej,
- 5) wynikłych z decyzji podjętych przez funkcjonariusza władzy publicznej w zakresie sprawowanej przez niego funkcji, za które uzyskał korzyść osobistą lub dążył do jej uzyskania.”

ODPOWIEDŹ: *Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na obniżenie limitu.*

28. Prosimy o modyfikację dla pkt 21. Odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania działalności i posiadanego mienia poprzez dodanie zapisy „o ile odpowiedzialność cywilną ponosi Ubezpieczony”.

ODPOWIEDŹ: *Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na wprowadzenie modyfikacji.*

29. Prosimy o modyfikację dla pkt 22. Odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania działalności i posiadanego mienia poprzez wykreślenie zapisu „odpowiedzialność na zasadzie ryzyka”.

ODPOWIEDŹ: *Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na wprowadzenie modyfikacji.*

30. Prosimy o wykreślenie pkt 23. Odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania działalności i posiadanego mienia.

ODPOWIEDŹ: *Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na wykreślenie pkt 23.*

31. Prosimy o wykreślenie pkt 30. Odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania działalności i posiadanego mienia.

ODPOWIEDŹ: *Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na wykreślenie pkt 30.*

32. Prosimy o wykreślenie pkt 31. Odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania działalności i posiadanego mienia.

ODPOWIEDŹ: *Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na wykreślenie pkt 31.*

33. Prosimy o wykreślenie pkt 32. Odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania działalności i posiadanego mienia.

ODPOWIEDŹ: *Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na wykreślenie pkt 32.*

34. Prosimy o wykreślenie pkt 33. Odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania działalności i posiadanego mienia.

ODPOWIEDŹ: *Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na wykreślenie pkt 33.*

35. Prosimy o wykreślenie pkt 35. Odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania działalności i posiadanego mienia.

ODPOWIEDŹ: *Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na wykreślenie pkt 35.*

36. Prosimy o zgodę na wykreślenie zapisu „ przewidują wyłączenie odpowiedzialności w stosunku do przedmiotów powiązanych kapitałowo, spółek, jednostek organizacyjnych- nie będą miały zastosowania na potrzeby niniejszej umowy ubezpieczenie- dotyczy Odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania działalności i posiadanego mienia.

ODPOWIEDŹ: *Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na wykreślenie zapisu.*

37. Prosimy o zgodę na wyłączenie klauzuli reprezentantów, klauzuli warunków i taryf oraz klauzuli rzeczoznawców- dotyczy Odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania działalności i posiadanego mienia.

ODPOWIEDŹ: *Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na wyłączenie wskazanych klauzul.*

38. Czy zamawiający wyraża zgodę na ustalenie składki minimalnej w AC/NNW/ASS na poziomie 30,00 zł bez względu na okres udzielonej ochrony?

ODPOWIEDŹ: *Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na wprowadzenie składki minimalnej.*

39. Czy zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie zapisu w warunkach AC+KR: „rażącego niedbalstwa (obejmującego m.in, szkody z tytułu pozostawienia auta na pochyłości bez zaciągniętego hamulca ręcznego; jazdy po zmroku bez włączonych świateł mijania; niezamknięcia drzwi lub pokrywy silnika i ich samoczynnego otwarcia podczas jazdy; zassania wody do silnik, przy czym ubezpieczyciel ograniczy odpowiedzialność do 4 zadań w okresie obowiązywania Umowy Generalnej z zastosowaniem franszyzy redukcyjnej 10% wartości szkody na zdarzenie.”

ODPOWIEDŹ: *Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na wykreślenie wskazanego zapisu.*

40. Czy zamawiający wyraża zgodę na odstąpienie od stosowania klauzuli dedykowanego likwidatora, klauzuli prędkości w ubezpieczeniach komunikacyjnych?

ODPOWIEDŹ: *Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na odstąpienie od stosowania wskazanych klauzul.*

41. Czy zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu w klauzuli terminu dokonania oględzin z 1 na 3 dni robocze oraz w przypadku zajścia szkód innego rodzaju z 2 na 3 dni robocze?

ODPOWIEDŹ: *Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na zmianę terminu.*

Powyższe odpowiedzi nie zmieniają wielkości lub zakresu zamówienia, kryteriów oceny ofert, warunków udziału w postępowaniu lub sposobu oceny ich spełnienia oraz są obowiązujące dla wszystkich Wykonawców.

Z poważaniem

PREZYDENT MIASTA

Jacek Wójcicki