




# WPUST Z OSADNIKIEM




**MATERIALS:**

1. - wpust uliczny żelityny przejazdowy typu ciężkiego wg PN-74/H-74081
2. - kręgi betonowe Dn 500 z betonu żwirowego Klasy B25  
wysokości 30 lub 50 cm wg Kb1-22.2.6/6
3. - pierścien żelbetowy D=85 cm z betonu żwirowego klasy B20  
zbrojny stalą ST03
4. - pierścien odciażający żelbetowy D=65 cm z betonu żwirowego  
klasy B20 zbrojny stalą ST03
5. - płyta fundamentowa grubości 15 cm z betonu klasy B15
6. - podsypka piaskowa lub żwirowa o gności 10 cm



odprowadzenie  
alternatywne

INWESTYCJA		Budowa wielofunkcyjnego boiska na terenie Szkoły Podstawowej nr 7 przy ul. Estkowskiego 3	
ADRES INWESTYCJI		Działka nr 2509, obręb 05 Śródmieście, jedn. ewid. 086101_1 M. Gorzów Wlkp., ul. Estkowskiego 3	
INWESTOR		Miasto Gorzów ul. Sikorskiego 3-4 66-400 Gorzów	
BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA OGÓLNEGO LAMPRECHT		 ul. Mieszka I 39, 66-400 Gorzów Wlkp. e-mail: biuro@bpbo.net.pl tel/fax: 95 73 53 635 mobile: 513057543; 509054600 www.bpbo.net.pl	
BRANŻA		SANITARNIA	
PROJEKTANCI	upr. nr	podpis	
mgr inż. Paulina Bielecka	LBS/0070/PWBS/15 upr. w specjalności Inst. sanitarne w zakresie pełnym		
NAZWA RYSUNKU			
SCHEMAT WPUSTU Z OSADNIKIEM			
SKALA	DATA	STRONA NR	
_	27.03.2018		
STADIUM	NUMER RYSUNKU	STRONA NR	
ZGŁOSZENIE	S-02		