

PROJEKT UMOWY DLA ZADANIA NR 5

Umowa nr/UC/2014

zawarta 2014 r.

na udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
(akta sprawy Nr)

między Miastem Gorzów Wlkp.- Urzędem Miasta z siedzibą przy ul. Sikorskiego 3-4 w Gorzowie
Wlkp., zwanym w treści umowy Zamawiającym, którego reprezentuje:

..... -

a

NIP:....., REGON:.....

zwaną (-ym) dalej Wykonawcą, którego reprezentują:

..... -

..... -

§ 1

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania całoroczne utrzymanie czystości i porządku w przejściach podziemnych, zlokalizowanych pod ulicami :
 - 1) Piłsudskiego,
 - 2) Górczyńską,
 na zasadach określonych w dalszej części umowy.
2. Charakterystykę obu przejść podziemnych, o których mowa w ust. 1, z podaniem powierzchni podlegających utrzymaniu, przedstawiają załączniki nr 1 i 2 do umowy.
3. Usługa określona w ust. 1 realizowana będzie w okresie od 01 listopada 2014 r. do 31 października 2015 r. w sposób technologicznie zróżnicowany, zależny od warunków meteorologicznych z podziałem na okresy :
 - zimowy, od 01 listopada 2014 r. do 31 marca 2015 r.,
 - letni, od 01 kwietnia 2015 r. do 31 października 2015 r.
4. Dla zapewnienia bezpieczeństwa ruchu pieszego, Wykonawca utrzymywał będzie odpowiedni stan gotowości sprzętu i ekip roboczych do usuwania skutków zjawisk zimowych również po zakończeniu umownego okresu zimowego, w sytuacji utrzymywania się opadów śniegu lub śliskości albo istotnego zagrożenia tymi zjawiskami - bez dodatkowego wynagrodzenia.
5. Wykonawca przystąpi niezwłocznie do usuwania śniegu lub śliskości na objętych niniejszą usługą schodach, kładkach i chodnikach w okresie, o którym mowa w ust. 3, bez oczekiwania na powiadomienie o takiej konieczności przez Zamawiającego.

§ 2

1. Wykonawca zobowiązuje się w okresie zimowym do wykonywania następujących czynności:
 - 1) utrzymywania całodobowego monitoringu pogodowego,

- 2) utrzymywania całodobowej gotowości ekip roboczych - w stopniu zapewniającym niezwłoczne ich przystąpienie do usuwania skutków zimy po wystąpieniu opadów (śnieg, mżawka, marznący deszcz itp.) i/lub zagrożenia śliskością na ciągach pieszych,
- 3) utrzymywania całodobowej gotowości techniczno-eksploatacyjnej sprzętu technologicznego, potrzebnego do wykonania prac objętych zakresem zimowego utrzymania,
- 4) usuwania śniegu, lodu i błota pośniegowego oraz śliskości, w czasie i w sposób zapewniający bezpieczeństwo pieszych:
 - a) na chodnikach przed każdą partią wejściową do podziemia, w paśmie o długości 5 m, liczonej od krańca podestu wejściowego, i szerokości odpowiadającej szerokości przejścia,
 - b) na schodach stałych i spocznikach oraz na schodach ruchomych, na pełnej ich długości i szerokości, przy czym nie dopuszcza się tu składowania (przymowania) śniegu i lodu; niedopuszczalne jest stosowanie środków uszorstniających i chemicznych na schodach ruchomych,
 - c) na całej długości i szerokości podziemnego ciągu komunikacyjnego.
- 5) utrzymywania, w okresie zagrożenia śliskością na schodach betonowych i wyznaczonych chodnikach przed partiami wejściowo-wyjściowymi, stałej szorstkości przez pozostawienie na ich nawierzchni piasku lub innego środka uszorstniającego, z usunięciem wszelkich innych zanieczyszczeń,
- 6) usunięcia środków uszorstniających, z miejsc, o których mowa w pkt 5, po ustaniu przyczyny (warunki atmosferyczne wywołujące lub sprzyjające powstaniu śliskości) ich zastosowania,
- 7) zamiecenia obsługiwanych chodników i schodów betonowych na pełnej długości i szerokości w przypadku utrzymywania się sprzyjających warunków atmosferycznych, przy braku śniegu i zjawisk wywołujących śliskość, a jednocześnie widocznym zanieczyszczeniu chodników drobnymi odpadami i zbytnim nasyceniu ich nawierzchni środkami uszorstniającymi,
- 8) pozimowe uprzątnięcie piasku lub innych środków uszorstniających i nieczystości z chodników przed partiami wejściowo-wyjściowymi - na koniec sezonu zimowego,
- 9) utrzymywania czystości wszystkich elementów ciągu, tj. schodów stałych, schodów ruchomych, przestrzeni pomiędzy schodami stałymi, a ruchomymi traktów płaskich w podziemiu, wind (kabiny, tunele i platformy transportowe - dotyczy tylko przejścia podziemnego pod ul. Piłsudskiego), chodników przed wejściami do podziemi, na całej ich szerokości poprzez:
 - a) mechaniczne zamykanie, wspomagane ręcznym: 6 x w tygodniu: poniedziałek-sobota, do godz. 10.00,
 - b) kontrolę stanu czystości w niedzielę i inne dni świąteczne w godz. 8.00 – 9.00, z ewentualnym uprzątnięciem nieczystości,
 - c) mechaniczne mycie posadzek (podziemie, schody stałe): 2 x w tygodniu (wtorki i piątki, ewentualnie do uzgodnienia)
 - d) mycie schodów ruchomych oraz wind (tunele i platformy transportowe): 2 x w tygodniu, z zachowaniem szczególnej ostrożności (elektronika, instalacje elektryczne itp.) – na mokro, ale bez bezpośredniego użycia wody,
 - e) mycie poręczy i balustrad – 1 x w tygodniu,
 - f) mycie ścian: w przypadku zabrudzenia, szczególnie w strefie przyposadzkowej - wg potrzeb,
 - g) usuwanie nielegalnych plakatów, nalepek, itp. ze ścian,
 - h) mycie osłony przejść:
 - od wewnątrz, głównie w strefie wejściowej, w zakresie nie wymagającym zastosowania rusztowania - 1 x w tygodniu,
 - mycie zewnętrznych metalowych parapetów znajdujących się na styku osłony z pozostałą konstrukcją przejścia – 1 x w tygodniu,
 - mycie wewnętrznych metalowych parapetów znajdujących się na styku osłony z pozostałą konstrukcją przejścia w zakresie nie wymagającym zastosowania rusztowania – 1 x w tygodniu,

z tym, że przy wykonywaniu wszystkich wyżej wymienionych czynności należy brać pod uwagę panujące (zimowe!) warunkach atmosferyczne, przede wszystkim ujemną temperaturę powietrza przy posadzce.
2. Zakupu, transportu i składowania wystarczającej ilości piasku lub innych środków, spełniających wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 27 października 2005 r. w sprawie rodzaju i warunków stosowania środków, jakie mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach (Dz. U. z 2005 r. Nr 230 poz. 1960), dokonuje Wykonawca we własnym zakresie.

Dotyczy to również załadunku ww. środków na sprzęt przeznaczony do posypywania lub transportowania na potrzeby prowadzonej akcji zimowej.

3. Wykonawca jest zobowiązany:
 - 1) przystąpić do usuwania śniegu lub śliskości niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 45 minut od momentu wystąpienia śliskości lub ustąpienia opadów śniegu,
 - 2) zakończyć czynności, o których mowa w pkt 1, nie później niż w ciągu 1,5 godziny od wystąpienia zjawisk zimowych, z uwzględnieniem postanowienia ust. 4.
4. Posadzki przejść podziemnych winny być na bieżąco oczyszczane ze śniegu, naniesionego do wnętrza podziemia przez pieszych lub nawianego wskutek zamieci, a także błota pośniegowego, błota i lodu oraz wszelkich zanieczyszczeń.
5. W celu ograniczenia możliwości powstania śliskości w przejściu podziemnym, Wykonawca winien utrzymywać powierzchnię użytkową (tj. stopnie) schodów, stałych i ruchomych, oraz posadzkę komunikacji płaskiej w suchości, zarówno w okresie zimowym jak i letnim – wymagany jest stały monitoring przejść pod tym kątem.
6. W przypadku utrzymywania się sprzyjających warunków atmosferycznych i wystąpieniu takiej potrzeby (zanieczyszczenie dojsć oraz schodów drobnymi odpadami, zbytne nasycenie środkami uszorstniającymi oraz przy braku śniegu i zjawisk wywołujących śliskość Wykonawca winien dokonać ich zamiecenia na pełnej długości i szerokości.

§ 3

Utrzymanie przejść podziemnych w okresie letnim obejmuje w szczególności utrzymywanie czystości wszystkich elementów ciągu (schody stałe, schody ruchome, przestrzeń pomiędzy schodami stałymi, a ruchomymi, trakt płaski w podziemiu, kabiny wind, chodniki przed wejściem do podziemia) na całej ich szerokości poprzez:

- 1) mechaniczne zmiatanie, wspomagane ręcznym: 6 x w tygodniu: poniedziałek – sobota, do godziny 10.00,
- 2) kontrolę stanu czystości w niedzielę i inne dni świąteczne w godzinach 8.00 – 9.00, z ewentualnym uprzątnięciem nieczystości,
- 3) mechaniczne mycie posadzek (podziemie, schody stałe): 2 x w tygodniu (wtorki i piątki, ewentualnie do uzgodnienia),
- 4) mycie schodów ruchomych oraz wind (tunele i platformy transportowe): 2 x w tygodniu, z zachowaniem szczególnej ostrożności (elektronika, instalacje elektryczne itp.) – na mokro, ale bez bezpośredniego użycia wody,
- 5) mycie (przetarcie na mokro) poręczy i balustrad – 1 x w tygodniu,
- 6) mycie ścian: w przypadku zabrudzenia, szczególnie w strefie przyposadzkowej - wg potrzeb,
- 7) usuwanie nielegalnych plakatów, nalepek, itp. ze ścian,
- 8) mycie osłony przejść:
 - a) od zewnątrz: do wys. 2,5 m (rzut w pionie) – 2 x w okresie letnim, w terminie wskazanym przez Zamawiającego,
 - b) od wewnątrz, głównie w strefie wejściowej, w zakresie nie wymagającym zastosowania rusztowania – 1 x w tygodniu,
 - c) mycie zewnętrznych metalowych parapetów znajdujących się na styku osłony z pozostałą konstrukcją przejścia – 1 x w tygodniu,
 - d) mycie wewnętrznych metalowych parapetów znajdujących się na styku osłony z pozostałą konstrukcją przejścia w zakresie nie wymagającym zastosowania rusztowania – 1 x w tygodniu,
- 9) utrzymanie czystości i porządku (w tym usuwanie mchu, traw, chwastów i innej dzikiej roślinności) na terenie okalającym przejścia od zewnątrz w odległości:
 - wzdłuż ścian bocznych do krawężników (jezdni, chodnika)
 - 5,0 m przed każdym z wejść.

§ 4

Utrzymanie czystości i porządku w przejściach podziemnych w okresie całorocznym obejmuje ponadto wykonywanie następujących czynności:

- 1) bieżące usuwanie z przejść i chodników wszelkich odpadów i zanieczyszczeń, w ramach ciążącego na Wykonawcy obowiązku systematycznego monitorowania stanu czystości przejść i niezwłocznego przystępowania do ich uporządkowania,
- 2) usuwanie odpadów nagromadzonych w koszach na odpady uliczne, umieszczonych w partiach wejściowo-wyjściowych obu przejść podziemnych.

§ 5

1. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia oczyszczania (zamiatanie, mycie, usuwanie śniegu i śliskości itd.) w przejściach podziemnych i na ich zewnątrz w całym okresie umownym w sposób nie powodujący istotnego utrudnienia dla ruchu pieszego i drogowego, w tym szczególnie zagrożenia dla ich bezpieczeństwa.
2. W zakres obowiązków Wykonawcy nie wchodzi:
 - utrzymanie techniczne przejść podziemnych (wymiana części, naprawa, konserwacja itp.) ani usuwanie jakichkolwiek szkód, jeżeli nie zostały one spowodowane jego działaniem lub zaniechaniem;
Wykonawca jest jednak zobowiązany do niezwłocznego przekazywania Zamawiającemu informacji o wszelkich stwierdzonych (zauważonych) uszkodzeniach i awariach w ww. obiektach,
 - kompleksowe umycie osłony zewnętrznej (kopuły), zarówno od wewnątrz jak i zewnątrz: jeżeli zajdzie taka potrzeba, będzie to przedmiotem odrębnego postępowania.
3. Zamawiający udostępni Wykonawcy do nieodpłatnego korzystania na potrzeby realizowanej usługi punkty poboru energii elektrycznej i wody, znajdujące się w podziemiach lub w ich sąsiedztwie.
4. Odpady i inne zanieczyszczenia, zebrane w trakcie wykonywania prac porządkowych, zarówno w okresie letnim jak i zimowym, winny być wywiezione na miejsce ich legalnej utylizacji – wszelkie koszty z tego tytułu pokrywa Wykonawca.
5. Wykonawca jest zobowiązany do składania Zamawiającemu informacji o rozpoczęciu i zakończeniu każdej akcji zimowej, w przypadku wystąpienia zjawisk zimowych o dużym nasileniu.
6. Strony uzgadniają ustanowienie między wyznaczonymi przez siebie przedstawicielami bezpośredniej łączności telefonicznej na potrzeby związane ze zleconą usługą, w szczególności pozwalającej na zapoznanie się Zamawiającego w każdym czasie z bieżącą sytuacją zimową na traktach pieszych.

§ 6

1. Z tytułu należytej realizacji usługi Wykonawca otrzyma wynagrodzenie miesięczne brutto:
 - 1) w okresie zimowym w wysokości zł (słownie złotych:), w tym podatek VAT
 - 2) w okresie letnim w wysokości zł (słownie złotych:), w tym podatek VATustalone na podstawie oferty złożonej przez Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia.
2. Obowiązujące okresy rozliczeniowe:
 - 1) dwumiesięczny – z tytułu realizacji przedmiotu umowy w okresie listopad – grudzień 2014 r.
 - 2) jednomiesięczny (1 miesiąc rozliczeniowy) – z tytułu realizacji przedmiotu umowy w pozostałej części okresu umownego.
3. Ocenę realizacji przez Wykonawcę niniejszej umowy zawierał będzie podpisany przez obie Strony comiesięczny protokół odbioru usługi.
4. Wykonawca jest/nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług
5. Płatnikiem usługi jest Miasto Gorzów Wlkp.- Urząd Miasta z siedzibą przy ul. Sikorskiego 3-4 w Gorzowie Wlkp. [NIP 599-00-19-632], który dokona przelewu kwoty wynagrodzenia należnego

Wykonawcy z konta nr 07 8363 0004 0000 3968 2000 0003 na jego konto nrw terminie do 21 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. Podstawą wystawienia faktury jest podpisanie bez zastrzeżeń protokołu odbioru usługi, o którym mowa w ust. 3. Na fakturze należy zamieścić zapis dotyczący terminu płatności – zgodnie z umową.

6. Zmiana numeru rachunku bankowego Wykonawcy, o którym mowa w § 6 ust. 5 nie wymaga aneksu. Wykonawca winien jednak przedłożyć Zamawiającemu pisemną informację o zmianie numeru rachunku bankowego, podpisaną przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń w jego imieniu.
7. Koszty brutto realizacji usługi w 2015 r., wynikające z niniejszej umowy wynoszą:.....zł.

§ 7

1. W przypadku nienależytego wykonywania przez Wykonawcę obowiązków, określonych w umowie, Zamawiający zastrzega sobie prawo do nałożenia na Wykonawcę kar umownych w formie potrącenia części wynagrodzenia z faktury za dany miesiąc rozliczeniowy, na zasadach określonych w ust. 3.
2. Przez nienależyte wykonywanie przez Wykonawcę warunków umowy należy rozumieć:
 - 1) w okresie całorocznym: nie przestrzeganie harmonogramu prac porządkowych wynikających z załącznika nr 1 i 2 w przejściach podziemnych, szczególnie w odniesieniu do schodów betonowych, schodów ruchomych, kabin platform windowych i posadzki traktu płaskiego,
 - 2) w okresie zimowym:
 - a) nie przystąpienie do usuwania śniegu i śliskości na chodnikach przed partiami wejściowymi, jeżeli jest to konieczne, na schodach betonowych i ruchomych, w terminie określonym w § 2 ust. 3 pkt 1 umowy,
 - b) nie przystąpienie (zaniechanie) do usuwania śniegu i/lub śliskości.
3. Wysokość kar umownych, o których mowa w ust. 1, ustala się, z tytułu nienależytego wykonania umowy w zakresie, o którym mowa w:
 - 1) ust. 2 pkt 1: za nieprzestrzeganie harmonogramu prac porządkowych, skutkujące istotnie obniżoną estetyką tych przejść, za każdy taki przypadek, w wysokości 30 zł w okresie letnim, 80 zł w okresie zimowym
 - 2) ust. 2 pkt 2 litera a: za nie przystąpienie do usuwania śniegu i śliskości w wymaganym terminie, w wysokości 100 zł wynagrodzenia miesięcznego brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 1 umowy.
 - 3) ust. 2 pkt 2 litera b: za nie przystąpienie do usuwania śniegu i śliskości, w wysokości 10 % wynagrodzenia miesięcznego brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 1 umowy.
4. Na wezwanie Zamawiającego, niezależnie od kar umownych, o których mowa w ust. 3, Wykonawca ma obowiązek niezwłocznego doprowadzenia czystości przejść lub wskazanych elementów tych ciągów komunikacyjnych do właściwego stanu sanitarno-porządkowego., w terminie przez niego wyznaczonym.
5. W przypadku nie dotrzymania przez Wykonawcę terminów, o których mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu, Zamawiający ma prawo do nałożenia dodatkowych kar umownych, w wysokości 20 zł, za każdą rozpoczętą godzinę zwłoki, w usunięciu wskazanych uchybień.
6. W celu potwierdzenia nienależytego wykonania usługi lub zwłoki w jej wykonaniu Zamawiający sporządzi stosowany protokół, zawierający, co najmniej informację o rodzaju, miejscu i czasie stwierdzonych uchybień oraz wykona dokumentację fotograficzną zastalego stanu faktycznego.
7. Zamawiający niezwłocznie (telefonicznie) poinformuje Wykonawcę o dostrzeżonych uchybieniach oraz przekaże informację o możliwości dokonania wspólnej weryfikacji, w terenie stwierdzonych nieprawidłowości.
8. Z czynności, o której mowa w ust. 7 niniejszego ustępu, tj. wspólnej wizji lokalnej, Zamawiający sporządzi stosowny protokół, zawierający w szczególności: rodzaj uchybień, czas i miejsce ich stwierdzenia oraz podpisy obu Stron. W przypadku, gdy Wykonawca odmówi podpisania protokołu, Zamawiający sporządzi stosowną adnotację.

9. W przypadku odmowy dokonania wspólnej wizji lokalnej, o której mowa w ust.8 niniejszego paragrafu, podstawą do nałożenia kary umownej będzie protokół, o którym mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu.

§ 8

1. W przypadku stwierdzenia rażącego naruszenia przez Wykonawcę warunków umowy, Zamawiający ma prawo do odstąpienia od umowy, w całym okresie realizacji usługi.
2. W przypadku odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, Zamawiający naliczy karę umowną, w wysokości 100% wynagrodzenia miesięcznego brutto, określonego w § 6 ust 1 pkt 1 niniejszej umowy.
3. Odstąpienie przez Wykonawcę od umowy, w trybie niezgodnym z warunkami w niej określonymi, spowoduje naliczenie przez Zamawiającego kary umownej, w wysokości 50 % wynagrodzenia miesięcznego brutto, określonego w § 6 ust. 1 pkt 1 niniejszej umowy.
4. Strony uzgadniają, że wzajemne wierzytelności, wynikające z niniejszej umowy, nie mogą być przedmiotem cesji na rzecz osób trzecich.
5. Zamawiającemu przysługuje roszczenie o odszkodowanie uzupełniające na zasadach ogólnych, gdy szkoda przewyższy wartość kary umownej.
6. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie naliczonej kary umownej ze swojego wynagrodzenia. Potrącenie nastąpi na podstawie noty księgowej wystawionej przez Zamawiającego.
7. W przypadku braku możliwości potrącenia – termin zapłaty z tytułu kar umownych ustala się na 14 dni od daty przekazania Wykonawcy noty księgowej.
8. Wykonawca ponosi skutki prawne i finansowe nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy.
9. Strony uzgadniają, że w przypadku zaistnienia w okresie obowiązywania niniejszej umowy zdarzeń losowych na ciągach pieszych objętych umową, wiążących się z przedmiotem usługi realizowanej przez Wykonawcę, i wystąpienia z tego tytułu z roszczeniami odszkodowawczymi osób i/lub instytucji, nastąpi niezwłoczne, wzajemne powiadomienie się Stron o tych faktach – w okresie do 3 lat po rozwiązaniu umowy.
10. Wykonawca winien ubezpieczyć się w zakresie odpowiedzialności cywilnej z tytułu ewentualnych szkód wyrządzonych Zamawiającemu lub osobom trzecim w związku z realizacją przedmiotowej usługi.

§ 9

1. Wszelkie zmiany postanowień umownych winny być dokonywane, pod rygorem nieważności, wyłącznie w formie pisemnej – na warunkach określonych w SIWZ.
2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93, ze zm.), ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tj.Dz. U. z 2008 r. Nr 25 poz. 150 ze zm.), ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tj.Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 ze zm.) i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj.Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.).
3. Sprawy sporne, wynikłe między Stronami w związku z realizacją umowy, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
4. Integralną częścią niniejszej umowy jest:
 - 1) Oferta Wykonawcy.

- 2) Załącznik(i) nr 1 i 2
- 3) SIWZ

§ 10

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Z a m a w i a j ą c y

W y k o n a w c a

Dz.900 Rdz. 90003
§4300-02 – okres zimowy
§4300-04 – okres letni

Pod względem prawnym
bez zastrzeżeń
RADCA PRAWNY
Aneta Mielczarek
R-ZG 6-312

PRZEJŚCIE PODZIEMNE POD UL. PIŁSUDSKIEGO
ELEMENTY PRZEKAZANE DO UTRZYMANIA ZIMOWEGO I LETNIEGO

- schody, poprzedzone podestem zewnętrznym: dojście od strony ul. Racławickiej oraz od strony ul. Chłopickiego,
- schody ruchome, przedzielone od schodów stałych balustradą,
- podest pośredni łączący biegi S1, Sr1 i S2,
- windy dla niepełnosprawnych (W1, W2),
- podziemie, tunel łączący obie strony ulicy (P),
- schody poprzedzone podestem zewnętrznym: od strony osiedla mieszkaniowego dojście od strony ul. Niepodległości i ul. Witosa

L.P.	ELEMENTY CIĄGU KOMUNIKACYJNEGO	POW. [M ²]
1	2	3
1	Schody 1 (S1): od strony ul. Racławickiej	25,5
	Podest na poziomie chodnika zewnętrznego (Pz1)	11,3
2	Schody 2 (S2): od strony ul. Chłopickiego,	15,0
	Podest na poziomie chodnika zewnętrznego (Pz2)	9,4
3	Schody ruchome (Sr1)	12,9
4	Spocznik między schodami S1 i Sr2 a S2	40,7
5	Winda (W1)	1,5
6	Podziemie (P)	158,6
7	Schody 3 (S3): od strony ul. Niepodległości	25,1
	Podest na poziomie chodnika zewnętrznego (Pz3)	12,0
8	Schody 4 (S4): od strony ul. Witosa	15,6
	Podest na poziomie chodnika zewnętrznego (Pz4)	9,3
9	Schody ruchome (Sr2)	12,9
10	Spocznik pomiędzy schodami S3 i Sr2 a S4	41,4
11	Winda (W2)	1,5
	POWIERZCHNIA RAZEM	392,7