

**ZESTAWIENIE SPRZĘTU SPORTOWEGO STAŁEGO W BUDYNKU SPORTOWYM W CENTRUM EDUKACJI  
ZAWODOWEJ I BIZNESU W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM**

Art. nr	Nazwa artykułu	J.m.	Ilość
------------	----------------	------	-------

***Hala główna (arena):***

**1. Siedziska na trybunę stałą.**

S32s	Siedziska na trybuny SP-32 z oparciem o podwójnej ścianie o wysokości 32 cm, wykonanie trudno zapalne, montowane bezpośrednio do stopnia wraz z montażem	szt	353
------	--	-----	-----

**2. Koszykówka - boisko główne.**

1-25	Konstrukcja podwieszana z napędem elektrycznym	szt.	2
1-41	Mechanizm regulacji wysokości tablicy 105x180 cm w zakresie 305-260 cm	szt.	2
1-45	Moduł napędu elektrycznego regulacji wysokości tablicy, silnik 220V 200W, sterowanie przewodowe (przełącznik bistabilny) lub bezprzewodowe (2 piloty w komplecie)	szt.	2
1-12	Tablica do koszykówki profesjonalna, szkło akrylowe o wymiarach 105x180 cm o grubości 10 mm, na ramie metalowej	szt.	2
1-31	Oslona dolnej krawędzi tablicy 105 x 180 cm	szt.	2
1-02-1	Obręcz do koszykówki PRESSMATIC uchylna z siłownikami gazowymi, z bezhakowym systemem mocowania siatki za pomocą pręta.	szt.	2
1-51	Siatka do obręczy turniejowa, sznur 5 mm	szt.	2
R-12	Montaż konstrukcji podwieszanej z napędem elektrycznym bez wykonania instalacji zasilającej (z podłączeniem do wykonanej instalacji zasilającej)	szt	2

**3. Koszykówka - 3 boiska treningowe.**

1-25	Konstrukcja podwieszana z napędem elektrycznym	szt.	6
1-41	Mechanizm regulacji wysokości tablicy 105x180 cm w zakresie 305-260 cm	szt.	6
1-45	Moduł napędu elektrycznego regulacji wysokości tablicy, silnik 220V 200W, sterowanie przewodowe (przełącznik bistabilny) lub bezprzewodowe (2 piloty w komplecie)	szt.	6
1-12	Tablica do koszykówki profesjonalna, szkło akrylowe o wymiarach 105x180 cm o grubości 10 mm, na ramie metalowej	szt.	6
1-31	Oslona dolnej krawędzi tablicy 105 x 180 cm	szt.	6
1-02-1	Obręcz do koszykówki PRESSMATIC uchylna z siłownikami gazowymi, z bezhakowym systemem mocowania siatki za pomocą pręta.	szt.	6
1-51	Siatka do obręczy turniejowa, sznur 5 mm	szt.	6
R-12	Montaż konstrukcji podwieszanej z napędem elektrycznym bez wykonania instalacji zasilającej (z podłączeniem do wykonanej instalacji zasilającej)	szt	6

**4. Siatkówka - boisko główne ze stanowiskiem sędziowskim.**

2-30	Słupki do siatkówki aluminiowe profesjonalne wielofunkcyjne z naciągami wewnętrznymi blokowanymi mimośrodowo, płynna regulacja wysokości siatki (możliwość gry w tenisa), profil aluminiowy 70 x 120 mm, korbka składana, chowana w słupku.	kpl.	1
2-31	Tuleja montażowa słupka aluminiowego profesjonalnego 70 x 120 mm, z wewnętrznym naciągami	szt.	2
7-13	Rama podłogowa z deklem f210/150 mm, magnetyczny system stabilizowania dekla zapobiegający wypadaniu poprzez 6 sztuk magnesów neodymowych.	szt	2
2-35	Oslony słupków profesjonalnych do siatkówki (o grubości 5 cm, gąbka pokryta skadem na konstrukcji wzmacniającej) zapinane na rzepy	kpl	1
2-07	Siatka do siatkówki turniejowa czarna z antenkami, gr. splotu 3 mm PP, obszyta z czterech stron taśmą, boki usztywnione	szt.	1
2-06	Wieszak na siatkę	szt.	1
2-20	Stanowisko sędziowskie do siatkówki z regulacją wysokości podestu, oparciem i podstawką do pisania	szt.	1
R-01	Montaż tulei w podłożu boiska do siatkówki	szt.	2

### 5. Siatkówka - 3 boiska treningowe (poprzeczne).

2-30	Słupki do siatkówki aluminiowe profesjonalne wielofunkcyjne z naciągami wewnętrznymi blokowanymi mimośrodowo, płynna regulacja wysokości siatki (możliwość gry w tenisa), profil aluminiowy 70 x 120 mm, korbka składana, chowana w słupku.	kpl.	2
2-31	Tuleja montażowa słupka aluminiowego profesjonalnego 70 x 120 mm, z wewnętrznym naciągami	szt.	6
7-13	Rama podłogowa z deklem f210/150 mm, magnetyczny system stabilizowania dekla zapobiegający wypadaniu poprzez 6 sztuk magnesów neodymowych.	szt.	6
2-35	Oslony słupków profesjonalnych do siatkówki (o grubości 5 cm, gąbka pokryta skadem na konstrukcji wzmacniającej) zapinane na rzepy	kpl.	2
2-08	Siatka do siatkówki czarna z antenkami, gr. splotu 3 mm PP, wzmocniona taśmą	szt.	3
2-06	Wieszak na siatkę	szt.	3
R-01	Montaż tulei w podłożu boiska do siatkówki	szt.	6

### 6. Piłka ręczna - boisko główne.

3-41	Bramki do piłki ręcznej profesjonalne aluminiowe (2 x 3 m), profil 80 x 80 mm. Rama główna spawana w całości. Łuki stalowe, składane.	para	1
3-23	Zestaw talerzyków do zamontowania bramki na posadzce hali sportowej, zestaw uchwytów na 1 parę bramek	zestaw	1
3-05	Siatki do piłki ręcznej turniejowe z piłkochwytem, gr. splotu 4 mm PP lub PE	para	1
R-05	Montaż bramek do piłki ręcznej na hali na talerzykach	para	1

### 7. Drabinki gimnastyczne H=3,0 m - 6 kpl po 5,4 m (na ścianach szczytowych między słupami)

5-14	Drabinka gimnastyczna przyścienna 180 x 300 cm - podwójna	szt.	18
R-22	Montaż drabinki podwójnej (łącznie z elementami montażowymi)	szt.	18

### 8. Piłkochwyty na ściany szczytowe.

6-13-4	Siatka ochronna na ściany szczytowe polipropylenowa (PP) z obciążeniem dolnej krawędzi o wymiarach 8,5 x 33 m - 2 sztuki, oczka 50 x 50 mm, gr. splotu 3 mm, kolor do wyboru niebieski, zielony, żółty, czerwony, biały	m <sup>2</sup>	561,00
R-18	Montaż piłkochwyty na hali sportowej (łącznie z elementami montażowymi - wsporniki, olinowanie, karabińczyki teflonowe)	m <sup>2</sup>	561,00

### 9. Kotara grodząca z napędem elektrycznym - 2 sztuki (podział na 3 sektory) w osiach C i E

6-12	Kotara grodząca "tkanina + siatka" o wymiarach 8,3 x 28 m - 2 sztuki. Do wysokości 3,0 m materiał nieprzezroczysty, powyżej siatka o oczkach 10 x 10 cm. Kolor wg kolorów siatek i tkanin	m <sup>2</sup>	464,80
6-03	Konstrukcja do pionowego podnoszenia i opuszczania kotary z napędem elektrycznym, mocowana bezpośrednio do dźwigara	kpl.	2
R-17	Montaż konstrukcji kotary podnoszonej pionowo z nap. elektrycznym bez wykonania instalacji zasilającej (z podłączeniem do wykonanej instalacji zasilającej)	szt.	2

### 10. Tablica wyników sportowych profesjonalna - ETW 220-160 PRO

ETW 220-160 PRO	Tablica wyników sportowych ETW 220-160 PRO, wymiary 220 x 125 x 10 cm, sterowanie przewodowe, tablica główna (zegar-czas, wynik, set/półowa, stan setów/faul, syrena), 2 osobne zegary 24 sek. 50 x 40 x 10 cm, pulpity sterownicze + 2 manipulatory, wysokość cyfr 220 i 125 mm - widoczność 60 m	kpl.	1
Retw6	Montaż tablicy wyników	kpl.	1

### 11. Oslony słupów.

7-30	Materace ochronne na ściany i słupy, grubość materaca 5 cm, konstrukcja ze sklejki 0,5 cm, metraż liczony po zewnętrznej stronie, wysokość 200 cm, wymiary 25 x 50 x 25 cm - 8 sztuk	m <sup>2</sup>	16
------	--	----------------	----

**Sala areobiku i samoobrony (pom. S.1.15.):**

**12. Lutra bez poręczy.**

5-79	Lustra gładkie przyściennie bez poręczy, wymiary 2 x 7,5 m - 1 komplet	m <sup>2</sup>	15
R-25	Montaż luster przyściennych	m <sup>2</sup>	15

**Sala spinningu (pom. S.1.16.):**

**13. Lutra bez poręczy.**

5-79	Lustra gładkie przyściennie bez poręczy, wymiary 2 x 4,4 m - 1 komplet, 2 x 5,5 m - 1 komplet	m <sup>2</sup>	19,8
R-25	Montaż luster przyściennych	m <sup>2</sup>	19,8

**14. Drabinki gimnastyczne H=3,0 m - 1 kpl na długości 10,8 m.**

5-14	Drabinka gimnastyczna przyścienna 180 x 300 cm - podwójna	szt	6
R-22	Montaż drabinki podwójnej (łącznie z elementami montażowymi)	szt	6

**Sala gimnastyczna ogólna (pom. S.1.19.):**

**15**

5-78-3	Lustra gładkie przyściennie z pojedynczą poręczą, wymiary 2 x 5 m - 1 komplet	m <sup>2</sup>	10
R-25	Montaż luster przyściennych	m <sup>2</sup>	10

**16. Drabinki gimnastyczne H=3,0 m - 1 kpl na długości 5,4 m.**

5-14	Drabinka gimnastyczna przyścienna 180 x 300 cm - podwójna	szt	3
R-22	Montaż drabinki podwójnej (łącznie z elementami montażowymi)	szt	3

**17. Wyposażenie sali gimnastycznej ogólnej**

Sp-35	Materac rehabilitacyjny składany 90x65*3x5cm	szt.	26
Sp-36	Laska gimnastyczna 120 cm	szt.	26
Sp-38	Półkule sensomotoryczne 2 szt języki Qmed	kpl	26
Sp-40	Taśma rehabilitacyjna 2,5 m żółta, opór słaby	szt	10
Sp-41	Taśma rehabilitacyjna 2,5 m czerwona, opór średni	szt.	10
Sp-42	Taśma rehabilitacyjna 2,5 m zielona, opór mocny	szt.	10
Sp-44	Maty do ćwiczeń	szt.	26
Sp-48	Piłka rehabilitacyjna 65 cm	szt.	26

**Z-07 - Skok w dal:**

**24. Skok w dal (montaż w zakresie wykonawcy nawierzchni lub podbudowy)**

12-21	Belka do skoku w dal epoksydowa laminowana (122x34x10 cm), kompletna z listwą oraz rowkiem do plasteliny	szt	2
12-23	Skrzynka belki do skoku w dal, stalowa cynkowana ogniowo	szt	2
12-24	Pokrywa skrzynki belki do skoku w dal, stalowa cynkowana ogniowo	szt	2