



Miasto Gorzów Wlkp. ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzów Wlkp.
Tel. / fax: 095 7355576, 095 7355612

Urząd Miasta Gorzowa Wlkp.
Wydział Administracyjny
ul. Sikorskiego 3-4
66-400 Gorzów Wlkp.


WAD-VI.271.71.2018.NP

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY

Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gorzowie Wlkp.

wz. PREZYDENTA MIASTA

Zatwierdzam:


Jacek Szymankiewicz
Zastępca Prezydenta Miasta


Data: 16.07.2018

Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Osi Priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna dla Działania 3.2 Efektywność energetyczna dla Poddziałania 3.2.2 Efektywność energetyczna – ZIT Gorzów Wlkp.

DYREKTOR
Wydziału Administracyjnego


Bogumiła Popkowska
(1)

SEKRETARZ MIASTA


Eugeniusz Krzawski

Rozdział I

ZAMAWIAJĄCY:

MIASTO GÓRZÓW WLKP.
ul. Sikorskiego 3-4
66-400 Gorzów Wlkp.
tel.: 95 73 55 576; fax.: 95 73 55 612

Rozdział II

TRYB POSTĘPOWANIA

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, tekst jednolity ustawy (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) – dalej Pzp.

Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Osi Priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna dla Działania 3.2 Efektywność energetyczna dla Poddziałania 3.2.2 Efektywność energetyczna – ZIT Gorzów Wlkp.

Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp przewiduje w niniejszym postępowaniu możliwość dokonania w pierwszej kolejności oceny ofert, a następnie zbadania, czy Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

Niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, zwana dalej w skrócie SIWZ, składa się z następujących części:

Instrukcji dla Wykonawców
Wzoru umowy- dla Zamówienia Częściowego nr 1 oraz 2
Załączników do SIWZ (Formularze)
Dokumentacja projektowa- dla Zamówienia Częściowego nr 1 oraz 2

Adres strony internetowej, na której została zamieszczona Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia oraz wszystkie inne wymagane ustawą informacje: bip.wrota.lubuskie.pl/umgorzow

Rozdział III

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ CPV:

45.00.00.00 - 7 Roboty budowlane
45.45.30.00 - 7 Roboty remontowe i renowacyjne
45.42.11.00 - 5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementów
45.32.10.00 - 3 Izolacja cieplna
45.30.00.00 - 0 Roboty instalacyjne w budynkach
45.31.60.00 - 5 Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych

2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 Zamówienia Częściowe.

2.1. Zamówienie Częściowe nr 1: *Termomodernizacja budynku przy ul. Walczaka 1, którego użytkownikiem jest Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Gorzowie Wlkp.*

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania polegającego na termomodernizacji budynku przy

ul. Walczaka 1, którego użytkownikiem jest Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Gorzowie Wlkp.

W budynku mieszczą się następujące jednostki: Ośrodek rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczy, Środowiskowy Dom Samopomocy oraz Ośrodek Wczesnej Interwencji.

Podstawowe powierzchnie obiektu:

Łączna kubatura wynosi – 6.887,48 m³,
powierzchnia zabudowy całego obiektu wynosi – 641,79 m²,
powierzchnia użytkowa – 1.406,33 m².

Realizacja zadania przewidziana jest w roku 2018.

Zakres rzeczowy

Jej zakres obejmował będzie w szczególności:

- a) ocieplenie ścian zewnętrznych,
- b) izolację termiczną stropu nad ostatnią kondygnacją,
- c) wymianę stolarki okiennej
- d) wymianę stolarki drzwiowej wraz z likwidacją progów przy wszystkich wejściach,
- e) modernizację instalacji c.w.u. z modernizacją kotłowni i wymianą kotła,
- f) montaż pompy ciepła w systemie kotłów niskotemperaturowych o mocy do 50 kW.
- g) montaż pomp ciepła glikol/woda, których nośnikiem energii końcowej będzie sieć elektroenergetyczna.
- h) modernizację instalacji c.o., w tym: montaż instalacji grzewczo-chłodzącej z wykorzystaniem pompy ciepła oraz montaż kotłów gazowych kondensacyjnych do 50 – 120 kW (55/45°C),
- i) montaż wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z systemem VHR,
- j) montażu budek/skrzynek lęgowych dla ptaków.

Z zakresu robót opisanych w Dokumentacji projektowej (Projekcie, STWIOR) wyłączyć należy roboty polegające na:

1. Budowie podjazdów i trasów,
2. Likwidacji i modernizacji klatki schodowej zachodniej,
3. Modernizacji klatki schodowej środkowej (stan surowy),
4. Wydzieleniu pomieszczeń na kondygnacji piwnicy wraz z częściowym wylaniem posadzek,
5. Wydzieleniu wraz wykończeniem pomieszczeń 1.01, 1.04, 1.05, 1.06, 1.08, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 1.17, 1.18, 2.20, 2.21, 2.22, 2.24, 2.25, 2.26, 2.27, 2.28, 2.29
6. Wyburzeniu na kondygnacjach parter i pierwsze piętro ścianek działowych, posadzek i tynków,
7. Wykonaniu ścianek działowych na kondygnacjach parter oraz piętro w zabudowie GK, jednostronnie zamknięte bez izolacji akustycznej,
8. Usunięciu polepy na kondygnacji poddasza,
9. Montażu klap oddymiających (bez sterowania),
10. Budowie nowej instalacji elektrycznej w zakresie:
 - a. Ułożenia nowego WLZ
 - b. Montażu RG
 - c. Montażu rozdzielni T0.1, T0.2, T1.1, T1.2, T2.
 - d. Wykonaniu instalacji elektrycznej w wykończonych pomieszczeniach
11. Instalacji wodnej w zakresie:
 - a. Wykonania podłączenia oraz filtrów wody
 - b. Budowy instalacji w wykończonych łazienkach
12. Instalacji kanalizacyjnej w tym:
 - a. Wykonanie nowego leżaka
 - b. Wykonanie nowych pionów
13. Wykończeniu pozostałych pomieszczeń i ciągów komunikacyjnych
14. Budowie pozostałej części instalacji elektrycznej
15. Budowie pozostałej części wodno-kanalizacyjnej
16. Montażu podnośnika dla niepełnosprawnych
17. Naprawie instalacji odgromowej

18. Wykonaniu wyjścia z piwnicy od strony południowej (pomieszczenie 0.05)
19. Przebudowie loggi pierwszego pietra część południowa.
20. Instalacji klimatyzacyjna z projektu głównego nie jest realizowana. Na ten zakres robót został opracowany osobny projekt (branża sanitarna, firmy PROMAR).

zostały już zrealizowane, zostaną wykonane w ramach innego zadania lub odstąpiono od ich realizacji.

2.2 Zamówienie Częściowe nr 2: *Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Budowlanych i samochodowych w Gorzowie Wlkp.*

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji budynku Zespołu Szkół Budowlanych i samochodowych w Gorzowie Wlkp. polegających w szczególności na:

- a) ociepleniu ścian zewnętrznych
- b) ociepleniu ścian w gruncie
- c) dociepleniu stropodachu
- d) wymianie okien i drzwi
- e) wymiana instalacji c.o. – demontażu istniejącej instalacji i montażu nowoprojektowanej,
- f) montażu instalacji wentylacji na sali gimnastycznej – centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna,
- g) docieplenie i wymiana podłogi w sali gimnastycznej,
- h) wymianie istniejących opraw oświetlenia na energooszczędne typu LED,
- i) roboty renowacyjne polegające na renowacji elewacji budynku szkoły
- j) montażu budek/skrzynek lęgowych dla ptaków.

Budynek Zespołu Szkół Budowlanych i Samochodowych przy ul. Okrzei 42 w Gorzowie Wlkp. składający się z kilku obiektów wybudowanych na przestrzeni XX wieku, połączonych funkcjonalnie w jedną całość. Łączna powierzchnia zabudowy całego obiektu wynosi 4.490 m², powierzchnia użytkowa – 4.470,41 m² i kubatura łączna – 29.925 m³.

Realizacja zadania przewidziana jest w roku 2018.

2.3 Montaż tablicy promocyjnej dla zamówień częściowych nr 1 i nr 2.

W ramach zadania należy wykonać tablice informacyjną, jedną dla każdego zadania częściowego

Specyfikacja tablicy informacyjnej:

- 1) Ilość: 1 sztuka (łącznie 2 szt.),
- 2) Wymiary tablicy: 80 cm x 120 cm,
- 3) Materiał wykonania: tablice metalowe,
- 4) Oklejona folią zadrukowaną cyfrowo,
- 5) Druk w pełnym kolorze,
- 6) Odporna na działanie warunków atmosferycznych,
- 7) Zabezpieczona np. laminatem foliowym,
- 8) Konstrukcja tablicy - stelaż metalowy ze słupkami mocującymi przeznaczonymi do umieszczenia w gruncie. Wysokość zawieszenia tablicy 2 m nad ziemią.
- 9) Tablica musi zawierać:


- nazwę beneficjenta – Miasto Gorzów Wielkopolski,
- **tytuł projektu dla zamówienia częściowego nr 1 – „Termomodernizacja obiektu użyteczności publicznej przy ul. Walczaka w Gorzowie Wlkp.”**
- **tytuł projektu dla zamówienia częściowego nr 2 – „Termomodernizacja obiektu użyteczności publicznej w Gorzowie Wlkp. III etap”**
- cel projektu – Poprawa jakości powietrza przez zmniejszenie zużycia energii
- zestaw logo:



Fundusze Europejskie



Rzeczpospolita
Polska



Lubuskie
Warte zachodu

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



- adres portalu www.mapadotacji.gov.pl.

10) Szczegółowy opis ujęty został w Wytycznych w Podręczniku wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji.

11) Pozostałe ustalenia należy uzgodnić z Zamawiającym.

2.4. Przedmiot zamówienia należy dostosować do potrzeb wszystkich użytkowników, w tym zapewnić dostępność dla osób niepełnosprawnych. Wytyczne w tym zakresie są zawarte w dokumentacji projektowej.

2.5. Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu. Informacje zdobyte podczas wizji mogą okazać się przydatne do należytego przygotowania oferty.

2.6. Wymagania Zamawiającego w zakresie wykonania przedmiotu Umowy (dotyczy zamówień częściowych nr 1 i nr 2)

1. Wymagania w zakresie robót budowlanych.

Roboty budowlane będą prowadzone na obiekcie czynnym, w związku z czym: Wykonawca obowiązany jest ustalić z Użytkownikiem i uwzględnić w harmonogramie rzeczowo – finansowym terminy realizacji robót jak najmniej kolidujące z funkcjonowaniem placówki.

Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia bezpiecznego użytkowania obiektu przez osoby w nim przebywające poprzez odpowiednie zabezpieczenie strefy robót – wydzielenie specjalnych miejsc przechowywania materiałów budowlanych, wydzielenie strefy robót odpowiednim oznakowaniem i zabezpieczeniem (taśmy, kurtyny), informowanie Użytkownika o miejscach i zakresie wykonywanych robót, itp.

2. Wymagania Zamawiającego ogólne:

- 1) Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamówienia opisanego w Rozdziale 3 we własnym zakresie i na własny koszt wykona wszelkie roboty budowlane.
- 2) Zamawiający wymaga, aby dokument zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz gwarancja jakości były wystawione na Miasto Gorzów Wielkopolski – Urząd Miasta ul. Sikorskiego 3-4; 66-400 Gorzów Wlkp. na przedmiot i kwotę określoną w umowie.
- 3) Wykonawca na etapie realizacji robót winien zapewnić stały dostęp do obiektu uczniom, pracownikom i użytkownikom termomodernizowanych placówek.

2.7 Stosownie do treści art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na umowę o pracę w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26.06.1974 – Kodeks pracy osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia:

- wykonywania robót ogólnobudowlanych,
- wykonywania robót sanitarnych,
- wykonywania robót elektrycznych,
- specjalista ds. rozliczenia projektu (chyba, że nie dotyczy),
- osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia dotyczących robót rozbiórkowych, ociepleniowych i ziemnych metodą ręczną (pracownicy wykonujący roboty podstawowe przy wykonywaniu robót ziemnych).

Jeżeli czynności, o których mowa w punkcie 2.7. nie polegają na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeksu pracy, Wykonawca winien to udowodnić Zamawiającemu składając stosowne oświadczenia wraz z uzasadnieniem. Szczegółowe zapisy zostały opisane w §5 pkt 15 projektu umowy.

2.8. Wymagania Zamawiającego dotyczące sposobu komunikowania się Stron:

- 1) W przypadku, gdy Umowa przewiduje dokonywanie zatwierdzeń, powiadomień, przekazywanie informacji lub wydawanie poleceń lub zgód, będą one przekazywane na piśmie i dostarczane osobiście, wysłane pocztą lub kurierem, drogą elektroniczną lub faksem na podane przez Strony adresy.
- 2) Wszelkie wpisy do Dziennika budowy muszą być dokonywane przez osoby do tego upoważnione i będą traktowane odpowiednio jako: zatwierdzenia, informacje, polecenia lub zgody.

2.9. Wymagania Zamawiającego dotyczące osób funkcyjnych:

- 1) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia wykonania i kierowania robotami objętymi niniejszą umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.
- 2) Przedstawicielem Wykonawcy jest Kierownik budowy (lub inna osoba), wskazany w ofercie Wykonawcy złożonej w przetargu poprzedzającym zawarcie niniejszej umowy, powołany pisemnie i wpisany do Dziennika Budowy/Dziennika robót.
- 3) Funkcje Kierownika budowy będzie pełniła osoba wskazana w ofercie Wykonawcy złożonej w przetargu poprzedzającym zawarcie niniejszej umowy.
- 4) Kierownik budowy ma obowiązek przebywania na Terenie budowy w trakcie wykonywania robót budowlanych stanowiących przedmiot Umowy. Każdorazowo obecność na terenie budowy Kierownik budowy winien jest potwierdzić wpisem do Dziennika Budowy/Dziennika robót.
- 5) Kierownik budowy jest zobowiązany uczestniczyć w radach budowy.
- 6) Do ustaleń zapisanych w protokole z rady budowy, uczestnicy mogą wnieść uwagi w ciągu 3 dni roboczych licząc od dnia otrzymania protokołu. Po tym terminie ustalenia uważa się za wiążące.

2.10. Wymagania Zamawiającego dotyczące zabezpieczenia dróg i obiektów inżynierskich:

- 1) Wykonawca jest zobowiązany zastosować niezbędne możliwe środki celem ochrony dróg i obiektów inżynierskich prowadzących na teren budowy przed uszkodzeniami, które mogą spowodować roboty, transport lub sprzęt Wykonawcy, jego dostawców lub Podwykonawców, w szczególności powinien dostosować się do obowiązujących ograniczeń obciążeń osi pojazdów podczas transportu materiałów i sprzętu na Teren budowy i z Terenu budowy.
- 2) Wykonawca jest zobowiązany ponosić koszty nałożonych na niego kar związanych z naruszeniem przez Wykonawcę przepisów dotyczących dopuszczalnych obciążeń osi pojazdów lub koszty naprawy uszkodzonych z jego winy dróg kołowych, szynowych, wodnych lub obiektów inżynierskich.

2.11. Wymagania Zamawiającego dotyczące zawiadamiania o szczególnych zdarzeniach:

- 1) Jeżeli w trakcie wykonywania robót Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne, nie przewidziane Dokumentacją projektową, jest on zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie Nadzoru Inwestorskiego.
- 2) Wykonawca ma obowiązek na bieżąco informować Nadzór Inwestorski o dostrzeganych lub przewidywanych problemach związanych z realizacją Umowy, które mogą mieć wpływ w szczególności na wysokość wynagrodzenia Wykonawcy lub na Termin zakończenia robót.
- 3) Nie później niż w terminie 5 dni roboczych od powiadomienia, o którym mowa w pkt. 1 powyżej lub przekazania informacji, której mowa w pkt. 2., Wykonawca przedłoży Zamawiającemu ocenę ich wpływu na Termin wykonania robót oraz przedstawi wycenę robót budowlanych wynikających z wystąpienia tych okoliczności.
- 4) Wykonawca opracuje i przedstawi Nadzorowi Inwestorskiemu do akceptacji propozycje dotyczące uniknięcia lub zmniejszenia wpływu takiego wydarzenia lub okoliczności na wykonanie Umowy.
- 5) Jeśli wystąpienie szczególnych zdarzeń, o których mowa w pkt. 1), które nie powstały z winy Wykonawcy i nie są skutkiem działania Siły wyższej, powoduje opóźnienie w wykonaniu Umowy skutkujące brakiem możliwości dotrzymania terminu zakończenia robót przewidzianych dla danego etapu robót lub skutkuje poniesieniem przez Wykonawcę dodatkowych kosztów, Wykonawca jest uprawniony do wnioskowania przedłużenia terminu zakończenia robót i do zwrotu Kosztów poniesionych wskutek zaistnienia tych okoliczności.

2.12. Wymagania Zamawiającego dotyczące postępowania w przypadku natrafienia na wykopaliska archeologiczne:

- 1) Wykopaliska, w szczególności monety, przedmioty wartościowe lub zabytkowe oraz inne przedmioty o znaczeniu historycznym lub archeologicznym bądź też przedstawiające znaczną wartość, odkryte lub znalezione na Terenie budowy, stanowią własność Skarbu Państwa.

- 2) Wykonawca po uzgodnieniu z Zamawiającym jest zobowiązany poczynić niezbędne czynności, aby zabezpieczyć wykopaliska przed przywłaszczeniem, uszkodzeniem lub zniszczeniem przez personel Wykonawcy lub przez osoby trzecie.
 - 3) Wykonawca niezwłocznie powiadomi Nadzór Inwestorski, Zamawiającego i Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o znaleziskach i wykona polecenia Nadzoru Inwestorskiego dotyczące właściwego zabezpieczenia miejsca znaleziska, obchodzenia się z nimi i dalszego trybu postępowania.
 - 4) Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że może zaistnieć konieczność prowadzenia dalszych Robót na danym odcinku pod nadzorem odpowiednich służb.
 - 5) Wykonawca zobowiązany będzie do zastosowania się do zaleceń nadzoru archeologicznego i takiej organizacji Robót, aby prowadzone prace archeologiczne nie wstrzymywały Robót w rejonach, w których są możliwe do wykonania.
 - 6) Jeśli zastosowanie się Wykonawcy do poleceń Inspektora nadzoru inwestorskiego spowoduje konieczność poniesienia dodatkowych kosztów lub opóźnienie w realizacji robót, Wykonawcy przysługuje zwrot uzasadnionych kosztów po uzyskaniu ich zatwierdzenia przez Zamawiającego i uprawnienie do przedłużenia terminu wykonania robót.
- 2.13. Wymagania Zamawiającego dotyczące ochrony środowiska:
- 1) Wykonawca w czasie wykonywania robót budowlanych oraz usuwania ewentualnych Wad jest zobowiązany podjąć niezbędne działania w celu ochrony środowiska i przyrody na Terenie budowy i wokół Terenu budowy.
 - 2) Wykonawca robót ociepleniowych po wcześniejszym uzgodnieniu z ornitologiem /chiropterologiem zamontuje budki/skrzynki lęgowe w miejscach i ilościach przez niego wskazanych.
 - 3) Wykonawca jest zobowiązany uzyskać niezbędne uzgodnienia i pozwolenia na wywóz nieczystości stałych i płynnych oraz bezpieczne i prawidłowe odprowadzanie ścieków, substancji ropopochodnych oraz wód gruntowych i opadowych z Terenu budowy oraz miejsc związanych z wykonywaniem robót budowlanych, w sposób zapewniający ochronę robót przed uszkodzeniem oraz terenów i miejsc przed zanieczyszczeniem.
 - 4) Wykonawca jest zobowiązany usuwać odpady z Terenu budowy z zachowaniem przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 – „ustawa o odpadach”).
 - 5) Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami.
 - 6) Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu konieczności uiszczenia opłat, kar lub grzywien przewidzianych w przepisach dotyczących ochrony środowiska lub przyrody i przepisach regulujących gospodarkę odpadami.
 - 7) Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia czynności prawnych zmierzających do przejęcia odpowiedzialności z tytułu zobowiązań prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, które mogą być dochodzone od Zamawiającego z powodu naruszenia przez Wykonawcę przepisów z zakresu ochrony środowiska lub przyrody.
 - 8) Materiały budowlane, odzyskane w trakcie prowadzonych robót rozbiórkowych, po oczyszczeniu należy odwieźć za pokwitowaniem ilości i asortymentu w miejsce wskazane przez Zamawiającego, położone nie dalej niż 15 kilometrów od Terenu budowy.
Odzyski materiałów i surowców, nadające się do ponownego użytku (wskazane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego) stanowią własność Zamawiającego i po oczyszczeniu Wykonawca przewiezie je, za pokwitowaniem ilości i asortymentu, do magazynu Zamawiającego, lub na inne miejsce wskazane przez Zamawiającego w odległości do 15 km od miejsca prowadzonych robót.
 - 9) Rozbiórkę materiałów przeznaczonych do odzysku, ich załadunek, transport i rozładunek Wykonawca będzie prowadził z należytą starannością w sposób wykluczający możliwość ich uszkodzenia a składowanie materiałów będzie prowadził w sposób uporządkowany i właściwy dla danego asortymentu.
- 2.14. Wymagania Zamawiającego dotyczące naprawy uszkodzeń:
- 1) Wykonawca w trakcie wykonywania robót zabezpieczy wyposażenie pomieszczeń (między innymi meble i sprzęt komputerowy) przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem, a w razie uszkodzenia lub zniszczenia pokryje związane z tym koszty.

- 2) Wszelkie materiały niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia Wykonawca zapewni we własnym zakresie, a roboty budowlane wykona z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykorzystane materiały muszą posiadać wszelkie atesty i certyfikaty wymagane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
- 3) Wykonawca jest zobowiązany chronić przed uszkodzeniem lub kradzieżą wykonane przez siebie roboty i materiały przeznaczone do wykonania robót, do dnia Odbioru końcowego robót, z wyłączeniem wykonanych robót przyjętych przez Zamawiającego do użytkowania.
- 4) Uszkodzenia w robotach lub materiałach powstałe w okresie, o którym mowa w pkt 1, Wykonawca jest zobowiązany naprawić na własny koszt w sposób zapewniający zgodność robót i materiałów z wymaganiami STWiORB, odpowiednimi normami, aprobatami, i obowiązującymi przepisami prawa.
- 5) Jeżeli uszkodzenia w materiałach lub robotach, o których mowa w pkt 2 powstały wskutek okoliczności stanowiących ryzyko Zamawiającego, Wykonawca jest uprawniony do zwrotu poniesionych kosztów naprawy oraz wydłużenia Terminu wykonywania robót co najmniej o okres powstałego w ich wyniku opóźnienia.
- 6) Wykonawca jest odpowiedzialny za uszkodzenia w robotach lub materiałach przeznaczonych do wbudowania w obiekt, którego dotyczą roboty budowlane będące przedmiotem Umowy; za uszkodzenia powstałe w okresie wykonywania robót lub w okresie odpowiedzialności Wykonawcy za Wady, wskutek okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca.
- 7) Przed rozpoczęciem prac Wykonawca jest zobowiązany uzgodnić z Zamawiającym warunki i terminy ich wykonywania na czynnym obiekcie. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu prac na czas robót budowlanych i będzie ponosił z tego tytułu pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo osób wykonujących w/w prace oraz innych osób upoważnionych do przebywania na terenie prowadzonych prac.

2.15. Wymagania Zamawiającego dotyczące Dokumentacji Powykonawczej:

Wykonawca opracuje w 3 egz. w wersji drukowanej i w 3 egz. w wersji elektronicznej, dokumentację powykonawczą opracowaną zgodnie z przepisami Prawa budowlanego i zapisami umowy na termomodernizację budynku objętego zadaniem.

Dokumentacja Powykonawcza winna zawierać w szczególności:

- 1) wszelkie pozwolenia, zaświadczenia, protokoły urzędowe związane z realizacją robót, wynikające z Prawa budowlanego,
- 2) powiadomienia odpowiednich instytucji wynikające z Prawa Budowlanego – jeżeli zachodzi konieczność ich pozyskania,
- 3) inwentaryzację geodezyjną powykonawczą wszystkich robót, opracowana na aktualnym planie sytuacyjno – wysokościowym, pokolorowanym, z wyczeniem ilości wszystkich robót wykonanych w ramach zamówienia,
- 4) geodezyjne pomiary powykonawcze i inwentaryzacje wykonanych elementów robót, operaty geodezyjne,
- 5) mapę zasadniczą powstałą w oparciu o geodezyjną inwentaryzację powykonawczą, opatrzoną klauzulą przyjęcia do zasobu geodezyjno-kartograficznego,
- 6) dokumentację projektową powykonawczą i Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót (dotyczy wszystkich robót) z naniesionymi zmianami wraz z wykazem zmian wprowadzonych w stosunku do tych dokumentów,
- 7) rysunki i opisy uwiarygodnione przez projektanta, kierownika budowy i inspektora nadzoru – operaty geodezyjne i Książkę obmiarów,
- 8) Dziennik budowy,
- 9) protokoły odbiorów częściowych i końcowego,
- 10) uwagi i zalecenia nadzoru Inwestorskiego, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających zakryciu i udokumentowanie realizacji jego zaleceń,

- 11) protokoły pomiarowe, wyniki pomiarów kontrolnych i badań laboratoryjnych oraz świadectwa kontroli jakości i atesty jakościowe wbudowanych materiałów,
- 12) receptury i ustalenia technologiczne,
- 13) deklaracje zgodności i certyfikaty zgodności - certyfikaty na znak bezpieczeństwa „B” dla materiałów i urządzeń,
- 14) ekspertyzy opracowane w trakcie realizacji robót,
- 15) instrukcje obsługi/użytkownika elementów robót,
- 16) protokoły szkoleń użytkownika,
- 17) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
- 18) dokumenty potwierdzające zagospodarowanie materiałów rozbiórkowych - rozliczenie ilości wszystkich materiałów rozbiórkowych (przekazanych, zełomowanych, zutylizowanych) wraz z dokumentami potwierdzającymi ich zagospodarowanie.

W przypadku rozliczenia ryczałtowego – zamówienie częściowe nr 1 materiały rozbiórkowe należy zinwentaryzować, określając w opracowaniu ilości i jednostki wynikające z rodzaju materiałów rozbiórkowych.

W przypadku rozliczenia obmiarowego – zamówienie częściowe nr 2 w opracowaniu należy uwzględnić ilości oraz jednostki określone w Tabeli Elementów Rozliczeniowych.

Ilości materiałów wykazane w opracowaniu muszą być potwierdzone przez Nadzór Inwestorski.

- 19) kartę gwarancyjną opracowaną zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do umowy,
- 20) Oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu z projektem, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami (na podstawie oświadczeń kierowników robót branżowych),
- 21) Oświadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu – a także, w razie korzystania, ulicy, sąsiedniej działki lub lokalu.

Skompletowana dokumentacja powykonawcza winna być opracowana w formie opracowań z uwzględnieniem następujących branż: budowlana, elektryczna, sanitarna, zieleń.

2.16. Podstawy wyliczenia wynagrodzenia za roboty dodatkowe, które nie zostały objęte zamówieniem podstawowym a są niezbędne do wykonania i spełniają warunki określone w art. 144 ust. 1 pkt 2) Ustawy Pzp.

Podstawy wyliczenia wynagrodzenia za roboty budowlane niezbędne do realizacji Umowy w pierwszej kolejności opierać się będą o ceny jednostkowe w TER (w przypadku rozliczenia obmiarowego – zadanie częściowe nr 2), a dla robót nie ujętych w dokumentacji projektowej, STWiOR oraz Tabeli Elementów Rozliczeniowych oraz dla rozliczenia ryczałtowego – zamówienie częściowe nr 1 w następujący sposób:

- 1) Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie robót budowlanych, o których mowa w pkt. 2.16 zostanie ustalone z zastosowaniem następujących zasad:
 - poprzez interpolację cen ustalonych w Tabeli Elementów Rozliczeniowych jeżeli roboty mają charakter podobny do pozycji ujętych w Tabeli Elementów Rozliczeniowych. Wykonawca jest zobowiązany do wyliczenia ceny taką metodą i przedłożenia wyliczenia Nadzorowi Inwestorskiemu w przypadku rozliczenia obmiarowego – zamówienie częściowe nr 2,
 - według średnich zagregowanych cen jednostkowych robót publikowanych w wydawnictwach branżowych (np. SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud, itp.) dla województwa lubuskiego, aktualnych w kwartale poprzedzającym datę jej sporządzenia - dotyczy to robót dla których nie jest możliwa interpolacja określona w tirecie powyżej (w przypadku rozliczenia obmiarowego – zamówienie częściowe nr 2 oraz w przypadku rozliczenia ryczałtowego – zamówienie częściowe nr 1).
 - W przypadku braku możliwości zastosowania zasad wyliczenia wynagrodzenia określonego w niniejszym pkt. litera a) i b), Zamawiający dopuszcza wykonanie indywidualnej kalkulacji kosztów z uwzględnieniem norm KNR i własnej kalkulacji (w przypadku rozliczenia obmiarowego – zamówienie częściowe nr 2 oraz w przypadku rozliczenia ryczałtowego – zamówienie częściowe nr 1).
- 2) Wykonawca dokona wyliczeń wg zasad określonych w ppkt. a) i b) oraz przedstawi Zamawiającemu za pośrednictwem Nadzoru Inwestorskiego do zatwierdzenia wysokość wynagrodzenia za roboty, o których mowa przed rozpoczęciem tych robót.

- 3) Jeżeli wycena przedłożona przez Wykonawcę do zatwierdzenia Zamawiającemu będzie wykonana niezgodnie z zasadami określonymi w pkt 1., Zamawiający wprowadzi korektę wyceny, stosując zasady określone w pkt 1.

2.17 Podstawy wyliczenia wynagrodzenia za roboty budowlane - rozliczenia okresowe:

1. Dla zamówienie częściowe nr 1- rozliczenia ryczałtowego:
Rozliczenie okresowe realizowane będzie nie częściej niż raz w miesiącu, każdorazowo na podstawie protokołu częściowego odbioru robót, określającego % zaawansowanie robót, wynikające z uzgodnionego z Inspektorem Nadzoru Wykazu cen, obejmującego roboty wykonane w danym okresie rozliczeniowym.
2. Dla zamówienie częściowe nr 2 - rozliczenia obmiarowego:
 - 1) Rozliczenie okresowe realizowane będzie nie częściej niż raz w miesiącu, każdorazowo na podstawie protokołu częściowego odbioru robót, określającego % zaawansowanie robót, wynikające z uzgodnionego z Inspektorem Nadzoru TER, obejmującego roboty wykonane w danym okresie rozliczeniowym.
 - 2) Zestawienie wartości wykonanych robót stanowi iloczyn ilości wykonanych, odebranych, obmierzonych i ujętych w księdze obmiaru robót oraz odpowiadających im Cen jednostkowych ujętych w odpowiednich pozycjach Tabeli Elementów Rozliczeniowych albo ustalonych zgodnie z postanowieniem ust. 1 powyżej.
 - 3) Nadzór Inwestorski sprawdza zakres i wartości wykonanych robót, dokonuje ewentualnych korekt przedłożonych zestawień, o których mowa w pkt 1 powyżej oraz potwierdza kwoty należne do zapłaty Wykonawcy w ciągu 3 dni roboczych od dnia otrzymania zestawień.
 - 4) Nadzór Inwestorski w ciągu 3 dni roboczych po przekazaniu Wykonawcy potwierdzenia rozliczenia okresowego przekazuje Zamawiającemu informację na temat zaakceptowanego rozliczenia okresowego potwierdzającą należną Wykonawcy kwotę wynagrodzenia.

2.18 Podstawy wyliczenia wynagrodzenia za roboty budowlane - rozliczenie końcowe:

1. W przypadku rozliczenia ryczałtowego – zamówienie częściowe nr 1:
Rozliczenie końcowe zrealizowane zostanie na podstawie protokołu końcowego odbioru robót, potwierdzonego przez Nadzór Inwestorski.
2. W przypadku rozliczenia obmiarowego – zamówienie częściowe nr 2:
 - 1) Z wnioskiem o Odbiór końcowy Wykonawca przedstawia Nadzorowi Inwestorskiemu szczegółowe rozliczenie wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy. Nadzór Inwestorski sprawdza zakres wykonanych robót i potwierdza kwotę należną do zapłaty Wykonawcy w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania szczegółowego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy. Nadzór Inwestorski wzywa Wykonawcę do złożenia wyjaśnień lub uzupełnień szczegółowego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do jego prawidłowości.
 - 2) Wykonawca składa wyjaśnienia i uzupełnienia, o których mowa w pkt. 1 oraz dokonuje korekt rozliczenia wynagrodzenia, uzgodnionych z Nadzorem Inwestorskim.
 - 3) Jeżeli rozliczenie końcowe przedstawione przez Wykonawcę po korektach, o których mowa w pkt. 2. będzie nadal nieprawidłowe, Zamawiający ustali wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
 - 4) Potwierdzone przez Nadzór Inwestorski rozliczenie stanowi załącznik do Protokołu odbioru końcowego.
3. Podstawę do zwolnienia zatrzymanej przez Zamawiającego części zabezpieczenia należytego wykonania Umowy stanowić będzie Protokół odbioru końcowego robót.

3. Termin realizacji zamówienia

- 1) Datą rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy jest dzień podpisania niniejszej Umowy.
- 2) Termin zakończenia robót budowlanych i montażowych – do dnia **15 grudnia 2018 r.** (dotyczy Zamówienia Częściowego 1 i 2)

Rozdział IV

ZAMÓWIENIA PODOBNE

1. Zamawiający przewiduje możliwość wystąpienia zamówień podobnych polegających na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych dla zamówienia podstawowego w zakresie realizacji robót związanych z robotami remontowymi (termomodernizacja, wymiana instalacji sanitarnych, instalacja urządzeń grzewczych) budynków w zakresie objętym zamówieniem podstawowym, których wartość nie przekroczy 30 % szacowanej wartości zamówienia podstawowego. Zamówienia będą udzielane na podstawie przeprowadzonych z wykonawcą negocjacji, przy czym założenia wyjściowe do ustalenia ceny będą wynikały wprost ze złożonej oferty a ich realizacja na zasadach określonych w Umowie podstawowej i jej załącznikach.
2. Zamówienia dotyczące robót wskazanych w punkcie powyżej zostaną udzielone na podstawie odrębnej umowy.
3. Zarówno Zamawiającemu, jak i Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o zawarcie umowy na roboty wskazane w punkcie 1 jest to jedynie prawna możliwość zawarcia umowy z dotychczasowym Wykonawcą po wynegocjowaniu jej postanowień w toku wskazanego odrębnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
4. W przypadku gdy wartość zamówienia podobnego będzie niższa bądź równa równowartości kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy Pzp, Zamawiający udzieli zamówienia w oparciu o regulacje wewnętrzne dotyczące zasad i trybu udzielania w zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.

Rozdział V

INFORMACJE DODATKOWE DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
2. Zamawiający nie dopuszcza składania oferty wariantowych.
3. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
4. Zamawiający nie przewiduje zastosowania dynamicznego systemu zakupów.
5. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 Pzp.

Rozdział VI

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12- 23 ustawy Pzp w związku z art. 24 ust. 7 ustawy Pzp oraz art. 24 ust. 5 pkt 1-4.
 - A. **w zakresie kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów**
Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie.
 - B. **w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej**
Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie.
 - C. **w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej**
 - 1) Zamawiający uzna warunek za spełniony w tym zakresie, jeżeli Wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie) wykonał należycie:
 - a. co najmniej jedną robotę budowlaną, polegającą na termomodernizacji budynku wraz z wymianą instalacji sanitarnych o wartości robót budowlanych min. 500.000 zł brutto.
 - 2) Zamawiający uzna warunek za spełniony w tym zakresie, jeżeli Wykonawca wykaże dysponuje lub będzie dysponował na potrzeby realizacji zamówienia odpowiednim zespołem personelu:
 - a. **Kierownikiem budowy** (1 osoba) posiadającym co najmniej:

- uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynierskiej konstrukcyjno- budowlanej bez ograniczeń,
- 3- letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy, w tym
- pełnił funkcję kierownika budowy na co najmniej jednej robocie budowlanej polegającej na termomodernizacji budynku o wartości robót minimum 500 000,00 zł.

b. Kierownikiem robót branży sanitarnej (1 osoba) posiadającym co najmniej:

- uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynierskiej instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych,

c. Kierownikiem robót branży elektrycznej (1 osoba) posiadającym co najmniej:

- uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do kierowania robotami budowlanymi w specjalności w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,

Doświadczenie liczone od dnia uzyskania uprawnień.

Wymagane uprawnienia budowlane dla w/w osób winny być wydane na podstawie aktualnych przepisów Prawa budowlanego lub osoby te powinny posiadać inne ważne uprawnienia, wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, które są równoważne do wskazanych uprawnień bez ograniczeń i w zakresie objętym umową pozwalać będą na pełnienie wymaganych funkcji we wskazanej specjalności. Zagraniczne uprawnienia uznawane są w zakresie i na zasadach opisanych w ustawie z dnia 18.03.2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

2. Poleganie na zasobach podmiotów trzecich

2.1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

2.2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

2.3. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. Powyższe musi zostać określone w zobowiązaniu tych podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

2.4. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 pkt 1-4 ustawy Pzp.

2.5. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

2.6. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego:

- a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

- b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp.

Rozdział VII

WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIELAJĄCY SIĘ O ZAMÓWIENIE

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. Wykonawcy występujący wspólnie powinni załączyć do oferty pełnomocnictwo dla podmiotu (lidera), który będzie ich reprezentował w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo powinno jednoznacznie określać nazwę postępowania, do którego się odnosi, precyzować zakres umocowania oraz wskazywać pełnomocnika, wyliczać wszystkich wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o zamówienie. Każdy z Wykonawców występujących wspólnie musi podpisać się pod takim pełnomocnictwem.
3. Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.
4. Podmioty występujące wspólnie muszą spełnić łącznie warunki wymagane od Wykonawców, o których mowa w niniejszej SIWZ z tym, że przynajmniej jeden z nich musi spełnić samodzielnie warunek, o którym mowa w Rozdziale VI, pkt 1C ppkt 1 a
5. Podmioty występujące wspólnie muszą spełnić łącznie warunki wymagane od Wykonawców, o których mowa w niniejszej SIWZ w Rozdziale VI, pkt 1C ppkt 2 a, b i c.

Rozdział VIII

WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MA DOSTARCZYĆ WYKONAWCA W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA:

A. Wykaz oświadczeń i dokumentów, składanych wraz z ofertą:

1. Formularz Oferty (Załącznik Nr 1a/b do SIWZ) wraz z:

- 1) Wykazem Cen stanowiącym załącznik do Formularza Oferty 1a, w przypadku gdy oferta jest składana na Zamówienie Częściowe nr 1,
- 2) Tabelą Elementów Rozliczeniowych stanowiącą załącznik do Formularza Oferty 1b, w przypadku gdy oferta jest składana na Zamówienie Częściowe nr 2.

2. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w Załączniku Nr 2 oraz w Załączniku Nr 3 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowiły wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu;

UWAGA: Ww. oświadczenia można złożyć za pośrednictwem poczty elektronicznej przed upływem terminu składania ofert w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. (Szczegółowe informacje o sposobie ich złożenia opisano w Rozdziale IX SIWZ.)

3. Dowód wniesienia wadium (kserokopia)- osobo na każde Zamówienie Częściowe,

4. Upoważnienie dla osoby reprezentującej Wykonawcę, o ile nie wynika to z innych dokumentów. W przypadku zawiązania konsorcjum należy załączyć pełnomocnictwo dla podmiotu reprezentującego kilku Wykonawców.

5. Pisemne zobowiązanie do współpracy osób lub podmiotów do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia - załączyć w przypadku polegania na osobach lub sytuacji innych podmiotów.

Pisemne zobowiązanie podmiotu trzeciego do udostępnienia zasobów lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca będzie dysponował niezbędnymi zasobami podmiotu trzeciego winno określać w szczególności:

- a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;
- b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
- c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
- d) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenia, o których mowa w Rozdziale VIII pkt A ppkt 2 niniejszej SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia.

B. Wykaz oświadczeń, które Wykonawca złoży po otwarciu ofert (w terminie 3 dni).

1. **Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej**, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP, z Wykonawcami którzy również złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu. *Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.*

Zgodnie z treścią art. 24aa ustawy Pzp przewiduje możliwość dokonania w pierwszej kolejności oceny ofert, a następnie zbadania czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz czy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu. Jeżeli wykonawca, o którym mowa w zdaniu pierwszym uchyła się od zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający zbada, czy wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert, nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu.

C. Wykaz oświadczeń lub dokumentów złożonych przez Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona:

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż **5 dni**, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:

1. **Wykaz robót budowlanych** wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, przedmiotu, dat i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane wraz z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji czy zostały wykonane zgodnie z zasadami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone.

Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów- inne dokumenty.

2. **Wykaz osób**, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacja o podstawie do dysponowania tymi osobami. Załącznik Nr 5 do SIWZ.
3. **Odpis z właściwego rejestru** lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp,
1. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp., przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w Rozdziale VIII C pkt 3 SIWZ.

- II. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w Rozdziale VIII C, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobierze samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty.
- III. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w Rozdziale VIII C, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne.
- IV. Oświadczenia, o których mowa w *Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia*, dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale.
- V. Dokumenty, o których mowa w *Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia*, inne niż oświadczenia, o których mowa powyżej, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
- VI. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
- VII. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
- VIII. Jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, Zamawiający wezwie do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

Uwaga: Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w Rozdziale VIII punkt C 3 SIWZ składa dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w Rozdziale VI punkt C 3 SIWZ zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert).

Rozdział IX

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Ofertę należy złożyć, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej, w jednym egzemplarzu, tj. wypełniony Formularz Oferty 1a/b (wraz z załącznikami), wraz z wymaganymi przez SIWZ oświadczeniami. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.
2. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.

3. Zamawiający dopuszcza aby **oświadczenie** w zakresie wskazanym w Załączniku Nr 2 oraz w Załączniku Nr 3 do SIWZ zostało przesłane w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Oświadczenia podmiotów składających ofertę wspólnie mogą mieć formę dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdego z nich w zakresie w jakim potwierdzają okoliczności, o których mowa w treści art. 22 ust. 1 ustawy Pzp

Środkiem komunikacji elektronicznej, służącym złożeniu oświadczeń, o których mowa w art. 25a ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp przez Wykonawcę, jest poczta elektroniczna.

UWAGA! *Złożenie Oświadczeń, o których mowa powyżej wraz z ofertą na nośniku danych (np. CD, pendrive) jest niedopuszczalne, nie stanowi bowiem jego złożenia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną.*

Oświadczenia można przesłać na adres email: jedz@um.gorzow.pl przed upływem terminu składania ofert:

- a) Zamawiający dopuszcza w szczególności następujący format przesyłanych danych: .pdf, .doc, .docx, .rtf, .xps, .odt.
 - b) Wykonawca wypełnia oświadczenia (Załącznik nr 2 i nr 3 do SIWZ), tworząc dokument elektroniczny. Może korzystać z dostępnych narzędzi lub oprogramowania, które umożliwiają utworzenie dokumentu elektronicznego, w szczególności w jednym z ww. formatów.
 - c) Po stworzeniu lub wygenerowaniu przez wykonawcę dokumentów elektronicznych, wykonawca podpisuje ww. dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym, wystawionym przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne - podpis elektroniczny, spełniające wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1579).
 - d) Podpisane dokumenty elektroniczne powinny zostać zaszyfrowane, tj. opatrzone hasłem dostępowym. W tym celu wykonawca może posłużyć się narzędziami oferowanymi przez oprogramowanie, w którym przygotowuje dokument oświadczenia (np. Adobe Acrobat), lub skorzystać z dostępnych na rynku narzędzi na licencji open-source (np.: AES Crypt, 7-Zip i Smart Sign) lub komercyjnych.
 - e) **Wykonawca zamieszcza hasło dostępu do plików oświadczeń w treści swojej oferty składanej w formie pisemnej.** Treść oferty może zawierać, jeśli to niezbędne, również inne informacje dla prawidłowego dostępu do dokumentów, w szczególności informacje o wykorzystanym programie szyfrującym lub procedurze odszyfrowania danych zawartych w oświadczeniach.
 - f) Wykonawca przesyła zamawiającemu zaszyfrowane i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym oświadczenia na wskazany adres poczty elektronicznej w taki sposób, aby dokument ten dotarł do zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. W treści przesłanej wiadomości należy wskazać oznaczenie i nazwę postępowania: **[WAD-VI.271.71.2018.NP] Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gorzowie Wilkp.**
 - g) Wykonawca, przysyłając oświadczenia, żąda potwierdzenia dostarczenia wiadomości,
 - h) Datą przesłania oświadczeń będzie potwierdzenie dostarczenia wiadomości zawierającej oświadczenia z serwera pocztowego Zamawiającego.
 - i) Możliwość złożenia oświadczeń w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym w sposób określony powyżej dotyczy również oświadczeń składanych na wezwanie w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp; w takim przypadku Zamawiający nie wymaga szyfrowania tego dokumentu.
4. Oferta i wszystkie załączniki muszą być sporządzone w języku polskim i napisane pismem maszynowym, za pomocą komputera lub ręcznie pismem wyraźnym, nieścieralnym atramentem. Oferty nieczytelne nie będą rozpatrywane - zostaną odrzucone.
5. Wykonawca składający dokumenty w języku obcym zobowiązany jest do złożenia tych dokumentów wraz z tłumaczeniem na język polski.
6. Dokumenty załączone do oferty mogą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
7. Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy przedstawiona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budzić wątpliwości co do jej prawdziwości, a Zamawiający nie będzie mógł sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób.

8. W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo.
9. **Wszelkie pełnomocnictwa należy załączyć w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii.**
10. Zaleca się, aby wszystkie załączniki do oferty wymagane postanowieniami SIWZ były wypełnione ściśle według wskazówek zawartych w SIWZ.
11. W przypadku, gdy jakakolwiek część dokumentów nie dotyczy Wykonawcy - wpisuje On "nie dotyczy".
12. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty były ponumerowane (tj. strony zapisane lub zadrukowane) oraz spięte w sposób zapobiegający zdekompletowaniu i podpisane przez Wykonawcę.
13. Ewentualne poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy.
14. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane **oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa**. Tajemnicą przedsiębiorstwa, zgodnie z art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U z 2018r, poz 419) są: nie ujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, handlowe lub organizacyjne przedsiębiorstwa, co do których przedsiębiorca podjął działania w celu zachowania ich poufności.
15. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art.86 ust.4 ustawy Pzp.
16. **Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty i oznaczone jako „tajemnica przedsiębiorstwa”.**
W razie braku takiego wskazania, Zamawiający uzna, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie postępowania są jawne bez zastrzeżeń.
17. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed upływem terminu składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty musi zostać złożone w sposób i formie przewidzianej dla oferty, z tym że opakowanie będzie oznaczone jak w Rozdziale X i z określeniem „zmiana” lub „wycofanie”.
18. Wykonawca nie może wycofać oferty ani wprowadzić jakichkolwiek zmian w treści oferty po upływie terminu składania ofert.
19. Cena ofertowa powinna być podana cyfrowo i słownie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Rozdział X

OPAKOWANIE I OZNAKOWANIE OFERT

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, w siedzibie Zamawiającego i oznakować w następujący sposób:

Urząd Miasta Gorzowa Wlkp.

ul. Sikorskiego 3 - 4

66-400 Gorzów Wlkp.

oraz będzie posiadać następujące oznaczenie:

OFERTA PRZETARGOWA – WAD-VI.271.71.2018.NP
Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gorzowie Wlkp.

NIE OTWIERAĆ PRZED KOMISYJNYM OTWARCIEM

Rozdział XI

SPOSÓB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ DOTYCZĄCYCH SIWZ

1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.

2. Zamawiający, nie później niż na dwa dni przed upływem terminu składania ofert udzieli wyjaśnień, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie SIWZ wpłynie nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu składania wniosku lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień, albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
3. Zamawiający prześle treść pytań i odpowiedzi wszystkim uczestnikom postępowania, bez ujawniania źródła zapytania. Wyjaśnienia zostaną również opublikowane na stronie internetowej www.bip.wrota.lubuskie.pl/umgorzow.
4. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.
5. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz umieści także informacje na stronie internetowej www.bip.wrota.lubuskie.pl/umgorzow.
6. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie SIWZ.
7. Zamawiający oświadcza, że nie zamierza zwołać zebrania wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących SIWZ.

Rozdział XII

SPOSÓB PRZEKAZYWANIA DOKUMENTÓW.

1. W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje (zwane dalej „Korespondencją”) Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub pocztą elektroniczną.
2. Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest:

Natalia Pielech – Referat Zamówień Publicznych

tel. (095) 735 55 14, fax: (095) 735 56 12

e-mail: natalia.pielech@um.gorzow.pl

adres strony internetowej: www.bip.wrota.lubuskie.pl/umgorzow/.

Kontaktowanie się Wykonawcy z Zamawiającym odbywać się może w godzinach pracy Urzędu Miasta od 7:30 do 15:30 w dni powszednie: poniedziałek, środa, czwartek; we wtorek od godz. 7:30 do 16:30; w piątek od godz. 7:30 do 14:30.

3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują korespondencję faksem lub pocztą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

Rozdział XIII

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

1. Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości:
Zamówienie Częściowe nr 1: 30.000,00 (słownie: trzydzieści tysięcy złotych)
Zamówienie Częściowe nr 2: 40 000,00 (słownie: czterdzieści tysięcy złotych)
2. Wadium może być wniesione w następujących formach:
 - 2.1. pieniądzu,
 - 2.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
 - 2.3. gwarancjach bankowych,
 - 2.4. gwarancjach ubezpieczeniowych
 - 2.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018 r., poz. 110)
3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić **przelewem** na rachunek bankowy Zamawiającego nr 25 1020 5402 0000 0402 0325 6286 z opisem wskazującym na nazwę przetargu, którego dotyczy. Potwierdzeniem tej formy wniesienia wadium będzie **kopia przelewu załączona do oferty**.
4. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniężna, należy **oryginał dowodu jego wniesienia złożyć w siedzibie Zamawiającego w Gorzowie Wielkopolskim ul. Sikorskiego 3-4, pokój nr 315 na ręce pracownika Referatu Zamówień Publicznych, przed upływem terminu składania ofert lub dołączyć do oferty w osobnej kopercie z opisem "wadium"**.
W każdym z tych przypadków poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię dokumentu wadialnego

- należy dodatkowo załączyć do oferty. Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust.4a i ust.5 ustawy Pzp.
5. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie Wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego, Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert.
 6. Zamawiający zwróci wadium Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp.
 7. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.
 8. Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
 9. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.
 10. **Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium** przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.
 11. **Zamawiający zatrzyma wadium** wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust.1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.
 12. **Zamawiający zatrzymuje wadium** wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:
 - a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
 - b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
 - c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

Rozdział XIV

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

1. Termin związania Wykonawców złożoną ofertą wynosi **30 dni**. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy niż 60 dni (art. 85 ust. 2 ustawy Pzp).
3. Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w pkt 2, nie powoduje utraty wadium.
4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonane jest po wyborze najkorzystniejszej oferty, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
5. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu do składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.

Rozdział XV

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

1. **Miejsce:**
Urząd Miasta Gorzowa Wlkp. ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzów Wlkp. Kancelaria ogólna na parterze budynku.
2. **Termin: 01.08.2018 r., godz. 12:00.** O terminie złożenia oferty decyduje data jej wpływu do Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp., potwierdzona pieczęcią Kancelarii Ogólnej. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone niezwłocznie bez ich otwierania.
3. Publiczne **otwarcie ofert** nastąpi **w dniu ich składania godz. 12:30** w Urzędzie Miasta Gorzowa Wlkp. ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzów Wlkp., sala nr 201.

Rozdział XVI

OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY

1. W przypadku Zamówienia Częściowego nr 1 Zamawiający przyjmuje rozliczenie ryczałtowe, natomiast w przypadku Zamówienia Częściowego nr 2 rozliczenie obmiarowe.
2. Cena obejmuje:
 - a. wykonanie robót budowlanych objętych w dokumentacji projektowej, Wykazie Cen/TER oraz STWiOR,
 - b. wszelkie wydatki związane z realizacją zadania.
3. Cenę ofertową należy obliczyć na podstawie zakresu i ilości robót zawartych w Wykazie Cen/ Tabeli Elementów Rozliczeniowych, stanowiących załącznik do Formularza oferty 1a/b oraz cen jednostkowych skalkulowanych przez Wykonawcę zgodnie z zasadami podanymi w SST oraz załączonej do SIWZ dokumentacji projektowej.
4. Wykonawca przygotowując ofertę ma obowiązek wycenić wszelkie elementy określone Wykazie Cen/ Tabeli Elementów Rozliczeniowych. Wszelkie koszty wykonania poszczególnych elementów z Wykazu Cen/Tabeli Elementów Rozliczeniowych należy uwzględnić przy kalkulacji cen jednostkowych.
5. Wykaz Cen/ Tabelę Elementów Rozliczeniowych (TER), o której mowa w pkt.1 należy sporządzić ściśle według kolejności poszczególnych pozycji. Wykonawca określi ceny jednostkowe netto oraz wartości netto dla wszystkich pozycji wymienionych w Tabeli Elementów Rozliczeniowych, na formularzu stanowiącym załącznik do Formularza oferty 1a/b oraz w tej Tabeli wyliczy cenę oferty brutto. Wyliczona w taki sposób Cenę ofertowa brutto należy wpisać w formularzu ofertowym.
6. Wszystkie błędy ujawnione w Dokumentacji projektowej (na rysunkach), w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych oraz w TER, Wykonawca powinien zgłosić pisemnie Zamawiającemu przed terminem składania ofert.
7. Tam, gdzie na rysunkach w dokumentacji projektowej, w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych oraz w TER, zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów lub normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zagwarantują one realizację robót w zgodzie z wydaną decyzją zezwalającą na realizację inwestycji oraz brakiem sprzeciwu do realizacji robót oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych dokumentach.
8. Cena oferty powinna obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia w tym również wszelkie koszty towarzyszące wykonaniu, o których mowa w niniejszej SIWZ. Koszty towarzyszące wykonaniu przedmiotu zamówienia, których w Wykazie Cen/ Tabeli Elementów Rozliczeniowych (TER) nie ujęto w odrębnych pozycjach, Wykonawca powinien ująć w cenach jednostkowych pozycji opisanych w Tabeli Elementów Rozliczeniowych (TER).
9. Cena oferty powinna być wyrażona w złotych polskich (PLN), z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Wykonawca winien wyliczyć cenę oferty brutto.
10. Jeżeli złożona zostanie oferta, której wybór prowadzić będzie do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.
11. **Kontrakt** (umowa) będzie **rozliczany** zgodnie z przytoczonymi warunkami umowy:
 - a) **metodą ryczałtową** w przypadku Zamówienia Częściowego nr 1

- b) **metodą obmiarową** w przypadku Zamówienia Częściowego nr 2
12. Wszystkie wartości podane w Formularzu ofertowym, powinny być liczone w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza w rozumieniu ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2014 r., poz. 915) oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o denominacji złotego (Dz. U. Nr 84, poz. 386 z późn. zm.).
 13. Stawka podatku VAT określana jest zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 710 z późn. zm.).
 14. Cena winna być wyrażona w złotych polskich (PLN)
 15. Rozliczenie między Zamawiającym a Wykonawcą będzie prowadzone w złotych polskich (PLN).

Rozdział XVII

KRYTERIA OCENY OFERT

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

Nazwa kryterium	waga (%)
Cena oferty* - C	60
Doświadczenie kierownika budowy- D	30
Specjalista ds. rozliczeń budowy- S	10

UWAGA!

*Cena brutto

2. Opis sposobu oceny ofert

Ocena wg. kryteriów:

- a) Cena oferty - C

Ocenie zostanie poddana cena brutto za realizację zamówienia, obliczona przez Wykonawcę zgodnie z zapisami prawa, podana w „Formularzu Ofertowym”.

Oferta z najniższą ceną otrzyma 60 pkt, punkty pozostałych ofert zostaną obliczone wg wzoru:

$$C = \frac{\text{Najniższa oferowana cena spośród złożonych ofert}}{\text{Cena badanej oferty}} \times 60$$

- b) Doświadczenie zawodowe Kierownika budowy – D

Zamawiający w kryterium Doświadczenie zawodowe Kierownika budowy będzie przyznawał punkty za doświadczenie osoby proponowanej do pełnienia funkcji kierownika budowy, który posiada doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi polegającymi na termomodernizacji budynku o wartości robót minimum 500 000,00 zł.

- pełnienie funkcji kierownika budowy na 1 inwestycji – 0 punktów
- pełnienie funkcji kierownika budowy na 2-3 inwestycjach – 15 punktów
- pełnienie funkcji kierownika budowy na 4 i więcej inwestycjach – 30 punktów

- c) Specjalista ds. Rozliczeń budowy - S

Ocenie poddane zostanie dysponowanie dodatkowymi osobami funkcyjnymi: Specjalista ds. rozliczeń budowy, gdzie: Specjalista ds. rozliczeń budowy, odpowiedzialny będzie za nadzór nad dokumentacją

budowy, kontrolą kosztów realizacji budowy, raportowania sprzedaży. Zamawiający wymaga, aby Specjalista ds. rozliczeń budowy przebywał w biurze budowy min. 4 dni w tygodniu przez cały okres realizacji robót.

Zamawiający w kryterium Specjalista ds. Rozliczeń budowy będzie przyznawał punkty w następujący sposób:

- Wykonawca dysponuje Specjalistą ds. rozliczeń budowy – 10 pkt.,
- Wykonawca nie dysponuje Specjalistą ds. rozliczeń budowy – 0 pkt.

Jeżeli Wykonawca nie wypełni Kryterium w formularzu oferty Zamawiający uzna, iż Wykonawca nie dysponuje Specjalistą ds. rozliczeń budowy i przyzna 0 punktów.

Kryterium będzie weryfikowane na podstawie oświadczenia (w formularzy ofertowym) o dysponowaniu osobą Specjalisty ds. rozliczeń budowy.

d) Ostateczna ocena punktowa oferty - P_i

Ocena będzie liczbą wynikającą z działania:

$$P_i = C + D + S$$

3. Punktacja przyznawana Wykonawcom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.
4. W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert zawierają taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych.

Rozdział XVIII

INFORMACJE O TRYBIE OTWARCIA I OCENY OFERT

1. Otwarcie ofert jest jawne.
2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
3. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwę (firmę) oraz adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny oferty i pozostałych kryteriów podlegających ocenie.
4. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje, o których mowa w pkt. 2 i 3.
5. Zamawiający poprawi w ofercie:
 - oczywiste omyłki pisarskie,
 - oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
 - inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty
 - niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
6. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 12- 23 ustawy Pzp w związku z art. 24 ust. 7 ustawy Pzp oraz art. 24 ust. 5 pkt 1-4.
7. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
8. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
 - a) jest niezgodna z ustawą;
 - b) jej treść nie odpowiada treści niniejszej SIWZ, z zastrzeżeniem art.87 ust. 2 pkt 3 Pzp;
 - c) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
 - d) zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia;
 - e) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
 - f) zawiera błędy w obliczaniu ceny lub kosztu;
 - g) Wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust.2 ustawy Pzp, na przedłużenie terminu związania ofertą;
 - h) wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy;
 - i) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

Rozdział XIX

UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie Pzp oraz w SIWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.
2. Zamawiający poinformuje niezwłocznie wszystkich Wykonawców o:
 - a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres (jeżeli jest miejscem wykonywania działalności) Wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy (jeżeli są miejscami wykonywania działalności) Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;
 - b) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni;
 - c) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5, braku równoważności lub braku spełnienia wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności;
 - d) unieważnieniu postępowania podając uzasadnienie faktyczne i prawne
3. Zamawiający udostępni informację, o których mowa w pkt. 3a i 3d, na stronie internetowej: **bip.wrota.lubuskie.pl/umgorzow**.
4. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się (Za uchylanie się Zamawiający uzna brak stawiennictwa się Wykonawcy w wyznaczonym terminie na pisemne dwukrotne wezwanie) od zawarcia umowy, Zamawiający będzie mógł wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny chyba, że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp.
5. Formalności, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze najkorzystniejszej oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówień publicznych.

Najpóźniej w dniu podpisania umowy Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć:

- a) dowód potwierdzający wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w SIWZ i wzorze umowy,
- b) poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę kopię umowy regulującej współpracę konsorcjum wraz z zobowiązaniem w formie oświadczenia, że Wykonawca niezwłocznie będzie przedkładał Zamawiającemu wszystkie zmiany tej umowy - w przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
- c) poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę umowę spółki cywilnej, jeżeli dotyczy i gdy Wykonawca nie dołączył tego dokumentu do oferty, wraz z zobowiązaniem w formie oświadczenia, że Wykonawca niezwłocznie będzie przedkładał Zamawiającemu wszystkie zmiany tej umowy.

Niespełnienie przez Wykonawcę powyższych warunków będzie poczytane za uchylanie się od podpisania umowy.

Rozdział XX

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

1. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:
 - a) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu,
 - b) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej ofert,
 - c) w przypadku, o którym mowa w art. 91 ust.5 ustawy Pzp, zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie,
 - d) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć,
 - e) postępowanie obciążone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. O unieważnieniu postępowania Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy:
 - ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert,
 - złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

Rozdział XXI

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, najpóźniej w dniu jej zawarcia, w wysokości **5 % ceny całkowitej brutto** podanej w ofercie.
2. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
 - pieniądzu,
 - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,
 - gwarancjach bankowych,
 - gwarancjach ubezpieczeniowych,
 - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust.5 pkt.2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
4. Zamawiający wymaga aby projekt zabezpieczenia należytego wykonania umowy wniesionego w formie gwarancji bankowej bądź ubezpieczeniowej został przedłożony do akceptacji przed zawarciem umowy.
5. Zamawiający zastrzega, że w przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, gwarancja ta winna mieć charakter abstrakcyjny, tj. zobowiązywać Gwaranta nieodwołalnie i bezwarunkowo do wypłacenia Zamawiającemu jako Beneficjentowi gwarancji kwoty objęte żądaniem wypłaty, na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wskazujące na niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy. Przedstawiona przez Wykonawcę gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa nie może w szczególności zawierać żadnych postanowień, na mocy których Gwarant byłby uprawniony do merytorycznego badania zasadności żądania wypłaty.
6. Dostarczona przez Wykonawcę gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa złożona tytułem zabezpieczenia należytego wykonania umowy musi ponadto zawierać klauzule o:
 - a) zgodzie Gwaranta na to, aby żadna zmiana ani uzupełnienie lub jakakolwiek modyfikacja umowy lub zakresu prac, które mają zostać wykonane zgodnie z umową, lub w jakichkolwiek dokumentach stanowiących umowę, jakie mogą zostać sporządzone między Zamawiającym (Beneficjentem), a Wykonawcą, nie zwalnia Gwaranta w żaden sposób z odpowiedzialności wynikającej z gwarancji,
 - b) zgodzie Gwaranta, że żadna zmiana ani uzupełnienie lub jakakolwiek modyfikacja umowy, jakie mogą zostać sporządzone między Zamawiającym a Wykonawcą, nie zwalnia go (Gwaranta) w żaden sposób z odpowiedzialności wynikającej z niniejszej gwarancji. Niniejszym Gwarant rezygnuje z konieczności zawiadomiania go o takiej zmianie, uzupełnieniu lub modyfikacji.
 - c) treści: „Wszelkie spory dotyczące gwarancji podlegają rozstrzygnięciu zgodnie z prawem Rzeczypospolitej Polskiej i podlegają kompetencji sądu powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego”.
7. Zamawiający wymaga, by w przypadku upływu terminu ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy złożonego w formie gwarancji bankowej bądź ubezpieczeniowej wykonawca przedmiotu zamówienia, bez wezwania ze strony Zamawiającego, przedłożył zaktualizowaną gwarancję, która uwzględnia zmianę terminu realizacji robót, podpisania protokołu odbioru końcowego, gwarancji i rękojmi.
 - a) W przypadku zabezpieczenia w formie gwarancji lub poręczenia, okres ich obowiązywania nie może być krótszy niż:
 - a. z tytułu należytego wykonania umowy — 30 dni od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru robót,
 - b. z tytułu usunięcia wad i usterek — 15 dni od dnia upływu okresu rękojmi za wady.
 - b) W przypadku zabezpieczenia w formie gwarancji lub poręczenia, okres ich obowiązywania nie może być krótszy niż terminy wskazane w ust. 9 powyżej, z zastrzeżeniem postanowień art. 150 ust. 7 ustawy PZP.
8. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego: nr 25 1020 5402 0000 0402 0325 6286 z dopiskiem „Zabezpieczenie należytego wykonania umowy (podać nazwę zadania)”.
9. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu, Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym oprocentowanym.
10. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

11. Zamawiający zwraca zabezpieczenie należytego wykonania umowy zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, tj.:
- 70% kwoty zabezpieczenia - w terminie 30 dni, licząc od dnia wykonania zamówienia, uznania przez Zamawiającego za należyte wykonane i podpisania protokołu odbioru końcowego,
 - 30% kwoty zabezpieczenia zatrzymane zostanie na zabezpieczenie z tytułu rękojmi za wady i zostanie zwrócone nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.
12. Szczegółowe regulacje w zakresie zabezpieczenia należytego wykonania umowy zawarte są w Projekcie Umowy.

Rozdział XXII **PODWYKONAWSTWO**

1. Wykonawca może powierzyć Podwykonawcom wykonanie części robót budowlanych/dostaw/usług.
 2. Zawarcie umowy o Podwykonawstwo wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 3. Wykonawca wskaże w ofercie części zamówienia, których realizację zamierza powierzyć podwykonawcom.
 4. Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez Zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu;
- 1) Umowa z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą powinna stanowić w szczególności, iż:
- a) termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, usługi lub roboty budowlanej,
 - b) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie, odpowiednio: robót budowlanych, dostaw lub usług, które ściśle odpowiadają części zamówienia określonego Umową zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą,
 - c) wypłata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez nich roboty budowlane będące przedmiotem Umowy, których okres realizacji przekracza okres rozliczeniowy przyjęty w Umowie dla Wykonawcy, będzie następować w częściach, na podstawie odbiorów częściowych robót wykonanych przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę,
 - d) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje określone na co najmniej takim poziomie jakości, jaki wynika z Umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą i powinno odpowiadać stosownym dla tego wykonania wymaganiom określonym w Dokumentacji projektowej, SST, SIWZ oraz standardom deklarowanym w Ofercie Wykonawcy
 - e) okres odpowiedzialności Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, nie będzie krótszy od okresu odpowiedzialności za Wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiającego
 - f) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykazać się posiadaniem wiedzy i doświadczenia odpowiadających, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy i doświadczeniu wymaganym od Wykonawcy w związku z realizacją Umowy; dysponować personelem i sprzętem, gwarantującymi prawidłowe wykonanie podzlecanej części Umowy, proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresem odpowiadającymi wymaganiom stawianym Wykonawcy. Dokumenty potwierdzające wiedzę i doświadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wykazy personelu i sprzętu oraz informacja o kwalifikacjach osób, którymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w celu realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo będą stanowiły załącznik do tej umowy,
 - g) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca są zobowiązani do przedstawiania Zamawiającemu na jego żądanie dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień dotyczących realizacji Umowy o podwykonawstwo.
- 2) Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień:
- a) uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zapłaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia Podwykonawcy;
 - b) uzależniających zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę Podwykonawcy, od zwrotu Zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiającego.

- 3) Zawarcie Umowy o podwykonawstwo może nastąpić wyłącznie po akceptacji jej projektu przez Zamawiającego, a przystąpienie do jej realizacji przez Podwykonawcę może nastąpić wyłącznie po akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiającego - zgodnie z wymaganiami Zamawiającego opisanymi w umowie z Wykonawcą robót.
- 4) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedłoży wraz z kopią Umowy z podwykonawstwem odpis z Krajowego Rejestru Sądowego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, bądź inny dokument właściwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzający, że osoby zawierające umowę w imieniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadają uprawnienia do jego reprezentacji.
5. Informacja o umowach o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, które, z uwagi na wartość lub przedmiot tych dostaw lub usług nie podlegają obowiązkowi przedkładania Zamawiającemu: Nie podlegają obowiązkowi przedkładania Zamawiającemu umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi o wartości mniejszej niż 0,5 % wynagrodzenia Wykonawcy oraz wszystkie pozostałe umowy, których przedmiotem są dostawy i usługi, których przedmiot został wskazany w SIWZ jako niepodlegający temu obowiązkowi, przy czym wyłączenie to nie dotyczy Umów o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub usług o wartości większej niż 50.000 zł oraz umów dotyczących:
 - 1)warstw konstrukcyjnych drogi wraz z nawierzchnią,
 - 2)wycinki drzew.
6. Pozostałe wymagania dotyczące Podwykonawstwa zostały zawarte w § 6 Projektu umowy stanowiącym załącznik do SIWZ.

Rozdział XXIII

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim Umowę w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w Projekcie Umowy. Projekty Umów stanowią integralną część niniejszej SIWZ.
2. Zamawiający, zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 1) Ustawy Pzp przewiduje i dopuszcza możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której, dokonano wyboru Wykonawcy (w formie aneksu).
3. Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz warunki zmian opisano w projekcie umowy stanowiącym integralną część SIWZ (*dot. Zamówienia Częściowego nr 1 oraz 2*)

Rozdział XXIV

ŚRODKI ODWOŁAWCZE

1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy PZP jak dla postępowań poniżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy PZP.

Rozdział XXV

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

- I. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
 - administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miasta Gorzowa Wlkp. reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. ul. Sikorskiego 3-4 66-400 Gorzów Wlkp.
 - inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Miasta Gorzowa Wlkp. jest Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych - Administrator Bezpieczeństwa Informacji, nr telefonu 95 7 355 563.
 - Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego **Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej [WAD-VI.271.71.2018.NP]** prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;
- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
- posiada Pani/Pan:
 - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
 - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
 - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
- nie przysługuje Pani/Panu:
 - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 - **na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.**

*** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.*

**** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.*

II. Ponadto administratorem danych osobowych obowiązany do spełnienia obowiązku informacyjnego z art. 13 RODO jest również:

1. **Wykonawca** - względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał. Dotyczy to w szczególności:
 - osoby fizycznej skierowanej do realizacji zamówienia,
 - podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną,
 - podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą,
 - pełnomocnika podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w pełnomocnictwie),
 - członka organu zarządzającego podwykonawcy/podmiotu trzeciego, będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w informacji z KRK);
2. **Podwykonawca/podmiot trzeci** - względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał.

W związku z tym, Wykonawca, Podwykonawca, Podmiot trzeci musi podczas pozyskiwania danych osobowych na potrzeby konkretnego postępowania o udzielenie zamówienia wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą, i od których dane te bezpośrednio pozyskał.

Rozdział XXVI

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia obowiązuje ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), Kodeks Cywilny oraz odpowiednie rozporządzenia.

.....
(Nazwa i adres Wykonawcy)

OFERTA

W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA:

Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej [WAD-VI.271.71.2018.NP]

Zamówienie Częściowe nr 1: Termomodernizacja budynku przy ul. Walczaka 1, którego użytkownikiem jest Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Gorzowie Wlkp.

1. DANE WYKONAWCY:

NAZWA WYKONAWCY	
ADRES WYKONAWCY	
TELEFON/FAX, na który zamawiający będzie przysyłać korespondencję	
E-MAIL	
Nr NIP, REGON	
IMIĘ I NAZWISKO osoby uprawniony do kontaktów (w sprawie oferty) oraz nr tel. i adres e-mail:	

2. Oferujemy realizację Zamówienia na następujących warunkach:

I. Cena ofertowa brutto PLN:

(słownie:.....) w tym:

Cena netto PLN

Podatek VAT (PLN)

II. Doświadczenie zawodowe Kierownika Budowy

Oświadczamy, iż proponowany przez nas Kierownik budowy pełnił funkcje kierownika budowy: na (należy wskazać ilość) inwestycjach, z których każda dotyczyła robót budowlanych polegających na termomodernizacji budynku o wartości robót minimum 500 000,00 zł.

Nazwa zamówienia; Rodzaj zamówienia, opis	Podmiot, na rzecz którego wykonywano roboty
Nazwa zamówienia:	

Nazwa zamówienia:	
Nazwa zamówienia:	

III. Specjalista ds. rozliczeń budowy
Oferujemy/nie oferujemy* dodatkową osobę funkcyjną –specjalista ds. Rozliczeń.
** niepotrzebne skreślić*

Jeżeli wykonawca oferuje dodatkową osobę funkcyjną, w tym miejscu poda jej imię i nazwisko oraz jej doświadczenie:

.....

3. OŚWIADCZENIA:

- 1) w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia;
- 2) zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz wzorem umowy i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w nich zawarte;
- 3) uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres **30 dni** licząc od dnia otwarcia ofert (włącznie z tym dniem);
- 4) jesteśmy małym lub średnim przedsiębiorstwem?

TAK

NIE

Uwaga:

zaznaczyć odpowiednie

Powyższe informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych.

- 5) oferta **nie zawiera** informacji stanowiących **tajemnicę przedsiębiorstwa** w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji / oferta **zawiera** informacje stanowiące **tajemnicę przedsiębiorstwa*** w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (*niepotrzebne skreślić*).

Informacje takie zawarte są w następujących dokumentach, oznaczonych jako tajemnica przedsiębiorstwa:

.....

- 6) Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

- 7) W celu wykazania, że informacje przez nas wskazane stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa wraz z ofertą składamy następujące dokumenty/oświadczenia:

.....

4. ZOBOWIĄZANIA W PRZYPADKU PRZYZNANIA ZAMÓWIENIA:

Zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego;

5. PODWYKONAWCY:

Zgodnie z art. 36b ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, informujemy, że:
ZAMÓWIENIE ZREALIZUJEMY sami ** / przy udziale podwykonawców **, którzy będą wykonywać następujący zakres przedmiotu zamówienia (** niepotrzebne skreślić):

.....
(zakres oraz wartość procentowa prac, które będzie wykonywać podwykonawca, proszę wskazać nazwy podwykonawców o ile jest to wiadome),

6. Wadium wniesione w pieniądzu należy zwrócić na konto bankowe nr:

.....

7. ZAŁĄCZNIKAMI DO NINIEJSZEJ OFERTY SĄ:

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)

8. HASŁO DO ZASZYFROWANEGO PLIKU Oświadczeń składanych w myśl art. 26a ust 1 pkt 1 ustawy Pzp: (jeżeli dotyczy)

Hasło	
--------------	--

Oferta została złożona na ponumerowanych stronach.

.....
Miejscowość, data

.....
Pieczęćka i podpis osoby (osób) upoważnionej

Załącznik do
Formularza oferty
1a

Wykaz Cen

Wykaz cen

Lp.	Element	Obmiar jednostka	Ilość	Wartość netto
I.	ROBOTY BUDOWLANE	kpl.	1	
II.	ROBOTY TERMOMODERNIZACYJNE	kpl.	1	
1.	DOCIEPLENIE ŚCIAN PARTERU ŚDS	kpl.	1	
1.1	Roboty przygotowawcze	kpl.	1	
1.2	Ocieplenie ścian wełną mineralną	kpl.	1	
1.3	Ościeża z wełny mineralnej	kpl.	1	
1.4	Ocieplenie ściana styropianem	kpl.	1	
1.5	Ościeża ze styropianu	kpl.	1	
1.6	Gzymsy	kpl.	1	
1.7	Opaski okienne	kpl.	1	
1.8	Stolarka okienna	kpl.	1	
1.9	Dach nad pom. 1.01, 1.02, 1.03	kpl.	1	
2.	DOCIEPLENIE ŚCIAN PARTERU OREW	kpl.	1	
2.1	Roboty przygotowawcze	kpl.	1	
2.2	Ocieplenie ścian wełną mineralną	kpl.	1	
2.3	Ościeża z wełny mineralnej	kpl.	1	
2.4	Ocieplenie ściana styropianem	kpl.	1	
2.5	Ościeża ze styropianu	kpl.	1	
2.6	Gzymsy	kpl.	1	
2.7	Opaski okienne	kpl.	1	
2.8	Stolarka okienna	kpl.	1	
2.9	Dach nad pom. 1.01, 1.02, 1.03	kpl.	1	
3.	DOCIEPLENIE ŚCIAN PARTERU OWI	kpl.	1	
3.1	Roboty przygotowawcze	kpl.	1	
3.2	Ocieplenie ścian wełną mineralną	kpl.	1	
3.2	Ościeża z wełny mineralnej	kpl.	1	
3.4	Ocieplenie ściana styropianem	kpl.	1	
3.5	Ościeża ze styropianu	kpl.	1	
3.6	Gzymsy	kpl.	1	
3.7	Opaski okienne	kpl.	1	
3.8	Stolarka okienna	kpl.	1	
3.9	Dach nad pom. 1.01, 1.02, 1.03	kpl.	1	
4.	OCIEPLENIE STROPU	kpl.	1	
5.	KLAPY	kpl.	1	
6.	STOLARKA OKIENNE PODDASZA	kpl.	1	
7.	OCIEPLENIE ISTNIEJĄCYCH WIEŻ DO POŁACI DACHOWEJ	kpl.	1	
8.	RYNNY I RURY SPUSTOWE	kpl.	1	
I.II	DOSTOSOWANIE POMIESZCZEŃ DLA POTRZEB WENTYLACJI I INSTALACJI GRZEWCZO-CHŁODZĄCEJ	kpl.	1	
9.	KLATKA SCHODOWA BOCZNA	kpl.	1	
9.1	Roboty rozbiórkowe i demontażowe	kpl.	1	
9.2	Montaż belek pod stropem parteru	kpl.	1	
9.3	Montaż belek pod stropem I piętra	kpl.	1	
9.4	Montaż belek na stropodachu pod umieszczenie central	kpl.	1	

9.5	Rozebranie stropu nad piwnicą i parterem	kpl.	1	
9.6	Rozebranie klatki schodowej	kpl.	1	
9.7	Rozebranie ścian piwnicy	kpl.	1	
9.8	Rozebranie ścian parteru	kpl.	1	
9.9	Rozebranie ścian I piętra	kpl.	1	
9.10	Płyta stropowa nad parterem P4	kpl.	1	
9.11	Płyta stropowa na piwnicą P1	kpl.	1	
9.12	Nadproże N1, N6, N5	kpl.	1	
10.	DACH	kpl.	1	
I.III	MODERNIZACJA KOTŁOWNI	kpl.	1	
11.	ŚCIANY Z PŁYT G-K	kpl.	1	
12.	STOLARKA DRZWIOWA	kpl.	1	
13.	SUFIT	kpl.	1	
14.	OCIEPLENIE POSADZKI UJĘTE W OCIEPLENIU STROPU	kpl.	1	
15.	ROBOTY ELEKTRYCZNE	kpl.	1	
II.	ROBOTY SANITARNE	kpl.	1	
1.	INSTALACJA GRZEJNIKOWA Instalacja Centralnego Ogrzewania Izolacje Termiczne Rurociągów	kpl	1	
2.	INSTALACJA GRZEWCZO-KLIMATYZACYJNA Instalowaie Urządzeń Klimatyzacyjnych Izolacje Termiczne Rurociągów	kpl	1	
3.	INSTALACJA SKROPLIN Instalacja Kanalizacji Sanitarnej	kpl	1	
4.	INSTALACJA WODOCIĄGOWA C.W.U. + CYRKULACJA Instalacje wodociągowe Izolacje Termiczne Rurociągów	kpl	1	
5.	INSTALACJA WENTYLACYJNA Instalowanie Urządzeń Wentylacyjnych Izolacje Termiczne Rurociągów	kpl	1	
5.1	Montaż central wentylacyjnych	kpl.	1	
5.2	Montaż kanałów wentylacyjnych	kpl.	1	
6.	KOTŁOWNIA I INSTALACJA GAZOWA - SST kotłownia gazowa - SST Izolacje Termiczne Rurociągów	kpl	1	
III.	ROBOTY ELEKTRYCZNE	kpl.	1	
1.	TRASY KABLOWE NA PARTERZE I PIĘTRZE I PODDASZU	kpl.	1	
2.	INSTALACJA ELEKTRYCZNA DO URZADZEŃ WENTYLACJI I	kpl.	1	
3.	WLZ I TABLICA T3.1	kpl.	1	
	CAŁOŚĆ KOSZTÓW	Wartość netto		
		Podatek Vat		
		Wartość brutto		

.....
(Nazwa i adres Wykonawcy)

OFERTA

W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA:

Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej [WAD-VI.271.71.2018.NP]

Zamówienie Częściowe nr 2: Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Budowlanych i samochodowych w Gorzowie Wlkp.

1. DANE WYKONAWCY:

NAZWA WYKONAWCY	
ADRES WYKONAWCY	
TELEFON/FAX, na który zamawiający będzie przysyłać korespondencję	
E-MAIL	
Nr NIP, REGON	
IMIĘ I NAZWISKO osoby uprawniony do kontaktów (w sprawie oferty) oraz nr tel. i adres e-mail:	

2. Oferujemy realizację Zamówienia na następujących warunkach:

I. Cena ofertowa brutto PLN:

(słownie:.....) w

tym: Cena netto PLN

Podatek VAT (PLN)

II. Doświadczenie zawodowe Kierownika Budowy

Oświadczamy, iż proponowany przez nas Kierownik budowy pełnił funkcje kierownika budowy: na (należy wskazać ilość) inwestycjach, z których każda dotyczyła robót budowlanych polegających na termomodernizacji budynku o wartości robót minimum 500 000,00 zł.

Nazwa zamówienia; Rodzaj zamówienia, opis	Podmiot, na rzecz którego wykonywano roboty
--	---

Nazwa zamówienia:	
Nazwa zamówienia:	
Nazwa zamówienia:	

- III. Specjalista ds. rozliczeń budowy
Oferujemy/nie oferujemy* dodatkową osobę funkcyjną –specjalista ds. Rozliczeń.
** niepotrzebne skreślić*

Jeżeli wykonawca oferuje dodatkową osobę funkcyjną, w tym miejscu poda jej imię i nazwisko oraz jej doświadczenie:

.....

3. OŚWIADCZENIA:

- 6) w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia;
 7) zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz wzorem umowy i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w nich zawarte;
 8) uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres **30 dni** licząc od dnia otwarcia ofert (włącznie z tym dniem);
 9) jesteśmy małym lub średnim przedsiębiorstwem?
 TAK
 NIE

Uwaga:

zaznaczyć odpowiednie

Powyższe informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych.

- 10) oferta **nie zawiera** informacji stanowiących **tajemnicę przedsiębiorstwa** w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji / oferta **zawiera** informacje stanowiące **tajemnicę przedsiębiorstwa*** w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (*niepotrzebne skreślić*).

Informacje takie zawarte są w następujących dokumentach, oznaczonych jako tajemnica przedsiębiorstwa:

.....

- 7) Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

8) W celu wykazania, że informacje przez nas wskazane stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa wraz z ofertą składamy następujące dokumenty/oświadczenia:

.....
8. ZOBOWIĄZANIA W PRZYPADKU PRZYZNANIA ZAMÓWIENIA:

Zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego;

9. PODWYKONAWCY:

Zgodnie z art. 36b ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, informujemy, że:
ZAMÓWIENIE ZREALIZUJEMY sami ** / przy udziale podwykonawców **, którzy będą wykonywać następujący zakres przedmiotu zamówienia (** niepotrzebne skreślić):

.....
(zakres oraz wartość procentowa prac, które będzie wykonywać podwykonawca, proszę wskazać nazwy podwykonawców o ile jest to wiadome),

10. Wadium wniesione w pieniądzu należy zwrócić na konto bankowe nr:

.....
11. ZAŁĄCZNIKAMI DO NINIEJSZEJ OFERTY SĄ:

- 5)
- 6)
- 7)
- 8)

9. HASŁO DO ZASZYFROWANEGO PLIKU Oświadczeń składanych w myśl art. 26a ust 1 pkt 1 ustawy Pzp: (jeżeli dotyczy)

Hasło	
--------------	--

Oferta została złożona na ponumerowanych stronach.

.....
Miejscowość, data

.....
Pieczętka i podpis osoby (osób) upoważnionej

TER

TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH

Lp.	Podstawa	Opis	J.m.	Ilość	Cena jedn.	Wart
1	d.1.1.1	SST01 Rusztowania ramowe przysięenne RR - 1/30 wys. do 10 m	m2	3 566,21		
2	d.1.1.1	SST01 Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbiieranych konstrukcji żwirobetonowych i żelbetowych na odległość 10 km	m3	3,60		
3	d.1.1.1	SST01 Utylizacja materiałów rozbiórkowych	m3	3,60		
4	d.1.1.1	SST01 (z.VIII) Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m2	1 790,30		
5	d.1.1.1	SST01 Oslony okien folia polietylenowa	m2	928,98		
Razem dział			Rusztowania			
6	d.1.1.2	SST01 Demontaż i ponowny montaż napisów i herbu	kpl	1,00		
7	d.1.1.2	SST01 Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach	m2	62,73		
8	d.1.1.2	SST01 (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m2	62,73		
9	d.1.1.2	SST01 Umocowanie siatki "Rabizła" na ścianach	m2	62,73		
10	d.1.1.2	SST01 Tynki zewnętrzne zwykłe kat. II na ścianach płaskich i powierzchniach	m2	62,73		
11	d.1.1.2	SST01 Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbiieranych	m3	1,05		
12	d.1.1.2	SST01 Utylizacja materiałów rozbiórkowych	t	1,05		
Razem dział			Prace remontowe			
13	d.1.1.3	SST01 Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych okopów, kołnierz gzymsów řp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2	267,50		
14	d.1.1.3	SST01 Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy alu-cynk	m2	192,50		
15	d.1.1.3	SST01 Podkład z płyt włókowych OSB pod opierzenia blacharskie atyki	m2	65,00		
16	d.1.1.3	SST01 Obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - montaż na kleju bitumicznym	m2	65,00		
17	d.1.1.3	SST01 Rozebranie obróbek blacharskich - parapety	m2	58,68		
18	d.1.1.3	SST01 (z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer. w rozwinięciu ponad 25 cm	m2	105,94		
19	d.1.1.3	SST01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m	129,97		
20	d.1.1.3	SST01 Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - z blachy alu-cynk	m	129,97		
21	d.1.1.3	SST01 Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m	349,02		
22	d.1.1.3	SST01 Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy alu-cynk	m	349,02		
23	d.1.1.3	SST01 Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu zmieszanego na odległość do 1 km	m3	14,76		
24	d.1.1.3	SST01 Wywiezienie samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 9	m3	14,76		
25	d.1.1.3	SST01 Utylizacja materiałów rozbiórkowych	m3	14,76		
Razem dział			Roboty blacharskie			
1.1.4.1	SST01	Docieplenie ścian do głębokości 1,0m poniżej terenu				
26	d.1.1.4.1	SST01	Rozebranie elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm: -skucie opaski betonowej przy budynku	m3	13,97	
27	d.1.1.4.1	SST01	Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów o głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III	m3	232,60	
28	d.1.1.4.1	SST01	Oczyszczenie mechaniczne i zmycie ścian fundamentowych	m2	388,00	
29	d.1.1.4.1	SST01	Izolacja termiczna dachu systemowa, natryskowo pianą poliuretanową grubości 8cm, o współczynniku $\lambda = 0,022 \text{ W/(mK)}$.	m2	388,00	
30	d.1.1.4.1	SST01	Izolacja z fołii kubelkowej - ochrona izolacji pionowej	m2	388,00	
31	d.1.1.4.1	SST01	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przetrzaniem na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III	m3	214,18	
32	d.1.1.4.1	SST01	Wykonanie opaski betonowej o szerokości 60 cm, grubości 15 cm i wierzchniej warstwie grub. 2 cm na podłożu gruntowym przy budynku	m2	232,60	
33	d.1.1.4.1	SST01	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbiieranych konstrukcji żwirobetonowych i	m3	18,52	

		żelbetowych na odległość do 1 km			
34	SST01	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. III	m3	18,62	
d.1.1.4.1					
35	SST01	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu (i ziemi) z rozbieteranych konstrukcji - za każdy następny 1 km Krotność = 9	m3	18,62	
d.1.1.4.1					
36	SST01	Utylizacja materiałów rozbiórkowych	m3	18,62	
d.1.1.4.1					
Razem dział Docieplenie ścian do głębokości 1,0m poniżej terenu					
1.1.4.2	SST01	Przygotowanie podłoża			
37	SST01	Sprawdzenie nośności i przyczepności podłoża przy wykonywaniu systemu ociepleń ETICS	m2	2 655,520	
d.1.1.4.2					
38	SST01	Oczyszczenie i mechaniczne zmycie podłoża przy wykonywaniu systemu ociepleń ETICS	m2	2 620,520	
d.1.1.4.2					
39	SST01	Grunтовanie jednokrotnie podłoża preparatem gruntującym przy wykonywaniu systemu ociepleń ETICS	m2	2 620,520	
d.1.1.4.2					
Razem dział Przygotowanie podłoża					
1.1.4.3	SST01	Przyklejenie płyt styropianowych			
40	SST01	Przyklejenie płyt styropianowych 16cm na zaprawę klejową na ścianach przy ocieplaniu w systemie ETICS	m2	2 555,520	
d.1.1.4.3					
41	SST01	Przyklejenie płyt styropianowych 3cm na zaprawę klejową na ościeżach o szerokości do 30cm przy ocieplaniu w systemie ETICS	m2	134,000	
d.1.1.4.3					
42	SST01	Montaż narożnika ochronnego na zaprawę klejową przy ocieplaniu w systemie ETICS w technologii	m	670,000	
d.1.1.4.3					
Razem dział Przyklejenie płyt styropianowych					
1.1.4.4	SST01	Mocowanie warstwy izolacyjnej za pomocą łączników mechanicznych			
43	SST01	Mocowanie warstwy izolacyjnej za pomocą łączników mechanicznych w ilości 6 szt/m2 do podłoża z ceramiki przy ocieplaniu w systemie ETICS	m2	2 555,520	
d.1.1.4.4					
Razem dział Mocowanie warstwy izolacyjnej za pomocą łączników mechanicznych					
1.1.4.5	SST01	Wykonanie warstwy zbrojonej na płytach styropianowych			
44	SST01	Wykonanie warstwy zbrojonej z jednej warstwy siatki z włókna szklanego 145g/m2 na płytach styropianowych na zaprawie klejowej na ścianach przy ocieplaniu w systemie ETICS w technologii	m2	2 555,520	
d.1.1.4.5					
45	SST01	Wykonanie warstwy zbrojonej z jednej warstwy siatki z włókna szklanego 145g/m2 na płytach styropianowych na zaprawie klejowej na ościeżach o szerokości do 30cm przy ocieplaniu w systemie ETICS	m2	134,000	
d.1.1.4.5					
Razem dział Wykonanie warstwy zbrojonej na płytach styropianowych					
1.1.4.6	SST01	Wyprawa tynkarska Si Sił 2 mm			
46	SST01	Nalozenie podkładu tynkarskiego pod cienkowarstwowo mineralne wyprawy tynkarskie przy ocieplaniu w systemie ETICS - pierwsza warstwa	m2	1 591,810	
d.1.1.4.6					
47	SST01	Wykonanie cienkowarstwowej silikonowo- silikonowej wyprawy tynkarskiej na ścianach przy ocieplaniu w systemie ETICS w technologii	m2	1 457,810	
d.1.1.4.6					
48	SST01	Wykonanie cienkowarstwowej silikonowo- silikonowej wyprawy tynkarskiej 2mm na ościeżach o szerokości do 30cm przy ocieplaniu w systemie ETICS	m2	79,000	
d.1.1.4.6					
Razem dział Wyprawa tynkarska Si Sił 2 mm					
1.1.4.7	SST01	Elastolit			
49	SST01	Licowanie płytkami Elastolitu 25x6 cm ścian i elementów zewnętrznych (przyjęto R=50%)	m2	1 152,71	
d.1.1.4.7					
7	SST01				
Razem dział Elastolit					
Razem dział Prace termomodernizacyjne ścian					
1.1.5.1	SST01	Przygotowanie podłoża			
50	SST01	Drobne naprawy pokrycia papowego polegające na umocowaniu pokrycia i zakotwowaniu	m2	135,75	
d.1.1.5.1					
Razem dział Przygotowanie podłoża					
1.1.5.2	SST01	Docieplenie stropodachu pianą poliuretanową grubości 13 cm			
51	SST01	Podwaliny o dł.ponad 2m, - przekr.poprz.drewna ponad 180cm2 z tarcicy nasyc. - analogia - montaż krągłdziaka do dachu do zamocowania pasa nadrynnowego	m3 drewno	4,48	
d.1.1.5.2					
52	SST01	Izolacja termiczna dachu systemowa, natłyskowo pianą poliuretanową grubości 13 cm, o współczynniku $\lambda = 0,022 \text{ W/(mK)}$.	m2	2 719,67	
d.1.1.5.2					
53	SST01	Hydroizolacja docieplonego dachu systemowa dwuskładnikowym preparatem na bazie żywic PU	m2	2 719,67	
d.1.1.5.2					
54	SST01	Kominki wentylacyjne - z blachy ocynkowanej /1szt na 50,0m2/	szt	54,39	
d.1.1.5.2					

Razem dział		Docieplenie stropodachu pianą poliuretanową grubości 13 cm			
Razem dział		Prace termomodernizacyjne stropodachu			
1.1.6.1	SST01	Demontaż warstw podłogowych sali			
55	SST01	Rozebranie posadzki sali z deszczulek z oderwaniem listew lub cokołów	m2	248,19	
d.1.1.6.1					
56	SST01	Rozebranie podłóg ślepych	m2	248,19	
d.1.1.6.1					
57	SST01	Rozebranie legarów	m	1 654,62	
d.1.1.6.1					
58	SST01	Demontaż istn. podłogowej instalacji c.o.	kpl	1,00	
d.1.1.6.1					
59	SST01	Rozbiórka podkładu betonowego o grubości do 10 cm	m3	24,82	
d.1.1.6.1					
60	SST01	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu zmieszanego na odległość 10 km	m3	47,82	
d.1.1.6.1					
61	SST01	Utylizacja materiałów rozbiórkowych	m3	47,82	
d.1.1.6.1					
1					
Razem dział		Demontaż warstw podłogowych sali			
1.1.6.2	SST01	warstwy poziome - posadzka sali sportowej			
62	SST01	Podłoga sportowa systemowa sali gimnastycznej: -LAKIER	m2	248,19	
d.1.1.6.2					
		-WYLEWKA			
		-SZPACHLÓWKA			
		-MATA Z GRANULATU GUMOWEGO			
		-KLEJ			
		-2 x OSB gr. 22mm			
		-LEGARY DREWNIANE 10/10 co 30cm			
		-STYROPIAN XPS gr. 10cm POMIĘDZY LEGARAMI			
63	SST01	(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej	m2	248,19	
d.1.1.6.2					
64	SST01	Podkłady betonowe C16/20 w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej przy zastosowaniu pompy do betonu na podłożu gruntowym	m3	37,23	
d.1.1.6.2					
65	SST01	Doплата za zbrojenie siatką stalową	m2	248,19	
d.1.1.6.2					
66	SST01	Podkłady z ubitych materiałów sypkich w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej na podłożu gruntowym - 15cm	m3	37,23	
d.1.1.6.2					
Razem dział		warstwy poziome - posadzka sali sportowej			
Razem dział		Docieplenie podłogi sali gimnastycznej			
1.1.7.1	SST01	Wymiana okien			
67	SST01	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierno-uchylne jednodzielne z PCV o pow. do 0,4 m2 (WKŁADY DWUSZYBOWE, OKNO WYPOSAŻYC W NAWIEWNIKI MIN. 1szt. W GÓRNEJ CZĘŚCI OKNA, Uw=0,9 W/m2xK Rw=38dB)	m2	4,89	
d.1.1.7.1					
68	SST01	Wymiana okien zespolonych na okna uchylne jednodzielne z PCV o pow. do 1,0 m2 (WKŁADY DWUSZYBOWE, OKNO WYPOSAŻYC W NAWIEWNIKI MIN. 1szt. W GÓRNEJ CZĘŚCI OKNA, Uw=0,9 W/m2xK Rw=38dB)	m2	13,48	
d.1.1.7.1					
69	SST01	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jednodzielne z PCV o pow. do 1,5 m2 (WKŁADY DWUSZYBOWE, OKNO WYPOSAŻYC W NAWIEWNIKI MIN. 1szt. W GÓRNEJ CZĘŚCI OKNA, Uw=0,9 W/m2xK Rw=38dB)	m2	9,07	
d.1.1.7.1					
70	SST01	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. ponad 2,5 m2 (WKŁADY DWUSZYBOWE, OKNO WYPOSAŻYC W NAWIEWNIKI 2szt. W GÓRNEJ CZĘŚCI OKNA, Uw=0,9 W/m2xK Rw=38dB)	m2	395,64	
d.1.1.7.1					
71	SST01	Obsadzenie wewnętrznych podokienników drewnianych lub stalowych	m	245,45	
d.1.1.7.1					
Razem dział		Wymiana okien			
1.1.7.2	SST01	Wymiana przeszkleń			
72	SST01	Wymiana ślusarki na wtryski aluminiowe, profil ciepły, Dla całego przeszkleńia U=0,9 W/m2K - Wskaźnik izolacyjności akustycznej dla całego przegrody: Rw = 38 dB - Szyba bezpieczna: P1(A) wg PN-EN 356 oraz 2(B)2 wg PN-EN 12600	m2	148,21	
d.1.1.7.2					
73	SST01	Obsadzenie wewnętrznych podokienników drewnianych lub stalowych	szk.	48,84	
d.1.1.7.2					
Razem dział		Wymiana przeszkleń			
1.1.7.3	SST01	Stolarka drzwiowa			
74	SST01	Drzwi Aluminiowe, dwuskrzydłowe, przeszklone, szyba bezpieczna, Umax=1,3 W/m2xK	m2	30,60	
d.1.1.7.3					
75	SST01	Drzwi stalowe jednoskrzydłowe pełna o powierzchni ponad 2 m2, izolowane termicznie, zamek z wkładką patentową	m2	2,38	
d.1.1.7.3					

76	d.1.1.7.3	SST01	Drzwi stalowe dwuskrzydłowe pełne o powierzchni ponad 2 m ² , izolowane termicznie, zamek z wkładką patentową	m ²	2,95		
77	d.1.1.7.3	SST01	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi zdemontowanych drzwi na odległość do 1 km	m ³	60,81		
78	d.1.1.7.3	SST01	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbióranych konstrukcji - za każdy następny 1 km Krotność = 9	m ³	60,81		
79	d.1.1.7.3	SST01	Utylizacja materiałów rozbiórkowych	m ³	60,81		
Razem dział							
Razem dział							
Razem dział							
Stalarka i 4łusarka budowlana							
BRANZA BUDOWLANA							
1.2.1.1 SST02 Prace demontażowe							
80	d.1.2.1.1	SST02	Zrywanie izolacji termicznej - (gipsowo- klejowa z siatką drucianą) z rurociągów o śr. do 200 mm	m ²	88,25		
81	d.1.2.1.1	SST02	Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. 10 mm	m	210,00		
82	d.1.2.1.1	SST02	Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. 15 mm na ścianie	m	440,00		
83	d.1.2.1.1	SST02	Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. 20 mm na ścianie	m	630,00		
84	d.1.2.1.1	SST02	Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. 25-32 mm na ścianie	m	160,00		
85	d.1.2.1.1	SST02	Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. 40-50 mm na ścianie	m	80,00		
86	d.1.2.1.1	SST02	Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. 65 mm na ścianie	m	60,00		
87	d.1.2.1.1	SST02	Demontaż zaworu śr. 15 mm	szt	210,00		
88	d.1.2.1.1	SST02	Demontaż grzejnika żelwnego członowego o pow. ogrzewalnej do 6.0 m ²	kpl.	25,00		
89	d.1.2.1.1	SST02	Demontaż grzejnika żelwnego członowego o pow. ogrzewalnej 7.5 m ²	kpl.	75,00		
90	d.1.2.1.1	SST02	Demontaż grzejnika żelwnego członowego o pow. ogrzewalnej 10.0 m ²	kpl.	110,00		
91	d.1.2.1.1	SST02	Pozyskanie złomu stalowo-żelwnego	kg	-12 193,90		
92	d.1.2.1.1	SST02	Transport złomu	km	10,00		
93	d.1.2.1.1	SST02	Utylizacja materiałów z rozbiórki - wata szklana z rozbiórki izolacji rurociągów c.o.	m ³	1,37		
Razem dział							
1.2.1.2 SST02 Przekucia, roboty budowlane i towarzyszące							
94	d.1.2.1.2	SST02	Przebiecie otworów o powierzchni do 0,05m ² w elementach z betonu zwirowego o grubości 30cm	szt	104,00		
95	d.1.2.1.2	SST02	Zabetonowanie otworów o powierzchni do 0,2m ² przy głębokości ponad 10cm w stropach	szt	104,00		
96	d.1.2.1.2	SST02	Skucie 20% powierzchni tynków wewnętrznych za grzejnikami, kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o pow. do 2 m ² w 1 miejscu R ⁰ ,5 tylko skucia	m ²	42,00		
97	d.1.2.1.2	SST02	Uzupełnienie tynków wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o pow. do 2 m ² w 1 miejscu	m ²	42,00		
98	d.1.2.1.2	SST02	Uzupełnienie tynku zwykłego kategorii III o powierzchni otynkowanej jednego miejsca do 0,25m ² na miejscach zamurowanych ceglami, pustakami ceramicznymi lub zabetonowanych na stropach, tynk z zaprawy cementowo-waplanej	szt	104,00		
99	d.1.2.1.2	SST02	szpachlowanie gipsowe - warstwy zaprawy o grubości 1 mm	m ²	67,00		
100	d.1.2.1.2	SST02	Malowanie dwukrotnie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - malowanie po zamurowaniu przekuć	m ²	67,00		
101	d.1.2.1.2	SST02	Przebiecie otworów w ścianach z cegiel o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-waplanej	szt.	35,00		
102	d.1.2.1.2	SST02	Przebiecie otworów w ścianach z cegiel o grubości 1 ceg. na zaprawie cementowo-waplanej	szt.	28,00		

103 d.1.2.1. 2	SST02	Przebite otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	szt.	15,00	
104 d.1.2.1. 2	SST02	Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. 1/2 ceg.	szt.	35,00	
105 d.1.2.1. 2	SST02	Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. 1 ceg.	szt.	28,00	
106 d.1.2.1. 2	SST02	Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grubości ponad 1 ceg.	szt.	15,00	
107 d.1.2.1. 2	SST02	Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m	210,00	
108 d.1.2.1. 2	SST02	Wykucie bruzd pionowych 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - piony	m	435,50	
109 d.1.2.1. 2	SST02	Zamurowanie bruzd poziomych o szerokości 1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł	m	210,00	
110 d.1.2.1. 2	SST02	Zamurowanie bruzd pionowych o szerokości 1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł	m	435,50	
111 d.1.2.1. 2	SST02	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 20 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy	m	645,50	
112 d.1.2.1. 2	SST02	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - naprawa podłoża przez szpachlowanie gipsowe - warstwy zaprawy o grubości 1 mm	m2	129,10	
113 d.1.2.1. 2	SST02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian UMAGA: malowanie w kolorze zbliżonym do kolorów ścian w poszczególnych pomieszczeniach	m2	129,10	
114 d.1.2.1. 2	SST02	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	420,00	
115 d.1.2.1. 2	SST02	Wydzielenie samochodami samowładowczymi gruzu na odległość 10 km	m3	9,35	
116 d.1.2.1. 2	SST02	Utylizacja materiałów z rozbiórki - gruz budowlany mieszany	m3	9,35	
Razem dział		Przekucia, roboty budowlane i towarzyszące			
1.2.1.3	SST02	Montaż instalacji c.o.			
117 d.1.2.1. 3	SST02	Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. nominalnej 16 mm o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach	m	219,00	
118 d.1.2.1. 3	SST02	Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. nominalnej 18 mm o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach	m	459,00	
119 d.1.2.1. 3	SST02	Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. nominalnej 20 mm o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach	m	655,60	
120 d.1.2.1. 3	SST02	Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. nominalnej 28 mm o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach	m	221,80	
121 d.1.2.1. 3	SST02	Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. nominalnej 35 mm o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach	m	180,80	
122 d.1.2.1. 3	SST02	Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. nominalnej 42 mm o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach	m	89,60	
123 d.1.2.1. 3	SST02	Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. nominalnej 54 mm o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach	m	91,40	
124 d.1.2.1. 3	SST02	Izolacja jednowarstwowa grubości 20mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 16mm otulinami	m	219,00	
125 d.1.2.1. 3	SST02	Izolacja jednowarstwowa grubości 20mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 18mm otulinami	m	459,00	
126 d.1.2.1. 3	SST02	Izolacja rurociągów śr. 22 mm otulinami - jednowarstwowymi gr. 20 mm (N)	m	655,60	
127 d.1.2.1. 3	SST02	Izolacja jednowarstwowa grubości 20mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 28mm otulinami	m	221,80	
128 d.1.2.1. 3	SST02	Izolacja jednowarstwowa grubości 20mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 35mm otulinami	m	180,80	
129 d.1.2.1. 3	SST02	Izolacja rurociągów śr. 42mm otulinami - jednowarstwowymi gr. 20 mm (N)	m	89,60	
130 d.1.2.1. 3	SST02	Izolacja rurociągów śr. 54mm otulinami - jednowarstwowymi gr. 20 mm (N)	m	91,40	
131 d.1.2.1. 3	SST02	Grzejniki stalowe dwupłytkowe o wys. 300-500 mm i dług. do 1600 mm	kpl	1,00	
132 d.1.2.1. 3	SST02	Grzejniki stalowe dwupłytkowe o wys. 600-900 mm i dług. do 1600 mm	kpl	1,00	
133 d.1.2.1. 3	SST02	Zawór grzejnikowy termostatyczny o średnicy nominalnej 15mm,	szt	219,00	
134 d.1.2.1.	SST02	Głowice termostatyczne	szt	219,00	

3					
135 d.1.2.1. 3	SST02	Zawór grzejnikowy powrotny, o średnicy nominalnej 15mm	szk	219,00	
136 d.1.2.1.	SST02	Podjeście do pionu c.o.o śr.zew. 18 mm	szk	44,00	
137 d.1.2.1.	SST02	Podjeście do pionu c.o. o śr. zew. 22 mm	szk	20,00	
138 d.1.2.1.	SST02	Prukanie instalacji c.o.	m	1 917,20	
139 d.1.2.1. 3	SST02	Próba szczelności instalacji c.o. w budynkach niemieszkalnych	m	1 917,20	
140 d.1.2.1. 3	SST02	Sprawdzenie działania instalacji c.o. podczas próby na gorąco z dokonaniem regulacji	szk	1,00	
Razem dział		Montaż instalacji c.o.			
Razem dział		Instalacja centralnego ogrzewania			
141 d.1.2.3	SST03	Demontaż w ciągu pionowym pręta okrągłego	m	200,00	
142 d.1.2.3	SST03	Demontaż na dachach płaskich pręta okrągłego -Drut odgromowy FeZn fi 8mm	m	1 050,00	
143 d.1.2.3	SST03	Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w cegle	m	200,00	
144 d.1.2.3	SST03	Przewody odprowadzające na ścianach ceglanych	m	200,00	
145 d.1.2.3	SST03	Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm	m	200,00	
146 d.1.2.3	SST03	Zwody poziome płaskie wykonywane przewodem stalowym śr. do 10 mm na dachu betonowym krytym papą	m	1 050,00	
147 d.1.2.3	SST03	Montaż wsporników przelotowych pośredniczących -Uchwyt betonowy w tworzywie	szk	1 100,00	
148 d.1.2.3	SST03	Montaż masztów odgromowych -Iglia kominowa	szk	56,00	
149 d.1.2.3	SST03	Montaż masztów odgromowych -Iglia dachowa	szk	9,00	
150 d.1.2.3	SST03	Montaż złączy do rynny okapowej na dachu w instalacji uziemiającej i odgromowej -Złącze rynnowe	szk	16,00	
151 d.1.2.3	SST03	Łączenie pręta o śr. do 10 mm na dachu za pomocą złączy skręcanych uniwersalnych krzyżowych -Złącze krzyżowe 4-otworowe	szk	125,00	
152 d.1.2.3	SST03	Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - kucie ręczne pod śruby kółkowe w podłożu z cegły - aparat o 1-2 otworach mocujących	apar at	23,00	
153 d.1.2.3	SST03	Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 2,5 kg z częściowym rozbraniem i złożeniem bez podłączenia (il. otworów mocujących do 2) - Obudowa na złącze kontrolne ścienne ze złączem kontrolnym	szk	23,00	
154 d.1.2.3	SST03	Mechaniczne pograżanie uziorów przelotowych w gruncie kat. III -Uziom pionowy kompletny pograżony do ziemi 7x1,5mz grotem	szk	23,00	
155 d.1.2.3	SST03	Badanie i pomiar instalacji odgromowej: pierwszy pomiar	pomi ar	1,00	
156 d.1.2.3	SST03	Badanie i pomiar instalacji odgromowej: następny pomiar po pierwszym	pomi ar	22,00	
Razem dział		Instalacja odgromowa			
157 d.1.2.4	SST03	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie mocowane na kołkach kotwiących	kpl.	587,00	
158 d.1.2.4	SST03	Montaż na gotowym podłożu opraw : A Oprawa LED 40W, natynkowa 90x60cm, 3690 lumenów, skuteczność świetlna oprawy powyżej 100lm/W, barwa światła powyżej 4000K, kął świecenia 120stopni, przesłona mleczna pcv, IP20, IK08, wsp. RA>80	kpl.	38,00	
159 d.1.2.4	SST03	Montaż na gotowym podłożu opraw : Ap Oprawa LED 40W, podtynkowa 60x60cm, 3690 lumenów, skuteczność świetlna oprawy powyżej 100lm/W, barwa światła powyżej 4000K, kął świecenia 120stopni, przesłona mleczna pcv, IP20, IK08, wsp. RA>80	kpl.	15,00	
160 d.1.2.4	SST03	Montaż na gotowym podłożu opraw : B Oprawa LED 36W, natynkowa 120x30cm, strumień świetlny 3600 lumenów, skuteczność świetlna oprawy powyżej 100lm/W, barwa światła powyżej 4000K kął świecenia 120stopni, przesłona mleczna pcv, IP20, wsp. RA>80,przesłona	kpl.	295,00	

		mleczna pcv			
161 d.1.2.4	SST03	Montaż na gotowym podłożu opraw : D Oprawa LED 24W, natynkowa 65x30cm, strumień świetlny 1800 lumenów, skuteczność świetlna oprawy powyżej 100lm/W, barwa światła powyżej 4000K, kąt świecenia 120stopni, przesłona mleczna pcv, IP20, wsp. RA>80	kpl.	2,00	
162 d.1.2.4	SST03	Montaż na gotowym podłożu opraw : E Oprawa LED 8W, sufitowa natynkowa śr. 20cm, strumień świetlny 800 lumenów, skuteczność świetlna oprawy powyżej 100 lm/W, barwa światła powyżej 3000K, kąt świecenia 120stopni, przesłona mleczna pcv, IP40, IK08, wsp. RA>80	kpl.	20,00	
163 d.1.2.4	SST03	Montaż na gotowym podłożu opraw : P Oprawa LED 8W, sufitowa natynkowa śr. 20cm, strumień świetlny 800 lumenów, skuteczność świetlna oprawy powyżej 100 lm/W, barwa światła powyżej 3000K, kąt świecenia 120stopni, przesłona mleczna pcv, IP20, IK08, wsp. RA>80	kpl.	73,00	
164 d.1.2.4	SST03	Montaż na gotowym podłożu opraw : K Oprawa LED 18W, 120x12cm, raster kierunkowy jednoboczny, strumień świetlny 2900 lumenów, skuteczność świetlna oprawy powyżej 100lm/W, barwa światła powyżej 4000K, kąt świecenia 120stopni, IP20, IK08, wsp. RA>80	kpl.	28,00	
165 d.1.2.4	SST03	Montaż na gotowym podłożu opraw : H Oprawa LED 22W, 120x12cm, strumień świetlny 2400 lumenów, skuteczność świetlna oprawy powyżej 100lm/W, barwa światła powyżej 4000K, kąt świecenia 180 stopni, przesłona mleczna pcv, nA, IP55, wsp. RA>80	kpl.	19,00	
166 d.1.2.4	SST03	Montaż na gotowym podłożu opraw : M Oprawa LED 22W, 120x12cm, strumień świetlny 2400 lumenów, skuteczność świetlna oprawy powyżej 100lm/W, barwa światła powyżej 4000K, kąt świecenia 180 stopni, przesłona mleczna pcv, nA, IP20, wsp. RA>80	kpl.	4,00	
167 d.1.2.4	SST03	Montaż na gotowym podłożu opraw : I Oprawa LED 3W, awaryjna, sufitowa podtylnkowa 13x13cm, strumień świetlny 280 lumenów, barwa światła powyżej 5000K, kąt świecenia 120°, przesłona klosza PMMA, IP20, wsp. RA>70, czas pracy awaryjnej 3h, wbudowany autotest	kpl.	62,00	
168 d.1.2.4	SST03	Montaż na gotowym podłożu opraw : G Oprawa LED 15W, okrągła śr.30cm naścienna zew., nA, IP65, IK08, wsp. RA>80	kpl.	3,00	
169 d.1.2.4	SST03	Montaż na gotowym podłożu opraw : L Oprawa LED 15W, okrągła śr.30cm zew., nA, IP65, IK08, wsp. RA>80	kpl.	2,00	
170 d.1.2.4	SST03	Montaż na gotowym podłożu opraw : O Oprawa LED okrągła, 200W, strumień świetlny 15000 lumenów, skuteczność świetlna oprawy powyżej 100 lm/W, barwa światła powyżej 4000K, kąt świecenia 120stopni, podwieszana, IP40, IK08, wsp. RA>80	kpl.	14,00	
171 d.1.2.4	SST03	Montaż na gotowym podłożu opraw : Oprawa LED 120W, naścienna natynkowa, strumień świetlny 10000 lumenów, skuteczność świetlna oprawy powyżej 100 lm/W, barwa światła powyżej 4000K, kąt świecenia 90stopni	kpl.	12,00	
Razem dział:		Wymiana opraw oświetleniowych			
172 d.1.2.5	SST05	Dysza dalekiego zasięgu o śr. 300 mm	szt.	6,00	
173 d.1.2.5	SST05	Przepustnica wielopłaszczyznowa O300	szt.	5,00	
174 d.1.2.5	SST05	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ Bfi o śr. do 315 mm - trójnik 500/300/500 (blacha 0,6mm) z zaślepką	szt.	1,00	
175 d.1.2.5	SST05	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ Bfi o śr. do 630 mm - OS00 (blacha 0,6mm)	m	11,60	
176 d.1.2.5	SST05	Trójnik 500/300/500 (blacha 0,6mm)	szt.	4,00	
177 d.1.2.5	SST05	Kołano fi 500mm (blacha 0,6mm)	szt.	5,00	
178 d.1.2.5	SST05	Redukcja OS00/500/400 (blacha 0,6mm)	szt.	1,00	
179 d.1.2.5	SST05	Centrala wentylacyjna kanałowa nawiewno-wywiłna, V=3640 m3/h	kpl.	1,00	
180 d.1.2.5	SST05	Kanał wentylacyjny 500/400	m	2,80	
181 d.1.2.5	SST05	Czerpnia dachowa 500/400mm	szt.	1,00	
182 d.1.2.5	SST05	rozruch próbny instalacji wentylacyjnej	kpl.	1,00	

183	SST05	regulacja przepływów instalacji wentylacyjnej	kpl.	1,00	
d.1.2.5					
Razem dział:		INSTALACJA NAWIEWNA-1N			
184	SST05	Anemostat wywiewny o śr. 300 mm	szt.	5,00	
d.1.2.6					
185	SST05	Kolano fi 300mm(błacha 0,6mm)	szt.	5,00	
d.1.2.6					
186	SST05	Przepusznica wielopłaszczyznowa O300	szt.	5,00	
d.1.2.6					
187	SST05	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kolowe, typ BI o śr. do 315 mm - trójnik 500/300/500 (blacha 0,6mm) z zaślepką	szt.	1,00	
d.1.2.6					
188	SST05	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kolowe, typ BI o śr. do 630 mm - O500 (blacha 0,6mm)	m	45,20	
d.1.2.6					
189	SST05	Trójnik 500/300/500 (blacha 0,6mm)	szt.	4,00	
d.1.2.6					
190	SST05	Kolano fi 500mm(błacha 0,6mm)	szt.	5,00	
d.1.2.6					
191	SST05	Redukcja O500/500/400 (blacha 0,6mm)	szt.	1,00	
d.1.2.6					
192	SST05	Centrala wentylacyjna kanałowa nawiewno-wywiewna, V=3640 m3/h	kpl.	1,00	
d.1.2.6					
193	SST05	Kanał wentylacyjny 500/400	m	2,80	
d.1.2.6					
194	SST05	Wyrzutnia dachowa 500/400mm	szt.	1,00	
d.1.2.6					
195	SST05	rozruch próbnny instalacji wentylacyjnej	kpl.	1,00	
d.1.2.6					
198	SST05	regulacja przepływów instalacji wentylacyjnej	kpl.	1,00	
d.1.2.6					
Razem dział:		INSTALACJA WYWIEWNA-1W			
Razem dział:		BRANZA INSTALACYJNA			
197	SST01	Rozebranie murów studzienek doświetlających z cegły poniżej terenu na zaprawie cementowo-wapiennej	m3	0,50	
d.1.3.1					
198	SST01	Montaż systemowych Doświetlaczy studzienek płwicznych	kpl.	2,00	
d.1.3.1					
199	SST01	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i żużłobetonowych na odległość do 1 km	m3	0,50	
d.1.3.1					
200	SST01	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km Krotność = 9	m3	0,50	
d.1.3.1					
201	SST01	Utylizacja materiałów rozbitnikowych	t	0,50	
d.1.3.1					
Razem dział:		Studzienki doświetlające piwnice			
202	SST01	Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji kratowych (stan wyjściowy powierzchni B)	m2	43,89	
d.1.3.4					
203	SST01	Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji pełnościennych (stan wyjściowy powierzchni B) -skrzynka gazowa	m2	0,60	
d.1.3.4					
204	SST01	Odluszczenie konstrukcji	m2	43,89	
d.1.3.4					
205	SST01	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania alikidowymi konstrukcji	m2	43,89	
d.1.3.4					
206	SST01	Malowanie pędzlem konstrukcji kratowych farbą alikidowa	m2	43,89	
d.1.3.4					
Razem dział:		Kraty stalowe			
207		Tablica pamiątkowo-informacyjna	szt.	1,00	
208		Budki legowe typu A	szt.	4,00	
209		Budki legowe typu B	szt.	2,00	
210		Budki dla nietoperzy - podtynkowe	szt.	2,00	
Razem dział:		inne			
		ROBOTY TOWARZYSZĄCE			
		Roboty Termomodernizacyjne (Cena ofertowa netto)			
		Vat			
		Roboty termomodernizacyjne (Cena ofertowa brutto)			

Wykonawca:

.....

.....
(pełna nazwa/firma, adres)

reprezentowany przez:

.....

.....
(imię, nazwisko, podstawa do reprezentacji)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.

Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej [WAD-VI.271.71.2018.NP]

Zamówienie Częściowe nr

prowadzonego przez Miasto Gorzów Wlkp. oświadczam, co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w SIWZ

.....

data

.....

pieczętka i podpis osoby (osób) upoważnionej

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez Zamawiającego w SIWZ, polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:

.....

w następującym zakresie:

.....

(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

.....

data

.....

pieczętka i podpis osoby (osób) upoważnionej

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w niniejszym oświadczeniu są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

.....

data

.....

pieczętka i podpis osoby (osób) upoważnionej

Wykonawca:

.....

.....

(pełna nazwa/firma, adres)

reprezentowany przez:

.....

.....

(imię, nazwisko, podstawa do reprezentacji)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.

Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej [WAD-VI.271.71.2018.NP]

Zamówienie Częściowe nr

prowadzonego przez Miasto Gorzów Wlkp. oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.
2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1-4 ustawy Pzp .

.....
data
upoważnionej

.....
pieczęćka i podpis osoby (osób)

Oświadczam*, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 pkt 1-4 ustawy Pzp).

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:

.....
.....

.....
data
upoważnionej

.....
pieczęćka i podpis osoby (osób)

* - jeżeli przesłanki nie dotyczą Wykonawca wpisuje „nie dotyczy”

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.:

.....
.....

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)
nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

.....

data

.....

pieczętka i podpis osoby (osób) upoważnionej

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w niniejszym oświadczeniu są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

.....

data

.....

pieczętka i podpis osoby (osób) upoważnionej

Wykonawca:

.....
.....
.....
(pełna nazwa/firma, adres)

OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej [WAD-VI.271.71.2018.NP]

Zamówienie Częściowe nr

Przystępując do udziału w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w imieniu ww. podmiotu oświadczam, że:

1. **nie należę do grupy kapitałowej**, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015, poz. 184, 1618 i 1634), z Wykonawcami, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu*,
2. **należę do grupy kapitałowej**, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015, poz. 184, 1618 i 1634), z wykonawcami którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu*:
 - a)
 - b)
 - c)
 - d) **

* niepotrzebne skreślić lub wpisać „nie dotyczy”

** w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, z Wykonawcami, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu, Wykonawca winien wykazać, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w tym postępowaniu.

.....
data

.....
pieczętka i podpis osoby (osób) upoważnionej

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, przekaze Zamawiającemu niniejsze oświadczenie.

Wykonawca:

.....

 (pełna nazwa/firma, adres)

WYKAZ Robót Budowlanych

Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej [WAD-VI.271.71.2018.NP]

Zamówienie Częściowe nr

Oświadczam, że wykonałem nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, roboty budowlane w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku zdolności technicznej lub zawodowej zgodnie z poniższym wykazem:

Lp.	Nazwa zamówienia; Rodzaj zamówienia, opis	Data wykonania (data rozpoczęcia – zakończenia)	Podmiot, na rzecz którego wykonano robotę budowlaną
1	Nazwa zamówienia: 1. Roboty budowlane obejmowały		
2	Nazwa zamówienia: 1. Roboty budowlane		
3.			

UWGI:

Do wykazu należy dołączyć dowody określające czy roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności czy zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.

.....
 data

.....
 pieczętka i podpis osoby (osób) upoważnionej

Wykonawca:

.....

.....

(pełna nazwa/firma, adres)

WYKAZ OSÓB SKIEROWANYCH DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO**Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej [WAD-VI.271.71.2018.NP]****Zamówienie Częściowe nr**

Oświadczamy, że skierujemy do realizacji zamówienia publicznego następujące osoby:

Lp.	Imię i nazwisko	Zakres uprawnień budowlanych, doświadczenie zawodowe	Zakres wykonywanych czynności	Podstawa dysponowania wskazanymi osobami (m.in. umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa o dzieło, oddanie do dyspozycji itp.)
1.		Kwalifikacje (Uprawnienia): <u>Doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji kierownika budowy/kierownika robót:..... lat, w tym na zadaniu:..... polegającym na:..... o wartości.....</u>	KIEROWNIK BUDOWY	
2		Kwalifikacje (Uprawnienia):	KIEROWNIK ROBÓT BRANŻY SANITARNEJ	
3		Kwalifikacje (Uprawnienia):	KIEROWNIK ROBÓT BRANŻY ELEKTRYCZNEJ	

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

.....
(miejscowość i data).....
(imiennie pieczęcie i podpisy osób uprawnionych)

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).