



Wytyczne PWiK Sp. z o.o. do regulacji studni kanalizacyjnych będących częścią robót związanych z przebudową drogi ul. Kosynierów Gdyńskich – zakres UM

W ramach dokumentacji branży drogowej, będącej w zakresie UM Gorzów, należy przewidzieć przebudowę 28 studni kanalizacyjnych, polegającej na naprawie zwieńczeń. Poniżej przedstawiono zestawienie studni wymagających naprawy.

Numer studni	Wysokość zwieńczenia wymagającego naprawy [cm]	Rodzaj materiału
S1	-	Betonowa
S2	-	Betonowa
S2A	140	Cegła
S3	-	Betonowa
S3A	130	Cegła
S4	-	Betonowa
S4A	-	Betonowa
S5	128	Betonowa/zwężka
S5A	-	Betonowa
S6	82	Betonowa/zwężka
S8	82	Betonowa/zwężka
S9	103	Betonowa/zwężka
S10	70	Betonowa/zwężka
S11	129	Betonowa/zwężka
S12	115	Betonowa/zwężka
S13	140	Cegła
S14	150	Cegła
S15	140	Cegła
S16	140	Cegła
S17	160	betonowa
S18	160	Cegła
S19	110	Cegła
S20	160	Cegła

S21	110	Cegła
S22	150	Cegła
S23	70	Cegła
S24	140	Cegła
S25	130	Cegła

Szczegółowe wytyczne, jak i lokalizacja ww. studni zostanie przekazana na etapie projektowania.