

## INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

na podstawie art. 67 ust. 13 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1843), dalej PZP

### 1. Zamawiający

Miasto Gorzów Wlkp.  
ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzów Wlkp.  
telefon: 95 7355 500, faks: 7355 612, e-mail: [zampubl@um.gorzow.pl](mailto:zampubl@um.gorzow.pl)

### 2. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia są usługi w zakresie administrowania i utrzymania Cmentarza Komunalnego przy ul. Żwirowej 5 w Gorzowie Wielkopolskim przez 4 lata w okresie od 01.03.2020 r. do 29.02.2024 r.

#### I. Administrowanie cmentarzem:

Administrator zobowiązany jest do:

- a) zorganizowania biura administracji cmentarza do obsługi klienta z minimum dwoma punktami obsługi w budynku udostępnionym przez Zamawiającego na terenie cmentarza komunalnego; Biuro zlokalizowane na terenie cmentarza składa się z dwóch pomieszczeń o łącznej powierzchni – 35,15 m<sup>2</sup>. Na posadzkach ułożone są płytki gresowe, ściany są wyszpachlowane i wymalowane, sufit podwieszany, oświetlenie podtynkowe, okna PCV, w oknach zamontowane są rolety wewnętrzne. Biuro posiada wydzieloną toaletę;
- punkty obsługi (stanowiska pracy), o których mowa w punkcie „a” zostaną zorganizowane przez Administratora poprzez m. in. wyposażenie w zakresie Administratora i na Jego koszt w szafy, biurka, krzesła oraz niezbędny sprzęt, w tym 2 kompletne stanowiska komputerowe zapewniające sprawne świadczenie usług, wyposażenie powinno spełniać wymogi estetyczne i funkcjonalne, a meble biurowe powinny zachowywać stonowaną, jednolitą kolorystykę;
- punkty obsługi (stanowiska pracy), o których mowa w punkcie „a” zostaną zorganizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa m. in. poprzez zapewnienie wymaganych dla nich powierzchni oraz kubatur;
- b) prowadzenia, zgodnie z obowiązującymi przepisami, dokumentacji cmentarnej w sposób tradycyjny oraz w formie elektronicznej, w oparciu o własny sprzęt komputerowy i oprogramowanie Zamawiającego, a także do bezpiecznego jej przechowywania. Zamawiający przekaze Administratorowi oprogramowanie do prowadzenia dokumentacji cmentarnej w formie elektronicznej oraz do wystawiania faktur. Obowiązkiem Administratora będzie bieżąca obsługa programów oraz ponoszenie kosztów modyfikacji programu w związku z ewentualną zmianą obowiązujących przepisów, przekazywanie Zamawiającemu w formie jednolitego pliku kontrolnego (jpk) danych z wystawianych faktur VAT oraz z ewidencji sprzedaży VAT do 10 dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu, koszty generacji plików jpk ponosi Administrator;
- c) przekazania Zamawiającemu przed zakończeniem umowy całości dokumentacji związanej z administrowaniem i utrzymaniem cmentarza, oraz w razie zaistnienia takiej konieczności, udzielenie wszelkich wyjaśnień w tym zakresie;
- d) pobierania opłat cmentarnych na podstawie cennika opłat cmentarnych, które w całości stanowią dochód Zamawiającego;
- e) wystawiania w imieniu Zamawiającego faktur dotyczących opłat pobieranych na podstawie ww. cennika w programie do ewidencji i wystawiania faktur przekazanych przez Zamawiającego; Faktury wystawiane będą w trzech egzemplarzach, z czego

oryginał otrzyma wpłacający, jedną kopię otrzyma Zamawiający wraz z miesięczną ewidencją sprzedaży VAT, a trzecia kopia zostanie u Administratora. Do kopii faktur wraz z ewidencją VAT dotyczącym pobranych opłat należy dołączyć raporty fiskalne dobowe i raporty fiskalne miesięczne za dany miesiąc sporządzone z kasy rejestrującej. Wszelkie koszty związane z obsługą informatyczną programu należą do obowiązków Administratora. Na koniec każdego miesiąca kalendarzowego Administrator sporządzi rozliczenie zgodnie z wytycznymi Zamawiającego z wysokości pobranych opłat i prześle je Zamawiającemu do 5-go dnia następnego miesiąca z wyszczególnieniem poszczególnych pozycji cennika;

- f) terminowego przekazywania Zamawiającemu wpływów z tytułu pobranych opłat w danym miesiącu do 5-go dnia następnego miesiąca;
- g) prowadzenia odpowiedniej ewidencji księgowej pozwalającej w sposób czytelny sprawdzić prawidłowość naliczeń wpłat do Budżetu Miasta i przedstawiania jej każdorazowo na żądanie Zamawiającego;
- h) sprawowania nadzoru nad prawidłowym korzystaniem z cmentarza przez inne podmioty;
- i) uzgadniania z Zamawiającym procedury, formy i zakresu ewentualnego powstawania na terenie cmentarza obiektów budowlanych;
- j) sporządzania oraz prowadzenia wykazów grobów nieopłaconych (po upływie terminu ich ważności), przewidzianych do ponownego pochówku na podstawie realizowanych powiadomień;
- k) prowadzenia kasy rejestrującej (drukarki rejestrującej), będącej własnością Zamawiającego oraz przeprowadzania wymaganych przepisami prawa kontroli i przeglądów kasy oraz w przypadku zmian przepisów (np. zmiana stawek VAT) pokrycia kosztów modyfikacji programu (drukarki) oraz koszt przeglądu kas należy do obowiązków Administratora. Zasady ewidencjonowania za pomocą kas fiskalnych (rejestrujących) regulują przepisy prawa podatkowego i winny być przez Administratora stosowane;
- l) utrzymania w należyтым stanie mogił osób pochowanych przez opiekę społeczną (GCPR);
- m) kierowania na bieżąco korespondencji informacyjnej przypominającej o zbliżającym się terminie konieczności uiszczenia opłaty za przedłużenie miejsca pochówku na kolejne 20 lat oraz informowania osób o braku wpłaty za opłacenie grobu na kolejne 20 lat poprzez:
  - a) wysłanie w ciągu trwania umów 400 sztuk listownych powiadomień nadanych za potwierdzeniem odbioru jednakże nie później niż do 21.01.2024 r.,
  - b) emisję komunikatu radiowego w lokalnej rozgłośni radiowej przez okres 10 dni z częstotliwością 5 razy dziennie przed datą 1 listopada oraz przed Świętami Bożego Narodzenia każdego roku trwania umowy,
  - c) umieszczanie na nagrobku informacji o przeznaczeniu grobu do likwidacji z powodu braku opłaty w ilości 1250 szt. rocznie przez okres obowiązywania umowy (max. 5000 . w okresie 4 lat) nie później niż do 21 stycznia każdego roku trwania umowy.  
W celu udokumentowania ilości umieszczonych naklejek Administrator przedstawi wykaz grobów, na których je umieszczono w terminie do 21 stycznia każdego roku.
- n) pełnej gotowości i współdziałania w organizacji obchodów 1 Listopada oraz innych uroczystości, których przebieg realizowany będzie na terenie nekropolii;
- o) ustawienia dodatkowych 10 szt. kabin WC i poniesienia związanych z tym kosztów w okresie świąt 1 Listopada, według schematu: ustawienie kabin najpóźniej 2 dni przed świętem i zabranie ich najwcześniej 1 dzień po święcie, – 4 dni;
- p) nadzoru nad przestrzeganiem regulaminu cmentarza;
- q) nadzoru nad podmiotami gospodarczymi oraz innymi osobami wykonującymi usługi na terenie cmentarza, wytyczania kwater grzebalnych oraz wskazywania miejsc wykopania grobów, nadzoru nad wykonywanymi pracami oraz odbiór techniczny grobów po ich wykonaniu;
- r) jednakowego traktowania firm świadczących usługi pogrzebowe, tj. przestrzegania zapisów ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tj. Dz. U. z 2019 poz. 369 ze zmianami);
- s) ustalania terminu i warunków pogrzebu;

- t) przedkładania Zamawiającemu projektów zmian do regulaminu cmentarza oraz cennika opłat cmentarnych w przypadku konieczności rozważenia wprowadzenia zmian;
- u) zawarcia umów na dostawę energii elektrycznej, wody, itp. oraz regulowanie należności z tytułu ich zużycia;
- v) otwierania i zamykania bramy cmentarza dla konduktów pogrzebowych oraz firm kamieniarskich;
- w) otwierania i zamykania ossuarium w celu umożliwienia umieszczenia szczątków;
- x) egzekwowania od podmiotów usługowych (zakładów pogrzebowych, kamieniarskich, itp.) utrzymania porządku oraz usuwania z terenu cmentarza nadmiaru ziemi i gruzu powstałych podczas realizacji usług przez te podmioty. Jeśli Administrator nie dopilnuje tego obowiązku, będzie wywoził nadmiar ziemi i gruzu we własnym zakresie, ponosząc wszystkie koszty z tym związane;
- y) ubezpieczenia mienia (budynku Przedpogrzebowego wraz z częścią administracyjno-biurową) znajdującego się na cmentarzu od ognia i innych zdarzeń losowych oraz dewastacji, z sumą ubezpieczenia min. 328.201.97 zł z cesją praw na właściciela obiektu tj. Miasto Gorzów Wlkp. Powyższa polisa musi być zawarta w ciągu 7 dni od zawarcia umowy i być nieprzerwalnie kontynuowana do końca trwania umowy. Kopię polisy Administrator przedłoży Zamawiającemu do wglądu;
- z) prowadzenia ksiąg obiektu budowlanego dla budynku oraz obiektów zlokalizowanych na terenie cmentarza (dla których zgodnie z prawem istnieje obowiązek prowadzenia takich ksiąg) i przeprowadzania obowiązkowych przeglądów technicznych budynku, obiektów i instalacji;
- aa) zgłaszania Zamawiającemu do realizacji zaleceń pokontrolnych wynikających z przeglądów, o których mowa w ppkt. z;
- bb) uzupełniania ziemią zapadających się grobów do roku czasu od daty pogrzebu;
- cc) bieżącej konserwacji i remontów wszystkich słupków i tablic z oznaczeniem kwater m. in. poprzez odnawianie numeracji; Administrator na bieżąco musi uzupełniać niezbędne oznakowanie cmentarza, m.in. poprzez stałe uzupełnianie tabliczek z numerami kwater, piktogramów z zakazem wprowadzania psów, godzin otwarcia biura cmentarza - potrzebne tablice i oznakowania Administrator wykonywać będzie własnym staraniem i na swój koszt po wcześniejszym uzgodnieniu ich formy z Zamawiającym;
- dd) przeprowadzania obowiązkowej deratyzacji w ogłaszanych terminach;
- ee) przestrzegania przepisów prawa regulujących kwestie związane z administrowaniem i utrzymaniem cmentarza;
- ff) przedłożenia Zamawiającemu do akceptacji w terminie do końca września każdego roku propozycji do planu remontowo - inwestycyjnego na następny rok, nadzoru nad inwestycjami w zakresie zleconym przez Zamawiającego oraz uczestniczenia w planowaniu rozwoju cmentarza;
- gg) przedłożenia Zamawiającemu okresowego sprawozdania z realizacji działalności prowadzonej na cmentarzu przy czym:
  - za okres 01.03.2020 r. – 30.06.2020 r. – do 15 lipca 2020 r.
  - za okres 01.07.2020 r. - 31.12.2020 r. do końca stycznia 2021
  - za okres 01.01.2021 r. – 30.06.2021 r. – do 15 lipca 2021 r.
  - za okres 01.07.2021 r. – 31.12.2021 r. – do końca stycznia 2022 r.
  - za okres 01.01.2022 r. – 30.06.2022 r.– do 15 lipca 2022 r.
  - za okres 01.07.2022 r. – 31.12.2022 r. – do końca stycznia 2023 r.
  - za okres 01.01.2023 r. – 30.06.2023 r.– do 15 lipca 2023 r.
  - za okres 01.07.2023 r. – 31.12.2023 r. – do końca stycznia 2024 r.
  - za okres 01.01.2024 r. – 29.02.2024 r. – do 29.02.2024 r.

Informacje zawarte w sprawozdaniu powinny w szczególności zawierać dane dotyczące kosztu utrzymania obiektu z podziałem na: utrzymanie zieleni, funduszu płac, ponoszonych opłat z tytułu zużycia energii elektrycznej, opłat za wodę, itp. oraz innych danych składających się na wynik finansowy utrzymania cmentarza.

Kwoty związane ze zużyciem mediów zostaną potwierdzone przez Administratora kopiami faktur wystawionych przez dostawców mediów, fakturami odbioru nieczystości płynnych z szamba.

Administrator bierze na siebie pełną odpowiedzialność za właściwe wykonanie przedmiotu umowy oraz za metody organizacyjno-techniczne stosowane w czasie realizacji zamówienia. Administrator odpowiada również za działania i zaniechania osób, z których pomocą przedmiot umowy wykonuje, jak za własne działania lub zaniechania.

Osoba pełniąca funkcję kierownika cmentarza jest osobą do bezpośredniego kontaktu z Zamawiającym i musi pozostawać do jego dyspozycji w godzinach pracy biura cmentarza. Ponadto z kierownikiem cmentarza wymagana będzie bieżąca możliwość kontaktu telefonicznego w pełnym wymiarze czasowym.

Pracownicy obsługi eksploatacyjnej cmentarza muszą być wyposażeni w jednolite, estetyczne stroje zawierające napis: „Administracja cmentarza”.

Administrator musi zapewnić nieprzerwany nadzór nad obiektem poprzez fizyczną obecność osoby (stróża) na terenie cmentarza poza godzinami pracy biura, wliczając w to niedziele i święta. Godziny pracy biura cmentarza to: w poniedziałki oraz od środy do piątku w godz. 7.00-15.00, we wtorki od godz. 7.00-16.30, w soboty w godz. 7.00-14.00.

Poza bieżącą kontrolą przez Zamawiającego realizacji usługi administrowania i utrzymania cmentarza, Zamawiający zastrzega sobie możliwość objazdu obiektu w celach kontrolnych, w którym uczestniczyć będzie przedstawiciel Administratora, raz na dwa tygodnie w dniu wskazanym przez Zamawiającego. Środek transportu na ten cel zabezpieczy Administrator.

Sprzęt mechaniczny używany przez Administratora do realizacji usługi nie może powodować uszkodzeń infrastruktury cmentarza, a jego gabaryty, masa własna i robocza oraz sposób pracy nie mogą stanowić zagrożenia dla pieszych. Administrator ponosi pełną odpowiedzialność za szkody spowodowane pracą sprzętu w trakcie świadczenia usługi. W przypadku uszkodzeń infrastruktury w toku wykonywania umowy, Administrator zobowiązany jest do naprawy uszkodzeń w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

## **II. Utrzymanie czystości:**

1. Administrator zobowiązany jest do stałego utrzymania czystości terenu cmentarza oraz terenu przyległego, a w szczególności:

- a) utrzymania czystości terenu (prace porządkowe winny być wykonywane z częstotliwością zapewniającą ciągłe utrzymanie czystości – zbieranie i usuwanie śmieci), utrzymanie czystości obejmuje również drogę dojazdową wraz z obustronnie przyległymi chodnikami, pomiędzy starą bramą wjazdową na cmentarz a ulicą Żwirową;
- b) zapewnienia prawidłowego gromadzenia i regularnego opróżniania oraz systematycznego wywozu z częstotliwością dostosowaną do potrzeb:
  - odpadów stałych z boksów śmietnikowych oraz pojemników przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów, tj. regularne wybieranie odpadów z boksów śmietnikowych oraz pojemników przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów, transportowanie ich na plac gospodarczy oraz załadunek do kontenerów podstawionych na zlecenie Zamawiającego przez odbiorcę;
  - nieczystości płynnych z szamba;
- c) oczyszczania punktów czerpania wody, w tym zapewnienia stałej drożności studzienek chłonnych (Zamawiający przewiduje kompleksowe oczyszczenie 49 studzienek w trakcie trwania umowy, przez oczyszczenie należy rozumieć udrożnienie poprzez usunięcie osadów oraz oczyszczenie z zabrudzeń zewnętrznych elementów punktów czerpalnych)
- d) czyszczenia kanalizacji deszczowej, w tym zapewnienie drożności 16 wpustów kanalizacji deszczowej poprzez regularne opróżnianie zamontowanych w nich koszy, oczyszczanie zewnętrzne rusztów żeliwnych z zanieczyszczeń typu liście, odpady oraz

w przypadku takiej konieczności oczyszczenie ich osadników, 2 studni chłonnych wraz z 2 wpustami zlokalizowanych w alei głównej oraz kontrolę i w przypadku takiej konieczności czyszczenie 500 m kanalizacji deszczowej;

- e) utrzymania właściwych warunków sanitarnych w kaplicy i WC, obowiązkiem Administratora jest również bieżące zapewnianie środków czystości oraz papieru toaletowego w WC;
- f) utrzymania czystości ciągów pieszych, w tym odchwaszczania części utwardzonych, (zamiatanie zamiatarkami dopuszczalne jest wyłącznie na nawierzchniach utwardzonych), zakres prac obejmuje również drogę dojazdową wraz z obustronnie przyległymi chodnikami, pomiędzy starą bramą wjazdową na cmentarz a ulicą Żwirową;
- g) opieki nad miejscami pamięci w zakresie utrzymania czystości i zieleni.

2. Przez teren przyległy należy rozumieć teren wokół cmentarza od ogrodzenia cmentarza na odległość 5 m.

### **III. Zimowe utrzymanie alejek:**

Administrator zobowiązany jest do zimowego utrzymania na bieżąco wszystkich alejek wyszczególnionych poniżej, a w szczególności:

- a) odśnieżania nawierzchni i skuwania lodu;
- b) likwidacji śliskości przez posypywanie materiałem uszorstniającym bez użycia soli;
- c) oczyszczania alejek z błota pośniegowego, lodu i błota;
- d) stałego dbania o czystość (właściwy stan sanitarno - porządkowy) alejek, stosownie do panujących warunków pogodowych, poprzez usuwanie z nich, na całej ich długości i pełnej szerokości, tzn. od krawężnika do krawężnika, wszelkich zanieczyszczeń, a w przypadku utrzymywania się sprzyjających warunków atmosferycznych ich zamiatania w zakresie jw.;
- e) pozimowego uprzątnięcia piasku (środków uszorstniających) i innych nieczystości z alejek na pełnej ich długości i szerokości, włącznie z końcowym – pozimowym ich zamieceniem;
- f) zakres prac obejmuje również drogę dojazdową wraz z obustronnie przyległymi chodnikami, pomiędzy starą bramą wjazdową na cmentarz a ulicą Żwirową;
- g) niedopuszczalne jest stosowanie przy zwalczaniu skutków zjawisk zimowych środków działających szkodliwie na roślinność.

### **IV. Utrzymanie zieleni:**

Administrator zobowiązany jest do utrzymania zieleni na cmentarzu, a w szczególności:

- a) wykaszania z maksymalnym rozdrobnieniem na bieżąco traw i chwastów z terenu cmentarza, w tym z powierzchni grobów zaniedbanych, zwracając uwagę na zabezpieczenie nagrobków sąsiednich, przed uszkodzeniami i przed zanieczyszczeniami pokosem. Jeden cykl koszenia wszystkich powierzchni trawiastych na cmentarzu (od dnia rozpoczęcia do dnia zakończenia) nie może trwać dłużej niż 2 tygodnie; w trakcie okresu umownego maksymalna wysokość trawy nie może przekraczać 15 cm;
- b) pielęgnacji żywopłotów i krzewów: cięcia i odchwaszczania (Zamawiający przewiduje minimum 2 - krotne w ciągu każdego roku cięcie i odchwaszczenie żywopłotów oraz minimum 2- krotne w ciągu każdego roku cięcie i odchwaszczenie skupin krzewów), oczyszczania ze śmieci i resztek ogrodniczych, usuwania samosiewów, wiosennego i jesiennego wygrabiania z liści;
- c) kompleksowej pielęgnacji drzewostanu – usuwania posuszu, wykonywania wszelkich cięć, docinania złamanych gałęzi, (po 30 drzew rocznie dla tych trzech rodzajów zabiegów przy użyciu podnośnika), usuwania odrostów w strefie korzeniowej oraz przy pniach drzew (30 drzew rocznie - pielęgnacja drzew z ziemi);

- d) wycinania drzew i krzewów obumarłych i zagrażających bezpieczeństwu oraz uszkadzających nagrobki, infrastrukturę cmentarza oraz kolidujących z zamierzeniami inwestycyjnymi (50 szt. drzew i po 20 m<sup>2</sup> krzewów rocznie), niezależnie od technologii ich wycinki (z ziemi, z podnośnika, metodą alpinistyczną) po uzyskaniu zgody Wydziału Gospodarki Komunalnej i Transportu Publicznego, a następnie uzyskaniu decyzji administracyjnej Marszałka Województwa Lubuskiego; pozyskane drewno Administrator dostarczy do wskazanej placówki miejskiej;
- e) wykarczowania po wyciętych drzewach i krzewach, 5 szt. pni drzew / krzewów wyciętych na wniosek osób prywatnych oraz w innych uzasadnionych przypadkach rocznie ;
- f) usuwania wiatrowałów oraz wiatrolomów wraz z likwidacją związanych z nimi zagrożeń (5 szt. rocznie);
- g) nasadzania do 40 szt. drzew i krzewów w trakcie trwania umowy w ramach nasadzeń rekompensacyjnych za usunięte z terenu cmentarza drzewa i krzewy, zgodnie z wytycznymi określonymi w decyzjach Marszałka Województwa Lubuskiego oraz wytycznymi opisanymi poniżej;
- h) systematycznego grabienia i wywozu jesienią liści z terenu całego cmentarza.

Administrator zobowiązany jest wykonywać wszystkie prace z należytą starannością zapewniającą właściwe utrzymanie zieleni, jej dobry stan zdrowotny oraz stały, wysoki efekt estetyczny i pielęgnacyjny.

#### Wytyczne dla materiału roślinnego nasadzanych drzew i krzewów:

- a) gatunki i odmiany roślin do nasadzeń wskazane będą w decyzjach na wycinki drzew; Na podstawie wydanych decyzji o wycince Zamawiający przewiduje, że będą to następujące gatunki drzew: lipa, klon, dąb, jarząb szwedzki;
- b) jeśli materiał będzie pochodził ze szkółek krajowych, powinny one być wpisane do ewidencji producentów prowadzonych przez Wojewódzkich Inspektorów Inspekcji Ochrony Roślin i posiadać numer rejestracyjny;
- c) każde drzewo i każdy krzew powinny posiadać etykietę z nazwą gatunku i odmiany;
- d) materiał powinien być wyrównany, zdrowy, bez uszkodzeń mechanicznych, objawów będących skutkiem niewłaściwego nawożenia i agrotechniki oraz bez odrostów podkładki;
- e) rośliny muszą być prawidłowo uformowane, z zachowaniem charakterystycznych dla gatunku i odmiany pokroju, wysokości, szerokości i długości pędów, a także proporcji między pniem, koroną i bryłą korzeniową;
- f) system korzeniowy powinien być skupiony i prawidłowo rozwinięty, nieuszkodzony, odpowiedni dla danego gatunku, odmiany i wieku rośliny, na korzeniach szkieletowych powinny występować liczne korzenie drobne, bryła korzeniowa powinna być prawidłowo uformowana, nieuszkodzona i osłonięta, w balocie (zajutowana i drutowana),  
w przypadku roślin w pojemniku, roślina nie mogła w nim rosnąć krócej niż rok, a nie dłużej niż dwa lata, w pojemniku może znajdować się tylko jeden egzemplarz rośliny;
- g) rośliny produkowane w pojemnikach powinny mieć silnie przerośniętą bryłę korzeniową, korzenie powinny być równomiernie rozłożone w pojemniku i widoczne po zewnętrznej stronie bryły, nie mogą być zbyt silnie zbite (sfilcowane);
- h) w przypadku przechowywania zakupionego materiału przed jego posadzeniem, nie można dopuścić do przeschnięcia brył korzeniowych, materiał, który został przesuszony musi być wymieniony na nowy;
- i) wszystkie części roślin muszą być pozbawione ran i śladów po świeżych cięciach;
- j) rośliny iglaste powinny mieć barwę igieł typową dla odmiany;
- k) Administrator winien dostarczyć materiał roślinny na swój teren magazynowy lub na teren lokalizacji sadzenia, gdzie przed posadzeniem Zamawiający dokona szczegółowej kwalifikacji dostarczonego materiału roślinnego, materiał nie odpowiadający wymogom specyfikacji nie zostanie dopuszczony do nasadzenia i będzie podlegał obowiązkowi wymiany na właściwy.

#### Warunki dodatkowe dla nasadzanych drzew:

- a) obwód pnia drzewa liściastego na wysokości 1,0 m nad ziemią powinien wynosić 14-16 cm;
- b) wysokość drzew liściastych powinna wynosić co najmniej 1,0 m, drzew iglastych co najmniej 1,8 m;
- c) materiał powinien być wyrównany, dopuszczalne odchylenie w wysokości drzew wynosi 30 cm, dopuszczalne odchylenie w wysokości podstawy korony wynosi 20 cm;
- d) drzewa powinny być co najmniej trzy razy szkółkowane;
- e) w koronie drzewa nie może być rozwidleń widlastych i wielopniowych;
- f) u form piennych przewodnik powinien być praktycznie prosty najwyżej z jednostronną krzywizną o strzałce odchylenia od pionu nie przekraczającej 3 cm na 1m, przewodnik – pęd przewodni stanowiący oś pionową drzewa, biegnący od szyjki korzeniowej do pąka szczytowego;
- g) u form piennych przewodnik powinien być wyraźnie wykształcony, pączek szczytowy przewodnika powinien być wyraźnie uformowany, przyrost ostatniego roku powinien wyraźnie i prosto przedłużać przewodnik, blizny na przewodniku powinny być dobrze zarośnięte;
- h) pędy boczne korony drzewa powinny być rozmieszczone równomiernie na całej wysokości korony i symetrycznie wokół osi pionowej, korona prawidłowo uformowana poprzez cięcie w szkółce – odpowiednio dla gatunku i odmiany;
- i) pędy korony nie przycięte;
- j) na pniu drzewa nie może być odrostów poniżej podstawy korony;
- k) drzewa iglaste muszą posiadać przewodnik (nie dotyczy form krzaczastych np. kosodrzewina itp.) i być w pełni rozgałęzione; odstępy między okółkami, jak również przyrost z ostatniego roku muszą być proporcjonalne do wielkości całej rośliny;
- l) średnica bryły korzeniowej powinna wynosić co najmniej 50 cm.

#### Warunki dodatkowe dla nasadzanych krzewów:

- a) pojemnik musi mieć wielkość proporcjonalną do rozmiarów rośliny - min. C3;
- b) krzewy liściaste 2 – 3 razy szkółkowane muszą mieć przynajmniej 5 dobrze wykształconych pędów głównych z typowymi dla odmiany rozgałęzieniami, pędy powinny być rozłożone równomiernie (nie jednostronnie), przycięte po pierwszym i drugim roku, wysokość (od poziomu gruntu) lub średnica krzewu min. 0,4 m (lub według charakterystycznego pokroju);
- c) krzewy iglaste 2 – 3 razy szkółkowane, minimum 5 pędów, wysokość lub średnica korony min. 0,4 m (lub wg charakterystycznego pokroju);
- d) główne pędy powinny wyrastać nie wyżej niż 10 cm nad szyjką korzeniową;
- e) pędy korony nie przycięte.

#### Niedopuszczalne wady nasadzanych drzew i krzewów:

- a) uszkodzenia mechaniczne roślin;
- b) objawy będące skutkiem niewłaściwego nawożenia i agrotechniki;
- c) odrosty podkładki poniżej miejsca szczepienia;
- d) złe zrośnięcie odmiany szczepionej z podkładką;
- e) ślady żerowania szkodników;
- f) oznaki chorobowe;
- g) zwiędnięcie i pomarszczenie kory zarówno na częściach nadziemnych jak i na korzeniach;
- h) martwice i pęknięcia kory;
- i) uszkodzenia pąka szczytowego przewodnika;
- j) ślady nieprawidłowego cięcia na obrączkę;
- k) dwa przewodniki korony formy piennej;
- l) uszkodzenia lub przesuszenia bryły korzeniowej (luźna bryła);
- ł) jednostronne ułożenie pędów krzewów.

### Nasadzenie drzew i krzewów:

- a) wykopanie dołów o wymiarach 2 - 3 krotnie większych od bryły korzeniowej, ściany dołów nie powinny być gładkie – należy ponacinać je szpadłem, tak by wyrastające nowe korzenie miały lepsze warunki do wzrostu, dno dołu należy spulchnić, górna część dołu (1/3 jego wysokości) powinna być szeroko i luźno przekopana;
- b) podczas kopania dołów należy oddzielić od siebie górną warstwę gleby humusowej od ziemi z dolnych warstw, podczas sadzenia zachowujemy taką samą kolejność: pod korzenie nasypujemy tę samą warstwę dolną ziemi, a na wierzchu kładziemy humus;
- c) na terenie piaszczystym na dnie dołu należy wykonać warstwę z gliny, aby zahamować szybką infiltrację wody;
- d) doły należy wykonać bezpośrednio przed przywiezieniem roślin na miejsce sadzenia;
- e) zaprawienie dołu ziemią urodzajną, wzbogaconą 1/3 dojrzałego kompostu lub substratu roślinnego (bez użycia torfu), ilość ziemi urodzajnej powinna wynosić ok. 10 litrów na jedno drzewo oraz 5 litrów na jeden krzew;
- f) podczas przenoszenia rośliny należy chwytać wyłącznie za pojemnik;
- g) nasadzenie roślin zgodnie ze sztuką ogrodniczą, rośliny powinny być sadzone na głębokości, na jakiej rosły w szkółce;
- h) przy sadzeniu należy zwrócić szczególną uwagę na nie naruszenie systemu korzeniowego;
- i) wykonanie podczas sadzenia zagłębienia 10 cm poniżej istniejącego terenu;
- j) dokładne i mocne zagęszczenie gleby wokół posadzonych roślin;
- k) wykonanie mis o średnicy 0,9 m przy drzewach wraz z ich ściółkowaniem rozdrobnioną sezonowaną korą, warstwą o grubości 10 cm, zwracając uwagę, aby nie była przykryta szyjka korzeniowa;
- l) konieczne jest dokładne wyprofilowanie mis wokół drzew tak, aby ich kształt umożliwił gromadzenie dostatecznej ilości wody;
- m) po posadzeniu krzewów, kora powinna zostać rozścielona warstwą, co najmniej 10 cm na całej powierzchni zajmowanej przez skupinę krzewów, kora powinna zajmować powierzchnię większą od skupiny krzewów o co najmniej 30 cm na całym obwodzie skupiny;
- n) do ściółkowania należy użyć kory przekompostowanej i rozdrobnionej, kora przekompostowana, powinna być sterylna (tzn. pozbawiona nasion chwastów i zarodników grzybów), pozbawiona zanieczyszczeń chemicznych i odpadów, odczyn zastosowanej kory powinien być obojętny;
- o) obfite podlanie posadzonych roślin, niezwłocznie po posadzeniu – niezależnie od panujących warunków atmosferycznych;
- p) opalikowanie drzew: 3 toczonymi, impregnowanymi palikami o średnicy 7 cm i o długości dobranej do wysokości drzewa, usztywnienie konstrukcji 3 listwami nabitymi z góry, szerokość listew powinna wynosić 8 - 10 cm, paliki powinny zostać wbite w ziemię tak, by nie uszkadzały bryły korzeniowej;
- q) mocowanie drzewa do palików należy wykonać bezpośrednio pod koroną drzewa materiałem nie uszkadzającym pnia drzewa - taśmą parcianą o szer. 4 cm, mocowanie powinno być przeprowadzone w sposób korygujący ewentualne krzywienie drzewa;
- r) należy zachować odstęp pala od pnia wiążąc taśmę w ósemkę, paliki nie mogą ocierać żadnej części drzewa;
- s) przywrócenie naruszonego podczas prac terenu i nawierzchni do stanu sprzed rozpoczęcia prac wraz z uporządkowaniem i wywozem odpadów.

### Pielęgnacja nasadzonych drzew i krzewów:

- a) usuwanie pędów wyrastających z podkładki i z pnia poniżej nasady korony;
- b) usuwanie odrostów korzeniowych;
- c) systematyczne podlewanie drzew i krzewów w okresie letnim;
- d) jednokrotne zasilenie posadzonych drzew i krzewów nawozami mineralnymi o wydłużonym działaniu;



- e) uzupełnianie i poprawianie palików oraz wiązań (drzewa);
- f) usuwanie chwastów w nasadzeniach roślinnych;
- g) uzupełnianie kory;
- h) poprawianie mis przy drzewach;
- i) opryski przeciwko szkodnikom i chorobom - w razie konieczności;
- j) cięcia sanitarne i formujące – min. 2 razy do roku;
- k) utrzymywanie roślin w stanie nie pogorszonym;
- l) monitoring.

## V. Informacje dotyczące cmentarza:

Powierzchnia cmentarza – 27,6022 ha + 0,64 ha

- a. trawniki – 48.689 m<sup>2</sup>
- b. żywopłoty – 890 m<sup>2</sup> powierzchni rzutu
- c. skupiny krzewów – 364 m<sup>2</sup>
- d. alejki ogółem – 34.062,89 m<sup>2</sup>, w tym:
  - asfaltowe – 16.122,40 m<sup>2</sup>
  - betonowe – 1.768,00 m<sup>2</sup>
  - polbruk – 10.900,09 m<sup>2</sup> + 1.485,00 m<sup>2</sup> na nowej kwaterze cmentarza
  - szlakowe – 3.787,40 m<sup>2</sup>
- e. ilość boksów śmietnikowych – 89 szt. boksów murowanych oraz pojemniki na odpady zmieszane na nowych kwaterach cmentarza oraz gromadzone selektywnie przy biurze Administratora Cmentarza.
- f. instalacja elektryczna i wodno-kanalizacyjna – kpl.(m.in. 24 szt. słupów oświetleniowych)
- g. punkty czerpania wody – 47 szt. + 2 punkty na nowej kwaterze cmentarza
- h. kanalizacja deszczowa, w tym:
  - studzienki ściekowe Ø 500 z rusztem żeliwnym 18 szt.,
  - studnie chłonne 2 szt.,
  - kanał z rur PCV 500 – 108,14 m
  - kanał z rur PCV 400 – 154,90 m
  - kanał z rur PCV 315 – 83,19m
  - kanał z rur PCV 250 – 294,03 m
  - kanał z rur PCV 200 – 23 m
- h. ogrodzenie terenu cmentarza o łącznej długości – 2.624 mb (w tym 8 bram):
  - 80 mb ogrodzenia z cegły silikatowej,
  - 21 mb ogrodzenia z cegły, tynkowane z obramówką klinkierową,
  - 114 mb ogrodzenia na słupach murowanych z cegły silikatowej + przęsła stalowe,
  - 63 mb ogrodzenia z cegły klinkierowej + przęsła stalowe,
  - 88 mb ogrodzenia na słupach stalowych, siatka w ramach,
  - 2134 mb ogrodzenia na słupach stalowych, przęsła stalowe.
  - 124 mb ogrodzenia panelowego na słupach stalowych

Roczne zużycie mediów i roczne ilości generowanych odpadów:

- woda – 2.599,001 m<sup>3</sup>
- prąd – 48.249,25 kWh
- nieczystości ciekłe (szambo) – 510,48 m<sup>3</sup>
- śmieci – 4.000 m<sup>3</sup>
- opał - 9 t. ekogroszku na sezon grzewczy

Podane ilości zużycia mediów i opału oraz wytwarzanych nieczystości są wartościami szacowanymi na podstawie zużycia w latach poprzednich. Ewentualna zmiana ich ilości w trakcie trwania umowy nie spowoduje zmiany wynagrodzenia określonego w ofercie i umowie.

Szacując koszty opału do ogrzewania domu Przedpogrzebowego, należy przyjąć, że w trakcie jednego sezonu grzewczego (7 miesięcy), piec spala około 9 ton ekogroszku.

## **VI. Utrzymanie urządzeń cmentarza:**

Obowiązkiem Administratora jest przeprowadzenie w trakcie obowiązywania umowy prac konserwacyjno - remontowych do wysokości 110.000 zł netto rocznie.

W ramach ww. kwoty przeznaczonej na realizację prac remontowych w pierwszym roku obowiązywania umowy Administrator w okresie od 01.03.2020 do 31.08.2020 r. zobowiązany jest wykonać przebudowę 71 szt. boksów w celu dostosowania do umieszczenia w ich obrębie pojemników do selektywnej zbiorki odpadów m.in. poprzez częściową rozbiórkę ścian boksów.

W celu uzgodnienia z Zamawiającym planu remontowo-inwestycyjnego na kolejne lata obowiązywania umowy Administrator jest zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu corocznie do 31 stycznia każdego roku (dotyczy lat 2021-2023) planu remontowo-inwestycyjnego obejmującego swym zakresem prace, które Administrator zamierza wykonać w okresie kolejnych 12 miesięcy, w raz z opisem zakresu i kosztorysem.

Upoważnieniem do jego realizacji jest uzyskanie pisemnego zatwierdzenia planu remontowo-inwestycyjnego przez Zamawiającego.

Zamawiający dopuszcza możliwość zmian zakresu określonego w zatwierdzonym planie remontowo-inwestycyjnym po uzyskaniu zgody Zamawiającego.

Prace remontowo-inwestycyjne ujęte w planie dotyczyć mogą przeprowadzenia prac związanych m.in. z naprawą oraz konserwacją kaplicy, pomieszczeń gospodarczych, sanitarnych, budynku przedpogrzebowego i gospodarczo - socjalnego, WC, sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, instalacji elektrycznej wraz z lampami oświetleniowymi, punktów czerpania wody, boksów śmietnikowych, ogrodzenia cmentarza, bram wjazdowych, agregatów chłodniczych, alejek, boksów oraz pozostałych urządzeń infrastruktury technicznej cmentarza. Zakres prac może obejmować również drogę dojazdową wraz z obustronnie przyległymi chodnikami, pomiędzy starą bramą wjazdową na cmentarz a ulicą Żwirową.

W momencie stwierdzenia przez Administratora konieczności realizacji prac remontowych lub konserwacyjnych w wyniku awarii Administrator zabezpieczy uszkodzony obiekt lub urządzenie i niezwłocznie przedstawi Zamawiającemu do weryfikacji kosztorys prac naprawczych, sporządzony w oparciu o stawki rynkowe. Po weryfikacji kosztorysu przez Zamawiającego, obowiązkiem Administratora będzie przeprowadzenie naprawy lub konserwacji w ramach obowiązującej umowy. Materiały wbudowane w trakcie remontu powinny być nowe, jakościowo i materiałowo odpowiadające elementom wcześniej uszkodzonym.

Administrator jest zobowiązany prowadzić rejestr przeprowadzanych robót remontowo-konserwacyjnych na obiekcie wraz z podaniem zakresu i wielkości poniesionych kosztów.

Administrator jest zobowiązany w terminie do 31.08.2020 r. wyposażyć obiekt w pojemniki przeznaczone do selektywnej zbiorki odpadów na terenie cmentarza w następujących ilościach:

- 1) Pojemniki metalowe o pojemności 1100 l – 175 szt.
- 2) Pojemniki plastikowe o pojemności 120 l – 165 szt.

Administrator zobowiązany jest nie później niż do 31.08.2020 r. pozyskać specjalistyczny pojazd przeznaczony do opróżniania ww. pojemników. Pojazd musi być dostosowany do poruszania się po alejkach cmentarnych i przewożenia odpadów do kontenerów zlokalizowanych na terenie placu gospodarczego (dotyczy wymiarów i tonażu).

Wymagane parametry pojazdu:

- 1) **Wymagania dotyczące podwozia pojazdu:**
  - podwozie DMC 3,5t

- typ podwozia: dwuosiowe 4x2,

**2) Wymagania dotyczące zabudowy z urządzeniem do odbioru odpadów.**

- pojemność zabudowy minimum 5 m<sup>3</sup>,
- zabudowa pojazdu wykonana stali konstrukcyjnej,
- załadunek tylny;
- urządzenie załadownicze dostosowane jest do obsługi pojemników od 120 do 1100 litrów,
- system zgniotu odpadów minimum 3:1;
- urządzenie załadownicze wyposażone w dodatkowe ramiona zapewniające bezpieczeństwo załadunku pojemników 1100 litrów ( plastikowych lub metalowych) wraz z układem umożliwiającym bezobsługowe otwieranie pokryw/klap pojemniki półokrągłe;
- aparat zagarniający umożliwiający odbiór odpadów zmieszanych i zebranych w sposób selektywny (szkło, BIO, papier, plastik),
- wanna wrzutowa o pojemności minimum 1000 litrów;
- szczelna zabudowa przystosowana do odbioru odpadów „niesegregowanych”, BIO i „zielonych”.

Zamawiający zamierza w roku 2020 przeprowadzić inwestycje w zakresie częściowego utwardzenia placu gospodarczego oraz części alejek na terenie cmentarza.

Prace związane z utwardzeniem alejek prowadzone będą sukcesywnie w kolejnych latach.

W związku z powyższym Administrator zobowiązany jest do współpracy z wybranym przez Zamawiającego Wykonawcą robót budowlanych w celu ustalenia sposobu i harmonogramu realizacji prac umożliwiającego bieżące funkcjonowanie cmentarza oraz przekazanie informacji o prowadzonych pracach osobom odwiedzającym cmentarz.

Administrator przy wykonaniu zamówienia ma obowiązek zapewnienia od dnia 1 stycznia 2022 r. udziału pojazdów elektrycznych we flocie użytkowanych pojazdów, w udziale określonym w art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1124 ze zm.) z uwzględnieniem ewentualnych zmian tego przepisu, polegających na zmianie wymaganego udziału bądź przesunięciu wskazanej w nim daty początkowej.

**Zatrudnienie pracowników:**

1. Zamawiający zastrzega, zgodnie z art. 36a ust. 2a ustawy – Prawo zamówień publicznych, obowiązek osobistego wykonania przez Administratora kluczowych czynności / części przedmiotu umowy.
2. Kluczowe czynności / części przedmiotu umowy, które Administrator winien wykonać osobiście:
  - zorganizowanie biura administracji cmentarza do obsługi klienta,
  - prowadzenie dokumentacji cmentarnej,
  - obsługa klientów cmentarza oraz firm świadczących usługi pogrzebowe,
  - pobieranie opłat zgodnie z cennikiem cmentarnym i odprowadzanie ich do budżetu Miasta,
  - prowadzenie kasy rejestrującej,
  - prowadzenie wykazu grobów nieopłaconych, przewidzianych do likwidacji na podstawie wysyłanych powiadomień,
  - wysyłanie powiadomień o zbliżającym się terminie konieczności uiszczenia opłaty za przedłużenie miejsca pochówku na kolejne 20 lat,
  - prowadzenie odpowiedniej ewidencji księgowej,
  - sprawowanie nadzoru nad podmiotami gospodarczymi oraz innymi osobami wykonującymi usługi na terenie cmentarza, wytyczania kwater grzebalnych, wskazywania miejsc wykopania grobów, nadzoru nad wykonywanymi pracami oraz odbioru technicznego grobów po ich wykonaniu.

3. Administrator, na żądanie Zamawiającego, zgodnie z art. 36b ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych, wskazuje czynności / części przedmiotu umowy oraz firmy Podwykonawców, którym zamierza powierzyć ich wykonanie.
4. Administrator, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu kopie zawartych umów dotyczących czynności innych niż określonych w punkcie 2, poświadczone za zgodność z oryginałem, w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 25.000 zł.
5. Stosownie do treści art. 29 ust. 3 a ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający wymaga zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tj. Dz.U. 2019 poz. 1040 ze zm.) przez:
  - a) Administratora, przy wykonywaniu czynności wskazanych w ust. 2 niniejszego paragrafu,
  - b) Podwykonawców, przy wykonywaniu czynności wskazanych w ust. 3 niniejszego paragrafu.
6. Administrator w ciągu 14 dni od dnia podpisania niniejszej umowy przekaze Zamawiającemu wykaz osób, które realizują przedmiot umowy wraz z oświadczeniem, że są one zatrudnione na podstawie umowy o pracę. Administrator zobowiązany jest do aktualizacji wykazu i przekazywanie go Zamawiającemu w ciągu 5 dni od dnia dokonania zmiany osoby wskazanej w wykazie. Zmiana osób wymienionych w wykazie nie wymaga aneksu do umowy.
7. Administrator oświadcza, że czynności wskazane w ust. 2 niniejszego paragrafu realizowane przez Administratora oraz czynności wskazane w ust. 3 niniejszego paragrafu realizowane przez Podwykonawców, wykonywane będą w trakcie realizacji umowy przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeks pracy.
8. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Administratora odnośnie spełniania przez Administratora lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane powyżej czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
  - żądania oświadczeń w zakresie potwierdzenia spełniania wyżej wymienionych wymogów i dokonywania ich oceny,
  - żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania wyżej wymienionych wymogów.
9. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego Administrator przedłoży mu, w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia przez Administratora lub Podwykonawcę osób wykonujących czynności wskazane powyżej na podstawie umowy o pracę – oświadczenie Administratora lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Administrator zobowiązany jest złożyć Oświadczenie w terminie wyznaczonym w wezwaniu.
10. Oświadczenie, o którym mowa w punkcie 7 powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Administratora lub Podwykonawcy.
11. Niezłożenie przez Administratora w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie oświadczenia wskazanego punkcie 7 traktowane będzie jako niespełnienie przez Administratora lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób świadczących usługi w trakcie realizacji przedmiotu umowy.
12. W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do przestrzegania prawa pracy przez Administratora lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

### 3. SZACUNKOWA WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA

Wartość szacunkowa przedmiotu zamówienia została określona na kwotę netto 6.122.809,80 PLN w okresie dotyczącym niniejszych negocjacji (01.03.2020 – 29.02.2024).

### 4. NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY UDZIELIŁ ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

INNEKO SPZ sp. z o.o. ul. Teatralna 49, 66-400 Gorzów Wlkp.

### 5. PODSTAWA PRAWNA I UZASADNIENIE WYBORU TRYBU ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

#### Podstawa prawna:

Z dniem 1 stycznia 2017 r. wszedł w życie przepis art. 67 ust. 1 pkt 12 PZP, który dopuszcza udzielanie zamówień publicznych w ramach tzw. „In-house”.

#### Uzasadnienie:

Wykonawca INNEKO SPZ Sp. z o.o., z którym Zamawiający przeprowadził negocjacje, jest osobą prawną i w celu udzielenia zamówienia w trybie z wolnej ręki spełnione zostały warunki określone poniżej:

- a) Zamawiający sprawuje nad tą osobą prawną kontrolę, odpowiadającą kontroli sprawowanej nad własnymi jednostkami, polegającą na dominującym wpływie na cele strategiczne oraz istotne decyzje dotyczące zarządzania sprawami tej osoby prawnej; warunek ten jest również spełniony, gdy kontrolę taką sprawuje inna osoba prawna kontrolowana przez Zamawiającego w taki sam sposób;

Miasto Gorzów Wlkp. posiada 100% udziałów w spółce INNEKO Sp. z o.o., która z kolei w spółce INNEKO SPZ Sp. z o.o. ze 100 równych udziałów - posiada 99, 1 udział posiada inna spółka zależna - INNEKO ENERGIA SŁONECZNA w spółce INNEKO SPZ sp. z o.o. nie ma udziału kapitału prywatnego;

- b) ponad 90% działalności kontrolowanej osoby prawnej dotyczy wykonywania zadań powierzonych jej przez Zamawiającego sprawującego kontrolę lub przez inną osobę prawną, nad którą Zamawiający sprawuje kontrolę, o której mowa w pkt a);

INNEKO SPZ Sp. z o.o. działa na podstawie umowy/statutu sporządzonej w formie aktu notarialnego w dniu 11-06-2018 r. Repertorium nr A 3188/2018 . Spółka jest wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego nr 0000740187. Przedmiotem przeważającej działalności jest działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni. Przedmiotem pozostałej działalności jest między innymi: zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie, pozostałe sprzątnięcie, zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne, działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach, działalność związana z administracyjną obsługą biura, co odpowiada przedmiotowi zamówienia, który podmiot ma realizować.

Ponad 90% działalności spółki dotyczy zadań powierzonych jej przez Miasto w ramach aktu założycielskiego. Spółka wykonuje zadanie Miasta w zakresie administrowania i utrzymania cmentarza komunalnego.

Za ww. zadanie Spółka otrzymuje od Miasta wynagrodzenie, które stanowi w ponad 90% ogólne, całkowite przychody spółki.

- c) w kontrolowanej osobie prawnej nie ma bezpośredniego udziału kapitału prywatnego.

Zostało to wykazane w punkcie a).

## 6. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA I CZAS TRWANIA UMOWY

Termin realizacji zamówienia: w okresie od 01.03.2020 r. do 29.02.2024 r.

Czas trwania umowy: 4 lata

## 7. OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY, O KTÓRYM MOWA W ART. 66 UST. 2 PZP NIE ZOSTAŁO OPUBLIKOWANE

## 8. OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA, O KTÓRYM MOWA W ART.95 UST. 2 PZP

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 06-03-2020r. i opublikowane z Dzienniku Urzędowym UE w dniu 11-03-2020 pod numerem 2020/S 050-119217

ZASTĘPCA  
PREZYDENTA MIASTA  
Agnieszka Surmacz  
12 03 2020

INSPEKTOR  
mgr Agnieszka Jankowska Duda