


Sw1 ŚCIANA WEWNĘTRZNA		[cm]
1.	Płyta gipsowo - kartonowa x2	2,5
2.	Profile CW 75 + wypełnienie z wełny mineralnej	7,5
3.	Płyta gipsowo - kartonowa x2	2,5

UWAGA: w przestrzeni podokiennika należy zagęścić ilość profili pionowych do rozstawu co 25 cm.



ZESTAWIENIE POWIERZCHNI			
Nr pom.	Nazwa pomieszczenia	Typ posadzki	Powierzchnia [m.]
0.1	wiatrołap	gres	3,42
0.2	hol	gres	42,13
0.3	pom. porządkowe	gres	3,72
0.4	wc	gres	3,14
0.5	komunikacja	gres	6,62
0.6	komunikacja	gres	6,70
0.7	pom. dyżurnego	PVC	15,09
0.8	pom. dyżurnego	PVC	18,43
0.9	pom. sali wizyjnej	PVC	25,27
0.10	pom. biurowe	PVC	7,31
0.11	pom. magazynowe	PVC	5,45
0.12	pom. socjalne	gres	3,17
RAZEM			140,45

- Legenda:
- Ściany murowane istniejące
 - Ściany projektowane z g-k na profilach CW 75
 - Elementy do rozbiórki lub demontażu
 - Sw1 Opis warstw przekrojowych
 - Oznaczenie drzwi: w "liczniku " (u góry) podano symbol , drzwi w/g zestawienia stolarki, w mianowniku (u dołu) wymagania dla okuć : s- samozamykacz, k - zamek na klucz, z - zapadka łazienkowa, Kd - czytnik KD w - wygłuszenie
 - Lokalizacja kamer wg rys. części elektrycznej
 - Istniejące klimatyzatory do zachowania lub przeniesienia

INWESTYCJA
Adaptacja pomieszczeń policji na potrzeby Centrum Monitoringu Wizyjnego w ramach zadania "System zrównoważonego transportu miejskiego w Gorzowie Wlkp."

ADRES INWESTYCJI
Działka nr ewid. 699, obręb 2 Górczyn, jedn. ewid. 086101_1 M. Gorzów Wlkp., ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 122

INWESTOR
Miasto Gorzów Wlkp.
ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzów Wlkp.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA
PRACOWNIA PROJEKTOWA JAN LAMPRECHT
ul. Nadbrzeżna 17/44, 66-400 Gorzów Wlkp.

BRANŻA ARCHITEKTURA		
PROJEKTANT mgr inż. arch. Jan Lamprecht	upr. nr LOIA/36/2010 upr. w specjalności architektonicznej bez ograniczeń	podpis
SPRAWDZAJĄCY mgr inż. arch. Marta Jakubowska	78/LUOKK/2016 upr. w specjalności architektonicznej bez ograniczeń	

NAZWA RYSUNKU
RZUT PARTERU - ELEMENTY PROJEKTOWANE

SKALA
1:50

DATA
25.03.2019 r.

STADIUM
PROJEKT WYKONAWCZY

NUMER RYSUNKU
4-A

STRONA NR
15