

Miasto Gorzów Wlkp. ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzów Wlkp.
Tel. / fax: 095 7355576; 095 7355612

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
PRZETARG NIEOGRANICZONY P.N.

**Modernizacja obiektu sportowego- stadion lekkoatletyczny przy ul. Krasieńskiego
w Gorzowie Wlkp.**

Zatwierdzam:

ZASTĘPCA
PREZYDENTA MIASTA

Data:

Jacek Szymankiewicz
31.08.2020 r.

INSPEKTOR
mgr Natalia Pielech

DYREKTOR
Biura Zamówień Publicznych
mgr Agnieszka Zagórnjak

SEKRETARZ MIASTA
Eugeniusz Kurzawski

CZĘŚĆ I

INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

Rozdział I

ZAMAWIAJĄCY:

Zamawiający:

Miasto Gorzów Wielkopolski

Siedziba: Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego, ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzów Wielkopolski

adres internetowy: www.bip.wrota.lubuskie.pl/umgorzow/

tel + 48 95 735 55 00

fax. + 48 95 735 56 12

Rozdział II

TRYB POSTĘPOWANIA

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: **Modernizacja obiektu sportowego – stadion lekkoatletyczny przy ul. Krasieńskiego”**.

Wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

Zamawiający informuje, że zgodnie z treścią **art. 24aa ustawy Pzp** przewiduje możliwość dokonania w pierwszej kolejności oceny ofert, a następnie zbadania, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz czy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu. Jeżeli Wykonawca, o którym mowa w zdaniu pierwszym uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający zbada, czy Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert, nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Zamawiający informuje, iż gdziekolwiek w dokumentacji projektowej załączonej do niniejszego postępowania przetargowego wystąpi zapis dotyczący warunków udziału w postępowaniu, to obowiązujące są zapisy niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, zwana dalej w skrócie SIWZ, składa się z następujących części:

Część I : Instrukcja dla Wykonawców wraz z załącznikami;

Część II: Projekt umowy;

Część III: Dokumentacja projektowa, wytyczne PZLA;

Adres strony internetowej, na której została zamieszczona Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia oraz wszystkie inne wymagane ustawą informacje: bip.wrota.lubuskie.pl/umgorzow

Pojęcia użyte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

- 1) Ustawa Pzp – ustawa Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (*Dz.U. 2019r., poz. 1843*),
- 2) Rozporządzenie MR – Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (*Dz.U. 2016r., poz. 1126 ze zm.*),

1. WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ CPV:

45212224-2- Roboty budowlane związane ze stadionami

2. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

A. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja obiektu sportowego – stadion lekkoatletyczny przy ul. Krasieńskiego”, realizowanych na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę nr 220/18 z dnia 04.05.2018r. polegających na przebudowie istniejącego obiektu w celu powstania stadionu lekkoatletycznego III kategorii wg klasyfikacji IAAF z pełnowymiarowym boiskiem do piłki nożnej oraz zapleczem treningowym. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż jest w trakcie procedowania zmiany pozwolenia na budowę w zakresie posadowienia zbiorników retencyjnych.

Zamówienie obejmuje swoim zakresem w również uzyskanie pozwolenia na użytkowanie oraz uzyskanie świadectwa certyfikacji III kategorii PZLA według klasyfikacji IAAF, które Wykonawca winien uzyskać w terminie realizacji przedmiotu umowy zgodnym z ofertą wykonawcy (termin zakończenia stanowi kryterium oceny ofert), lecz nie dłuższym niż do dnia 31.03.2022r

Zamawiający informuje, że dopuszcza certyfikację warunkową III kategorii z maksymalnie 5-letnim terminem na wykonanie uzupełnień w zakresie warunków dla tej kategorii.

W przypadku negatywnej decyzji Polskiego Związku Lekkiej Atletyki i nieprzyznaniu dla przebudowywanego obiektu III kategorii wg klasyfikacji IAAF z winy Wykonawcy, Zamawiający uzna, że przedmiot umowy nie został wykonany w sposób prawidłowy i odmówi jego odbioru. W takim przypadku Wykonawca własnym staraniem i na własny koszt w oparciu o protokół Polskiego Związku Lekkiej Atletyki i zawarte w nim uwagi dokona niezbędnych poprawek w celu ponownej oceny przez PZLA skutkującej uzyskaniem certyfikacji III kategorii PZLA według klasyfikacji IAAF.

Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na roboty objęte zamówieniem (w tym użyte materiały i urządzenia) na okres podany w Ofercie i na warunkach podanych we Wzorze umowy.

B. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z przebudową istniejącego stadionu lekkoatletycznego w celu powstania obiektu – stadionu lekkoatletycznego III kategorii wg klasyfikacji IAAF. Roboty obejmują:
 - 1) Budowę stadionu lekkoatletycznego wraz z niezbędną infrastrukturą,
 - 2) Budowę urządzeń lekkoatletycznych rozgrzewkowych wraz z niezbędną infrastrukturą,
 - 3) Przebudowę istniejącej i budowę nowej infrastruktury technicznej:
 - instalacje wod-kan, deszczowe, energetyczne wraz z oświetleniem parkowym,
 - 4) Budowę fundamentów pod maszty oświetleniowe wraz z posadowieniem masztów oświetleniowych,
 - 5) Przebudowę istniejących trybun,
 - 6) Budowę boksu sędziowskiego,
 - 7) Budowę boiska do piłki nożnej wraz z instalacją zraszania,
 - 8) Budowę chodników i dojazdów, utwardzeń w celu ustawienia trybuny mobilnej,
 - 9) Budowę kontenera magazynowego,
 - 10) Budowę kas wejściowych,
 - 11) Przebudowę istniejącego ogrodzenia,
 - 12) Przebudowę murów oporowych,
 - 13) Wykonaniem wycinki wraz z karczowaniem,
 - 14) Wykonaniem nasadzeń zastępczych,
 - 15) Roboty rozbiórkowe,
 - 16) Wykonania i montażu tablicy informacyjnej zgodnie z wytycznymi załączonymi do niniejszego postępowania
 - 17) Pozyskania certyfikatu PZLA III kategorii według klasyfikacji IAAF,

2. Wymagania Zamawiającego w zakresie nawierzchni poliuretanowej Full PUR.
Wykonawca zobowiązany jest do zastosowania nawierzchni z pełnego poliuretanu (Full PUR):
- spełniającej wymagania Polskiego Związku Lekkiej Atletyki (dalej zwanym PZLA) opisane w „NAWIERZCHNIE SYNTETYCZNE – WYMAGANIA TECHNICZNE Podstawowe wymagania Polskiego Związku Lekkiej Atletyki, zwanego dalej PZLA w stosunku do nawierzchni syntetycznych stosowanych na obiektach lekkoatletycznych zatwierdzone przez Zarząd Polskiego Związku Lekkiej Atletyki Uchwałą nr 13/2019 z dnia 01.01.2019 r. i obowiązujące od dnia 01.04.2019 r.”;
- która zastosowana została na min. 2 obiektach wykonanych w Europie, które uzyskały certyfikat IAAF Class 1;
- zgodnej z dokumentacją projektową.

3. Wymagania Zamawiającego w zakresie instalacji i odbioru nawierzchni poliuretanowej Full PUR.

Przy instalacji nawierzchni sprawdzić odpowiednie wyprofilowanie podłoża, tak aby równość podbudowy była zgodna z wymaganiami producenta systemu, podłoże musi być bezwzględnie suche i wolne od zanieczyszczeń (odpylone), podłoże nie może być zaolejone (ewentualne plamy usunąć), prace należy prowadzić przy bezdeszczowej pogodzie, przy wilgotności powietrza oscylującej w granicach 40-90% i temperaturze podłoża wyższej, o co najmniej 3°C od panującej w tym miejscu temperatury punktu rosy, podbudowa musi być odebrana komisyjnie, a wyniki powinny zostać zapisane w formie protokołu- zaleca się zlecenie uprawnionym jednostkom badawczym przeprowadzenie badań przed wbudowaniem nawierzchni w zakresie równości podłoża i odprowadzeniem wody, sprawdzić ilość i rodzaj materiałów dostarczonych do wykonania nawierzchni.

Sposób przeprowadzenia odbioru nawierzchni - nawierzchnia powinna mieć jednakową grubość na całej swej powierzchni – zgodnie z grubością określoną w Product Certificate (minimum 14 mm) i karcie technicznej producenta systemu, nie licząc pogrubień do 20 mm na części rozbiegów i do 25 mm na pochyłej i płaskiej dna rowu z wodą do biegów z przeszkodami, nawierzchnia powinna posiadać jednorodną fakturę zewnętrzną, warstwa użytkowa powinna być związana na trwałe z warstwą elastyczną, na powierzchni nie mogą istnieć zgrubienia i zlewy powstałe z nadmiaru materiału, powstałe łączenia (wynikające z technologii instalacji) powinny być liniami prostymi, bez uskoków utrudniających późniejsze użytkowanie, cały system i górna warstwa użytkowa musi mieć grubość zgodną z kartą techniczną producenta nawierzchni, rodzaj granulatu musi być zgodny z kartą techniczną nawierzchni, spadki poprzeczne i podłużne oraz grubości nawierzchni na rozbiegach powinny odpowiadać wartościom określonym w odpowiednich przepisach IAAF.

4. Zamawiający informuję, że niniejsze zamówienie nie obejmuje wykonania ujętych w dokumentacji projektowej prac w zakresie:
- wycinki drzew zlokalizowanych wzdłuż rzeki Kłodawki – 17 szt.(oznaczonych w załączniku mapowym "Inwentaryzacja zieleni wraz z gospodarką drzewostanem" numerami 3,4,5,6,7,21,22,25,27,30,31,32,34,36,38,39,40)
 - budowy zejścia od ul. Roosevelta (obecnie al. ks.W.Andrzejewskiego) do budowanej ścieżki nad rzeką Kłodawką (Zamawiający wskazuje, iż zejście zostało wykonane w ramach innego projektu realizowanego przez Miasto Gorzów Wielkopolski. W związku, z czym Wykonawca robót zobowiązany jest prowadzić tak roboty budowlane związane z modernizacją Stadionu lekkoatletycznego by w żaden sposób nie naruszyć istniejącego zejścia od ul. ks. W. Andrzejewskiego).
5. Szczegółowe zestawianie projektowanych elementów, specyfikacji technicznych i technologii robót zawarto w dokumentacji projektowej sporządzanej przez MD Polska Sp. z o.o., na którą składa się:
- 1) Projekt Budowlany;
 - 2) Projekty wykonawcze:
 - a) branża architektoniczna,
 - b) geometria areny
 - c) branża elektroenergetyczna,
 - d) branża sanitarna,
 - e) zieleni,
 - 3) Specyfikacje Techniczne wykonania i Odbioru Robót,
 - 4) Tabele Elementów Rozliczeniowych.

Uwaga:

Dokumenty opisujące przedmiot zamówienia należy traktować jako wzajemnie wyjaśniające i uzupełniające w tym znaczeniu, iż w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek niejasności lub wieloznaczności wykonania, Wykonawca nie będzie mógł ograniczyć zakresu swojego zobowiązania ani zakresu należytej staranności. Ewentualne podane w opisach nazwy własne, znaki towarowe, patenty, pochodzenie, źródła lub szczególne procesy, które charakteryzuje produkty lub usługi, normy, oceny techniczne specyfikacje techniczne itp. nie mają na celu naruszenie art. 29, art. 30, art. 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1846 z późn. zm.), a mają jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych, technologicznych, wydajnościowych czy funkcjonalnych Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne pod warunkiem spełnienia tego samego poziomu technologicznego, wydajnościowego i funkcjonalnego założonego w projekcie. Wszystkie ewentualne nazwy własne i marki handlowe elementów budowlanych, normy, oceny techniczne specyfikacje techniczne itp. systemów, urządzeń i wyposażenia zawarte w SIWZ oraz dokumentacji projektowej, zostały użyte w celu sprecyzowania oczekiwań jakościowych technologicznych, wydajnościowych czy funkcjonalnych Zamawiającego. Zamawiający oświadcza, że dopuszcza składanie ofert, w których poszczególne urządzenia bądź materiały wymienione w dokumentacji projektowej oraz przedmiarze robót mogą być zastąpione urządzeniami bądź materiałami równoważnymi. Poprzez pojęcie materiałów i urządzeń równoważnych należy rozumieć materiały gwarantujące realizację robót zgodnie z projektem oraz zapewniające uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru oraz przedmiarze robót. Równoważne produkty i urządzenia muszą być dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowiązującym prawem. Wykonawca, który zaoferuje produkty oraz urządzenia równoważne wymagające zmiany posiadanych decyzji, będzie musiał w ramach wykonania zamówienia w imieniu Zamawiającego, uzyskać wymagane decyzje własnym staraniem i kosztem, gwarantując jednocześnie wykonanie zamówienia w terminie wynikającym z SIWZ. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane przez Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Obowiązek Wykonawcy wykazania równoważności produktu jest obowiązkiem wynikającym z ustawy Pzp, który może być spełniony w jakikolwiek sposób pozwalający Zamawiającemu jednoznacznie stwierdzić zgodność oferowanych w ofercie produktów z wymaganiami określonymi w SIWZ, co winno zostać wykazane na etapie składania ofert zawierających produkty równoważne. Jednocześnie wskazuje się iż Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane przez Zamawiającego musi mieć na uwadze obowiązek pozyskania *certyfikatu PZLA III kategorii według klasyfikacji IAAF*.

6. Wymagania Zamawiającego ogólne.

- 1) Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamówienia we własnym zakresie i na własny koszt wykona wszelkie roboty budowlane, uzyska decyzję pozwolenie na użytkowanie i certyfikat III kategorii PZLA według klasyfikacji IAAF.
- 2) W realizacji robót należy uwzględnić wykonanie przyłączy wodno-kanalizacyjnych w pasie drogi gminnej NR G-100744F.
- 3) Wykonawca uwzględni w ofercie wykonanie (maksymalnie) dwukrotnego programowania instalacji zraszania boiska uwzględniając uwagi Zamawiającego.

7. Wymagania Zamawiającego dotyczące sposobu komunikowania się Stron.

- 1) W przypadku, gdy Umowa przewiduje dokonywanie zatwierdzeń, powiadomień, przekazywanie informacji lub wydawanie poleceń lub zgód, będą one przekazywane na piśmie i dostarczane osobiście, wysłane pocztą lub kurierem, drogą elektroniczną lub faksem na podane przez Strony adresy, wskazane w załączniku do Umowy oraz protokole przekazania terenu budowy.
- 2) Wszelkie wpisy do Dziennika budowy mogą być dokonywane przez osoby do tego upoważnione i będą traktowane odpowiednio jako: zatwierdzenia, informacje, polecenia lub zgody.

9. Wymagania Zamawiającego dotyczące osób funkcyjnych:

- 1) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia wykonania i kierowania robotami objętymi niniejszą umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

- 2) Przedstawicielem Wykonawcy jest kierownik budowy (lub inna osoba), wskazany w ofercie Wykonawcy złożonej w przetargu poprzedzającym zawarcie niniejszej umowy, powołany pisemnie i wpisany do Dziennika Budowy.
- 3) Funkcje kierownika budowy i kierowników robót branżowych będą pełniły osoby wskazane w ofercie Wykonawcy złożonej w przetargu poprzedzającym zawarcie niniejszej umowy z zastrzeżeniem §4 ust. 5 pkt.1 projektu Umowy
- 4) Kierownik budowy ma obowiązek przebywania na Terenie budowy w trakcie wykonywania robót budowlanych stanowiących przedmiot Umowy.
- 5) Kierownik budowy oraz odpowiedni kierownicy robót są zobowiązani uczestniczyć w naradach koordynacyjnych.
- 6) Do ustaleń zapisanych w protokole narady koordynacyjnej, uczestnicy mogą wnieść uwagi w ciągu 2 dni roboczych licząc od dnia otrzymania protokołu. Po tym terminie ustalenia uważa się za wiążące.

10. Wymagania Zamawiającego dotyczące obsługi geodezyjnej.

- 1) Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodne z Dokumentacją projektową wytyczenie w terenie wszystkich części robót.
- 2) Wykonawca jest zobowiązany zapewnić obsługę geodezyjną zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie.
- 3) Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidłowe wpisy do Dziennika budowy dotyczące rejestrowania czynności geodezyjnych.
- 4) Po stwierdzeniu przez Nadzór Inwestorski nieprawidłowego wyznaczenia głównych punktów obiektu, Wykonawca jest zobowiązany do sprawdzenia wytyczenia oraz skorygowania ewentualnych uchybień w terminie 3 dni roboczych od daty powiadomienia Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru inwestorskiego o nieprawidłowościach.
- 5) Wykonawca robót geodezyjnych jest zobowiązany dokonać odpowiednich pomiarów na żądanie Nadzoru Inwestorskiego lub autorskiego oraz udostępniać wykonane pomiary.
- 6) Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę punktów pomiarowych i wysokościowych, a w przypadku ich uszkodzenia do ich odnowienia.
- 7) Po zakończeniu robót budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy Wykonawca zalegalizuje wszelkie zmiany w dokumentacji budowy i dostarczy Zamawiającemu kopie map z inwentaryzacji powykonawczej ze sporządzoną inwentaryzacją urządzeń podziemnych i nadziemnych oraz wniosie zmiany na mapach w Rejonowej Składnicy Kartograficznej.
- 8) Wykonawca uwierzytelni dokumenty geodezyjne, powstałe po inwentaryzacji powykonawczej we właściwym miejscowo urzędzie geodezji i kartografii.

11. Wymagania Zamawiającego dotyczące zabezpieczenia dróg i obiektów inżynierskich.

- 1) Wykonawca jest zobowiązany zastosować niezbędne możliwe środki celem ochrony dróg i obiektów inżynierskich prowadzących na teren budowy przed uszkodzeniami, które mogą spowodować roboty, transport lub sprzęt Wykonawcy, jego dostawców lub Podwykonawców, w szczególności powinien dostosować się do obowiązujących ograniczeń obciążeń osi pojazdów podczas transportu materiałów i sprzętu na Teren budowy i z Terenu budowy.
- 2) Wykonawca jest zobowiązany ponosić koszty nałożonych na niego kar związanych z naruszeniem przez Wykonawcę przepisów dotyczących dopuszczalnych obciążeń osi pojazdów lub koszty naprawy uszkodzonych z jego winy dróg kołowych, szynowych, wodnych lub obiektów inżynierskich.

12. Wymagania Zamawiającego dotyczące zawiadamiania o szczególnych zdarzeniach.

- 1) Jeżeli w trakcie wykonywania robót Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne, nie przewidziane Dokumentacją projektową, jest on zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie Nadzoru Inwestorskiego.
- 2) Wykonawca ma obowiązek na bieżąco informować Nadzór Inwestorski o dostrzeganych lub przewidywanych problemach związanych z realizacją Umowy, które mogą mieć wpływ na wysokość wynagrodzenia Wykonawcy lub na Termin zakończenia robót.
- 3) Nie później niż w terminie 5 dni roboczych od powiadomienia, o którym mowa w pkt.1 powyżej lub przekazania informacji, której mowa w pkt. 2., Wykonawca przedłoży Zamawiającemu ocenę ich wpływu na Termin wykonania robót oraz przedstawi wycenę robót budowlanych wynikających z wystąpienia tych okoliczności.
- 4) Wykonawca opracuje i przedstawi Nadzorowi Inwestorskiemu do akceptacji propozycje dotyczące uniknięcia lub zmniejszenia wpływu takiego wydarzenia lub okoliczności na wykonanie Umowy.

- 5) Jeśli wystąpienie szczególnych zdarzeń, o których mowa w pkt.1., które nie powstały z winy Wykonawcy i nie są skutkiem działania Siły wyższej, powoduje opóźnienie w wykonaniu Umowy skutkujące brakiem możliwości dotrzymania Terminu zakończenia robót przewidzianych dla danego etapu robót lub skutkuje poniesieniem przez Wykonawcę dodatkowych kosztów, Wykonawca jest uprawniony do przedłużenia Terminu zakończenia robót i do zwrotu Kosztów poniesionych wskutek zaistnienia tych okoliczności.

13. Wymagania Zamawiającego dotyczące postępowania w przypadku natrafienia na wykopaliska archeologiczne.

- 1) Wykopaliska, w szczególności monety, przedmioty wartościowe lub zabytkowe oraz inne przedmioty o znaczeniu historycznym lub archeologicznym bądź też przedstawiające znaczną wartość, odkryte lub znalezione na Terenie budowy, stanowią własność Skarbu Państwa.
- 2) Wykonawca po uzgodnieniu z Zamawiającym jest zobowiązany poczynić niezbędne czynności, aby zabezpieczyć wykopaliska przed przywłaszczeniem, uszkodzeniem lub zniszczeniem przez personel Wykonawcy lub przez osoby trzecie.
- 3) Wykonawca niezwłocznie powiadomi Nadzór Inwestorski, Zamawiającego i Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o znaleziskach i wykona polecenia Nadzoru Inwestorskiego dotyczące właściwego zabezpieczenia miejsca znaleziska, obchodzenia się z nimi i dalszego trybu postępowania.
- 4) Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że może zaistnieć konieczność prowadzenia dalszych Robót na danym odcinku pod nadzorem odpowiednich służb.
- 5) Wykonawca zobowiązany będzie do zastosowania się do zaleceń nadzoru archeologicznego i takiej organizacji Robót, aby prowadzone prace archeologiczne nie wstrzymywały Robót w rejonach, w których są możliwe do wykonania.
- 6) Jeśli zastosowanie się Wykonawcy do poleceń Inspektora nadzoru inwestorskiego spowoduje konieczność poniesienia dodatkowych kosztów lub opóźnienie w realizacji robót, Wykonawcy przysługuje zwrot uzasadnionych kosztów po uzyskaniu ich zatwierdzeniu przez Zamawiającego i uprawnienie do przedłużenia Terminu wykonania robót.

14. Wymagania Zamawiającego dotyczące ochrony środowiska.

- 1) Wykonawca w czasie wykonywania robót budowlanych oraz usuwania ewentualnych Wad jest zobowiązany podjąć niezbędne działania w celu ochrony środowiska i przyrody na Terenie budowy i wokół Terenu budowy.
- 2) Wykonawca jest zobowiązany uzyskać niezbędne uzgodnienia i pozwolenia na wywóz nieczystości stałych i płynnych oraz bezpieczne i prawidłowe odprowadzanie ścieków, substancji ropopochodnych oraz wód gruntowych i opadowych z Terenu budowy oraz miejsc związanych z wykonywaniem robót budowlanych, w sposób zapewniający ochronę robót przed uszkodzeniem oraz terenów i miejsc przed zanieczyszczeniem.
- 3) Wykonawca jest zobowiązany usuwać odpady z Terenu budowy z zachowaniem przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.
- 4) Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami.
- 5) Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu konieczności uiszczenia opłat, kar lub grzywien przewidzianych w przepisach dotyczących ochrony środowiska lub przyrody i przepisach regulujących gospodarkę odpadami.
- 6) Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia czynności prawnych zmierzających do przejęcia odpowiedzialności z tytułu zobowiązań prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, które mogą być dochodzone od Zamawiającego z powodu naruszenia przez Wykonawcę przepisów z zakresu ochrony środowiska lub przyrody.
- 7) Materiały budowlane, odzyskane w trakcie prowadzonych robót rozbiórkowych, po oczyszczeniu należy odwieźć za pokwitowaniem ilości i asortymentu w miejsce wskazane przez Zamawiającego, położone nie dalej niż 15 kilometrów od Terenu budowy.
- 8) Odzyski Materiałów i surowców, nadające się do ponownego użytku (wskazane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego) stanowią własność Zamawiającego i po oczyszczeniu Wykonawca przewiezie je, za pokwitowaniem ilości i asortymentu, do magazynu Zamawiającego, lub na inne miejsce wskazane przez Zamawiającego w odległości do 15 km od miejsca prowadzonych robót.
- 9) Rozbiórkę Materiałów przeznaczonych do odzysku, ich załadunek, transport i rozładunek Wykonawca będzie prowadził z należytą starannością w sposób wykluczający możliwość ich uszkodzenia a składowanie Materiałów będzie prowadził w sposób uporządkowany i właściwy dla danego asortymentu.

15. Wymagania Zamawiającego dotyczące naprawy uszkodzeń.

- 1) Wykonawca jest zobowiązany chronić przed uszkodzeniem lub kradzieżą wykonane przez siebie roboty i materiały przeznaczone do wykonania robót, do dnia Odbioru końcowego robót, z wyłączeniem wykonanych robót przyjętych przez Zamawiającego do użytkowania.
- 2) Uszkodzenia w robotach lub materiałach powstałe w okresie, o którym mowa w pkt 1, Wykonawca jest zobowiązany naprawić na własny koszt w sposób zapewniający zgodność robót i materiałów z wymaganiami STWiORB, odpowiednimi normami, aprobatami, i obowiązującymi przepisami prawa.
- 3) Jeżeli uszkodzenia w materiałach lub robotach, o których mowa w pkt 2 powstały wskutek okoliczności stanowiących ryzyko Zamawiającego, Wykonawca jest uprawniony do zwrotu poniesionych kosztów naprawy oraz wydłużenia Terminu wykonywania robót co najmniej o okres powstałego w ich wyniku opóźnienia.
- 4) Wykonawca jest odpowiedzialny za uszkodzenia w robotach lub materiałach przeznaczonych do wbudowania w obiekt, którego dotyczą roboty budowlane będące przedmiotem Umowy; za uszkodzenia powstałe w okresie wykonywania robót lub w okresie odpowiedzialności Wykonawcy za Wady, wskutek okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca.

16. **Inne obowiązki Wykonawcy:**

- 1) Pozostałe wymagania opisane zostały w projekcie umowy.
- 2) Zapewnić oświetlenie placu budowy, w szczególności ciągów pieszych.
- 3) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia bezpiecznego dojazdu służb ratunkowych oraz mieszkańców do swoich posesji przez plac budowy.
- 4) Stosować procedurę: INSTRUKCJA GOSPODAROWANIA MATERIAŁAMI DROGOWYMI POCODZĄCYMI Z ROZBIÓRKI – stanowiącej załącznik do SIWZ.
- 5) **Zadanie zostało dofinansowane przez Ministerstwo Sportu ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w związku z czym Wnioskodawca (Zamawiający) zobowiązany jest do wykorzystania Dofinansowania wyłącznie na cele określone w Umowie o dofinansowanie, na warunkach w niej określonych oraz zgodnie z Wnioskiem inwestycyjnym, Programem i rozporządzeniem. W przypadku nie uzyskania certyfikacji III kategorii Polskiego Związku Lekkiej Atletyki według klasyfikacji IAAF, którego skutkiem będzie nie uzyskanie Świadectwa PZLA dla obiektów lekkoatletycznych z winy Wykonawcy, a co za tym idzie utraty dofinansowania Zamawiający będzie dochodził swoich roszczeń od Wykonawcy na drodze cywilnej.**

17. **Wymagania Zamawiającego dotyczące Dokumentacji Powykonawczej.**

Wykonawca opracuje 3 egz. w wersji drukowanej i w 3 egz. w wersji elektronicznej wraz z mapą powykonawczą, dokumentację powykonawczą opracowaną zgodnie z przepisami Prawa budowlanego i zapisami umowy.

Dokumentacja Powykonawcza winna zawierać w szczególności:

- 1) wszelkie pozwolenia, zaświadczenia, protokoły urzędowe związane z realizacją robót wynikające z Prawa budowlanego, w tym zgłoszenie robót budowlanych,
- 2) powiadomienia odpowiednich instytucji wynikające z Prawa Budowlanego – jeżeli zachodzi konieczność ich pozyskania,
- 3) **certyfikat PZLA III kategorii według klasyfikacji IAAF,**
- 4) **decyzje o pozwoleniu na użytkowanie,**
- 5) **pozytywne badania powykonawcze zainstalowanej nawierzchni poliuretanowej przeprowadzone przez Instytut Sportu, ITB lub laboratorium akredytowane przez IAAF,**
- 6) **dokumenty wynikające z uwarunkowań programu „Programu inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu – edycja 2019”, o które może Wnioskować Zamawiający,**
- 7) **dokumenty wymagane przez PZLA w celu certyfikacji obiektu,**
- 8) inwentaryzację geodezyjną powykonawczą wszystkich robót, opracowaną na aktualnym planie sytuacyjno – wysokościowym, pokolorowanym, z wyliczeniem ilości wszystkich robót wykonanych w ramach zamówienia,
- 9) geodezyjne pomiary powykonawcze i inwentaryzacje wykonanych elementów robót, operaty geodezyjne,
- 10) mapę powykonawczą powstałą w oparciu o geodezyjną inwentaryzację powykonawczą, wraz z dowodem jej wniesienia do stosownego Ośrodka Geodezji i Katastru
- 11) dokumentację projektową powykonawczą i Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót (dotyczy wszystkich robót) z naniesionymi zmianami wraz z wykazem zmian wprowadzonych w stosunku do tych dokumentów,

- 12) rysunki i opisy uwiarygodnione przez Nadzór Autorski, kierownika budowy i Inspektora nadzoru – operaty geodezyjne i Książkę obmiarów,
- 13) dziennik budowy,
- 14) protokoły odbiorów częściowych i końcowego,
- 15) uwagi i zalecenia nadzoru Inwestorskiego, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających zakryciu i udokumentowanie realizacji jego zaleceń,
- 16) protokoły pomiarowe, wyniki pomiarów kontrolnych i badań laboratoryjnych oraz świadectwa kontroli jakości i atesty jakościowe wbudowanych materiałów,
- 17) receptury i ustalenia technologiczne,
- 18) deklaracje właściwości użytkowych i certyfikaty zgodności - certyfikaty na znak bezpieczeństwa „B” dla materiałów i urządzeń,
- 19) dokumentacja techniczno-ruchowa wbudowanych urządzeń (DTR)
- 20) ekspertyzy opracowane w trakcie realizacji robót,
- 21) instrukcje obsługi/użytkowania elementów robót,
- 22) protokoły szkoleń użytkownika,
- 23) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
- 24) dokumenty potwierdzające zagospodarowanie materiałów rozbiórkowych - rozliczenie ilości wszystkich materiałów rozbiórkowych (przekazanych, zełomowanych, zutylizowanych) wraz z dokumentami potwierdzającymi ich zagospodarowanie. W opracowaniu należy uwzględnić ilości oraz jednostki określone w Tabeli Elementów Rozliczeniowych. Ilości materiałów wykazane w opracowaniu „Wykonawca” muszą być potwierdzone przez Nadzór Inwestorski.
- 25) kartę gwarancyjną opracowaną zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do umowy,
- 26) oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu z projektem, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami (na podstawie oświadczeń kierowników robót branżowych),
- 27) oświadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu – a także, w razie korzystania, ulicy, sąsiedniej działki lub lokalu.

Uwaga:

Skompletowana dokumentacja powykonawcza winna być opracowana w formie oddzielnych opracowań z uwzględnieniem następujących branż: budowlana, elektryczna, sanitarna, kanalizacyjna deszczowa, zieleń.

18. Zasady ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy na etapie realizacji robót dodatkowych. Podstawy wyliczenia wynagrodzenia za roboty budowlane niezbędne do realizacji Umowy nie ujęte w Ofercie Wykonawcy - Tabeli Elementów Rozliczeniowych.
 - 18.1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie robót budowlanych, o których mowa w pkt.18 zostanie ustalone z zastosowaniem następujących zasad:
 - 1) poprzez interpolację ceny jednostkowej ustalonej w Tabeli Elementów Rozliczeniowych jeżeli roboty mają charakter podobny do pozycji ujętych w Tabeli Elementów Rozliczeniowych. Wykonawca jest zobowiązany do wyliczenia ceny taką metodą i przedłożenia wyliczenia Nadzorowi Inwestorskiemu,
 - 2) poprzez sporządzenie odrębnej kalkulacji wg średnich cen publikowanych w wydawnictwach branżowych (np. SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud, itp.) dla województwa lubuskiego, aktualnych w miesiącu poprzedzającym datę jej sporządzenia- dotyczy to robót dla których nie jest możliwa interpolacja określona pkt. 1)
 - 18.2. Wykonawca dokona wyliczeń wg zasad określonych w ppkt. 1) i 2) oraz przedstawi Zamawiającemu za pośrednictwem Nadzoru Inwestorskiego do zatwierdzenia wysokość wynagrodzenia za roboty, o których mowa przed rozpoczęciem tych robót.
 - 18.3. Jeżeli kalkulacja przedłożona przez Wykonawcę do zatwierdzenia Zamawiającemu będzie wykonana niezgodnie z zasadami określonymi w pkt 18.1., Zamawiający wprowadzi korektę kalkulacji, stosując zasady określone w pkt 18.1.
19. **Podstawy wyliczenia wynagrodzenia za roboty budowlane - rozliczenia okresowe.**
 - 19.1. W celu dokonania rozliczenia okresowego Wykonawca przedstawia Nadzorowi Inwestorskiemu rozliczenie ustalonych między Stronami zestawień wartości wykonanych robót budowlanych, oraz zsumowanych kwoty poprzednio zafakturowanych z uwzględnieniem ewentualnych potrąceń.
 - 19.2. Zestawienie wartości wykonanych robót stanowi iloczyn ilości wykonanych, odebranych, obmierzonych i ujętych w księdze obmiaru robót oraz odpowiadających im Cen jednostkowych ujętych w odpowiednich pozycjach Tabeli Elementów Rozliczeniowych.

- 19.3. Nadzór Inwestorski sprawdza zakres i wartości wykonanych robót, dokonuje ewentualnych korekt przedłożonych zestawień, o których mowa w pkt 19.1 powyżej oraz potwierdza kwoty należne do zapłaty Wykonawcy w ciągu 3 dni roboczych od dnia otrzymania zestawień.
- 19.4. Nadzór Inwestorski w ciągu 3 dni roboczych po przekazaniu Wykonawcy potwierdzenia rozliczenia okresowego przekazuje Zamawiającemu informację na temat zaakceptowanego rozliczenia okresowego potwierdzającą należną Wykonawcy kwotę wynagrodzenia.

20. **Podstawy wyliczenia wynagrodzenia za roboty budowlane - rozliczenie końcowe.**

- 20.1. Z wnioskiem o Odbiór końcowy Wykonawca przedstawia Nadzorowi Inwestorskiemu szczegółowe rozliczenie wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy. Nadzór Inwestorski sprawdza zakres wykonanych robót i potwierdza kwotę należną do zapłaty Wykonawcy w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania szczegółowego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy. Nadzór Inwestorski wzywa Wykonawcę do złożenia wyjaśnień lub uzupełnień szczegółowego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do jego prawidłowości.
- 20.2. Wykonawca składa wyjaśnienia i uzupełnienia, o których mowa w pkt. 20.1 oraz dokonuje korekt rozliczenia wynagrodzenia, uzgodnionych z Nadzorem Inwestorskim.
- 20.3. Jeżeli rozliczenie końcowe przedstawione przez Wykonawcę po korektach, o których mowa w pkt. 20.2. będzie nadal nieprawidłowe, Zamawiający ustali wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
- 20.4. Potwierdzone przez Nadzór Inwestorski rozliczenie stanowi załącznik do Protokołu odbioru końcowego.

Podstawę do zwolnienia zatrzymanej przez Zamawiającego części zabezpieczenia należytego wykonania Umowy stanowić będzie Protokół odbioru końcowego robót.

21. Zamawiający informuje, iż w 2020 roku minimalny przerób Wykonawcy winien wynosić 700 000,00 zł brutto.

22. **Dofinansowanie zadania.**

Zadanie zostało dofinansowane ze środków Ministerstwa Sportu ze środków Funduszu Rozwoju Kultury w ramach „Programu inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu – edycja 2019”.

UWAGA!

Zadanie zostało dofinansowane przez Ministerstwo Sportu ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w związku z czym Wnioskodawca (Zamawiający) zobowiązany jest do wykorzystania Dofinansowania wyłącznie na cele określone w Umowie o dofinansowanie, na warunkach w niej określonych oraz zgodnie z Wnioskiem inwestycyjnym, Programem i rozporządzeniem. W przypadku nie uzyskania certyfikacji III kategorii Polskiego Związku Lekkiej Atletyki według klasyfikacji IAAF, którego skutkiem będzie nie uzyskanie Świadectwa PZLA dla obiektów lekkoatletycznych z winy Wykonawcy, a co za tym idzie utraty dofinansowania Zamawiający będzie dochodził swoich roszczeń od Wykonawcy na drodze cywilnej.

C. Wymagania Zamawiającego dotyczące realizacji przedmiotu umowy

1. Stosownie do treści art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na umowę o pracę w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26.06.1974 – Kodeks pracy osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia:
 - wykonywania robót rozbiórkowych, ziemnych i przygotowawczych, budowlanych metodą mechaniczną i ręczną (operatorzy, kierownicy sprzętu niezbędnego do wykonania zamówienia, robotnicy budowlani),
 - wykonujący roboty w branży elektroenergetycznej (elektrycy, monterzy)
 - wykonujący roboty w branży sanitarnej (instalatorzy, spawacze).
2. Jeżeli czynności, o których mowa w podpunkcie 1 nie polegają na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeksu pracy, Wykonawca winien to udowodnić Zamawiającemu składając stosowne oświadczenia wraz z uzasadnieniem.
3. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
 - żądania oświadczeń w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,
 - żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów.
4. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na

podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia:

- oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy.

5. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wymaganych w 1 Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w projekcie umowy. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym terminie żądanych przez Zamawiającego oświadczeń w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących w punkcie 1 czynności.
6. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
7. W uzasadnionych przypadkach, nie wynikających z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, możliwe jest zastąpienie osoby lub osób, o których mowa w punkcie 1 innymi osobami lub osobą pod warunkiem, że spełnione zostaną wszystkie powyższe wymagania.
8. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych i ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

D. SPEŁNIANIE PRZEZ OFEROWANE ROBOTY BUDOWLANE WYMAGAŃ OKREŚLONYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO.

Zamawiający uzna, że oferowane roboty budowlane spełniają wymagania Zamawiającego, jeśli do wykonania zamówienia Wykonawca zastosuje nawierzchnię poliuretanową Full-Pur, która została zainstalowana na min. 2 obiektach sportowych wykonywanych w Europie i obiekty te uzyskały certyfikat IAAF Class 1.

W celu potwierdzenia, że zaoferowane roboty budowlane spełniają wymagania Zamawiającego Wykonawca złoży na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty wymienione w ROZDZIALE VI lit D

3. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

1. **Termin rozpoczęcia** - od dnia podpisania umowy.
2. **Termin zakończenia** robót budowlanych i uzyskania certyfikacji III kategorii Polskiego Związku Lekkiej Atletyki według klasyfikacji IAAF zgodnym z ofertą wykonawcy (termin zakończenia stanowi kryterium oceny ofert) lecz nie dłużej niż **do dnia 29.04.2022 r.**, przy czym wykonanie robót i ich datę potwierdza wpis do Dziennika budowy/robót dokonany przez Kierownika budowy/robót.

4. POWTÓRZENIE ZAMÓWIEŃ PODOBNYCH DO ZAMÓWIENIA PODSTAWOWEGO

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp., polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, w wysokości **20 %** wartości zamówienia podstawowego, zgodnych z przedmiotem niniejszego postępowania.

1. Przez prace podobne Zamawiający rozumie roboty budowlane, których zakres jest zgodny z zakresem zamówienia podstawowego, w szczególności:
 - a) Branża architektoniczna
 - b) Branża elektryczna
- c) Zamówienia dotyczące robót wskazanych w punkcie powyżej zostaną udzielone na podstawie odrębnej umowy zgodnie z opracowanym przez Wykonawcę i przyjętym przez Zamawiającego kosztorysem.

- d) Zarówno Zamawiającemu, jak i Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o zawarcie umowy na roboty wskazane w pkt 1, jest to jedynie prawna możliwość zawarcia umowy z dotychczasowym Wykonawcą po wynegocjowaniu jej postanowień w toku wskazanego odrębnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
- e) W przypadku, gdy wartość zamówienia podobnego będzie niższa bądź równa równowartości kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy Pzp, Zamawiający udzieli zamówienia w oparciu o regulacje wewnętrzne dotyczące zasad i trybu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.

5. OFERTY CZĘŚCIOWE, WARIANTOWE

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
2. Każdy Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
4. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
5. Zamawiający nie przewiduje wymagania, o których mowa w art. 36a ust. 2 ustawy Pzp.
6. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp.
7. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej w celu wyboru najkorzystniejszej oferty.

6. OKRES GWARANCJI I REKOJMI ORAZ SERWIS URZĄDZEŃ

- 1) Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji i rekojmi na roboty objęte zamówieniem (w tym użyte materiały i urządzenia), na okres wskazany w Ofercie **nie krótszy niż 60 miesięcy nie dłuższy niż 84 miesiące**, licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego) i na warunkach poddanych we Wzorze umowy.
- 2) W przypadku, gdy Producent/Dostawca urządzeń i wyposażenia udziela gwarancji na okres krótszy niż określony w pkt.1, obowiązuje okres udzielony przez Wykonawcę.

UWAGA:

- *Okres gwarancji stanowi kryterium oceny ofert w niniejszym postępowaniu przetargowym i zostanie wskazany przez Wykonawcę w Formularzu oferty.*
- *powyższy okres gwarancji i rekojmi nie dotyczy branży zieleni w zakresie pielęgnacji, dla której okres gwarancji wynosi 12 miesięcy od dnia odbioru końcowego.*

7. DOSTĘPNOŚĆ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Zamówienie uwzględnia wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz wszystkich użytkowników.

UWAGA:

Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej na terenie realizacji przedmiotu zamówienia i w jego okolicy w celu dokonania oceny dokumentów i informacji przekazywanych w ramach niniejszego postępowania przez Zamawiającego.

Informacje zdobyte podczas wizji mogą okazać się przydatne do należytego przygotowania oferty.

Rozdział IV.

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I PODSTAWY WYKLUCZENIA WYKONAWCY Z POSTĘPOWANIA,

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
 - 1) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1-4 ustawy Pzp,
 - 2) Spełniają warunki udziału w postępowaniu, które zostały określone przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
2. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub ust. 5 ustawy Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody,

wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Powyższego nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy, uzna przedstawione dowody za wystarczające.

3. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

4. O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA MOGĄ UBIEGAĆ SIĘ WYKONAWCY, KTÓRZY SPEŁNIAJĄ NASTĘPUJĄCE WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

1) w zakresie kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie.

2) w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej

Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie.

3) w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej

Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca **wykaże, że:**

a) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej:

- jedną robotę budowlaną o wartości min. 6,0 mln zł brutto, polegającą na budowie i/ lub przebudowie stadionu lekkoatletycznego w zakres której wchodziło wykonanie bieżni okrężnej co najmniej 6-torowej o długości min. 400m z nawierzchni syntetycznej spełniającej wymagania PZLA wraz z uzyskaniem świadectwa PZLA lub certyfikatu IAAF dla obiektu sportowego;

Wykonawca winien przedłożyć dokumenty potwierdzające, że roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone.

UWAGA:

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub w przypadku Wykonawcy polegającego na zasobach innego podmiotu, co najmniej jeden Wykonawca (podmiot) musi wykazać się wymagany doświadczeniem określonym w ppkt 3) lit.a tiret pierwszy.

Zamawiający dokona oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie wykazu zamówień złożonego na druku stanowiącym Załącznik Nr 4 do SIWZ.

b) dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

a. Kierownik budowy (1 osoba):

- posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń
- pełnił funkcję kierownika budowy na minimum jednej inwestycji polegającej na budowie i/lub przebudowie stadionu lekkoatletycznego w ramach którego wykonano bieżnię okrężną co najmniej 6-torową o obwodzie min.400m z nawierzchni syntetycznej, która spełnia wymagania PZLA dla min. Kat. IVA,

- b. Kierownik robót branży sanitarnej (1 osoba):
 - posiadający uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń;
- c. Kierownik robót branży elektrycznej (1 osoba):
 - posiadający uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń

Zamawiający dokona oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie wykazu osób złożonego na druku stanowiącym Załącznik Nr 5 do SIWZ.

W zakresie wymienionych powyżej uprawnień, Zamawiający uzna odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie aktualnie obowiązującej ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1186) oraz wcześniej obowiązujących przepisów, a także zagraniczne uprawnienia uznane w zakresie i na zasadach opisanych w ustawie z dnia 22.12.2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U.2018 poz. 2272).

Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

Osoby wchodzące w skład personelu Wykonawcy muszą posiadać biegłą znajomość języka polskiego. W przypadku, osoby wchodzące w skład personelu Wykonawcy nie posiadają biegłej znajomości języka polskiego Wykonawca zobowiązany jest zapewnić, na własny koszt tłumacza dla potrzeb i na okres realizacji zamówienia.

5. Poleganie na zasobach podmiotów trzecich

1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia wskazujące zakres udostępnianych zasobów, sposób ich wykorzystania oraz zakres i okres udziału tego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.
3. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli **podmioty te zrealizują zakres zamówienia, do realizacji, którego te zdolności są wymagane.** Powyższe musi zostać określone w pisemnym zobowiązaniu tych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
4. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 pkt 1-4 ustawy Pzp.
5. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
6. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa w ust.1 art. 22a ustawy Pzp, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:
 - a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub innymi podmiotami lub

- b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykáže zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w ust. 1 art. 22a ustawy Pzp.

Rozdział V

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY, OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW

1. Ofertę należy złożyć, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej, w jednym egzemplarzu, tj. wypełniony Formularz Oferty wraz z Tabelą Elementów Rozliczeniowych.
2. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.
3. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.
4. Oferta i wszystkie załączniki muszą być sporządzone w języku polskim i napisane pismem maszynowym, za pomocą komputera lub ręcznie pismem wyraźnym, nieścieralnym atramentem. Oferty nieczytelne nie będą rozpatrywane - zostaną odrzucone.
5. Oświadczenia stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu są składane w oryginale i muszą być przekazane w formie pisemnej (dotyczy Załącznika Nr 2 i Nr 3 do SIWZ).
6. Oświadczenia, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. 2016r., poz. 1126 ze zm.), dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale.
7. Dokumenty, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, inne niż oświadczenia, o których mowa w pkt. 6 powyżej, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów lub oświadczeń, które każdego z nich dotyczą. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje przez opatrzenie kopii dokumentu lub kopii oświadczenia, sporządzonych w postaci papierowej, własnoręcznym podpisem.
8. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w §2, §5 i §7 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty.
9. W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w §2, §5 i §7 przywołanego wyżej Rozporządzenia Ministra Rozwoju, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń i dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust.1 ustawy Pzp, Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust.1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są aktualne.
10. Jeżeli będzie to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawcę do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.
11. Jeżeli z uzasadnionych przyczyn Wykonawca nie może złożyć wymaganych przez Zamawiającego dokumentów dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej, Zamawiający dopuszcza złożenie przez Wykonawcę innych dokumentów, które w wystarczający sposób potwierdzą spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu.
12. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
13. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim. Wykonawca składający dokumenty w języku obcym zobowiązany jest do złożenia tych dokumentów wraz z tłumaczeniem na język polski.
14. Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w rozporządzeniu, wtedy, gdy złożona kopia jest nieczytelna lub budzi

wątpliwości co do jej prawdziwości..

15. W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo.
8. **Wszelkie pełnomocnictwa należy załączyć w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii.**
9. Zaleca się, aby wszystkie załączniki do oferty wymagane postanowieniami SIWZ były wypełnione ściśle według wskazówek zawartych w SIWZ.
10. W przypadku, gdy jakakolwiek część dokumentów nie dotyczy Wykonawcy - wpisuje On "nie dotyczy".
11. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty były ponumerowane (tj. strony zapisane lub zadrukowane) oraz spięte w sposób zapobiegający zdekompletowaniu i podpisane przez Wykonawcę.
12. Ewentualne poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy.
13. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane **oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.** Tajemnicą przedsiębiorstwa, zgodnie z art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (*t. j. Dz. U z 2019r, poz. 1010*) są: nie ujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, handlowe lub organizacyjne przedsiębiorstwa, co do których przedsiębiorca podjął działania w celu zachowania ich poufności.
14. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.
15. **Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty i oznaczone jako „tajemnica przedsiębiorstwa”. W razie braku takiego wskazania, Zamawiający uzna, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie postępowania są jawne bez zastrzeżeń.**
16. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed upływem terminu składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty musi zostać złożone w sposób i formie przewidzianej dla oferty, z tym że opakowanie będzie oznaczone jak w Rozdziale VIII i z określeniem „zmiana” lub „wycofanie”.
17. Wykonawca nie może wycofać oferty ani wprowadzić jakichkolwiek zmian w treści oferty po upływie terminu składania ofert.
18. Cena ofertowa powinna być podana cyfrowo i słownie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Rozdział VI.

WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MA DOSTARCZYĆ WYKONAWCA W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA ORAZ SPEŁNIANIA PRZEZ OFEROWANE ROBOTY BUDOWLANE WYMAGAŃ OKREŚLONYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO:

A. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MA ZŁOŻYĆ WYKONAWCA WRAZ Z FORMULARZEM OFERTY (Załącznik Nr 1 do SIWZ):

1. **Tabele Elementów Rozliczeniowych** stanowiące Załącznik Nr 1 do Formularza Oferty,
2. **Aktualne** na dzień składania ofert **Oświadczenie** w zakresie wskazanym w Załączniku Nr 2 oraz w Załączniku Nr 3 w do SIWZ Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
3. **Pełnomocnictwo** (jeżeli umocowanie osoby podpisującej złożoną ofertę nie wynika z dokumentów rejestrowych);
4. **Pełnomocnictwa dla lidera konsorcjum** (jeśli oferta składana jest przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia),
5. **Zobowiązanie podmiotu trzeciego** do udostępnienia zasobów (jeśli dotyczy)- w formie oryginału.
6. **Dowód** wniesienia wadium;

Pisemne zobowiązanie podmiotu trzeciego do udostępnienia zasobów lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca będzie dysponował niezbędnymi zasobami podmiotu trzeciego winno określać w szczególności:

- a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;
- b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
- c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
- d) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w

postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie Wykonawców oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale VI pkt A ppkt 2 niniejszej SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Zgodnie z art. 25a ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu o którym mowa w Rozdziale VI pkt A ppkt 2 niniejszej SIWZ.

Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia.

Dodatkowo, do oferty Wykonawca załącza (jeśli dotyczy):

1. Dokumenty stanowiące **tajemnicę przedsiębiorstwa** w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. *Dz. U. z 2019r, poz. 1010*), które powinny być umieszczone w oddzielnej kopercie z napisem „**Tajemnica przedsiębiorstwa**”.

Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Pzp nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp. W związku z powyższym, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca załączył do oferty uzasadnienie faktyczne i prawne zastrzeżenia informacji, jako tajemnicy przedsiębiorstwa. Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa powinny być umieszczone w oddzielnej kopercie z napisem „Tajemnica przedsiębiorstwa”.

B. WYKAZ OŚWIADCZEŃ, KTÓRE WYKONAWCA ZŁOŻY PO OTWARCIU OFERT

Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp Wykonawca **w terminie 3 dni** od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaze Zamawiającemu **oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej**, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. *Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.*

C. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW ZŁOŻONYCH PRZEZ WYKONAWCĘ, KTÓREGO OFERTA ZOSTAŁA NAJWYŻEJ OCENIONA:

1. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, **do złożenia** w wyznaczonym, nie krótszym niż **5 dni**, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:
 - a) **wykaz robót budowlanych** wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, *a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie*, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym, czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone - *wykaz robót stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ;*

Dowodami określającymi czy te roboty budowlane zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i zostały prawidłowo ukończone, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty;

- b) **wykaz osób**, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacje o podstawie do dysponowania tymi osobami – *wykaz osób stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ*.
- c) **Odpisu z właściwego rejestru** lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp,

Oświadczenia i dokumenty potwierdzające okoliczności, o których mowa powyżej winny być aktualne na dzień złożenia tych oświadczeń i dokumentów.

Zamawiający żąda od Wykonawcy, **który polega na zdolnościach** lub sytuacji **innych podmiotów** na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp., przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w Rozdziale VI C 1c).

D. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW ZŁOŻONYCH NA POTWIERDZENIE, ŻE OFEROWANE ROBOTY BUDOWLANE SPEŁNIAJĄ WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO PRZEZ WYKONAWCĘ, KTÓREGO OFERTA ZOSTAŁA NAJWYŻEJ OCENIONA:

1. Oświadczenie dotyczące oferowanej przez Wykonawcę do wbudowania nawierzchni poliuretanowej, która zastosowana została na obiektach wykonanych w Europie, które uzyskały certyfikat IAAF Class 1 (*stanowiące Załącznik nr 7 do SIWZ*) wraz z:
 - a) Certyfikatem IAAF dla oferowanej nawierzchni (Product Certificate);
 - b) Kartą techniczną oferowanej nawierzchni potwierdzonej przez jej producenta, potwierdzającą spełnienie wyspecyfikowanych wymagań technologicznych i zawierająca technologię wykonania oferowanej nawierzchni;
 - c) Aktualnym atestem PZH dla oferowanej nawierzchni lub dokument równoważny z terenu UE;
 - d) Autoryzacją producenta nawierzchni, wystawiona dla Wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię;
 - e) Kompletnym raportem z badania niezależnego laboratorium posiadającego akredytację IAAF potwierdzający wartości parametrów nawierzchni, wydany celem uzyskania certyfikatu produktu (Product Certificate);
 - f) Aktualnym badaniem na zgodność z normą PN-EN 14 877:2014-02 celem potwierdzenia pozostałych parametrów niewyszczególnionych w raporcie IAAF lub rekomendacja techniczna ITB
 - g) Próbką oferowanej nawierzchni o wymiarach min. 10x10 cm z oznaczeniem producenta i rodzaju oferowanego produktu.

Wykonawca składający dokumenty w języku obcym zobowiązany jest do złożenia tych dokumentów wraz z tłumaczeniem na język polski.

E. SPOSÓB PRZEKAZYWANIA DOKUMENTÓW.

1. W niniejszym postępowaniu Ofertę oraz oświadczenia stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu, a także spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz oświadczenia lub dokumenty potwierdzające, że oferowane roboty budowlane spełniają wymagania Zamawiającego należy składać w formie pisemnej.

Uwaga: Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w Rozdziale VI punkt C ppkt 1c) SIWZ składa dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert).

Rozdział VII

UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU PODMIOTÓW WYSTĘPUJĄCYCH WSPÓLNIE.

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W tym przypadku podmioty te ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. Ten sam wykonawca może być członkiem tylko jednego konsorcjum.
2. Wykonawcy występujący wspólnie ustanawiają pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i do zawarcia umowy.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są do złożenia wraz z ofertą oryginał pełnomocnictwa do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
4. Jeżeli oferta Wykonawców, o których mowa w pkt. 1, zostanie wybrana, Zamawiający zastrzega sobie możliwość zażądania przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
5. W przypadku rozwiązania umowy Podmiotów występujących wspólnie przed upływem okresu gwarancji i rękojmi za Wady Zamawiający jest uprawniony do żądania wykonania całości lub części robót wynikających z Umowy od wszystkich, niektórych lub jednego z członków tego Podmiotu.
6. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

Rozdział VIII

OPAKOWANIE I OZNAKOWANIE OFERT

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zaadresowanej do Zamawiającego na wskazany w SIWZ adres:

Urząd Miasta Gorzowa Wlkp.

ul. Sikorskiego 3 - 4
66-400 Gorzów Wlkp.

z dopiskiem:

OFERTA PRZETARGOWA – BZP.271.55.2020.NP

Modernizacja obiektu sportowego- stadion lekkoatletyczny przy ul. Krasińskiego w Gorzowie Wlkp.

Rozdział IX.

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Miejsce:

Urząd Miasta Gorzowa Wlkp. 66-400 Gorzów Wlkp. ul. Sikorskiego 3 - 4, Kancelaria Ogólna (parter).

2. Termin: 16.09.2020r, godz. 10:00

O terminie złożenia oferty decyduje data jej wpływu do Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp., potwierdzona pieczęcią Kancelarii Ogólnej.

Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone niezwłocznie bez ich otwierania.

Rozdział X

MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT.

Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu, w którym upływa termin składania ofert, godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego w Urzędzie Miasta Gorzowa Wlkp., w budynku przy ul. Sikorskiego 5, pokój nr 2 Klub Myśli Twórczej „LAMUS” (wejście obok głównego wejścia do Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp.)

Rozdział XI

SPOSÓB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ DOTYCZĄCYCH SIWZ.

1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.
2. Zamawiający, nie później niż na **dwa dni** przed upływem terminu składania ofert udzieli wyjaśnień, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu składania wniosku lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

3. Zamawiający przekaze treść pytań wraz z wyjaśnieniami wszystkim uczestnikom postępowania, bez ujawniania źródła zapytania. Wyjaśnienia zostaną również opublikowane na stronie internetowej bip.wrota.lubuskie.pl/umgorzow.
4. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.
5. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz umieści także informacje na stronie internetowej bip.wrota.lubuskie.pl/umgorzow.
6. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 2.
7. Zamawiający oświadcza, że **nie zamierza zwołać zebrania wszystkich Wykonawców** w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących SIWZ.
8. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami jest:

Natalia Pielech – Biuro Zamówień Publicznych

tel. (095) 735 55 76, fax: (095) 735 56 12

natalia.pielech@um.gorzow.pl

zampubl@um.gorzow.pl

Wyjaśnienia ustne nie są dla Wykonawców wiążące.

9. Porozumiewanie się Wykonawcy z uprawnionymi pracownikami odbywać się może w godzinach pracy Urzędu Miasta: od 7:30 do 15:30 w dni powszednie: poniedziałek, środa, czwartek; we wtorek od godz. 7:30 do 16:30 oraz piątek od 7:30 do 14:30.

Rozdział XII

SPOSÓB PRZEKAZYWANIA DOKUMENTÓW

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami (zwana dalej „Korespondencją”) odbywać się będzie za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – *Prawo pocztowe* osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. *o świadczeniu usług drogą elektroniczną*, z uwzględnieniem wymogów dotyczących wskazanych form przesyłanych dokumentów.
2. Adresy służące do komunikowania się z Zamawiającym w sprawie przedmiotowego postępowania:
 - a. forma pisemna: Urząd Miasta Gorzowa Wlkp., ul. Sikorskiego 3 -4; 66 – 400 Gorzów Wlkp., Biuro Zamówień Publicznych.
 - b. nr faksu Zamawiającego: (095) 735 56 12;
 - c. e-mail: natalia.pielech@um.gorzow.pl zampubl@um.gorzow.pl;
3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. *o świadczeniu usług drogą elektroniczną*, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

Rozdział XIII

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości **150 000,00 PLN** (*słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100*).
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert pod rygorem odrzucenia oferty.
3. Wadium może zostać wniesione w jednej lub kilku z poniższych form:
 - 1) Pieniądzu - wadium zostanie uznane za wpłacone w terminie, jedynie pod warunkiem, że pieniądze znajdują się na koncie Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Dowód wniesienia wadium powinien być załączony do oferty.
 - 2) Poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym.
 - 3) Gwarancjach bankowych.

- 4) Gwarancjach ubezpieczeniowych.
- 5) Poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310,836,1572)
4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy przelać na rachunek bankowy Zamawiającego: PKO BP S.A. Nr **25 1020 5402 0000 0402 0325 6286** z dopiskiem: „Wadium – wybór wykonawcy do realizacji zadania pn.: „.....” (podać nazwę zadania)
5. Oryginał wniesienia wadium w innej formie niż pieniężnej, należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie zamawiającego (Kancelaria Ogólna lub Biura Zamówień Publicznych), a kopię wpiąć do oferty lub oryginał dołączyć do oferty w osobnej kopercie, a kopię wpiąć do oferty.
W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną w kraju Zamawiający dopuszcza złożenie wadium w formie niepieniężnej w oryginale w postaci elektronicznej, tj. w formie elektronicznego oryginału dokumentu wadialnego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób upoważnionych do jego wystawienia (wystawców dokumentu).
W przypadku wnoszenia wadium w formie poręczenia lub gwarancji elektroniczny oryginał dokumentu wadium (poręczenia lub gwarancji) opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób upoważnionych do jego wystawienia, Wykonawca składa przed upływem terminu składania ofert za pomocą poczty elektronicznej na adres: zampubl@um.gorzow.pl lub natalia.pielech@um.gorzow.pl
6. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
7. Wadium wnoszone w formie gwarancji winno zawierać w swej treści nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie się do zapłaty kwoty wadium na pierwsze żądanie, zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.
8. W przypadku, gdy oferta zostanie złożona przez podmioty wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia w treści dokumentu winna znaleźć się informacja identyfikująca podmioty, których dotyczy.
9. **Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą.**
10. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
11. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
12. Zamawiający żąda we wskazanym terminie ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
13. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.
14. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami zgodnie z art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych

Rozdział XIV

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

1. Termin związania Wykonawców złożoną ofertą wynosi **30 dni**. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy niż 60 dni (art. 85 ust. 2 ustawy Pzp.).
3. Odmowa wyrażenia zgody, o którym mowa w pkt. 2, nie powoduje utraty wadium.

4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonane jest po wyborze najkorzystniejszej oferty, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
5. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu do składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.

Rozdział XV

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Zamawiający będzie żądał od Wykonawcy (*najpóźniej w dniu zawarcia umowy*), którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości **5% ceny całkowitej podanej w ofercie**.
2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:
 - pieniądzu,
 - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,
 - gwarancjach bankowych,
 - gwarancji ubezpieczeniowych,
 - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy do pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy: Urząd Miasta Gorzowa Wlkp. ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzów Wlkp.: 25 1020 5402 0000 0402 0325 6286 z dopiskiem „Zabezpieczenie należytego wykonania umowy (podać nazwę zadania)”.
5. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu, Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym oprocentowanym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.
6. Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się Wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.
7. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.
8. Wypłata, o której mowa w pkt 7 następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego zabezpieczenia.
9. Zamawiający wymaga, by w przypadku upływu terminu ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy złożonego w formie gwarancji bankowej bądź ubezpieczeniowej wykonawca przedmiotu zamówienia, bez wezwania ze strony Zamawiającego, przedłożył zaktualizowaną gwarancję, która uwzględnia zmianę terminu realizacji robót, podpisania protokołu odbioru końcowego, gwarancji i rękojmi.
10. Zamawiający zwraca zabezpieczenie należytego wykonania umowy zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, tj.:
 - a) 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni, licząc od dnia wykonania zamówienia, uznania przez Zamawiającego za należyte wykonane i podpisania protokołu odbioru końcowego.
 - b) 30% zatrzymane zostanie na zabezpieczenie z tytułu rękojmi za wady i zostanie zwrócone nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostały zawarte w § 9 Projektu umowy.

Rozdział XVI

OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY

1. Cenę ofertową należy obliczyć na podstawie zakresu i ilości robót zawartych w Tabeli Elementów Rozliczeniowych, stanowiącej załącznik do Formularza oferty oraz cen jednostkowych skalkulowanych przez Wykonawcę zgodnie z zasadami podanymi w STWiORB oraz załączonej do SIWZ dokumentacji projektowej.
2. Wykonawca przygotowując ofertę ma obowiązek wycenić wszelkie elementy określone w Tabeli Elementów Rozliczeniowych. Wszelkie koszty wykonania poszczególnych elementów z Tabeli Elementów Rozliczeniowych należy uwzględnić przy kalkulacji cen jednostkowych.
3. Tabelę Elementów Rozliczeniowych (TER), o której mowa w pkt 1 należy sporządzić ściśle według kolejności poszczególnych pozycji. Wykonawca określi ceny jednostkowe netto oraz wartości netto dla wszystkich pozycji wymienionych w Tabeli Elementów Rozliczeniowych. W Tabeli Elementów Rozliczeniowych należy wyliczyć wartość netto za wykonanie poszczególnych elementów robót, wartość podatku Vat oraz wartość brutto. Wartość ofertową brutto należy wpisać do Formularza oferty.
4. Wszystkie błędy ujawnione w Dokumentacji projektowej (na rysunkach), w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz w TER, Wykonawca powinien zgłosić pisemnie Zamawiającemu przed terminem składania ofert.
5. Tam, gdzie na rysunkach w dokumentacji projektowej, w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót oraz w TER, zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów lub normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zagwarantują one realizację robót w zgodzie z wydaną decyzją pozwolenia na budowę oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych dokumentach.
6. Cena oferty powinna obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia w tym również wszelkie koszty towarzyszące wykonaniu, o których mowa w niniejszej SIWZ. Koszty towarzyszące wykonaniu przedmiotu zamówienia, których w Tabeli Elementów Rozliczeniowych (TER) nie ujęto w odrębnych pozycjach, Wykonawca powinien ująć w cenach jednostkowych pozycji opisanych w Tabeli Elementów Rozliczeniowych (TER).
7. Cena winna być wyrażona w złotych polskich (PLN), z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Wykonawca winien wyliczyć cenę oferty brutto.
8. **Kontrakt** (umowa) będzie **rozliczany metodą obmiarową**, zgodnie z przytoczonymi warunkami umowy.

Rozdział XVII

KRYTERIA OCENY OFERT

1. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach:
 - 1) **CENA [C] – 60%**
 - 2) **OKRES GWARANCJI I REKOJMI [OGR] - 10%**
 - 3) **TERMIN REALIZACJI [TR]- 30%**

Ad 1) Punkty w kryterium „CENA” będą przyznawane według następującego wzoru:

$$\text{Liczba punktów [C]} = \frac{C_{\min}}{C_b} \times 60$$

C_{\min} - Najniższa oferowana cena brutto spośród złożonych ofert

C_b - Cena brutto oferty badanej

Ad 2) Punkty w kryterium „OKRES GWARANCJI I REKOJMI ” będą przyznawane następująco:

Wykonawca zaproponuje w Formularzu Oferty okres gwarancji (w miesiącach) na roboty wykonane na podstawie przyszłej umowy (w tym użyte materiały i urządzenia).

Minimalny okres gwarancji wynosi **60 miesięcy**, licząc od daty ostatecznego (końcowego) odbioru wszystkich robót objętych umową.

Maksymalny okres gwarancji, za który Wykonawca otrzyma najwyższą ilość punktów wynosi **84 miesiące**, licząc od daty ostatecznego (końcowego) odbioru wszystkich robót objętych umową.

Punkty w kryterium [OGR] zostaną przyznane w następujący sposób:

Jeżeli Wykonawca zaoferuje 60 m-cy gwarancji i rękojmi otrzyma 0 pkt.

Jeżeli Wykonawca zaoferuje 72 m-ce gwarancji i rękojmi otrzyma 5 pkt

Jeżeli Wykonawca zaoferuje 84 m-ce gwarancji i rękojmi otrzyma 10 pkt

Jeżeli Wykonawca nie wskaże w Formularzu oferty okresu gwarancji, Zamawiający przyjmie, iż zaoferowany został min. 60 miesięczny okres gwarancji.

Ad. 3) Zamawiający przyzna punkty za skrócenie czasu realizacji zamówienia w stosunku do maksymalnego terminu realizacji, W kryterium „termin realizacji” wskazanego w SIWZ.

Punkty przyznawane będą w następujący sposób:

- termin realizacji przedmiotu zamówienia do 29 kwietnia 2022 – 0 pkt.
- termin realizacji przedmiotu zamówienia do 15 kwietnia 2022 – 10 pkt.
- termin realizacji przedmiotu zamówienia do 01 kwietnia 2022 – 20 pkt.
- termin realizacji przedmiotu zamówienia do 18 marca 2022 – 30 pkt.

Jeżeli Wykonawca nie wskaże w Formularzu oferty terminu realizacji, Zamawiający przyjmie, iż zaoferowany został maksymalny możliwy termin realizacji tj. 29 kwietnia 2022 r i przyzna ofercie 0 pkt..

2. Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona wg poniższego wzoru:

SUMA PUNKTÓW = ilość punktów w kryterium: **CENA** + ilość punktów w kryterium: **OKRES GWARANCJI I RĘKOJMI** + ilość punktów w kryterium **TERMIN REALIZACJI**

3. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.
4. W sytuacji, gdy zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert zawierają taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych.

Rozdział XVIII.

INFORMACJE O TRYBIE OTWARCIA I OCENY OFERT.

1. Otwarcie ofert jest jawne.
2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
3. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwę (firmę) oraz adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny oferty, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach oraz pozostałe kryteria podlegające ocenie.
4. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp.
5. Wykonawca w terminie **3 dni** od zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji, o których mowa w pkt 4 przekazuje Zamawiającemu **oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej**, o której mowa w art.24 ust 1 pkt 23 ustawy Pzp (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do SIWZ).

Rozdział XIX.

INFORMACJE O TRYBIE OCENY OFERT

1. W toku badania i oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.
2. Jeżeli zaofferowana cena będzie wydawać się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzić będzie wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający zwróci się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny, w szczególności w zakresie określonym w art. 90 ust. 1 ustawy Pzp. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny spoczywa na Wykonawcy.
3. Zamawiający poprawi w ofercie:
 - 1) oczywiste omyłki pisarskie,
 - 2) oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
 - 3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty

- niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
4. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12–23 oraz w art. 24 ust. 5 pkt 1-4.
5. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
6. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
 - 1) jest niezgodna z ustawą Pzp;
 - 2) jej treść nie odpowiada treści niniejszej SIWZ, z zastrzeżeniem art.87 ust. 2 pkt 3 Pzp;
 - 3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
 - 4) zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia;
 - 5) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
 - 6) zawiera błędy w obliczaniu ceny lub kosztu;
 - 7) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3;
 - 8) Wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art.85 ust.2 ustawy Pzp, na przedłużenie terminu związania ofertą;
 - 9) wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy;
 - 10) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
7. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
8. Oferty nie odrzucone zostaną poddane procedurze oceny zgodnie z kryteriami oceny ofert określonymi w SIWZ.
9. Wykonawca składając ofertę, informuje zamawiającego w Formularzu oferty, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

Rozdział XX.

UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie Pzp oraz w SIWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.

2. Jeżeli nie będzie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. (art. 91 ust. 4 ustawy PZP).
3. Zamawiający poinformuje niezwłocznie wszystkich Wykonawców o:
 - a. wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres (jeżeli jest miejscem wykonywania działalności) Wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy (jeżeli są miejscami wykonywania działalności) Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;
 - b. Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni;
 - c. Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w przypadkach, o których mowa w rt. 89 ust. 4 i 5, braku równoważności lub braku spełnienia wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności;
 - d. Unieważnieniu postępowania
- podając uzasadnienie faktyczne i prawne
4. Zamawiający udostępni informację, o których mowa w pkt. 3a i d, na stronie internetowej: **bip.wrota.lubuskie.pl/umgorzow**.
5. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający będzie mógł wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny chyba, że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp.

Rozdział XXI.

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

1. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia w przypadkach gdy:
 - a) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu,
 - b) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba, że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty,
 - c) w przypadkach, o których mowa w art.91 ust.5 ustawy Pzp, zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie,
 - d) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć,
 - e) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. O unieważnieniu postępowania Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy:
 - a) ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert,
 - b) złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert- podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
3. W przypadku unieważnienia postępowania z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Wykonawcom, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu, przysługuje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa w postępowaniu, w szczególności kosztów przygotowania oferty.
4. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający na wniosek Wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadamia o wszczęciu kolejnego postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje ten sam przedmiot zamówienia.

Rozdział XXII.

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAWARCIA UMOWY

1. Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta **w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia** przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (*albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób*).
2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówień publicznych przed upływem terminu, o którym mowa w pkt 1 pod warunkiem, że zostaną spełnione przesłanki określone w art. 94 ust. 2 ustawy Pzp.
3. Dwukrotny brak stawienia się przedstawicieli/pełnomocników Wykonawcy na wezwanie Zamawiającego skierowane do Wykonawcy - celem zawarcia Umowy w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego traktowane będzie jako odmowa zawarcia umowy (w kontekście art. 94 ust. 3 Pzp).

4. **Przed podpisaniem Umowy Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu:**
- a) zabezpieczenie należytego wykonania Umowy Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania Umowy zostały określone w Rozdziale XV SIWZ.
 - b) W przypadku, gdy zabezpieczenie będzie wnoszone w formie innej niż pieniężna, treść dokumentu musi być wcześniej zaakceptowana przez Zamawiającego zgodnie z zapisami określonymi w Rozdziale XV SIWZ.
5. W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego reprezentowanych przez Pełnomocnika, niezbędne jest przedstawienie pełnomocnictwa do podpisania umowy, o ile załączone do oferty pełnomocnictwo nie uwzględniało tej czynności prawnej.
6. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia są zobowiązani dostarczyć Zamawiającemu stosowną umowę regulującą współpracę konsorcjum wraz z zobowiązaniem w formie oświadczenia, że Wykonawca niezwłocznie będzie przedkładał Zamawiającemu wszystkie zmiany tej umowy.
7. Jeżeli wybrany Wykonawca jest spółką cywilną, przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu stosowną umowę spółki cywilnej, wraz z zobowiązaniem w formie oświadczenia, że Wykonawca niezwłocznie będzie przedkładał Zamawiającemu wszystkie zmiany tej umowy.
8. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.
9. Zawarcie Umowy nastąpi wg wzoru Zamawiającego stanowiącego Część II SIWZ.
10. Zamawiający **przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy** w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w granicach wyznaczonych przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zmiana Umowy może nastąpić w przypadkach określonych w § 12 Projektu umowy stanowiącym integralną część niniejszej SIWZ.

Rozdział XXIII

PODWYKONAWSTWO

1. Wykonawca w ofercie (Formularz oferty - ZAŁĄCZNIK NR 1 do SIWZ) wskaże części zamówienia, których realizację zamierza powierzyć podwykonawcom z podaniem firmy podwykonawców (jeżeli jest znana).

Wymagania dotyczące Podwykonawstwa zostały zawarte w § 6 Projektu umowy stanowiącym integralną część SIWZ.

Rozdział XXIV.

POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

1. Informacje dotyczące środków ochrony prawnej zawarte są w Dziale VI ustawy Pzp.
2. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp.
3. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.
4. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności określonych w art. 180 ust. 2 ustawy Pzp.

5. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
7. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Rozdział XXV.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia obowiązuje ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z Dz.U. 2019r., poz. 1843) Prawo Budowlane (Dz.U. z 2019 r. poz. 1186), Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 i 1495) oraz odpowiednie rozporządzenia.

2. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO w przypadku zbierania danych osobowych bezpośrednio od osoby fizycznej, której dane dotyczą, w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest *Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp., ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzów Wlkp.*
- w sprawie przetwarzania pani/Pana danych osobowych, a także przysługujących pani/Panu praw może się Pan/Pani skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych tel. 95 735 55 63*
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego
- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;
- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
- posiada Pani/Pan:
 - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
 - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
 - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
- nie przysługuje Pani/Panu:
 - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Ponadto administratorem danych osobowych zobowiązanym do spełnienia obowiązku informacyjnego z art. 13 RODO jest również:

Wykonawca - względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał. Dotyczy to w szczególności:

- osoby fizycznej skierowanej do realizacji zamówienia,
- podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną,
- podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą,
- pełnomocnika podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w pełnomocnictwie),
- członka organu zarządzającego podwykonawcy/podmiotu trzeciego, będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w informacji z KRK);

Podwykonawca/podmiot trzeci - względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał.

W związku z powyższym należy złożyć Zamawiającemu oświadczenie, o treści jak w Formularzu ofertowym.

* **Wyjaśnienie:** informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

** **Wyjaśnienie:** skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

*** **Wyjaśnienie:** prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw.

.....
(Nazwa i adres Wykonawcy)

OFERTA

W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA:

**Modernizacja obiektu sportowego- stadion lekkoatletyczny przy ul. Krasińskiego
w Gorzowie Wlkp. [BZP.271.55.2020.NP]**

1. DANE WYKONAWCY:

NAZWA WYKONAWCY	
ADRES WYKONAWCY	
TELEFON/FAX, na który zamawiający będzie przysyłać korespondencję	
E-MAIL	
Nr NIP, REGON	
IMIĘ I NAZWISKO osoby uprawniony do kontaktów (w sprawie oferty) oraz nr tel. i adres e-mail:	

2. OFERUJEMY:

a) REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA ZA CENĘ:

- BRUTTO PLN: (słownie:.....)
- netto PLN (słownie:.....)
- Podatek VAT (PLN): (słownie:.....)

b) OKRES GWARANCJI I RĘKOJMI*: 60 miesięcy 72 miesiące 84 miesiące

c) TERMIN REALIZACJI*

do 29 kwietnia 2022 do 15 kwietnia 2022 do 01 kwietnia 2022 do 18 marca 2022

*właściwie zaznaczyć

3. OŚWIADCZENIA:

- zamówienie zostanie zrealizowane w terminach określonych w SIWZ oraz w projekcie umowy;
- w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia;
- oferujemy warunki płatności zgodne z zawartymi w Projekcie umowy stanowiącym Część II SIWZ
- zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz wzorem umowy i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w nich zawarte;

5) uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres **30 dni** licząc od dnia otwarcia ofert (włącznie z tym dniem);

6) jesteśmy małym lub średnim przedsiębiorstwem*?

TAK

NIE

*zaznaczyć odpowiednie

Powyższa informacja wymagana jest wyłącznie do celów statystycznych.

7) oferta **nie zawiera** informacji stanowiących **tajemnicę przedsiębiorstwa** w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji / oferta **zawiera** informacje stanowiące **tajemnicę przedsiębiorstwa** w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (*niepotrzebne skreślić*). Informacje takie zawarte są w następujących dokumentach:

8) Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

4. ZOBOWIĄZANIA W PRZYPADKU PRZYZNANIA ZAMÓWIENIA:

Zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego;

5. PODWYKONAWCY:

Zgodnie z art. 36b ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, informujemy, że:

1) zamierzamy powierzyć podwykonawcom wykonanie następujących części zamówienia*:

a) wykonanie części dotyczącej firmie z siedzibą w

b) wykonanie części dotyczącej firmie z siedzibą w

(o ile jest to wiadome w danym momencie – imiona i nazwiska albo nazwy ewentualnych podwykonawców;)

Wartość brutto zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy: zł lub stanowi.....% wartości całego zamówienia;

2) nie zamierzamy powierzyć podwykonawcom wykonania żadnej części zamówienia*.

*niepotrzebne skreślić

6. ZAŁĄCZNIKAMI DO NINIEJSZEJ OFERTY SĄ:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Oferta została złożona na ponumerowanych stronach.

..... (miejscowość), dnia r.

(podpis

ZAŁĄCZNIK DO FORMULARZA OFERTY

TABELE ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH

ZBIORCZE ZESTAWIENIE KOSZTORYSÓW**Przebudowa stadionu lekkoatletycznego wraz z urządzeniami rozgrzewkowymi oraz niezbędnym**

Lp.	Opis	Wartość netto	VAT 23%	Wartość brutto
1	Koszty ogólne wykonawcy	0,00	0,00	0,00
2	Arena lekkoatletyczna	0,00	0,00	0,00
3	Wyposażenie ruchome	0,00	0,00	0,00
4	Teren rozgrzewkowy	0,00	0,00	0,00
5	Pozostałe roboty budowlane	0,00	0,00	0,00
6	Roboty sanitarne	0,00	0,00	0,00
7	Roboty elektryczne	0,00	0,00	0,00
8	ETAP I Komplenty, system oświetlenia boiska, składający się z 66- opraw 1430W, okablowania, skrzynek przyłączeniowych, 4- masztów M1,M2,M3,M4 h=27,43m	0,00	0,00	0,00
9	Zieleń	0,00	0,00	0,00
10	Trybuna gości	0,00	0,00	0,00
11	Tablica pamiątkowa	0,00	0,00	0,00
Ogółem wartość zadania		0,00	0,00	0,00



Przebudowa stadionu lekkoatletycznego wraz z urządzeniami rozgrzewkowymi oraz niezbędnym zagospodarowaniem terenu w ramach przedsięwzięcia "MOREDNIACJA OBIEKTU SPORTOWEGO" w Gorzowie WLKP.

Roboty budowlane

Lp.	Nr spec.techn	Opis	Jedn.przed m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość netto
		Koszty ogólne wykonawcy w tym:				0,00
1		Koszty ubezpieczenia i gwarancji	komplet	1		
2		Koszty zaplecza budowy	komplet	1		
		OGÓLEM ROBOTY BUDOWLANE				
	2.	ARENA LEKKOATLETYCZNA				0,00
	2.1	Rozbiórki				0,00
3	ST - 01	Burzenie podłoża z betonu o grubości 10-15 cm przy użyciu młotów pneumatycznych	m3	130,1		
4	ST - 02	Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o pojemności łyżki 2.00 m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km; grunt kat. III	m3	515,69		
5	ST - 01	Burzenie ścian, ław, stóp fundamentowych, filarów żelbetonowych zbrojonych normalnie o grubości 20-30 cm przy użyciu młotów pneumatycznych	m3	115,31		
6	ST - 01	Ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych obetonowanych - rozebranie	m2	1 200,00		
7	ST - 01	Demontaż bramek do piłki nożnej - materiał Inwestora	szt.	2		
8	ST - 01	Demontaż boksów dla zawodników - materiał Inwestora	szt.	2		
9	ST - 01	Rozbiórka istniejących kas	szt.	2		
10	ST - 01	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym na odleg. 10 km wraz z kosztami utylizacji	m3	285,81		
11	ST - 01	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem mechanicznym na odległość 10 km	t	7		
12	ST - 01	Demontaż siedzisk stadionowych - materiał Inwestora	szt.	100		
	2.2	Bieżnia lekkoatletyczna i boisko				0,00
	2.2.1	Roboty ziemne				0,00
13	ST - 01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek	m2	15 765,00		
14	ST - 03	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 45 cm	m2	15 765,00		
15	ST - 01	Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o pojemności łyżki 2.00 m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km - ziemia uprzednio zmagazynowana w hałdach; grunt kat. I-II - wraz z kosztami składowania	m3	9 459,00		
	2.2.2	Podbudowa				0,00
16	ST - 03	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2	15 765,00		
17	ST-05	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wykonywana sprzętem rolniczym - grubość podbudowy po zagęszczeniu 10 cm	m2	15 765,00		
18	ST - 03	Podbudowa z kruszywa naturalnego 0-31,5 mm - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 60 cm	m2	15 765,00		
19	ST - 03	Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geotkaniny	m2	32 248,20		
20	ST - 06	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna 31,5-63,0 mm o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2	8 510,00		
21	ST - 06	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna 0-31,5 mm o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2	8 510,00		
22	ST - 07	Nawierzchnia z asfaltobetonu - warstwa wiążąca - grubość po zagęszczeniu 4 cm	m2	8 510,00		
23	ST - 07	Nawierzchnia z asfaltobetonu - warstwa ścieralna - grubość po zagęszczeniu 3 cm	m2	8 510,00		
24	ST - 12	Siatka przeciw kretom	m2	7 255,00		
25	ST - 04	Podbudowa z kruszywa naturalnego żwir -16 mm - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m2	7 255,00		

26	ST - 04	Podbudowa z kruszywa naturalnego piasek płukany 0-4 mm-warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 16 cm	m2	7 255,00		
27	ST - 10	Obrzeża betonowe wystające o wymiarach 8x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m	640		
	2.2.3	Nawierzchnia poliuretanowa gr 14 mm				0,00
28	ST - 11	Nawierzchnia poliuretanowa z kompletem olinowania o gr. 14,0 mm - zgodnie z PT	m2	8 252,70		
29	ST - 11	Nawierzchnia poliuretanowa z kompletem olinowania o gr. 20,0 mm - zgodnie z PT	m2	244,6		
30	ST - 11	Nawierzchnia poliuretanowa z kompletem olinowania o gr. 25,0 mm - zgodnie z PT	m2	12,7		
	2.2.4	Nawierzchnia z trawy naturalnej z olinowaniem				0,00
31	ST - 12	Przygotowanie i rozścielenie warstwy vegetacyjnej z mieszanek na terenie rozścielenia i mech.wymieszaniem o grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm Dodatek lub potrącenie za każdy 1 cm różnicy grubości warstwy do kol. 05	m2	7 255,00		
32	ST - 12	Wykonanie nawierzchni trawiastej darniowaniem pełnym na uprzednio przygotowanej warstwie vegetacyjnej na terenie płaskim bez nawożenia	m2	7 255,00		
	2.2.5	Boisko				0,00
33	ST - 14	Ustawienie w gotowych otworach bramek aluminiowych do piłki nożnej	szt.	2		
34	ST - 14	Ustawienie w gotowych otworach chorągiewek	szt.	4		
35	ST - 16	Wykonanie fundamentów betonowych z betonu żwirowego o obj.0.15 m3	m3	2,304		
	2.2.6	Skok w dal i trójskok - 4 stanowiska				0,00
36	ST - 00	Zeskocznia do skoku w dal - ujęte w kosztorysie sanitarnym	m2	0		
37	ST - 00	Dostawa i montaż łapaczy piasku - ujęte w kosztorysie sanitarnym	m	0		
38	ST - 04	Piaskownice - wypełnienie piaskiem płukany	m3	43,2		
39	ST - 16	Wykonanie fundamentów betonowych z betonu żwirowego o obj.0.15 m3 - pod deskę odbiciową	m3	0,318		
40	ST - 16	Montaż skrzynki odbiciowej w nawierzchni rozbieżni	szt.	8		
	2.2.7	Skok o tyczce - 4 stanowiska				0,00
41	ST - 14	Wykonanie fundamentów betonowych z betonu żwirowego o obj.0.15 m3 - pod deskę odbiciową	m3	3,36		
	2.2.8	Rów z wodą - 1 rów				0,00
42	ST - 12	Dostawa i montaż rowu z wodą - wyrób gotowy - ujęte w kosztorysie sanitarnym	kpl.	0		0,00
	2.2.9	Pchnięcie kulą - 2 stanowiska				0,00
43	ST - 04	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł.gruntowym	m3	1,862		
44	ST - 16	Ułożenie podkładu na gruncie z betonu Beton zwykły C25/30 (B-30) W8 F150	m3	2,077		
45	ST - 08	Montaż rurek drenarskich	szt	6		
46	ST - 08	Ułożenie nawierzchni betonowej grubości 8 cm na ostro na gotowym podkładzie Beton zwykły C25/30 (B-30) W8 F150	m2	7,156		
	2.2.10	Rzutnia dyskiem i młotem				0,00
47	ST - 04	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł.gruntowym	m3	0,981		
48	ST - 08	Wykonanie koła do dyskiem i młotem z betonu Beton zwykły C25/30 (B-30) W8 F150	m3	2,586		
49	ST - 08	Montaż rurek drenarskich	szt	4		
50	ST - 08	Ułożenie nawierzchni betonowej grubości 8 cm Beton zwykły C25/30 (B-30) W8 F150	m2	3,578		
	3.	WYPOSAŻENIE SPORTOWE - ruchome				0,00
51	ST - 14	Przeskoda z belką drewnianą o dl 3,66 m do rowu z wodą z regulacją wysokości	szt	1		
52	ST - 14	Skrzynia do skoku o tyczce	szt	4		
53	ST - 14	Belka do skoku w dal i trójskoku z ramą nierdzewną oraz belką nośną z tworzywa	szt	12		
54	ST - 14	Koło do pchnięcia kulą	szt	3		
55	ST - 14	Koło do rzutu dyskiem młotem śr 2,5	szt	1		
56	ST - 14	Klatka do rzutu młotem i dyskiem wyczynowa wraz z kotwami	szt	2		
	4.	PRPROGRAM ROZGRZEWKOWY				0,00

	4.1	Rozbiórki				0,00
57	ST - 01	Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej	m	193		
58	ST - 01	Burzenie podłoża z betonu o grubości 5-10 cm przy użyciu młotów pneumatycznych	m3	1,108		
59	ST - 01	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wylądowaniu samochodem samowyladowczym na odleg. 10 km wraz z kosztami utylizacji	m3	5,74		
	4.2	Roboty ziemne				0,00
60	ST - 03	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m2	1 826,00		
61	ST - 03	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości	m2	26 281,60		
62	ST - 02	Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o pojemności łyżki 2.00 m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km - ziemia uprzednio zmagazynowana w haldach; grunt kat. I-II - wraz z kosztami składowania	m3	1 679,28		
	4.3	Podbudowa				0,00
63	ST - 03	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2	1 826,00		
64	ST - 04	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m2	190		
65	ST - 06	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna 31,5-63,0 mm o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m2	190		
66	ST - 06	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna 5-25 mm o grubości po zagęszczeniu 4 cm	m2	190		
67	ST-05	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wykonywana sprzętem rolniczym - grubość podbudowy po zagęszczeniu 10 cm	m2	1 636,00		
68	ST - 04	Podbudowa z kruszywa naturalnego 0-31,5 mm - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 60 cm	m2	1 636,00		
69	ST - 04	Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geotkaniny	m2	3 501,92		
70	ST - 06	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna 31,5-63,0 mm o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2	1 636,00		
71	ST - 06	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna 0-31,5 mm o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2	1 636,00		
72	ST - 07	Nawierzchnia z asfaltobetonu - warstwa wiążąca - grubość po zagęszczeniu 4 cm	m2	1 636,00		
73	ST - 07	Nawierzchnia z asfaltobetonu - warstwa ścieralna - grubość po zagęszczeniu 3 cm	m2	1 636,00		
74	ST - 10	Obrzeża betonowe wystające o wymiarach 8x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m	261		
75	ST - 10	Obrzeża betonowe o wymiarach 40x6 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m	63		
	4.4	Nawierzchnia poliuretanowa gr 14 mm				0,00
76	ST - 11	Nawierzchnia poliuretanowa z kompletem olinowania o gr. 14,0 mm - zgodnie z PT	m2	1 549,37		
77	ST - 11	Nawierzchnia poliuretanowa z kompletem olinowania o gr. 20,0 mm - zgodnie z PT	m2	86,63		
	4.5	Nawierzchnia mineralna				0,00
78	ST - 00	Nawierzchnie z mieszanki 80% mączki ceglanej i 20% gliny zmielonej o grubości warstwy 5 cm	m2	190		
79	ST - 00	Nawierzchnie z mieszanki 80% mączki ceglanej i 20% gliny zmielonej za każdy 0,5 cm różnicy Krotność = 0,5	m2	190		
	4.6	Skok w dal i trójskok - 1 stanowiska				0,00
80	ST - 00	Zeskocznia do skoku w dal - ujęte w kosztorysie sanitarnym	m2	0		
81	ST - 00	Dostawa i montaż łapaczy piasku - ujęte w kosztorysie sanitarnym	m	0		
82	ST - 04	Piaskownice - wypełnienie piaskiem płukany	m3	8,8		
83	ST - 16	Wykonanie fundamentów betonowych z betonu zwirowego o obj.0.15 m3 - pod deskę odbiciową	m3	0,04		
	4.7	Pchnięcie kulą - 1 stanowisko				0,00
84	ST - 04	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł.gruntowym	m3	0,931		

85	ST - 08	Ułożenie podkładu na gruncie z betonu Beton zwykły C25/30 (B-30) W8 F150	m3	1,039		
86	ST - 08	Montaż rurek drenarskich	szt	3		
87	ST - 08	Ułożenie nawierzchni betonowej grubości 8 cm na ostro na gotowym podkładzie Beton zwykły C25/30 (B-30) W8 F150	m2	3,578		
	4.8	Rzutnia dyskiem i młotem - I stanowisko				0,00
88	ST - 04	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł. gruntowym	m3	0,981		
89	ST - 08	Wykonanie koła do dyskiem i młotem z betonu Beton zwykły C25/30 (B-30) W8 F150	m3	2,586		
90	ST - 08	Montaż rurek drenarskich	szt	4		
91	ST - 08	Ułożenie nawierzchni betonowej grubości 8 cm Beton zwykły C25/30 (B-30) W8 F150	m2	3,578		
	5	PODJAZD DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH				0,00
92	ST - 02	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m3	275		
93	ST - 02	Zасыpywanie przestrzeni między ścianami pochylni	m3	220		
94	ST - 02	Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III	m3	220		
95	ST - 16	Ściany oporowe żelbetowe - podstawa ściany prostokątna o stopie płaskiej - z zastosowaniem pompy do betonu Beton zwykły C30/37 (B-37)	m3	38,062		
96	ST - 16	Ściany oporowe żelbetowe (część pionowa) o wysokości do 3 m i przekroju prostokątnym grubości do 20 cm - z zastosowaniem pompy do betonu Beton zwykły C30/37 (B-37)	m3	36,231		
97	ST - 16	Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej z transportem i układaniem ręcznym na podłożu gruntowym	m3	10,875		
98	ST - 17	Montaż dostarczonych prefabrykatów zbrojarskich	t	9,719		
99	ST - 00	Balustrady schodowe - pochylnia dla niepełnosprawnych	m	146,58		
100	ST - 18	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - 2x	m2	108,749		
101	ST - 18	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - 2x	m2	289,85		
	6.	SCHODY TERENOWE				0,00
102	ST - 15	Elementy schodowe - stopnice S1	elem.	20		
103	ST - 15	Elementy schodowe - stopnice S2	elem.	27		
104	ST - 16	Schody żelbetowe proste na płycie grubości 18 cm Beton zwykły C30/37 (B-37)	m2 rzutu	45,32		
105	ST - 16	Ściany żelbetowe proste grubości 15 cm Beton zwykły C30/37 (B-37)	m2	42,041		
106	ST - 17	Montaż dostarczonych prefabrykatów zbrojarskich - schody	t	2,103		
107	ST - 05	Podkłady z zasypki cementowo - piaskowej	m3	4,204		
108	ST - 00	Balustrady schodowe prętowe przymocowane do policzków śrubami lub spawane	m	42,4		
	7.	MURY OPOROWE				0,00
109	ST - 02	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m3	281,05		
110	ST - 02	Zасыpywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III	m3	281,05		
111	ST - 15	Elementy ścian oporowych typu 'L' - Z1,Z2	elem.	55		
112	ST - 15	Elementy ścian oporowych typu 'L' - Z3	elem.	21,8		
113	ST - 15	Elementy ścian oporowych typu 'L' - Z4	elem.	33		
114	ST - 16	Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej z transportem i układaniem ręcznym na podłożu gruntowym	m3	15,886		
115	ST - 18	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - 2x	m2	158,86		

116	ST - 18	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - 2x	m2	348,39		
	8.	TRYBUNY				0,00
117	ST - 20	Wbijanie ścianek szczelnych stalowych z terenu w grunt kat. III	m	1 424,00		
118	ST - 16	Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej z transportem i układaniem ręcznym na podłożu gruntowym	m3	31,05		
119	ST - 15	Elementy ścian oporowych typu 'L'	elem.	135		
120	ST - 15	Elementy ścian oporowych typu M1	elem.	4		
121	ST - 15	Elementy prefabrykowane trybun o masie 0.5 - 1.5 t	elem.	174		
122	ST - 15	Elementy schodowe trybun - stopnie	elem.	40		
123		Wykonanie impregnacji hydrofobowej powierzchni betonowych	m2	744,86		
124	ST - 16	Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej z transportem i układaniem ręcznym na podłożu gruntowym	m3	50,23		
125	ST - 14	Dostawa i montaż siedzisk	szt	932		
126	ST - 18	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - 2x	m2	310,5		
127	ST - 18	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - 2x	m2	128,25		
	9.	CHODNIKI I DROGI				0,00
128	ST - 04	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m2	1 729,00		
129	ST - 04	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości	m2	1 755,80		
130	ST - 03	Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o pojemności łyżki 2.00 m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km; grunt kat. III	m3	433,59		
131	ST - 04	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	1 729,00		
132	ST - 05	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wykonywana sprzętem rolniczym - grubość podbudowy po zagęszczeniu 12 cm	m2	1 729,00		
133	ST - 05	Podbudowa Rm=1,5 MPa - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2	1 259,00		
134	ST - 05	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grubości warstwy po zagęszczeniu	m2	1 259,00		
135	ST - 06	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 25 cm	m2	470		
136	ST - 09	Chodniki z płyt betonowych 120x60 cm o grubości 8 cm	m2	755,4		
137	ST - 09	Chodniki z kostki kamiennej 8/11 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m2	503,6		
138	ST - 09	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej 20x20 cm o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr 3 cm	m2	470		
139	ST - 10	Obrzeża betonowe o wymiarach 8x30 cm z wykonaniem law betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m	513,81		
	10.	OGRODZENIA, BRAMY, FURTKI				0,00
140	ST - 03	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat. III	m3	221		
141	ST - 16	Stopy fundamentowe betonowe	m3	25,404		
142	ST - 13	Brama BR1 - dwuskrzydłowa wys. 2,5 m szer. 4,0 m	kpl.	1		
143	ST - 13	Brama BR - dwuskrzydłowa wys. 1,2 m szer. 4,0 m	kpl.	1		
144	ST - 13	Furtka FR1 - wys. 2,5 m szer. 1,0	szt.	2		
145	ST - 13	Furtka FR2 - wys. 2,5 m szer. 2,0	szt.	1		
146	ST - 13	Furtka FR3 - wys. 2,5 m szer. 1,5	szt.	2		
147	ST - 13	Furtka FR - wys. 1,2 m szer. 1,0 m	szt.	4		
148	ST - 13	Ogrodzenie O-1 - panelowe wys. 2,5 m	m	535,8		
149	ST - 13	Ogrodzenie O-2 - panelowe wys. 2,1 m	m	60		
150	ST - 13	Ogrodzenie O-3 - panelowe wys. 1,9 m	m	22,5		
151	ST - 13	Ogrodzenie O-4 - panelowe wys. 1,2 m	m	265		

152	ST - 15	Dostawa i montaż prefabrykowanych płyt cokołowych i stóp nośnych	szt	221		
	11.	FUNDAMENTY MASZTÓW				0,00
153	ST - 19	Wykonanie pali dużych średnic (1000 mm) w gruncie kat. III z zabezpieczeniem stateczności ścian przez rurowanie	m	54		
	12.	BOKS SĘDZIOWSKI, KONTENERY MAGAZYNOWE I KASOWE, MAŁA				0,00
154	ST - 14	Dostawa i montaż boksu sędziowskiego	kpl.	1		
155	ST - 14	Dostawa i montaż kontenera magazynowego	kpl.	1		
156	ST - 14	Dostawa i montaż kontenera kasowego	kpl.	2		
157	ST - 02	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.15 m ³ w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km	m ³	61,32		
158	ST - 05	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wykonywana sprzętem rolniczym - grubość podbudowy po zagęszczeniu 12 cm	m ²	87,6		
159	ST - 05	Podbudowa betonowa z dylatacją - grubość warstwy po zagęszczeniu 50 cm	m ²	87,6		
160	ST - 16	Płyty fundamentowe żelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu Beton zwykły C30/37 (B-37)	m ³	19,744		
161	ST - 17	Zbrojenie siatką stalową	m ²	87,6		
162	ST - 14	Dostawa i montaż koszy na odpadki	kpl.	15		
163	ST - 14	Dostawa i montaż ławek rekreacyjnych	kpl.	10		
164	ST - 14	Dostawa i montaż stojaków na rowery	kpl.	3		
	13.	CHODNIKI - dojście do mostku				0,00
165	ST - 03	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 25 cm	m ²	120		
166	ST - 02	Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o pojemności łyżki 2.00 m ³ z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km - ziemia uprzednio zmagazynowana w hałdach; grunt kat. III	m ³	30		
167	ST - 03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	120		
168	ST - 05	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wykonywana sprzętem rolniczym - grubość podbudowy po zagęszczeniu 12 cm	m ²	120		
169	ST - 06	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²	120		
170	ST - 04	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 5 cm	m ²	120		
171	ST - 04	Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geowłókniny o szer. 3,2 m	m ²	120		
172	ST - 00	Nawierzchnia żwirowa - chodnik rozścielany ręcznie - grubość po zagęszczeniu 5 cm	m ²	120		
173	ST - 10	Obrzeża betonowe o wymiarach 8x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m	158,9		
	14.	Tablica pamiątkowa				
174		Tablica pamiątkowa	szt.	1		


Przebudowa stadionu lekkoatletycznego wraz z urządzeniami rozgrzewkowymi oraz niezbędnym zagospodarowaniem terenu w ramach przedsięwzięcia "MOREDNIZACJA OBIEKTU SPORTOWEGO" w Gorzowie WLKP.

Instalacje sanitarne

Lp.	Nr spec.techn.	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość netto
						zł (6 x 7)
INSTALACJE SANITARNE						0,00
KANALIZACJA SANITARNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR: ST.IS.01						0,00
Roboty ziemne						0,00
1	ST.IS.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rowów melioracyjnych w terenie równinnym	km	0,016		
2	ST.IS.01	Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km (kat. gruntu III) 30%	m3	8,582		
3	ST.IS.01	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat. III	m3	20,026		
4	ST.IS.01	Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 na odkład w gruncie kat. III	m3	11,92		
5	ST.IS.01	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm	m3	1,92		
6	ST.IS.01	Obsypka nad kanały rurowe z materiałów sypkich grub. 30 cm	m3	5,76		
7	ST.IS.01	Zасыpywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III	m3	30,164		
8	ST.IS.01	Zagęszczenie nasypów ubijkami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III	m3	30,164		
9	ST.IS.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 w ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w haldach z transportem urobku samochodami samowyladowczymi do miejsca składowania wraz z kosztem utylizacji	m3	2,684		
Roboty montażowe						0,00
10	ST.IS.01	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm	m	16		
11	ST.IS.01	Studnie rewizyjne z kregów betonowych w gotowym wykopie - podstawa studni betonowa	m3	2		
12	ST.IS.01	Studnie rewizyjne z kregów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o głębok. 3m	stud.	2		
13	ST.IS.01	Studnie rewizyjne z kregów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie za każde 0.5 m różnicy głęb.	[0.5 m] stud.	-6,44		
14	ST.IS.01	Demontaż istniejących instalacji	kpl.	1		
KANALIZACJA DESZCZOWA I ODWODNIENIA						0,00
Roboty ziemne						0,00
15	ST.IS.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rowów melioracyjnych w terenie równinnym	km	0,998		
16	ST.IS.01	Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km (kat. gruntu III) 30%	m3	564,239		
17	ST.IS.01	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat. III	m3	1 316,56		
18	ST.IS.01	Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 na odkład w gruncie kat. III	m3	541,482		
19	ST.IS.01	Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o gł. do 3,0 m wypraskami w grunlach suchych kat. III-IV wraz z rozbiórka(szer. do 1 m)	m2	1 590,69		
20	ST.IS.01	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm	m3	119,796		
21	ST.IS.01	Obsypka nad kanały rurowe z materiałów sypkich grub. 30 cm	m3	359,388		
22	ST.IS.01	Zасыpywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III	m3	1 898,29		
23	ST.IS.01	Zagęszczenie nasypów ubijkami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III	m3	1 898,29		
24	ST.IS.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 w ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w haldach z transportem urobku samochodami samowyladowczymi do miejsca składowania wraz z kosztem utylizacji	m3	44,803		
Roboty montażowe						0,00
25	ST.IS.01	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 250 mm	m	301		
26	ST.IS.01	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm	m	525,5		
27	ST.IS.01	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm	m	72,8		
28	ST.IS.01	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 110 mm	m	99		
29	ST.IS.01	Wykonanie włączenia kanalizacji sanitarnej PVC 200 do istniejącej studni D1	szt	2		
30	ST.IS.01	Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej łączone na wcisk o śr. zewn. 200 mm-trójnik 200/160	szt	8		
31	ST.IS.01	Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej łączone na wcisk o śr. zewn. 200 mm-trójnik 110/110	szt	2		
32	ST.IS.01	Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej łączone na wcisk o śr. zewn. 200 mm-redukcja	szt	1		
33	ST.IS.01	Studzienki kanalizacyjne systemowe o śr 425 mm - zamknięcie rurą teleskopową	szt.	44		
34	ST.IS.01	Studnie rewizyjne z kregów betonowych w gotowym wykopie - podstawa studni betonowa	m3	2		
35	ST.IS.01	Studnie rewizyjne z kregów betonowych o śr. 2000 mm w gotowym wykopie o głębok. 3m	stud.	1		
36	ST.IS.01	Studnie rewizyjne z kregów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o głębokości 3m	stud.	1		
37	ST.IS.01	Studnie rewizyjne z kregów betonowych o śr. 2000 mm w gotowym wykopie za każde 0.5 m różnicy głęb.	[0.5 m] stud.	-0,96		
38	ST.IS.01	Studnie rewizyjne z kregów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie za każde 0.5 m różnicy głębokości	[0.5 m] stud.	-2,64		
39	ST.IS.01	Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr. 500 mm z osadnikiem bez syfonu	szt.	11		
40	ST.IS.01	Dostawa i montaż separatora koalescencyjnego o śr. 1200 mm	stud.	1		
41	ST.IS.01	Demontaż istniejących instalacji	kpl.	1		
42	ST.IS.01	Odwodnienia liniowe typu sportowego z wyznacznikiem pierwszego toru bieźni, płaskownica z systemowymi łapaczami piasku , zabudowa rowów z wodą , odwodnienia betonowe-komplet wg.PW	kpl.	1		

43	ST.IS.01	Dodatek za podłączenie odwodnień liniowych typu sportowego do kanalizacji deszczowej	kpl.	11		
44	ST.IS.01	Kanały rurowe - rury z betonu o śr. 1000 mm	m	66		
45	ST.IS.01	Kanały rurowe - rury z betonu o śr. 1200 mm	m	45		
46	ST.IS.01	Zaślepka(korek) do rur betonowych o śr. 1200 mm	szt	6		
47	ST.IS.01	Wykonanie wlotu i wylotu do zbiornika retencyjnego	kpl.	8		
48	ST.IS.01	Właz D400 DN600 (zbiornik retencyjny) +drabinka ze stali nierdzewnej , wywiewka kanalizacyjna DN100	kpl.	9		
		DRENAŻ				0,00
		Roboty ziemne				0,00
49	ST.IS.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rowów melioracyjnych w terenie równinnym	km	1,568		
50	ST.IS.01	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat. III	m3	752,448		
51	ST.IS.01	Zасыpywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III	m3	752,448		
52	ST.IS.01	Zagęszczenie nasypów ubijkami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III	m3	752,448		
		Roboty montażowe				0,00
53	ST.IS.01	Złoża filtracyjne płaskowe, żwirowe wykonywane ręcznie	m3	282,168		
54	ST.IS.01	Ułożenie drenażu z rur z tworzyw sztucznych w zwojach o śr. nom. 63 mm	m	1 567,60		
55	ST.IS.01	Ułożenie warstwy geowłókniny min. wyt. 14-20kN/mm	m2	2 508,16		
56	ST.IS.01	Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 160 mm - redukcja 250/100, 200/100	szt	29		
57	ST.IS.01	Złączka demarska - połączenie rury kanalizacyjnej o śr. zewn. 200 mm	szt.	29		
		TECHNOLOGIA PODLEWANIA BOISKA				0,00
		Roboty ziemne				0,00
58	ST.IS.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rowów melioracyjnych w terenie równinnym	km	0,46		
59	ST.IS.01	Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km (kat. gruntu III) 30%	m3	117		
60	ST.IS.01	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat. III	m3	273		
61	ST.IS.01	Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na odkład w gruncie kat. III	m3	11,8		
62	ST.IS.01	Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o gł. do 3,0 m wypraskami w gruntach suchych kat. III-IV wraz z rozbiórka(szer. do 1 m)	m2	11,8		
63	ST.IS.01	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm	m3	54,99		
64	ST.IS.01	Obsypka nad kanały rurowe z materiałów sypkich grub. 30 cm	m3	164,97		
65	ST.IS.01	Zасыpywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III	m3	175,539		
66	ST.IS.01	Zagęszczenie nasypów ubijkami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III	m3	175,539		
67	ST.IS.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 w ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w haldach z transportem urobku samochodami samowyladowczymi do miejsca składowania wraz z kosztem utylizacji	m3	6,301		
		Roboty montażowe				0,00
68	ST.IS.01	Nawadnianie płyty boiska - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 63 mm	m	388,5		
69	ST.IS.01	Nawadnianie płyty boiska - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 32 mm	m	71		
70	ST.IS.01	Nawadnianie płyty boiska - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD za pomocą kształtek elektrooporowych do rur PE	złącz.	13		
71	ST.IS.01	Nawadnianie płyty boiska - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD za pomocą kształtek elektrooporowych do rur PE	złącz.	3		
72	ST.IS.01	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zraszaczy samowynurzających o śr. zewnętrznej 40 mm	szt.	17		
73	ST.IS.01	Dostawa i montaż zraszaczy -komplet wg.PW	kpl.	1		
74	ST.IS.01	Zawór hydrantowy o śr. nominalnej 25 mm montowany w skrzynce podziemnej - do podlewania	szt.	2		
75	ST.IS.01	Próba wodna szczelności sieci wodociągowej z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o śr. do 110 mm	200m -1 prób.	2,298		
76	ST.IS.01	Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych ręcznie	m	459,5		
77	ST.IS.01	Badanie linii kablowej nn - kabel 3-żyłowy	odc.	3		
78	ST.IS.01	Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar)	szt.	3		
79	ST.IS.01	Oznakowanie trasy wodociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego	m	459,5		
80	ST.IS.01	Studnie rewizyjne z kregów betonowych w gotowym wykopie - podstawa studni betonowa	m3	1		
81	ST.IS.01	Studnie rewizyjne z kregów betonowych o śr. 1500 mm w gotowym wykopie o głębokości 3m	stud.	1		
82	ST.IS.01	Studnie rewizyjne z kregów betonowych o śr. 1500 mm w gotowym wykopie za każde 0.5 m różnicy głębokości	[0.5 m] stud.	-0,3		
83	ST.IS.01	Dostawa i montaż pompy głębinowej wg.PW	kpl.	1		
		INSTALACJA WODOCIĄGOWA				0,00
		Roboty ziemne				0,00
84	ST.IS.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rowów melioracyjnych w terenie równinnym	km	0,064		
85	ST.IS.01	Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km (kat. gruntu III) 30%	m3	34,29		
86	ST.IS.01	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat. III	m3	80,01		
87	ST.IS.01	Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na odkład w gruncie kat. III	m3	6		
88	ST.IS.01	Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o gł. do 3,0 m wypraskami w gruntach suchych kat. III-IV wraz z rozbiórka(szer. do 1 m)	m2	6		
89	ST.IS.01	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm	m3	7,62		
90	ST.IS.01	Obsypka nad kanały rurowe z materiałów sypkich grub. 30 cm	m3	22,86		

91	ST.IS.01	Zасыpywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III	m3	87,103		
92	ST.IS.01	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III	m3	87,103		
93	ST.IS.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0,60 m3 w ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w haldach z transportem urobku samochodami samowyladowniczymi do miejsca składowania wraz z kosztem utylizacji	m3	2,717		
		Roboty montażowe				0,00
94	ST.IS.01	Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 63 mm	m	7,5		
95	ST.IS.01	Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 32 mm	m	56		
96	ST.IS.01	Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD za pomocą kształtek elektrooporowych o śr.zewnętrznej 63 mm	złącz.	2		
97	ST.IS.01	Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD za pomocą kształtek elektrooporowych o śr.zewnętrznej 32 mm	złącz.	4		
98	ST.IS.01	Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD za pomocą kształtek elektrooporowych o śr. zewnętrznej 63 mm-trójnik 63/63/63	złącz.	1		
99	ST.IS.01	Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o śr. do 110 mm	200m -1 prób.	0,318		
100	ST.IS.01	Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej do 150 mm	odc.200m	0,318		
101	ST.IS.01	Oznakowanie trasy wodociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego	m	63,5		
102	ST.IS.01	Demontaż istniejących instalacji	kpl.	1		
103	ST.IS.01	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie - podstawa studni betonowa	m3	1		
104	ST.IS.01	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1500 mm w gotowym wykopie o głębokości 3m	stud.	1		
105	ST.IS.01	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1500 mm w gotowym wykopie za każde 0,5 m różnicy głębokości	[0,5 m] stud.	-3,2		
106	ST.IS.01	Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych o śr. nominalnej 20 mm w rurociągach stalowych	kpl.	1		
107	ST.IS.01	Wodomierze skrzydełkowe domowe o śr. nominalnej 20 mm	kpl.	1		
108	ST.IS.01	Zawór antysaźniowy EA DN50	szt.	1		
109	ST.IS.01	Zawór kulowy skręcany DN50	szt.	2		
110	ST.IS.01	Złącze redukcyjne skręcane 2" 3/4"	szt.	2		
111	ST.IS.01	Złącze skręcane DN50/ 2"	szt.	2		
112	ST.IS.01	Systemowa złączka z luźnym kołnierzem de63/DN50	kpl.	2		
113	ST.IS.01	Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD za pomocą kształtek elektrooporowych o śr. zewnętrznej 63 mm-mufa	złącz.	1		



Przebudowa stadionu lekkoatletycznego wraz z urządzeniami rozręzkowymi oraz niezbędnym zagospodarowaniem terenu w ramach przedsięwzięcia "MOREDNIZACJA OBIEKTU SPORTOWEGO" w Gorzowie WLKP.

Nr spec.techn.	Nr spec.techn.	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł
		INSTALACJE ELEKTRYCZNE				0,00
	ST nr IE.1	OSWIELENIE BOISK SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR: ST NR IE.1				0,00
	CPV 45315100-9	Roboty elektryczne				0,00
1	ST nr IE.1	Obsługa geodezyjna punktów pomiarowych	ust.	1		
2	ST nr IE.1	ETAP I Komplet, system oświetlenia boiska, składający się z 66- opraw 1430W, okablowania, skrzynki przyłączeniowych, 4- masztów M1,M2,M3,M4 h=27,43m	kpl.	1		
3	ST nr IE.1	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. I-II	m3	606,72		
4	ST nr IE.1	Nasypanie warstwy piasku na dnio rowu kablowego o szerokości do 0,6 m	m	1264		
5	ST nr IE.1	Zасыpywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. I-II	m3	606,72		
6	ST nr IE.1	Demontaż kabli wielozłotyowych o masie 2,0-3,0 kg/m układanych w gruncie kat. III-IV	m	50		
7	ST nr IE.1	Demontaż słupów oświetleniowych o masie do 100 kg	szt.	2		
8	ST nr IE.1	Układanie kabli o masie do 0,5 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych - kabel YKY 3x4mm2	m	1100		
9	ST nr IE.1	Układanie kabli o masie do 0,5 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych - kabel YKY 5x4mm2	m	2413		
10	ST nr IE.1	Układanie kabli o masie do 0,5 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych - kabel YKY 5x6mm2	m	8		
11	ST nr IE.1	Układanie kabli o masie do 0,5 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych - kabel YKY 3x6mm2	m	162		
12	ST nr IE.1	Układanie kabli o masie do 1,0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych - kabel YKY 5x10mm2	m	10		
13	ST nr IE.1	Układanie kabli o masie do 3,0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych - kabel YKY 5x16mm2	m	67		
14	ST nr IE.1	Układanie kabli o masie do 3,0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych - kabel YKY 5x25mm2	m	788		
15	ST nr IE.1	Układanie kabli o masie do 3,0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych - kabel YKY 5x35mm2	m	133		
16	ST nr IE.1	Układanie kabli o masie do 5,5 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych - kabel YKY 5x50mm2	m	196		
17	ST nr IE.1	Układanie kabli o masie do 5,5 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych - kabel YKY 5x70mm2	m	499		
18	ST nr IE.1	Układanie kabli o masie do 24,0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych - kabel YKY 4x240mm2	m	16		
19	ST nr IE.1	Kabel YKSY 7x1,5m2	m	20		
20	ST nr IE.1	Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o długości 3 m (metoda wykonania udarowa) - grunt kat.I-II	szt.	50		
21	ST nr IE.1	Tablice rozdzielcze o masie do 30 kg - SK10 kompletna z montażem i podłączeniem	szt.	1		
22	ST nr IE.1	Tablice rozdzielcze o masie do 30 kg - SA kompletna z montażem i podłączeniem	szt.	1		
23	ST nr IE.1	Tablice rozdzielcze o masie do 30 kg - SK6 kompletna z montażem i podłączeniem	szt.	1		
24	ST nr IE.1	Tablice rozdzielcze o masie do 30 kg - RK1 kompletna z montażem i podłączeniem	szt.	1		
25	ST nr IE.1	Tablice rozdzielcze o masie do 30 kg - RK2 kompletna z montażem i podłączeniem	szt.	1		
26	ST nr IE.1	Tablice rozdzielcze o masie do 30 kg - RPS kompletna z montażem i podłączeniem	szt.	1		
27	ST nr IE.1	Tablice rozdzielcze o masie do 30 kg - RM kompletna z montażem i podłączeniem	szt.	1		
28	ST nr IE.1	Tablice rozdzielcze o masie do 30 kg - RP kompletna z montażem i podłączeniem	szt.	1		
29	ST nr IE.1	Tablice rozdzielcze o masie do 30 kg - SS1 kompletna z montażem i podłączeniem	szt.	1		
30	ST nr IE.1	Tablice rozdzielcze o masie do 30 kg - SS2 kompletna z montażem i podłączeniem	szt.	1		
31	ST nr IE.1	Ułożenie rur osłonowych AROT 6110	m	400		
32	ST nr IE.1	Aparaty elektryczne o masie do 100 kg - kompensator mocy biernej z analizatorem	szt.	1		
33	ST nr IE.1	Montaż latarni oświetleniowych z ustawieniem fundamentu prefabrykowanego	kpl.	35		
34	ST nr IE.1	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy i rury osłonowe przy wysokości latarni do 4 m bez wysięgnika	kpl.przew.	35		
35	ST nr IE.1	Oprawy oświetleniowe LED bryzgodoporne strugoodporne porcelanowe przykręcane	kpl.	35		
36	ST nr IE.1	Mechaniczne pograżanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat.I-II -	m	39		
37	ST nr IE.1	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. I-II	m3	445,9		
38	ST nr IE.1	Nasypanie warstwy piasku na dnio rowu kablowego o szerokości do 0,6 m	m	980		
39	ST nr IE.1	Zасыpywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. I-II	m3	445,9		
40	ST nr IE.1	Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych o liczbie warstw 1; liczbie rur 2; liczbie otworów 2.	m	980		
41	ST nr IE.1	Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR -1 w gruncie kategorii III.	szt.	8		
42	ST nr IE.1	Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SK -1 w gruncie kategorii III.	szt.	14		
43	ST nr IE.1	Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych dedykowanych do boisk w gruncie kategorii III.	szt.	8		
44	ST nr IE.1	Wykonanie kompleksowej instalacji wewnętrznej pom. sędziów w tym 4 zesławy gniazd, dwie oprawy oświetleniowe podłużne techniczne, łącznik oświetlenia, okablowanie	kpl.	1		
45	ST nr IE.1	Kompleksowe wykonanie uziemienia masztu oświetlenia boiska	kpl.	4		
	ST NR IE.1	POMIARY SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR: ST NR IE.1				0,00
	CPV 45315100-9	Pomiary				0,00
	Nr spec.techn.	Opis robót	J.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
46	ST nr IE.1	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)	szt.	5		
47	ST nr IE.1	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar)	szt.	15		
48	ST nr IE.1	Sprawdzenie samoczynnego wylączenia zasilania (pierwsza próba)	prób.	5		
49	ST nr IE.1	Sprawdzenie samoczynnego wylączenia zasilania (następna próba)	prób.	15		
50	ST nr IE.1	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar pierwszy)	pomiar	5		
51	ST nr IE.1	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (każdy następny pomiar)	pomiar	15		
52	ST nr IE.1	Pomiary natężenia oświetlenia - pierwszy kpl. 5 pomiarów dok.na stanowisku	kpl.pom.	5		
53	ST nr IE.1	Pomiary natężenia oświetlenia - każdy dalszy kpl.pomiarów dok.na tym samym stanowisku	kpl.pom.	15		
54	ST nr IE.1	Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar	15		
55	ST nr IE.1	Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-żyłowy	odc.	15		




Tabela Elementów Rozliczeniowych
PRZEBUDOWA STADIONU LEKKOATLETYCZNEGO WRAZ Z URZĄDZENIAMI
ROZGRZEWKOWYMI ORAZ NIEZBĘDNYM ZAGOSPODAROWANIEM TERENU W RAMACH
PRZEDSIĘWZIĘCIA "MODERNIZACJA OBIEKTU SPORTOWEGO" W GORZOWIE WLKP


Nr poz.	STWIOR B	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	2	4	5	6	7	8
	Z-0.00	1. GOSPODARKA DRZEWOSTANEM Nr ST A-Z.00				0,00
		1.1 Usunięcie drzew i krzewów				0
1		Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy 10-15cm	szt	11		
2		Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy 16-25cm	szt	15		
3		Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy 26-35cm	szt	4		
4		Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy 36-45cm	szt	4		
5		Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy 46-55cm	szt	7		
6		Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy 56-65cm	szt	3		
7		Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy 66-75cm	szt	1		
8		Mechaniczne karczowanie pni o średnicy 10-15cm	szt	6		
9		Mechaniczne karczowanie pni o średnicy 16-25cm	szt	11		
10		Mechaniczne karczowanie pni o średnicy 26-35cm	szt	4		
11		Mechaniczne karczowanie pni o średnicy 35-45cm	szt	4		
12		Mechaniczne karczowanie pni o średnicy 46-55cm	szt	7		
13		Mechaniczne karczowanie pni o średnicy 56-65cm	szt	3		
14		Mechaniczne karczowanie pni o średnicy 66-75cm	szt	1		
15		Ręczne ścinanie i karczowanie gęstych krzaków i podszycia	m2	85		
		1.2 Wywożenie drzewa				0,00
16		Pocięcie dłużyc na drewno opałowe	mp	11,26		
17		Zrębkowanie gałęzi i krzewów	mp	34,39		
18		Wywożenie drewna, karpiny na odległość do 2 km				

			mp	20,11		
19		Wywożenie gałęzi na odległość do 2 km	mp	34,39		
		1.3 Prace porządkowe				0,00
20		Oczyszczenie terenu po wykarczowaniu z drobnych gałęzi, korzeni i kory (bez wrzosu), ze spalaniem na miejscu	m2	5 000		
	Z-0.00	2. NASADZENIA ZASTĘPCZE Nr ST A-Z.00				0,00
21		Sadzenie drzew liściast. form piennych na terenie płaskim w gr.kat.III z całkowitą zaprawą dolów śr./głębok. 1.0/0.7 m	szt.	42		
22		Ręczne rozrzucenie kory na terenie płaskim grub.warstwy 5 cm	m2	42		
	Z-0.00	3. TRAWNIK Nr ST A-Z.00				0,00
23		Humusowanie warstwą humusu grubości 5cm	m2	2 950		
24		Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat.III z nawożeniem	m2	2 950		
	Z-0.00	4. PIELEGNACJA GWARANCYJNA Nr ST A-Z.00				0,00
25		Pielęgnacja drzew liściastych form piennych	szt.	42		
26		Pielęgnacja mechaniczna trawników dywanowych na terenie płaskim	m2	2 950		
		Razem k.b.				
		Podatek VAT 23%				
		Ogółem				

TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH

Przebudowa stadionu lekkoatletycznego wraz z urządzeniami rozgrzewkowymi oraz niezbędnym zagospodarowaniem terenu w

Lp.	Nr spec.tech	Opis	Jedn.przedm	Ilość	Cena jedn.	Wartość netto
I		TRYBUNY Gości				0,00
1 d.1	ST - 15	Elementy trybun o masie 0.5 - 1.5 t	elem.	18		
2 d.1	ST - 15	Elementy schodowe trybun - stopnie	elem.	10		
3 d.1	ST - 16	Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej z transportem i układaniem ręcznym na podłożu gruntowym	m3	3,657		
4 d.1	ST - 14	Dostawa i montaż siedzisk	szt	60		



Wykonawca:

.....
(pełna nazwa/firma, adres)

reprezentowany przez:

.....
(imię, nazwisko, podstawa do reprezentacji)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: **Modernizacja obiektu sportowego- stadion lekkoatletyczny przy ul. Krasieńskiego w Gorzowie Wlkp. [BZP.271.55.2020.NP]**

prowadzonego przez Miasto Gorzów Wlkp. oświadczam, co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że **spełniam warunki udziału w postępowaniu** określone przez Zamawiającego w Rozdziale IV SIWZ.

..... (miejsowość), dnia r.
(podpis)

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:

Oświadczam, że w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, określonych przez Zamawiającego w Rozdziale IV SIWZ, polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:

.....
....., w następującym zakresie:
..... (wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

..... (miejsowość), dnia r.
(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

..... (miejsowość), dnia r.
(podpis)

Wykonawca:

.....
(pełna nazwa/firma, adres)

reprezentowany przez:

.....
(imię, nazwisko, podstawa do reprezentacji)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. **Modernizacja obiektu sportowego-
stadion lekkoatletyczny przy ul. Krasieńskiego w Gorzowie Wlkp. [BZP.271.55.2020.NP]**
prowadzonego przez Miasto Gorzów Wlkp. oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1-4 ustawy Pzp

..... (miejsowość), dnia r.

(podpis)

Oświadczam*, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 pkt 1-4 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:

.....
.....

..... (miejsowość), dnia r.

(podpis)

* - jeżeli przesłanki nie dotyczą Wykonawca wpisuje „nie dotyczy”

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

..... (miejsowość), dnia r.

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

..... (miejsowość), dnia r.

(podpis)

Wykonawca:

.....

.....

(pełna nazwa/firma, adres)

WYKAZ ZREALIZOWANYCH ZAMÓWIEŃ- [BZP.271.21.2020.NP]

Oświadczam, że wykonałem nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), roboty w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej zgodnie z poniższym wykazem:

Lp.	Nazwa zamówienia; Rodzaj zamówienia, opis	Daty wykonania (<u>data rozpoczęcia</u> – <u>zakończenia</u>)	Wartość (zł brutto)	Podmiot, na rzecz którego wykonywano roboty
1	Nazwa zamówienia: Robotą polegała na (zakres zadania)..... Nawierzchnia bieżni: Bieżnia okrężnatorowa o długości.....m Uzyskał Świadectwo PZLA..... kategorii Wartość stadionu lekkoatletycznego:.....			
2				
3				

Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji.

..... (miejsowość), dnia r.

.....

(podpis)

Wykonawca:

.....

 (pełna nazwa/firma, adres)

**WYKAZ OSÓB SKIEROWANYCH DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO -
 [BZP.271.55.2020.NP]**

Oświadczamy, że skierujemy do realizacji zamówienia publicznego następujące osoby:

Lp.	IMIĘ I NAZWISKO	STANOWISKO w przedmiotowym postępowaniu	PODSTAWIA DO DYSPONOWANIA OSOBA (m.in. umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa o dzieło, oddanie do dyspozycji itp.)	POSIADANE UPRAWNIENIA NIEZBĘDNE DO WYKONANIA ZAMÓWIENIA ORAZ DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE
1		KIEROWNIK BUDOWY		Uprawnienia budowlane w specjalności Zakres: ograniczony/bez ograniczeń* Pełnił funkcję kierownika budowy na zadaniu: 1..... Zakres: Budowa/przebudowa* stadionu lekkoatletycznego Bieżnia okrężna torowa o obwodzie m Rodzaj nawierzchni spełniającej wymagania PZLA: Kategoria PZLA:.....
2		KIEROWNIK ROBÓT BRANŻY SANITARNEJ		Uprawnienia budowlane w specjalności Zakres: ograniczony/bez ograniczeń*
3		KIEROWNIK ROBÓT BRANŻY ELEKTRYCZNEJ		Uprawnienia budowlane w specjalności Zakres: ograniczony/bez ograniczeń*

Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji.

* niepotrzebne skreślić

..... (miejscowość), dnia r.

.....
 (podpis)

Wykonawca:

.....
.....
(pełna nazwa/firma, adres)

OŚWIADCZENIE

O PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn: **Modernizacja obiektu sportowego- stadion lekkoatletyczny przy ul. Krasieńskiego w Gorzowie Wlkp. [BZP.271.55.2020.NP]** w imieniu ww. podmiotu oświadczam, że:

1. **nie należę do grupy kapitałowej**, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019, poz. 369), z Wykonawcami, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu*,

2. **należę do grupy kapitałowej**, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019, poz. 369), z wykonawcami którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu*:
 - a)
 - b)
 - c)
 - d) **

* niepotrzebne skreślić lub wpisać „nie dotyczy”

** w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, z Wykonawcami, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu, Wykonawca winien wykazać, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w tym postępowaniu.

..... (miejsowość), dnia r.

.....
(podpis)

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, przekaże Zamawiającemu niniejsze oświadczenie.

Wykonawca:

.....
.....

(pełna nazwa/firma, adres)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O ZASTOSOWANIU NAWIERZCHNI POLIURETANOWEJ

„Oświadczam, że do wykonania zamówienia pn.: Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja obiektu sportowego – stadion lekkoatletyczny przy ul. Krasińskiego”, zastosuje nawierzchnię poliuretanową „Full-Pur” (podać rodzaj, nazwę) produkcji (podać nazwę producenta).....

Oświadczam, że oferowana nawierzchnia została zainstalowana na obiektach sportowych wykonywanych w Europie, które uzyskały certyfikat IAAF Class 1 (podać miejsce wykonania obiektów z oferowaną nawierzchnią):

- 1
- 2
- 3.....”

..... (miejsowość), dnia r.

.....
(podpis)

CZĘŚĆ II

PROJEKT UMOWY