

zawarta 2015 r.

pomiędzy Miastem Gorzów Wlkp., które reprezentuje:

.....

zwany dalej Zamawiającym, z siedzibą przy ul. Sikorskiego 3-4 w Gorzowie Wlkp.,

a

NIP:....., REGON:.....

zwaną (-ym) dalej Wykonawcą, którego reprezentują:

.....

1. Zamawiający zleca Wykonawcy wykonanie usługi polegającej na całorocznym utrzymaniu czystości i porządku na chodnikach i placach oraz w przejściu podziemnym pod ul. Jagielly, zlokalizowanych w Gorzowie Wlkp. w okresie od 01 kwietnia 2015 r. do 31 marca 2016 r. oraz usuwaniu nagromadzonych liści (odpadów zielonych) z chodników, ścieżek rowerowych i innych ciągów pieszych, w okresie tzw. masowego spadu liści w okresie od 15-31.10.2015 r.
2. Usługa, określona w ust. 1, realizowana będzie w ciągu roku umownego w sposób technologicznie zróżnicowany, zależny od szczególnych warunków meteorologicznych z podziałem na okresy:
 - 1) letni, od 01 kwietnia do 31 października,
 - 2) zimowy, od 01 listopada do 31 marca.
3. Warunki realizacji utrzymania ciągów pieszych w okresie:
 - 1) letnim - przedstawia Załącznik nr 1,
 - 2) zimowym - przedstawia Załącznik nr 2.
4. Warunki użycia sprzętu przy realizacji utrzymania ciągów pieszych przedstawia Załącznik nr 3.
5. Odpowiedzialność Wykonawcy za szkody spowodowane podczas realizacji utrzymania ciągów pieszych przedstawia Załącznik nr 4 do umowy.
6. Szczegółowy wykaz ciągów pieszych, przekazanych Wykonawcy w utrzymanie, przedstawiają:
 - 1) Załącznik nr 5. Wykaz chodników i placów przekazanych do całorocznego utrzymania,
 - 2) Załącznik nr 6. Wykaz dodatkowych chodników przekazanych tylko do letniego utrzymania,
 - 3) Załącznik nr 7. Wykaz elementów komunikacyjnych przejścia podziemnego przekazanych do całorocznego utrzymania.
7. W przypadku, gdy w letnim okresie umownym, tj. po 31 marca lub przed 31 października, wystąpią zjawiska zimowe, Wykonawca winien niezwłocznie przystąpić do usuwania śniegu i śliskości na ciągach pieszych w czasie i w sposób zapewniający pełne bezpieczeństwo pieszych – wg zasad obowiązujących dla umownego okresu zimowego, lecz przy zachowaniu umownego wynagrodzenia miesięcznego, określonego w § 3 ust. 1 pkt 1, tzn. jak dla okresu letniego.
8. W przypadku organizacji przez Zamawiającego lub przy jego współudziale, uroczystości, imprez, kiermaszów, zawodów itp. na placach i chodnikach, objętych utrzymaniem w ramach niniejszej umowy, Wykonawca jest zobowiązany, po ich zakończeniu, do wykonania prac porządkowych (usunięcie odpadów, zamiecieenie itp.) na tych ciągach pieszych i przyległych terenach miejskich – w uzgodnionym wcześniej z Zamawiającym terminie i zakresie.

§ 2

1. Wykonawca usługi, zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 22 ustawy o odpadach, jest wytwórcą odpadów powstających w związku z jej realizacją. Podlega zatem stosownym, wynikającym z tego faktu, przepisom ww. ustawy.
2. Odpady i inne zanieczyszczenia, zebrane w trakcie wykonywania prac porządkowych winny być wywiezione na miejsce ich legalnej utylizacji – wszelkie koszty z tego tytułu pokrywa Wykonawca.

§ 3

1. Wykonawcy przysługuje, za należyte wykonanie zamówienia, ryczałtowe, niezmiennie wynagrodzenie miesięczne brutto:
 - 1) w okresie letnim w wysokości zł (słownie złotych:), na które składają się wynagrodzenia miesięczne brutto z tytułu utrzymania czystości i porządku:
 - a) na chodnikach i placach, w wysokości: zł i
 - b) w przejściu podziemnym, w wysokości: zł
 - 2) w okresie zimowym w wysokości zł (słownie złotych:), na które składają się wynagrodzenia miesięczne netto z tytułu utrzymania czystości i porządku:
 - a) na chodnikach i placach, w wysokości: zł i
 - b) w przejściu podziemnym, w wysokości: złustalone na podstawie oferty złożonej przez Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia.
2. Uśrednione stawki jednostkowe brutto dla utrzymania chodników i placów:
 - 1) dla okresu letniego:
 - a) za jednorazowe zamiecenie 100 m² powierzchni chodników i placów wynosi zł; ustalana jest jako iloraz wynagrodzenia miesięcznego brutto, ust. 1 pkt 1 litera a, i łącznej powierzchni zamiatanej - w okresie uśrednionego miesiąca letniego. Łączna powierzchnia zamiatana chodników i placów w okresie uśrednionego miesiąca letniego obliczona została w Załączniku nr 5 oraz 6 i wynosi m²,
 - 2) dla okresu zimowego:
 - a) za miesięczne utrzymanie 1 m² powierzchni chodników i placów wynosi zł; ustalana jest jako iloraz wynagrodzenia miesięcznego brutto, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 litera a, i łącznej powierzchni wszystkich ciągów pieszych, wskazanych w Załącznikach nr 5.
3. Okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy.
4. Ocenę realizacji przez Wykonawcę niniejszej umowy zawierał będzie podpisany przez obie Strony comiesięczny protokół odbioru usługi.
5. Wykonawca jest/nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług.
6. Płatnikiem usługi jest Miasto Gorzów Wlkp. - Urząd Miasta z siedzibą przy ul. Sikorskiego 3-4 w Gorzowie Wlkp. [NIP 599-00-19-632], który dokona przelewu kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy z konta Urzędu Miasta na jego konto nr w terminie do dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury, której wystawienie jest uwarunkowane wcześniejszym, protokolarnym odbiorem usługi, o którym mowa w ust. 4. Na fakturze Wykonawca winien umieścić zapis: „Termin płatności faktury zgodnie z umową”
7. Płatność zrealizowana będzie na konto wskazane na fakturze wystawionej przez Wykonawcę.
8. Koszty brutto realizacji usługi wynikające z niniejszej umowy w poszczególnych latach budżetowych wynoszą: 2015 r.:, 2016 r.:
9. W przypadku zupełnego lub czasowego wyłączenia z usługi chodników, ich fragmentów, placów, przejścia podziemnego objętych utrzymaniem niniejszą umową, Wykonawca wyraża zgodę

na zamienne przyjęcie w utrzymanie innych ciągów pieszych, wskazanych przez Zamawiającego, których utrzymanie jest równoważne.

10. Zamawiający będzie informował Wykonawcę o zmianach powierzchni ciągów pieszych przewidzianych do utrzymania, o których mowa w ust. 9.

§ 4

1. Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia we własnym zakresie nadzoru nad utrzymaniem ciągów pieszych w zgodności z postanowieniami umowy i niezwłocznego usuwania wszelkich stwierdzonych niedociągnięć, także po ich zgłoszeniu przez Zamawiającego, Straż Miejską lub Policję.
2. Wykonawca ponosi skutki prawne i finansowe nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy.
3. Przez nienależyte wykonywanie przez Wykonawcę warunków umowy w okresie letnim uznaje się, w odniesieniu do ciągów pieszych wskazanych w Załącznikach nr 5,6 oraz 7, nie dotrzymanie określonego w Załączniku nr 1 ust. 1 i 2 harmonogramu prac porządkowych (zamiatanie, usuwanie odpadów) na ciągach pieszych.
4. Przez nienależyte wykonywanie przez Wykonawcę warunków umowy w okresie zimowym uznaje się, w odniesieniu do ciągów pieszych wskazanych w Załącznikach nr 5 oraz 7:
 - 1) nie przystąpienie do usuwania śniegu i śliskości w terminie 1 godziny od momentu wystąpienia tych zjawisk,
 - 2) nie usunięcie śniegu lub śliskości w odniesieniu do:
 - a) chodników i placów, wskazanych w Załącznikach nr 5 - w ciągu 5 godzin, od momentu wystąpienia śliskości lub ustąpienia opadów śniegu,
 - b) traktów komunikacyjnych przejścia podziemnego, wskazanych w Załączniku nr 7 - w ciągu 1 godziny od momentu wystąpienia śliskości lub ustąpienia opadów śniegu.
 - 3) w zakresie czynności usuwania śniegu oraz śliskości:
 - a) nie odśnieżenie ciągów pieszych lub ich odcinków w paśmie o wymaganej szerokości zimowego utrzymania,
 - b) brak usunięcia śliskości pośniegowej, jeżeli taka konieczność wystąpiła,
 - c) nie posypanie ciągów pieszych środkami uszorstniającymi na wymaganej szerokości pasma zimowego utrzymania lub posypanie środkami uszorstniającymi w sposób wyraźnie nierównomierny,
 - 4) brak dbałości o właściwy stan sanitarno-porządkowy ciągów pieszych - w warunkach pogodowych umożliwiających wykonywanie prac o charakterze jw., w tym szczególnie w okresach bezśnieżnych, przejawiający się w nie usuwaniu odpadów i zanieczyszczeń z ciągów pieszych,
 - 5) nie przystąpienie lub zaniechanie działań związanych z usuwaniem śniegu i/lub śliskości,
5. W przypadku nienależytego wykonywania przez Wykonawcę warunków umowy, w sposób wskazany w ust. 3 i 4, Zamawiający zastrzega sobie prawo do nałożenia na Wykonawcę kary umownej w przypadkach określonych w:
 - 1) ust. 3: za każde stwierdzone rozpoczęte 100m² chodników, placów nie oczyszczonych zgodnie z harmonogramem w wysokości 10,00 zł,
 - 2) ust. 4 pkt 1 oraz pkt 2: za każdą godzinę spóźnienia rozpoczęcia lub zakończenia czynności usuwania śniegu /lub śliskości w wysokości 300,00 zł i za każdą kolejną godzinę zwłoki - 500 zł,
 - 3) ust. 4 pkt 3 a, b, c: za każde rozpoczęte 100 m łącznej długości wszystkich chodników na których stwierdzono uchybienia jw. w wysokości 50 zł,
 - 4) ust. 4 pkt 4: za każde rozpoczęte 100 m łącznej długości traktów pieszych, na których stwierdzono brak dbałości o właściwy stan sanitarno-porządkowy ciągów pieszych w wysokości 10,00 zł,

- 5) ust. 4 pkt 5: za każde stwierdzone nie przystąpienie lub zaniechanie działań związanych z usuwaniem śniegu i/lub śliskości na ciągach pieszych w wysokości 2500,00 zł.
6. Trzykrotne nie przystąpienie lub zaniechanie działań związanych z usuwaniem śniegu i/lub śliskości, uznane zostanie za rażące naruszenie warunków umowy.
7. W przypadku drobnych uchybień Zamawiający może odstąpić od nałożenia kary umownej pod warunkiem, ich usunięcia w terminie wskazanym przez Zamawiającego.
8. Niezależnie od obowiązku uiszczenia kar umownych, Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia uchybień, o których mowa w ust. 3 i ust. 4, wskazanych przez Zamawiającego, w terminie przez niego wyznaczonym.
9. Każde potrącenie wynagrodzenia winno być uzasadnione pisemnie w oparciu o protokoły z kontroli sporządzone przez Zamawiającego.

§ 5

1. W przypadku stwierdzenia rażącego naruszenia przez Wykonawcę warunków umowy, Zamawiający ma prawo do odstąpienia od umowy w całym okresie jej realizacji.
2. Jednostronne odstąpienie przez którąkolwiek ze Stron od umowy, w trybie niezgodnym z warunkami określonymi w umowie, spowoduje naliczenie przez drugą Stronę kary umownej w wysokości 50 % wynagrodzenia miesięcznego określonego w § 3 ust. 1 umowy brutto w zależności od miesiąca, w którym nastąpiło odstąpienie.
3. Strony uzgadniają, że wzajemne wierzytelności, wynikające z niniejszej umowy, nie mogą być przedmiotem cesji na rzecz osób trzecich.
4. Stronom przysługuje roszczenie o odszkodowanie uzupełniające na zasadach ogólnych, gdy szkoda przewyższy wartość kary umownej.
5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie naliczonej kary umownej ze swojego wynagrodzenia.
6. Potrącenie nastąpi na podstawie noty księgowej wystawionej przez Zamawiającego. W przypadku braku możliwości potrącenia – termin zapłaty z tytułu kar umownych ustala się na 14 dni od daty przekazania Wykonawcy noty księgowej.
7. Strony uzgadniają, że w przypadku zaistnienia w okresie obowiązywania niniejszej umowy zdarzeń losowych na ciągach pieszych objętych umową, wiążących się z przedmiotem usługi realizowanej przez Wykonawcę, i wystąpienia z tego tytułu z roszczeniami odszkodowawczymi osób i/lub instytucji, nastąpi niezwłoczne, wzajemne powiadomienie się Stron o tych faktach – w okresie do 3 lat po rozwiązaniu umowy.
8. Wykonawca winien ubezpieczyć się w zakresie odpowiedzialności cywilnej z tytułu ewentualnych szkód wyrządzonych Zamawiającemu (ubezpieczenie kontraktowe) lub osobom trzecim (ubezpieczenie deliktowe) w związku z realizacją przedmiotowej usługi. Polisę ubezpieczeniową wraz z dowodem opłaty składki przedstawić Zamawiającemu.

§ 6

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93, ze zm.), ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (tj.Dz. U. z 2008 r. Nr 25 poz. 150 ze zm.), ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tj.Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 ze zm.) i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.).

2. Sprawy sporne, wynikłe między Stronami w związku z realizacją umowy, po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego, rozstrzygane będą przez sąd właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego.
3. Integralną częścią niniejszej umowy jest:
 - 1) Oferta Wykonawcy.
 - 2) Załącznik(i) nr 1,2,3,4,5,6,7,8,
 - 3) SIWZ

§ 7

1. Wszelkie zmiany postanowień umownych winny być dokonywane, pod rygorem nieważności, wyłącznie w formie pisemnej - na warunkach określonych w SIWZ.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian w umowie w razie zmiany:
 - 1) Nagłych zmian stanu prawnego, zmian przepisów prawa, w tym prawa podatkowego, norm i standardów,
 - 2) konieczności czasowego lub zupełnego wyłączenia z usługi całości lub fragmentów ciągów pieszych, placów lub przejścia podziemnego.

§ 8

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Z a m a w i a j ą c y

W y k o n a w c a

Okres letni :
900 90003 § 4300-04
Okres zimowy :
900 90003 § 4300-02

Pod względem prawnym
bez zastrzeżeń
RADCA PRAWNY
Aneta Mielczarek
RZG-G-322

WARUNKI REALIZACJI LETNIEGO UTRZYMANIA CIĄGÓW PIESZYCH

1. Wykonawca zobowiązany jest w okresie letnim do utrzymania czystości i porządku:
 - 1) na chodnikach i placach, wskazanych w Załączniku nr 5, z częstotliwością tam określoną, poprzez systematyczne:
 - a) zmiatanie mechaniczne, przy zastosowaniu sprzętu specjalistycznego,
 - b) zmiatanie ręczne, wspomagające i uzupełniające zmiatanie mechaniczne, zwłaszcza w miejscach trudno- i niedostępnych dla sprzętu jw.,
 - c) usuwanie odpadów;
 - 2) w przejściu podziemnym, łączącym ul. Walczaka i ul. Jagielly z ul. Dzieci Wrzesińskich, na wszystkich jego elementach komunikacyjnych, wskazanych w Załączniku nr 7, poprzez:
 - a) zmiatanie posadzki, mechaniczne lub ręczne – 6 razy w tygodniu,
 - b) mechaniczne oczyszczanie posadzek przez szorowanie i mycie: 3 x w tygodniu: poniedziałek, środa i sobota – do godz. 8.00, przy zastosowaniu sprzętu specjalistycznego,
 - c) usuwanie odpadów: poniedziałek – sobota w godz. 6.00 ÷ 6.30 oraz 13.00 : 14.00, niedziela w godz. 6.00 ÷ 6.30
2. W przypadku ciągów pieszych wskazanych do zmiatania 6 razy w tygodniu, Wykonawca winien tę czynność wykonać w pełnym zakresie w kolejnych dniach od poniedziałku do soboty do godz. 6³⁰
W niedzielę Wykonawca zobowiązany jest do przeglądu stanu czystości chodników do godziny 6³⁰ oraz winien dokonać lokalnego zamiecenia miejsc i odcinków, jeżeli taka potrzeba została stwierdzona.
3. Niedozwolone jest zmiatanie nieczystości na jezdni, parkingi, trawniki i inne tereny przyległe do ciągów pieszych.
4. Wykonawca zobowiązany jest do usuwania z ciągów pieszych wszelkich odpadów i zanieczyszczeń oraz ziemi, piasku, porastających je traw, chwastów, mchów i innej dzikiej roślinności – na całej szerokości ciągu.
5. W okresie zwiększonego spadcu liści z drzew, Wykonawca ma obowiązek bieżącego oczyszczenia z nich chodników i miejsc postojowych / parkingów samochodowych, objętych umową, niezależnie od określonych dla nich w harmonogramie terminów prac porządkowych.
6. Wykonawca winien przystąpić do interwencyjnego usunięcia odpadów gabarytowych lub/i innych w zwiększonej ilości (w workach, stosie, rozsypanych itp.) z ciągów pieszych, w przypadku uzyskania wiedzy o ich zaleganiu, niezależnie od określonego w harmonogramie terminu prac porządkowych na danym ciągu.
7. Wykonawca jest zobowiązany również w przejściu podziemnym do:
 - a) oczyszczania i udrażniania usytuowanych w poziomie posadzki traktu podziemnego:
 - przekryć i korytek kanałów ociekowych przy schodach (2) – systematycznie, 1 raz na 7 dni,
 - korytek ściekowych biegnących wzdłuż obu ścian (2) – jednocześnie z zmiataniem i myciem posadzki przejścia,
 - b) mycia (przetarcia na mokro) poręczy przy schodach i wzdłuż traktu podziemnego:
 - systematycznie: w pełnym zakresie, 1 raz na 7 dni,
 - doraźnie: przy lokalnych zabrudzeniach np. błotem, smarem itp.
 - c) usuwania nielegalnych plakatów oraz nalepek itp. ze ścian
8. Zamawiający nie udostępnia Wykonawcy, punktu zasilania w energię elektryczną oraz punktu poboru wody w związku z wykonywaniem przedmiotowej usługi.

WARUNKI REALIZACJI ZIMOWEGO UTRZYMANIA CIĄGÓW PIESZYCH

1. Wykonawca zobowiązany jest w okresie zimowym do utrzymywania nawierzchni ciągów pieszych, wskazanych w Załącznikach nr 5,7 w stanie zapewniającym bezpieczne i nie utrudnione poruszanie się pieszych.
2. W celu zapewnienia niezwłocznego, sprawnego i skutecznego przystąpienia Wykonawcy do usuwania śniegu i śliskości, Wykonawca jest zobowiązany do:
 - 1) utrzymywania całodobowego monitoringu pogodowego,
 - 2) utrzymywania całodobowej gotowości ekip roboczych - w stopniu zapewniającym niezwłoczne ich przystąpienie do usuwania skutków zimy po wystąpieniu opadów i/lub zagrożenia śliskością na ciągach pieszych,
 - 3) utrzymywania całodobowej gotowości techniczno-eksploatacyjnej sprzętu technologicznego i pomocniczego, potrzebnego do wykonania prac objętych zakresem zimowego utrzymania - w stopniu gwarantującym niezwłoczne wykorzystanie go w akcji
3. Wykonawca dokonuje we własnym zakresie zakupu, transportu wystarczającej ilości piasku lub innych środków uszorstniających, spełniających wymagania określone w *rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 27 października 2005 r. w sprawie rodzaju i warunków stosowania środków, jakie mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach (Dz. U. z 2005 r. Nr 230 poz. 1960)*, pokrywa też koszty ich składowania i załadunku na sprzęt przeznaczony do posypywania lub transportowania na potrzeby prowadzonej akcji zimowej.
4. Oczyszczanie ze śniegu i usuwanie śliskości winno być prowadzone:
 - 1) na chodnikach pasmem nie węższym niż 2,0 m,
 - 2) na traktach pieszych przejścia podziemnego, łączącego ul. Walczaka i ul. Jagielly z ul. Dzieci Wrzesińskich – na całej ich szerokości,
 - 3) w przypadku placu Starego Rynku, opisanego w poz. 38 Załącznika nr 5, poprzez wytrasowanie (wyznaczenie) pasm-ciągów o szerokości co najmniej 3,0m uwzględniających ważniejsze kierunki poruszanie się pieszych – zgodnie z układem według załącznika nr 8.
5. Wykonawca winien przystąpić do usuwania śniegu lub śliskości bez zbędnej zwłoki, w ciągu 1 godziny od momentu wystąpienia tych zjawisk, zapewniając nie utrudnione i bezpieczne poruszanie się pieszych w odniesieniu do:
 - 1) chodników i placów, wskazanych w Załącznikach nr 5 - w ciągu 5 godzin, od momentu wystąpienia śliskości lub ustąpienia opadów śniegu,
 - 2) traktów komunikacyjnych przejścia podziemnego, wskazanych w Załączniku nr 7 - w ciągu 1 godziny od momentu wystąpienia śliskości lub ustąpienia opadów śniegu.
6. W przypadku wystąpienia opadów śniegu lub/i śliskości, przyjęty przez Wykonawcę sposób likwidacji ich skutków, tzn. tylko odśnieżanie lub tylko posypywanie piaskiem lub odśnieżanie z następującym bezpośrednio po nim posypywaniem środkiem uszorstniającym (piaskiem), winien zapewnić, w jak najkrótszym czasie, bezpieczne poruszanie się pieszych.
7. Wykonawca winien sprawować bezpośredni nadzór nad skutecznością działań, o których mowa w ust. 6 i, w przypadku stwierdzenia uchybień (niedociągnięć), niezwłocznie powtórzyć je, stosownie do sytuacji.
Pozostałą ewentualnie warstwę śniegu, błota pośniegowego i lodu, na szerokości pasma udrażnianego dla ruchu pieszych, usunąć najpóźniej w ciągu 48 godzin od ustąpienia opadów śniegu.
8. Niedopuszczalne jest stosowanie przy zwalczaniu skutków zjawisk zimowych środków działających szkodliwie na roślinność.
9. Przy formowaniu pryzm z odgarniętego śniegu, Wykonawca winien zachować szczególną ostrożność, by nie dopuścić do uszkodzenia nasadzeń drzew, krzewów i trawy w bezpośrednim sąsiedztwie działania lub na przyległych terenach zielonych.

10. Wykonawca prowadząc odśnieżanie i likwidację śliskości na chodniku w wyznaczonym paśmie, winien wykonać te czynności w taki sposób, aby pasmo to łączyło się bezpośrednio z dochodzącymi do niego chodnikami poprzecznymi i przejściami dla pieszych przez jezdnię.
11. Zabrania się zgarniania śniegu na jezdnię, w tym również na zatoki autobusowe i parkingi samochodowe.
12. Błoto, śnieg i lód należy przymować na chodniku przy krawędzi jezdni w sposób nie zagrażający zieleni i nie blokujący odpływu wody. W przypadku powstania na ciągach pieszych zastoin wodnych, niezależnie od przyczyny ich powstania, stanowiących utrudnienie i zagrożenie dla ruchu pieszych, Wykonawca winien podjąć niezwłoczne działania w celu ich usunięcia.
13. Nadmiar śniegu, stanowiący istotne utrudnienie na odcinkach lub w miejscach o zwiększonym ruchu pieszych, w tym szczególnie zalegający w strefie przykrawężnikowej przejść dla pieszych przez jezdnię, także od strony jezdni, oraz w sąsiedztwie parkingów samochodowych, winien być niezwłocznie odgarnięty poza obszar kolizyjny.
14. Dopuszcza się czasowe do 48 godzin odgarnięcie (zwałowanie, sprzymowanie) śniegu i lodu przy zapewnieniu nie utrudnionego poruszania się pieszych.:
 - 1) na spoczniku (półpiętrze) i na chodnikach w strefie partii wejściowej przejścia podziemnego wzdłuż ścian,
 - 2) na poszerzonej części chodnika przed frontonem Urzędu Miasta przy ul. Sikorskiego 3-4, po oczyszczeniu tego chodnika i przyległych stanowisk parkingowych, wskazanych w poz. 35-37 Załącznika nr 5.
15. Zamawiający zastrzega sobie prawo polecenia usunięcia śniegu z całego placu Starego Rynku, w przypadku nadmiaru śniegu i/lub organizacji imprez, jarmarków, uroczystości oraz z innych ważnych przyczyn.
16. W przypadku obfitych opadów śniegu, powodujących niemożność jego odgarnięcia w przyzmy do strefy przykrawężnikowej chodników bez spowodowania utrudnienia dla pieszych i przy braku takiej możliwości również na terenach przyległych do tych ciągów, Wykonawca zobowiązany jest powiadomić o tym fakcie Zamawiającego.
17. Wywóz śniegu i lodu objęty wynagrodzeniem określonym w § 3 ust. 1 pkt 2 :
 - 1) z przejścia podziemnego (ust. 14 pkt 1 - obligatoryjny),
 - 2) parkingu i chodnika wzdłuż frontonu Urzędu Miasta (ust. 14 pkt 2 - obligatoryjny),
 - 3) placu Starego Rynku (ust. 15 - obligatoryjny).
18. Wywóz śniegu, o którym mowa w ust. 17 pkt 1 i 2 winien być dokonany w ciągu 48 godzin od ustania opadów śniegu, a w przypadku ust. 17 pkt 3 w ciągu 24 godzin od wydania polecenia, na miejsce wskazane przez Zamawiającego.
19. Utrzymaniu zimowemu podlegają również wymienione w Załączniku nr 5 przejścia dla pieszych w pośrednich rozdzielczych pasach międzyjezdniowych.
20. Wykonawca winien oczyszczać posadzkę przejścia podziemnego (trakty płaskie, schody) z pozostałości:
 - 1) śniegu, błota i wody, naniesionych przez osoby korzystające z tego obiektu – na bieżąco,
 - 2) środków uszorstniających, jeżeli ustąpiła przyczyna, dla której ich nawierzchnia została posypana. W przypadku schodów i traktu płaskiego na półpiętrze, dopuszcza się pozostawienie warstwy środków uszorstniających, jeżeli w ciągu kolejnych 5 dni jest przewidywane wystąpienie zjawisk wywołujących śliskość.
21. Wykonawca jest również zobowiązany w okresie zimowym, stosownie do panujących warunków atmosferycznych oraz potrzeb w tym zakresie , do utrzymywania tzw. zwykłej czystości chodników i placów, poprzez:
 - 1) usuwanie odpadów,
 - 2) uprzątnięcie nadmiaru piasku i innych środków uszorstniających z ciągów pieszych,
 - 3) mechaniczne lub ręczne zamykanie miejsc i odcinków lokalnie zanieczyszczonych.

22. W przypadku utrzymywania się warunków bezśnieżnych oraz braku warunków wywołujących śliskość przez 5 kolejnych dni, Wykonawca jest zobowiązany, na polecenie Zamawiającego, do zamiecenia wszystkich lub wskazanych odcinków chodników i placów.
23. Wykonawca jest zobowiązany w okresie zimowym, stosownie do panujących warunków atmosferycznych, do utrzymywania czystości przejścia podziemnego poprzez:
- 1) zmiatanie posadzki, mechaniczne lub ręczne – 2 razy w tygodniu,
 - 2) mechaniczne oczyszczanie posadzki traktu podziemnego przez szorowanie i mycie, przy zastosowaniu sprzętu specjalistycznego: - 1 raz w tygodniu), przy przestrzeganiu poniższych zasad:
 - a) mycie posadzki nie może być wykonywane przy temperaturze powietrza poniżej 0°C,
 - b) w przypadku umycia posadzek i wystąpienia w krótkim czasie zagrożenia spadkiem temperatury poniżej 0°C, wymagane jest ich niezwłoczne wysuszenie w sposób zapobiegający wystąpieniu śliskości,
 - 3) wykonywanie prac porządkowych, o których mowa w Załączniku nr 1 ust. 7.
24. Warunkiem końcowego odbioru przez Zamawiającego ciągów pieszych, na których Wykonawca świadczył usługę w zakresie zimowego utrzymania, jest ich uprzątnięcie ze zużytych środków uszorstniających i innych zanieczyszczeń na całej ich długości i szerokości (od krawężnika do krawężnika) w terminie do 31 marca.
25. Oczyszczanie ciągów pieszych ze zużytych środków uszorstniających i innych nieczystości w ciągu okresu zimowego, w tym i w czasie pozimowego ich uprzątnięcia, winno być prowadzone w taki sposób, aby nie zanieczyszczać:
- terenów przyległych do ciągu pieszego, w szczególności jezdni i terenów zielonych,
 - wpustów kanalizacji deszczowej.
26. Zamawiający zastrzega sobie prawo do polecenia rozpoczęcia pełnego (gruntownego) oczyszczania ciągów pieszych w każdym terminie, jeżeli panujące warunki meteorologiczne i prognozy ich rozwoju w czasie wskazują na stabilizowanie się okresu pozimowego.
27. W przypadku wcześniejszego, tzn. przed 31 marca, wykonania pozimowego oczyszczania ciągów pieszych w pełnym zakresie, Wykonawca jest zobowiązany do końca umownego okresu zimowego utrzymywać je w czystości i porządku, poprzez zmiatanie i usuwanie odpadów.
28. W przypadku wystąpienia zjawisk zimowych już po wykonaniu pozimowego oczyszczania, Wykonawca ma obowiązek podjęcia stosownych działań, także - jeżeli wymagały będą one użycia środków uszorstniających.
29. Termin wykonania prac pozimowego oczyszczania ciągów pieszych, w przypadkach uzasadnionych stanem zimowych warunków atmosferycznych i prognozami ich dalszego rozwoju, może ulec przesunięciu w czasie, także poza umowny okres zimowy – w zakresie uzgodnionym z Zamawiającym.

WARUNKI UŻYCIA SPRZĘTU PRZY REALIZACJI UTRZYMANIA CIĄGÓW PIESZYCH

1. Wykonawca winien dysponować na potrzeby realizowanej usługi co najmniej sprzętem przedstawionym w ofercie przetargowej, spełniającym wymagane w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia minimum sprzętowe.
2. Utrzymanie letnie w zakresie zmiatania mechanicznego winno być wykonywane przy zastosowaniu zmiatarki wyposażonej w szczotki, urządzenie do zwilżania nawierzchni i urządzenie do zasysania drobnych zanieczyszczeń i kurzu ze strefy zmiatania. Zmiatanie ręczne może być wykonywane przy zastosowaniu narzędzi ręcznych, jak miotły, szczotki, łopaty, szufle, skrobaki i inne podobne.
3. Do usuwania śniegu na ciągach pieszych Wykonawca winien wykorzystywać sprzęt specjalistyczny lub inny przystosowany, wyposażony w osprzęt, działający na zasadzie wymiatania lub przesuwania śniegu na zewnątrz trasowanego pasa dla pieszych.
4. Utrzymanie zimowe w zakresie mechanicznego usuwania śniegu i/lub śliskości na chodnikach i placach winno być wykonywane przy użyciu :
 - 1) sprzętu specjalistycznego, przeznaczonego, wg specyfikacji technicznej, także do wykonywania prac zimowych na chodnikach ulicznych – jak kompaktowe, wielofunkcyjne zmiatarki komunalne, fabrycznie wyposażone również w osprzęt zimowy (szczotka czołowa walcowa zmiatająco-odśnieżająca, pług odśnieżny, posypywarka-rozrzutnik piasku itp.) i/lub
 - 2) sprzętu wykorzystywanego nominalnie np. do prac ogrodowo-zieleniarskich, odpowiednio przystosowanego, dla potrzeb realizacji przedmiotowej usługi, do montażu osprzętu zimowego, o którym mowa w pkt 1 – jak mikrociągniki, inny podobny sprzęt,
 - 3) pojazdów transportowych do przewozu środków uszorstniających w celu ręcznego posypywania nimi chodników w czasie akcji usuwania śliskości w miejscach trudnodostępnych dla sprzętu jw.
5. Odśnieżanie i/lub usuwanie śliskości ręczne może być prowadzone przy zastosowaniu odśnieżarek mechanicznych prowadzonych ręcznie, i narzędzi ręcznych, jak odgarniacze do śniegu, odkuwacze lodu, miotły, szczotki, łopaty, szufle, skrobaki i inne podobne.
6. Sprzęt mechaniczny użyty do realizacji usługi winien spełniać następujące warunki:
 - 1) nie może powodować uszkodzenia nawierzchni chodników (płytki, bloczki, kostki, dywaniki asfaltowe, krawężniki itp.),
 - 2) jego masa i gabaryty w gotowości roboczej, oraz sposób pracy nie mogą stanowić zagrożenia dla pieszych i ruchu drogowego,
 - 3) pług/spych, montowany jako osprzęt zimowy, winien posiadać wzdłuż dolnej krawędzi gumową listwę zgarniającą, zapewniającą lepsze przyleganie do podłoża i tym samym lepsze zgarnianie śniegu, a jednocześnie zapobiegającą uszkodzeniu nawierzchni chodnika; może to być też inna, specjalna konstrukcja elementu zgarniającego, spełniająca ten warunek.
7. Niedopuszczalne jest wykorzystywanie do utrzymania ciągów pieszych sprzętu, który nie spełnia warunków, o których mowa w ust. 6, Zamawiający zastrzega sobie prawo do polecenia Wykonawcy niezwłocznego wycofania z użycia takiego sprzętu.
8. Jeżeli wycofanie sprzętu, o którym mowa w ust. 7, spowodowałoby nie spełnianie przez Wykonawcę warunku przetargowego, tzw. wymaganego minimum sprzętowego. Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin 5 dni na uzupełnienie sprzętu. Nie spełnienie tego wymogu uznane zostanie za rażące naruszenie przez Wykonawcę warunków umowy.
9. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w sposób efektywny wykorzystywał przy utrzymaniu ciągów pieszych cały sprzęt przedstawiony w ofercie przetargowej, w której zadeklarował jego ilość, rodzaj i wyposażenie technologiczne.
10. Wykonawca może, po uzyskaniu zgody Zamawiającego, zastąpić sprzęt, zgłoszony w ofercie przetargowej, na inny o funkcjonalności nie niższej, a sprzęt kompleksowo wyposażony w osprzęt do usuwania śniegu i śliskości - zestawem roboczym, składającym się z 2 szt. sprzętów

jednofunkcyjnych: jednego wyposażonego w osprzęt do usuwania śniegu i drugiego - do usuwania śliskości.

11. Pojazdy używane przy utrzymaniu ciągów pieszych, jeżeli wynika to z przepisów ruchu drogowego, winny być zaopatrzone w sygnalizator ostrzegawczy świetlny koloru pomarańczowego.
12. Pracownicy Wykonawcy, biorący bezpośredni udział w realizacji usługi, winni być ubrani, ze względów bezpieczeństwa, w kamizelki ochronne koloru pomarańczowego z elementami odbłaskowymi.
12. Strony uzgadniają ustanowienie między wyznaczonymi przez siebie przedstawicielami bezpośredniej łączności telefonicznej na potrzeby związane ze zleconą usługą, w szczególności pozwalającej na zapoznanie się Zamawiającego w każdym czasie z bieżącą sytuacją zimową }na ciągach pieszych.
13. Wykonawca jest zobowiązany do składania Zamawiającemu informacji o rozpoczęciu i zakończeniu każdej akcji zimowej, w przypadku wystąpienia zjawisk zimowych w sposób uzgodniony przez Strony (*np. przez telefon komórkowy: zgłoszenie ustne, SMS*).

ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYKONAWCY ZA SZKODY SPOWODOWANE PODCZAS REALIZACJI UTRZYMANIA CIĄGÓW PIESZYCH

1. Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia czynności objętych przedmiotową usługą, takich jak zamykanie, usuwanie odpadów, usuwanie śniegu, lodu i śliskości itd., na terenach wskazanych w Załącznikach nr 1-3, w sposób nie powodujący istotnego utrudnienia dla ruchu pieszego i drogowego, w tym szczególnie zagrożenia dla ich bezpieczeństwa.
2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody spowodowane pracą jego sprzętu i przez jego pracowników w czasie realizacji usługi.
3. W przypadku uszkodzenia nawierzchni ciągów pieszych w wyniku użycia sprzętu, dysponowanego przez Wykonawcę do realizacji usługi, jest on zobowiązany do pokrycia kosztów takiej naprawy.
Również zawinione przez Wykonawcę uszkodzenie drzew, krzewów i trawy wiąże się z koniecznością pokrycia przez niego kosztów ich odtworzenia.
4. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za powstanie w nawierzchni chodników, placu i urządzeniach przejścia podziemnego jakichkolwiek szkód, jeżeli nie zostały one spowodowane jego działaniem lub zaniechaniem.
5. Niezależnie od postanowienia ust. 4, Wykonawca jest zobowiązany do:
 - 1) informowania Zamawiającego o przypadkach stwierdzonego przez siebie uszkodzenia nawierzchni chodników i placów oraz urządzeń przejścia podziemnego,
 - 2) usunięcia pozostałości po szkodach, po otrzymaniu stosownego polecenia od Zamawiającego.
6. Wykonawca nie jest zobowiązany do usunięcia tzw. graffiti (malowideł wykonanych sprayem).

**WYKAZ CHODNIKÓW I PLACÓW PRZEWIDZIANYCH DO CAŁOROCZNEGO UTRZYMANIA WRAZ Z USTALONĄ
DLA NICH CZĘSTOTLIWOŚCIĄ PRAC PORZĄDKOWYCH W OKRESIE LETNIM**

Lp.	Lokalizacja ciągu pieszego	Strona ulicy wg opisu	Długość chodnika [m]	Powierzchnia chodnika lub placu [m2]	Harmonogram prac porządkowych w okresie letnim
1	2	3	4	5	6
1.	ul. Dziewięciu Muz: od ul. Warszawskiej w kierunku Filharmonii Gorzowskiej do wys. szlabanu	lewa	139	695	pn, śr, pt
2.	ul. Ogrodowa: od szczytu bud. nr 5 do ul. Warszawskiej	lewa	64	140	pn, śr, pt
3.	ul. Warszawska: parking przy ZSO nr 3 oraz teatrze letnim	---	44	940	pn, śr, pt
4.	ul. Warszawska: wzdłuż parkingu jw., do posesji ZSO nr 3	lewa	25	129	pn, śr, pt
5.	ul. Szkolna: od ul. Warszawskiej do szczytu bud. nr 5 (wejście do szkoły)	lewa	35	100	pn, śr, pt
6.	ul. Teatralna: od wjazdu do PEC (przejazd przez torowisko kolejowe) do szczytu bud. nr 38 przy ul. Teatralnej (przy parkingu przed Teatrem im. Osterwy)	lewa	167	375	pn, śr, pt
7.	ul. Teatralna: parking przed TEATREM IM. OSTERWY	naprzeciw Teatru	---	578	pn, śr, pt
8.	ul. Teatralna: od bud. nr 38 w kierunku ul. Cichońskiego, do wysokości „środka” frontonu budynku nr 7 (po przeciwnej stronie ulicy), wraz z odc. jezdni (zjazd) w pasie chodnika	lewa	97	216	pn, śr, pt
9.	ul. Teatralna - ul. Cichońskiego: po obwodzie skweru u zbiegu ulic jw., od wjazdu na posesję przy Teatralnej 49 do bud. nr 2 przy Cichońskiego, wraz z alejką ukośną (bez parkingu)	lewa	87	265	pn, śr, pt
10.	ul. Teatralna - ul. Cichońskiego - ul. Warszawska: u zbiegu ulic jw., od punktu położonego w odległości 28 m od szczytu bud. nr 4 przy ul. Teatralnej, po łuku w kierunku bud. nr 8 przy Warszawskiej, na odległość 27 m od tego budynku (pozostały odcinek to strefa przystanku MZK)	prawa	80	252	pn, śr, pt
11.	ul. Warszawska: od bramy Muzeum do czoła wysepki owalnej na wysokości bud. nr 6 przy Placu Staromiejskim, wraz z odcinkiem jezdni (dojazd do ZSO nr 3) w pasie chodnika	prawa	186	744	pn, śr, pt
12.	ul. Jagiełły: wysepka owalna jw. na wysokości bud. nr 6 przy placu Staromiejskim, pomiędzy ul. Jagiełły a bocznym wyjazdem z placu Staromiejskiego w kierunku ul. Warszawskiej	prawa	41	171	pn, śr, pt
13.	ul. Jagiełły: od wjazdu na pl. Staromiejski z ul. Jagiełły do wzdłuż budynku kościelnego (BIAŁY KOŚCIÓŁEK), do jego bocznego wejścia	prawa	171	669	pn, śr, pt
14.	ul. Walczaka: od wejścia jw. do bliźszego narożnika ogrodzenia posesji BANKU GOSPODARKI ŻYWNOSCIOWEJ, z wyłączeniem strefy przystanku autobusowego MZK (30 m)	prawa	142	674	pn, śr, pt
15.	ul. Walczaka: od dalszego narożnika posesji BANKU GOSPODARKI ŻYWNOSCIOWEJ do ul. Widok (dojazd m.in. do parkingu przed sklepem PIOTR i PAWEŁ)	prawa	620	1850	pn, śr, pt
16.	ul. Walczaka: od ul. Góra Powstańców, wraz z pasmem jezdni tej ulicy, o szer. chodnika, dalej wzdłuż skweru do narożnika ogrodzenia posesji bud. nr 6, wraz z chodnikiem i dojazdem-sięgaczem, prowadzącymi do bramy przedszkola	lewa	120	456	pn, śr, pt

17.	ul. Góra Powstańców: od ul. Walczaka, przy skwerze (żywoptot), do parkingu	prawa	18	41	pn, śr, pt
	ul. Walczaka: od dalszego szczytu bud. nr 6 do głównego wejścia do przychodni lekarskiej (GLS, MEDICA) przy ul. Piłsudskiego, z wyłączeniem:				
18.	1) odcinka przyległego do skarpy z restauracją U MARII, 2) odcinka przyległego do działki dzierżawionej przez MM GASTRO S.C. (wysoki mur), 3) odcinka od szczytu bud nr 12 do szczytu bud nr 12d (wejście do parku) 4) strefy przystanku autobusowego u zbiegu z ul. Piłsudskiego.	lewa	363	1111	pn, śr, pt
19.	ul. Walczaka – ul. Jagiełły: wokół przejścia podziemnego, od szczytu bud. przy ul. Walczaka 2 do bliższego szczytu bud. przy ul. Jagiełły 15, wraz z placem i schodami terenowymi przy wschodnim szczycie ww. bud. nr 15	prawa	46	179	pn ÷ pt
20.	ul. Drzymały: chodnik i plac przy SCHODACH DO NIKĄD, wraz z placem z fontanną (włącznie z niecką fontanny o pow. 90 m ² – utrzymanie w okresie 01 października – 30 kwietnia)	prawa	69	1157	pn, śr, pt
21.	ul. Drzymały: wzdłuż skweru przy d. ŁAŻNI MIEJSKIEJ – o początku na wys. najkrótszej alejki w kierunku ul. Jagiełły do budynku nr 10	lewa	121	448	pn, śr, pt
22.	ul. Jagiełły: wzdłuż skweru przy d. ŁAŻNI MIEJSKIEJ, o początku na wys. najkrótszej alejki i końcu na bliższym szczycie bud. nr 11 (d. Łaźnia), z wyłączeniem strefy przystanku autobusowego MZK (30 m)	prawa	39	172	pn, śr, pt
23.	ul. Jagiełły – ul. Drzymały: skwer przy d. ŁAŻNI MIEJSKIEJ, pomiędzy chodnikami z poz. 21 i 22 – alejka główna i pozostałe (4) o nawierzchni z płytek chodnikowych, na całej długości: dwie odnogi od alejki głównej w kierunku d. Łaźni i ZSM oraz dwie pozostałe alejki łączące ul. Drzymały z ul. Jagiełły	skwer	103	284	pn, śr, pt
24.	ul. Drzymały: od szczytu bud. nr 36 do bud. nr 33a, wzdłuż muru oporowego od strony parku Siemiradzkiego	prawa	148	417	pn, śr, pt
25.	ul. Drzymały: od bud. nr 31 do bud. nr 28, wzdłuż Parku Siemiradzkiego w strefie drogi dojazdowej do AMFITEATRU	prawa	44	106	pn, śr, pt
26.	ul. Drzymały: od wjazdu na parking (górny) do bud. nr 4 przy ul. Wyszynskiego (wzdłuż skarpy ze schodami do PARKU SIEMIRADZKIEGO)	prawa	22	119	pn, śr, pt
27.	ul. Drzymały: parking naprzeciwko dojazdu do AMFITEATRU	lewa	52	165	pn, śr, pt
28.	ul. Drzymały: od szczytu bud. nr 24 do bliższego narożnika posesji nr 1 przy ul. Borowskiego	lewa	23	86	pn, śr, pt
29.	ul. Cichońskiego: od ul. Spichrzowej (narożnik posesji HALE TARGOWE) do dalszego krawężnika drogi dojazdowej do zaplecza bud. nr 5	lewa	92	239	pn, śr, pt
30.	ul. Herberta: wzdłuż posesji Urzędu Miasta (zaplecze techniczne) do budynku STAREGO BAZARU.	lewa	36	72	pn ÷ so
31.	ul. Obotrycka: wzdłuż bud. nr 6 i 7 wraz ze strefą przykrawężnikową na długości postoju TAXI (60 m – pas 0,5 m: tylko czystość)	lewa	28	86	pn ÷ so
32.	ul. Obotrycka: strefa przykrawężnikową na długości postoju TAXI (60 m – pas 0,5 m)	lewa	60	30	pn ÷ so
33.	ul. Obotrycka – ul. Herberta: od wjazdu na zaplecze BIEDRONKI, wzdłuż bud. nr 13a i 14-16 przy ul. Obotryckiej (d. siedziba Komendy Miejskiej Policji), do ul. Sikorskiego	lewa	149	406	pn ÷ so
34.	ul. Herberta / ul. Sikorskiego: parking samochodowy w szczycie budynku URZĘDU MIASTA	lewa	20	290	pn ÷ so
35.	ul. Sikorskiego: od ul. Herberta, wzdłuż bud. nr 3-4 (URZĄD MIASTA), do ściany szczytowej bud. nr 5 z klubem LAMUS) – łącznie z pasem przynależnym do parkingu	lewa	79	422	pn ÷ so
36.	ul. Sikorskiego: parking samochodowy (część przyjezdniowa) przed frontonem budynku URZĘDU MIASTA	lewa	32	77	pn ÷ so

37.	ul. Sikorskiego: wzdłuż bud. nr 5 z klubem LAMUS Stary Rynek / obszar wokół Katedry: plac ograniczony krawężnikiem jezdni ul. Sikorskiego, linią w odległości 4 m od budynku TESCO, krawężnikiem ul. Obrotyckiej z przedłużeniem jego linii w kier. ul. Chrobrego, krawężnikiem (luk) jezdni u zbiegu ul. Sikorskiego i Chrobrego - z wyłączeniem terenu przykatedralnego (obniżenia w strefie wejść bocznych do KATEDRY) i kompleksu FONTANNY PAUCKSCHA (podwyższenie i niecka)	lewa	8	29	pn ÷ so
38.	ul. Chrobrego: pasmo chodnika pomiędzy pl. Starego Rynku jw. a budynkiem usługowo-handlowym (szklany obiekt)	lewa	29	193	pn ÷ so
39.	ul. Obrotycka: pasmo ślepego odcinka pieszo-jezdnego (bruk), od skrzyżowania z ul. Mostową do chodnika jw. – przyległy do obszaru przykatedralnego		40	208	pn ÷ so
40.	ul. Chrobrego: chodnik poniżej budynku TITANICA, wraz z kończącym go cyplem	lewa	19	116	pn ÷ so
41.	ul. Chrobrego: łącznik za przystankiem autobusowym, bud. ul. Łazienki nr 13-14 przy ul. Wodnej przed kioskiem do bud. nr 10 przy ul. Chrobrego		18	93	pn ÷ so
42.	ul. Łużycka: wokół skweru z trafością, od altanki śmietnikowej, po łuku, do ogrodzenia przedszkola	prawa	34	51	pn, śr, pt
43.	ul. Wehniański Rynek: od ul. Chrobrego do wys. narożnika bud nr 126 (EMPIK) - na szerokości pasma w deptaku ul. Wehniański Rynek	---	43	628	pn ÷ pt
44.	Skwer Empik: od narożnika bud nr 129 do przystanku MZK (kiosk Ruchu) wraz z alejkami wewnątrz skweru	---	181	1061	pn ÷ pt
45.	ul. Chrobrego: od ul. Pocztowej do początku przejścia dla pieszych przez ul. Wybickiego - z wyłączeniem chodnika górnego, biegnącego bezpośrednio przy budynkach nr 38 i 37 (siedziby banków) i nr 12-15 przy ul. Strzeleckiej (z apteką), lecz z partią schodową (schody 1,8 m + podest 1,6 m)	lewa	115	705	pn, śr, pt
46.	ul. Wybickiego: c.d. poz. 46, od przejścia dla pieszych jw. do bud. nr 6 przy Wybickiego, włącznie z mostkiem na Kłodawce, wraz z odcinkami jezdni w pasie chodnika	lewa	146	433	pn, śr, pt
47.	ul. Wybickiego: zatoczka w sąsiedztwie wejścia do parku WIOSNY LUDÓW (cały teren: chodnik, jezdnia, pobocze), pomiędzy budynkiem nr 7 a bud. przy ul. Łokietka 35 (z barem MIŚ)	lewa	75	448	pn, śr, pt
48.	ul. Łokietka: wzdłuż ogrodzenia PWL, od bud. nr 37 (d. siedziba główna WOJEWÓDZKIEJ I MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ) do szczytu bud. nr 98 przy ul. Kosynierów Gdynskich	lewa	77	303	pn, śr, pt
49.	ul. Chrobrego - ul. Wybickiego: ciąg chodników okalających skwer u zbiegu ulic jw. wraz z chodnikiem wewnętrznym, począwszy od końca strefy przystanku tramwajowego do wjazdu do McDONALDSA przy ul. Wybickiego	prawa	87	400	pn ÷ pt
50.	ul. Wybickiego: od wyjazdu z McDONALDSA, poprzez mostek na Kłodawce, do końca parkingu przy bud. nr 32-33 (DT KASKADA) przy ul. Łokietka	prawa	64	211	pn, śr, pt
51.	ul. Hawelańska: przy skwerze z fontanną, od deptaka dwupasmowego do ul. Jagielly	lewa	32	118	pn ÷ pt
52.	ul. Hawelańska: od ul. Wehniański Rynek (przy kolekturze TOTO-ŁOTKA) do ul. Jagielly	prawa	98	328	pn ÷ pt
53.	ul. Hawelańska: deptak dwupasmowy, pomiędzy parkingiem i bud. PKO S.A. oraz DT ARSENAŁ a skwerem z fontanną, w kier. ul. Chrobrego, do ciągu pieszo-jezdnego przed DT	---	69	308	pn ÷ pt
54.	ul. Jagielly: skwer z fontanną - alejki i plac przy fontannie, (w tym usuwanie odpadów z niecki fontanny tylko w okresie 01.10-30.04)	---	160	605	pn, śr, pt

56.	ul. Chrobrego: c.d. poz. 54, ciąg pieszo-jedyny przed DT ARSENAŁ, pasmo łączące deptak jw. z ul. Chrobrego, bez włączania placu po jego prawej stronie (za kioskiem), z zatoką śmietnikową i małym parkingiem	---	16	120	pn ÷ pt
57.	ul. Chrobrego – ul. Jagiełły: od narożnika DT ARSENAŁ, po łuku i dalej wzdłuż skweru z fontanną, do ul. Hawelańskiej – poz. 52,	prawa	112	504	pn ÷ pt
58.	ul. Jagiełły: od ul. Hawelańskiej do ul. Dzieci Wrzesińskich, z wyłączeniem strefy przystanku autobusowego (30 m)	prawa	140	710	pn ÷ pt
59.	ul. Jagiełły/ul. Hawelańska: skwer u zbiegu ulic, wzdłuż MURU ZABYTEKOWEGO, alejki oraz plac za przystankiem MZK	---	275	1240	pn, śr, pt
60.	ul. Dzieci Wrzesińskich: od ul. Jagiełły do bliższego szczytu bud. nr 8, wzdłuż parkingu Strefy Płatnego Parkowania (SPP)	lewa	122	316	pn, śr, pt
61.	ul. Dzieci Wrzesińskich: plac przed wejściem do przejścia podziemnego, ograniczony klombami oraz chodnikiem wzdłuż parkingu SPP	---	56	315	pn ÷ pt
62.	ul. Zabytkowa: wzdłuż MURU ZABYTEKOWEGO (wraz z niszami – ręczne zamiatanie i usuwanie odpadów – wg potrzeb)	lewa	127	313	pn, śr, pt
63.	ul. Chrobrego: od bud. nr 4 (narożnik ogrodzenia) do bud. nr 5 (narożnik) wraz z mostkiem na rz. Kłodawce	prawa	78	527	pn ÷ so
64.	ul. Chrobrego: od bud. nr 29 do bud. nr 31, wraz z mostkiem na rz. Kłodawce	lewa	32	198	pn ÷ so
65.	ul. Łokietka: nad rz. Kłodawką, od ul. Chrobrego do bud. nr 31, wzdłuż parkingu SPP	lewa	46	160	pn ÷ pt
66.	ul. Łokietka: od deptaka w ul. Chrobrego do ul. Dąbrowskiego, przy skwerze wzdłuż Kłodawki	po półn. str. rzeki	101	323	pn ÷ pt
67.	ul. Łokietka: od deptaka w ul. Chrobrego do ul. Dąbrowskiego, przy skwerze z alejkami, wzdłuż Kłodawki	po połud. str. rzeki	120	252	pn ÷ pt
68.	ul. Dąbrowskiego: mostek na rz. Kłodawce, między dwoma pasmami ul. Łokietka	lewa	21	79	pn ÷ pt
69.	ul. Dąbrowskiego: mostek na rz. Kłodawce, między bud. nr 16 przy ul. Łokietka a bud. nr 31 przy ul. Dąbrowskiego	prawa	29	112	pn ÷ pt
70.	ul. 30 Stycznia – ul. Dąbrowskiego – ul. Krzywoustego – ul. Chrobrego: ciąg chodników wokół skweru II Armii WP	lewa	393	1392	pn ÷ pt
71.	ul. Dąbrowskiego – ul. Krzywoustego, przy skwerze II Armii WP: ciąg miejsc postojowych + postój TAXI, na pełnej szerokości miejsc postojowych	---	213	639	pn, śr, pt
72.	ul. Chrobrego: odcinek deptaka na skrzyżowaniu z ul. Krzywoustego, lewa i prawa strona, wraz z pasmem torowiska tramwajowego pomiędzy nimi	---	12	228	pn ÷ pt
73.	ul. Chrobrego: odcinek deptaka na skrzyżowaniu z ul. 30 Stycznia, lewa i prawa strona, wraz z pasmem torowiska tramwajowego pomiędzy nimi	---	12	232	pn ÷ pt
74.	ul. Mieszka I: przy placu Grunwaldzkim, od ul. Jagiellończyka do dalszego krawężnika jezdni ul. Słowackiego, wraz z odcinkiem jezdni ul. Słowackiego w pasmie chodnika	prawa	83	299	pn ÷ pt
75.	ul. Sikorskiego: od bud. nr 118b do ul. Pocztowej	prawa	27	125	pn ÷ so
76.	ul. Pocztowa: c.d. poz. 80, od ul. Sikorskiego do bud. nr 20 przy ul. Pocztowej - wzdłuż CREDIT AGRICOLE (okrągłak) i postoju TAXI (strona prawa) oraz skweru strefa przykrawężnikową na długości postoju TAXI (60 m – pas 0,5 m)	prawa	107	297	pn ÷ so

77.	ul. Strzelecka: od szczytu bud. nr 2 przy ul. Starej, dalej wzdłuż barierek zamykającej ślepą jezdnię, do bramy przed mostkiem-wejściem do parku WIOSNY LUDÓW (PWL)	---	23	166	pn, śr, pt
78.	ul. Strzelecka: od ul. Chrobrego do ul. Starej: 1 alejka od pomnika E. Jancarza oraz dojścia poprzeczne ze schodami do bud nr 12-19 2 alejka od końca budynku byle Centrali do mostku-wejścia do PWL	---	200	837	pn, śr, pt
79.	ul. Strzelecka: od mostku-wejścia do PWL, nad Kłodawką, do parkingu samochodowego przy DT PARK 111	prawa	150	270	pn, śr, pt
80.	ul. Strzelecka: od mostku-wejścia do PWL: 1) przy jezdni, w kierunku parkingu przed POCZTA i DT PARK 111 oraz 2) przez plac z pomnikiem do połączenia z chodnikiem nad Kłodawką jw.	prawa	115	246	pn, śr, pt
81.	ul. Strzelecka: od poz. 77, wzdłuż terenu z garażami (ul. Stara), do początku posesji przedsiębiorstwa POLSKA POCZTA, TELEGRAF i TELEFON	lewa	38	80	pn, śr, pt
82.	ul. Sikorskiego: od szczytu bud. nr 20 do ul. Młyńskiej	lewa	47	221	pn ÷ pt
83.	ul. Młyńska: c.d. poz. 82, od ul. Sikorskiego do budynku nr 1	lewa	16	35	pn ÷ pt
84.	ul. Sikorskiego – ul. Młyńska: od poz. 82, chodniki ukośne	lewa	46	114	pn ÷ pt
85.	ul. Sikorskiego / ul. Strzelecka, przez skwer, w kierunku DT PARK 111 (z posągami SZYMONA GIĘTEGO) na odległość 8 m od frontonu DT	prawa	31	232	pn ÷ pt
86.	ul. Strzelecka: od poz. 85, boczny, od chodnika jw. w kierunku wjazdu na parking przed DT PARK 111	lewa	10	16	pn ÷ pt
87.	ul. Garbary: od bud. nr 15 (za wjazdem) do mostku na Kłodawce w ul. Składowej włącznie	prawa	96	209	pn, śr, pt
88.	ul. Sikorskiego/ul. Garbary : narożnik od szczytu budynku Sikorskiego 26 do szczytu budynku Garbary nr 19	prawa	48	72	pn ÷ pt
89.	ul. Sikorskiego: od bud. nr 109 poprzez mostek na Kłodawce do pocz. posesji z bud. nr 107 (Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna – wejście obok PWL)	prawa	53	154	pn ÷ pt
90.	ul. Sikorskiego: wysepka, wzdłuż parkingu samochodowego przy SUKIENNICACH, wraz z odcinkami jezdni: 1) dług. 7 m w pasie chodnika, od strony bud. nr 26 i 2) dług. 5 m w pasie szer. 14 m, zapewniającym dojście do SUKIENNIC od strony przystanku tramwajowego przy bud. nr 32	lewa	70	388	pn ÷ pt
91.	ul. Sikorskiego: od Kosynierów Gdyńskich do ul. Orłąt Lwowskich, wzdłuż SKWERU WOLNOŚCI	prawa	131	482	pn ÷ so
92.	ul. Sikorskiego: wysepka przy siedzibie firmy ENEA, cała, z wyłączeniem pasma szer. 6 m, bezpośrednio przyległego do wiaty przystankowej tramwajowej od przodu, plus przejście dla pieszych (dł. 10 m) poprzez torowisko tramwajowe - w paśmie wyznaczonym przejściem (zebra) od strony SKWERU WOLNOŚCI	---	115	689	pn ÷ pt
93.	ul. Orłąt Lwowskich: c.d. poz. 91, od ul. Sikorskiego do drogi dojazdowej do parkingu SPP, chodnik okalający skwer z POMNIKIEM A. MICKIEWICZA od strony zachodniej	prawa	34	68	pn ÷ so
94.	ul. Orłąt Lwowskich: od poz. 91, od ul. Sikorskiego do ul. Estkowskiego, chodnik okalający właściwy SKWIER WOLNOŚCI od strony zachodniej i południowej, tzn. wzdłuż drogi wyjazdowej z parkingu SPP i części skweru z placem i POMNIKIEM PIŁSUDSKIEGO	prawa	129	586	pn ÷ so
95.	ul. Orłąt Lwowskich / skwer Wolności: od poz. 94, plac przed pomnikiem Piłsudskiego, z ukośną alejką w kierunku ul. Estkowskiego	---	19	495	pn ÷ so
96.	ul. Orłąt Lwowskich: od ul. Estkowskiego (początek łuku) do ul. Kopernika, z eulaczeniem placu przed wyjściem awaryjnym z bud. Nr 4-6 (AWF)	prawa	89	134	pn, śr, pt
97.	ul. Orłąt Lwowskich: od ul. Estkowskiego do wjazdu do C.H. "ASKANA"	lewa	67	101	pn, śr, pt

98.	Park Wolności: alejki wewnętrzne, wszystkie razem ze schodami do ul. Kos. Gdynskich (4,5 x 4) i do ul. Sikorskiego (3 x 3) oraz dojściem do pomnika A. Mickiewicza		630	945	pn, śr, pt
99.	ul. Estkowskiego: od ul. Orląt Lwowskich do ul. Kosynierów Gdynskich, z wyłączeniem strefy przystanku autobusowego (30 m)	prawa	177	732	pn + pt
100.	ul. Kosynierów Gdynskich: c.d. poz. 100, od ul. Estkowskiego w kierunku ul. Sikorskiego do narożnika ogrodzenia parkingu samochodowego SPP przed nową siedzibą Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej	prawa	141	293	pn, śr, pt
101.	ul. Estkowskiego / al. Konstytucji 3 Maja: u zbiegu ulic jw., od narożnika ogrodzenia posesji z bud. nr 102a (URZĄD MIAR I WAG) przy ul. Estkowskiego do narożnika tego samego bud. od strony al. Konstytucji 3 Maja	lewa	37	117	pn, śr, pt
102.	ul. Orląt Lwowskich: plac z postojem TAXI i chodniki położone obustronnie względem zwojotłu – całość ograniczona krawężnikiem chodnika przed bud. nr 1, krawężnikiem okalającym plac przed HOTELEM QUBUS, krawężnikiem jezdni ul. Orląt Lwowskich i krawężnikiem jezdni alei Konstytucji 3 Maja.	lewa	42	584	pn + so
103.	ul. Orląt Lwowskich / ul. Estkowskiego: c.d. poz. 103, od wjazdu na zaplecze HOTELU QUBUS do narożnika hotelu od strony ul. Estkowskiego	lewa	73	121	pn + so
104.	ul. Dworcowa: dojazd do PKS, od właściwej ul. Dworcowej do wjazdu na posesję ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH	prawa	57	202	pn + pt
105.	ul. Dworcowa, teren przed PKS: chodnik przy postoju TAXI, od właściwej ul. Dworcowej w kierunku ul. Jancarza (ślepy koniec, bez przejazdu i przejścia do tej ulicy)	lewa	95	220	pn, śr, pt
106.	ul. Jancarza: od ul. Dworcowej do chodnika przed PKS (krawężnik parkingu)	prawa	57	210	pn, śr, pt
107.	ul. Jancarza: od wjazdu na teren parkingu przy dawnym Wydziale Komunikacji UM do chodnika prowadzącego na dworzec PKP (od ul. Sikorskiego do ul. Dworcowej)	prawa	465	1395	pn, śr, pt
108.	ul. Dworcowa / ul. Składowa: od budynku z przychodnią dentylistyczną do bud. przy Składowej 2 (PKP), przy płatnym parkingu	prawa	32	154	pn, śr, pt
109.	ul. Sikorskiego: od bud. nr 97 do narożnika ogrodzenia posesji nr 95 (odcinek 13 m)	prawa	13	43	pn, śr, pt
110.	ul. Sikorskiego: od szczytu bud. nr 95 w kierunku posesji nr 93-94, do dalszego krawężnika ul. Rzeźnickiej, odcinek 10 m	prawa	10	27	pn, śr, pt
111.	ul. Sikorskiego: od szczytu bud. nr 93-94 do początku skweru, za sklepem meblowym	prawa	36	108	pn, śr, pt
112.	ul. Sikorskiego - ul. Estkowskiego: schody (7,5 m) i trakt płaski, łączące ww. ulice, przy szczytce sklepu meblowego	---	22	105	pn, śr, pt
113.	ul. Sikorskiego: od ogrodzenia posesji ZUS do szczytu bud. nr 44	lewa	11	40	pn, śr, pt
114.	ul. Sikorskiego: pomiędzy bud. nr 44 i nr 46	lewa	14	49	pn, śr, pt
115.	ul. Sikorskiego: na odcinku drogi dojazdowej do posesji nr 48 (w głębi)	lewa	9	20	pn, śr, pt
116.	ul. Sikorskiego: przed bud. nr 50, na odcinku 8 m	lewa	8	19	pn, śr, pt
117.	ul. Jancarza: od szczytu bud. przy ul. Sikorskiego 55 do ogrodzenia PKS (dalej – obowiązek służb PKS)	lewa	209	544	pn, śr, pt
118.	Most Staromiejski na rzece Warcie (ul. Nadbrzeżna - ul. Fabryczna), wraz z dojściem od strony BULWARU ZACHODNIEGO (od początku schodów prowadzących w dół do rzeki Warty) wraz z balkonami na moście	prawa	143	596	pn, śr, pt
119.	Most Staromiejski na rzece Warcie (ul. Spichrzowa - ul. Wat Okrężny), od wejścia na most do schodów-zjeźdźcia do podziemi Dominanty, wraz z balkonami	lewa	132	527	pn, śr, pt

120.	ul. Fabryczna: od mostu chodnik górny (na długości nowej nawierzchni) i chodnik dolny (na pełnej długości, zakończony schodami terenowymi schody terenowe na końcu dolnego chodnika)	prawa	202	802	pn, śr, pt
121.	ul. Fabryczna / ul. Przemysłowa: od przejścia dla pieszych w ul. Fabrycznej (w kierunku ul. Przemysłowej) do przejścia dla pieszych w ul. Przemysłowej (w kierunku ul. Grobla)	prawa	39	341	pn, śr, pt
122.	ul. Przemysłowa: od przejścia dla pieszych (w kierunku ul. Grobla), wzdłuż sklepu NETTO, Skweru Wawrzyniaka oraz Hali Nowe Centrum Sp. z o.o. do wjazdu zlokalizowanego naprzeciw sklepu meblowego Jajo Strusia	prawa	302	766	pn, śr, pt
123.	ul. Przemysłowa: od przejścia dla pieszych (w kierunku ul. Fabrycznej) do wysokości kiosku-pijalni piwa w sąsiedztwie sklepu NETTO	lewa	78	257	pn, śr, pt
124.	ul. Przemysłowa / ul. Grobla: schody terenowe do południowego wejścia do DOMINANTY dojdzie płaskie ze schodów do chodnika z poz. 125	---	21	66	pn, śr, pt
125.	ul. Grobla: od przejścia dla pieszych (w kierunku ul. Fabrycznej i Spichlerza) do ul. Św. Jerzego – w strefie przyjezdniowej	prawa	180	797	pn, śr, pt
126.	ul. Grobla: od południowego wejścia z DOMINANTY, łukiem wznoszącym do połączenia z chodnikiem przyjezdniowym wzdłuż ul. Grobla z poz. 122	prawa	95	380	pn, śr, pt
127.	ul. Grobla: łącznik chodników z poz. 122 i 123 w strefie południowego wyjścia z DOMINANTY	prawa	20	80	pn, śr, pt
128.	ul. Wał Okrzeński: od mostu Staromiejskiego do schodów terenowych prowadzących do wschodniego wejścia do DOMINANTY	---	13	55	pn, śr, pt
129.	ul. Wał Okrzeński: schody terenowe do wschodniego wejścia do DOMINANTY	---	17	44	pn, śr, pt
130.	ul. Wał Okrzeński: od mostu Staromiejskiego, wzdłuż nabrzeża, do drogi prowadzącej w kierunku doliny rz. Warty, na wysokości bud. przy ul. Wał Okrzeński 10a	lewa	202	446	pn, śr, pt
131.	ul. Wał Okrzeński: wzdłuż wysepki trójkątnej (pomiędzy bud nr 7 a drogą wyjazdową w kier ul. Grobli)	prawa	42	150	pn, śr, pt
132.	ul. Grobla: od wschodniego wyjścia z DOMINANTY w kierunku stacji BP – do chodnika z poz. 130	lewa	105	569	pn, śr, pt
133.	ul. Wał Okrzeński – wzdłuż łącznika drogowego ulic Grobla i Wał Okrzeński	prawa	54	169	pn, śr, pt
134.	ul. Wał Okrzeński: od poz. 129 do strefy wschodniego wyjścia z DOMINANTY z poz. 129 (poprzez rozwidlenie wokół wysepki)	---	34	97	pn, śr, pt
135.	ul. Św. Jerzego: łącznik ul. Wał Okrzeński z ul. Grobla, ale bez wyjazdu na ul. Grobla (ślepy) - ciąg pieszo-jezdny (bruk)	---	48	247	pn, śr, pt
136.	al. Konstytucji 3 Maja: od wjazdu na zaplecze DT ROLNIK do zachodniego szczytu budynku nr 10 od strony ul. Rzeźnickiej	lewa	113	291	pn, śr, pt
137.	ul. Estkowskiego - ul. Sikorskiego: c.d. poz. 133 wzdłuż pawilonu meblowego i dalej wokół skweru przed nim , do schodów przy zachodnim szczycie pawilonu jw. schody w szczycie skweru u zbiegu ulic Estkowskiego i Sikorskiego	lewa	183	441	pn, śr, pt
138.	ul. Kazimierza Wielkiego: parking przy USC przy odnodze ulicy (z dojazdem do Pogotowia Ratunkowego)	---	54	259	pn, śr, pt
II	PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH przez jezdnie				
01.	ul. Jagiello – ul. Warszawska: PL. STAROMIEJSKI - SP 17-filia (ul. Szkolna) wraz z częścią wysepki (cypel) w kierunku ul. Warszawskiej		7	75	pn, śr, pt
02.	ul. Jagiello: MUR ZABYTKOWY – d. Łażnia Miejska		5	28	pn + pt
03.	ul. Jagiello: DT ARSENAŁ / skwer z fontanną – Kino Stońce		4	82	pn + so

04.	ul. Walczaka: PRZEJŚCIE PODZIEMNE – BIAŁY KOŚCIÓŁEK		3	20	pn, śr, pt
05.	ul. Walczaka – ul. Piłsudskiego: na skrzyżowaniu ulic jw.		4	38	pn, śr, pt
06.	ul. Chrobrego: ul. Mostowa / d. MATNARA – ul. Wodna		11	83	pn ÷ so
07.	ul. Chrobrego: KATEDRA – BANK (d. Słowiańska)		4	30	pn ÷ so
08.	ul. Chrobrego: skwer przed EMPIKIEM – FILARY / sklep CCC (przez torowisko tramwajowe)		9	60	pn ÷ so
09.	ul. Chrobrego: ARSENAŁ / skwer z FONTANNĄ – skwer ul. Strzelecka (przez torowisko tramwajowe, 1/2 wysepki trójkątnej, pasmo torowiska tramwajowego)		9	110	pn ÷ so
10.	ul. Chrobrego: kawiarnia LETNIA - skwer przed McDONALDS (przez torowisko tramwajowe)		5	30	pn ÷ so
11.	ul. Sikorskiego: STARY RYNEK – ul. Hawelańska (przez torowisko tramwajowe)		4	30	pn ÷ so
12.	ul. Sikorskiego: KATEDRA – skwer przed EMPIKIEM / bank PKO (przez torowisko tramwajowe) wraz z częścią (cyplem) wysepki w kierunku ul. Chrobrego		4	65	pn ÷ so
13.	ul. Sikorskiego: BANK (d. restauracja Słowiańska) – FILARY (przez torowisko tramwajowe) wraz z częścią (cyplem) wysepki w kierunku ul. Chrobrego		7	41	pn ÷ so
14.	ul. Wybickiego: skwer przed McDONALDS'em – APTEKA, skwer ul. Strzelecka		1	6	pn ÷ so
15.	ul. Łokietka: wejście do parku WIOSNY LUDÓW - cała wysepka - bud. nr 1		6	73	pn, śr, pt
16.	ul. Jancarza: bud. przy ul. Sikorskiego 60a – bud. nr 55 przy ul. Sikorskiego		4	24	pn, śr, pt
17.	ul. Fabryczna: MOST STAROMIEJSKI – SPICHLERZ / ul. Przemysłowa		3	20	pn, śr, pt
18.	ul. Przemysłowa: SPICHLERZ – DOMINANTA i ul. Grobla		3	21	pn, śr, pt
RAZEM:			13167	53412	

Zestawienie powierzchni chodników wg częstotliwości wykonywania prac porządkowych w okresie letnim			pow. utrzymania razem	pow. utrzymywania miesięcznie
krotność sprzątania	3 razy w tygodniu (pn, śr, pt)		31846	417214
	5 razy w tygodniu (pn ÷ pt)		10631	232128
	6 razy w tygodniu (pn÷so)		10935	286519
	razem:		53412	935861

WYKAZ DODATKOWYCH CHODNIKÓW I PLACÓW PRZEWIDZIANYCH (TYLKO) DO LETNIEGO UTRZYMANIA

Lp.	Lokalizacja ciągu pieszego	Strona ulicy wg opisu	Długość chodnika [m]	Powierzchnia chodnika lub/i placu [m ²]	Harmonogram prac porządkowych
1	2	3	4	5	6
1	ul. Wyszyńskiego : od ul. Na Skarpie (wjazd do bud. nr 160) do ul. Szmaragdowej	Prawa	1315	3115	raz w tygodniu
2	ul. Górczyńska : od zatoki autobusowej do ronda przy ul. Wyszyńskiego	prawa	30	95	raz w tygodniu
RAZEM			1345	3210	

**WYKAZ ELEMENTÓW PRZEJŚCIA PODZIEMNEGO ŁĄCZĄCEGO
UL. WALCZAKA I UL. JAGIEŁŁY Z UL. DZIECI WRZESIŃSKICH
PRZEWIDZIANYCH DO CAŁOROCZNEGO UTRZYMANIA**

Ciąg komunikacyjny, stanowiący ŁĄCZNIK UL. WALCZAKA – UL. DZIECI WRZESIŃSKICH:

- odkryte schody (S1): zejście z poziomu ul. Walczaka,
- odkryte schody (S2): zejście z poziomu ul. Jagiełły,
- odkryty podest - półpiętro (Pp), łączący schody (S1) i (S2),
- odkryte schody (S3), zejście z poziomu podestu (Pp) do podziemia (Pz)
- podziemie (Pz) - tunel łączący ul. Walczaka/Jagiełły z ul. Dzieci Wrzesińskich,
- zakryte schody stałe (S4): wyjście w kierunku ul. Dzieci Wrzesińskich


Lp.	Elementy ciągu komunikacyjnego	Powierzchnia [m ²]
1	2	3
1.	Schody 1 (S1): zejście od ul. Walczaka do podestu (Pp)	24,10
2.	Schody 2 (S2): zejście od ul. Jagiełły do podestu (Pp)	5,50
3.	Podest (Pp)	62,60
4.	Schody 3 (S3): zejście do podziemia (Pz)	41,10
5.	Podziemie (Pz)	233,00
6.	Schody 4 (S4): wyjście w kierunku ul. Dzieci Wrzesińskich	12,40
POWIERZCHNIA RAZEM		≈ 379

Uzupełnienie ciągu komunikacyjnego, biegnącego wewnątrz przejścia stanowią dojścia zewnętrzne od strony:

- ul. Dzieci Wrzesińskich, do progu na wysokości skrajni muru oporowego
o długości 6,0 m i szerokości wyjścia 34,50 m²
- ul. Jagiełły, do linii chodnika okalającego przejście, o szerokości wyjścia 13,80 m²
- ul. Walczaka, do linii chodnika okalającego przejście, o szerokości wyjścia (stopnie) 5,20 m²

Razem

≈ 54 m²

[illegible]

PROJEKT UMOWY DLA ZADANIA NR 2

Umowa nr

z dnia

zawarta w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego

między Miastem Gorzów Wlkp. – Urzędem Miasta, ul. Sikorskiego 3-4 Gorzów Wlkp.,
które reprezentuje:

Jacek Szymankiewicz - Zastępcą Prezydenta Miasta

zwany dalej Zamawiającym,

a

NIP:....., REGON:.....

zwaną (-ym) dalej Wykonawcą, którego reprezentują:

..... -

..... -

§ 1

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania całoroczne utrzymanie wskazanych traktów pieszych, tj. schodów terenowych, położonych w różnych punktach miasta, kładek dla pieszych nad ul. Słowiańską (2 ciągi) oraz chodników, łączących je z innymi ciągami pieszymi na terenie miasta Gorzowa Wlkp., w okresie od 01 kwietnia 2015 r. do 31 marca 2016 r.
2. Usługa, określona w ust. 1 niniejszej umowy, realizowana będzie w sposób technologicznie zróżnicowany, zależny od szczególnych warunków meteorologicznych z podziałem na okresy:
 - 1) letni, od 01 kwietnia do 31 października,
 - 2) zimowy, od 01 listopada do 31 marca.

§ 2

Szczegółowy wykaz schodów, kładek i chodników, o których mowa w § 1 ust. 1 niniejszej umowy, przedstawiają Załączniki nr 1 i 2 do niniejszej umowy.

§ 3

1. Dla zapewnienia bezpieczeństwa ruchu pieszego, Wykonawca utrzymywał będzie odpowiedni stan gotowości sprzętu i ekip roboczych do usuwania skutków zjawisk zimowych również po zakończeniu umownego okresu zimowego, w sytuacji utrzymywania się opadów śniegu i/lub śliskości albo istotnego zagrożenia tymi zjawiskami - bez dodatkowego wynagrodzenia.
2. Wykonawca przystąpi niezwłocznie do usuwania śniegu i/lub śliskości na objętych niniejszą usługą schodach, kładkach i chodnikach w czasie, o którym mowa w § 5 ust. 2 niniejszej umowy, bez oczekiwania na powiadomienie o takiej konieczności przez Zamawiającego.
3. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia oczyszczania (zamiatanie, usuwanie śniegu i śliskości itd.) na schodach, kładkach i chodnikach, wskazanych do utrzymania, w sposób nie powodujący istotnego utrudnienia dla ruchu pieszego i drogowego, w tym szczególnie zagrożenia dla ich bezpieczeństwa.

§ 4

1. Zamawiający zastrzega prawo do wyłączenia z utrzymania przekazanych traktów pieszych, wskazanych w Załączniku nr 1 i nr 2 do niniejszej umowy w przypadku, gdy z powodów technicznych (min.: remontu, przebudowy, złego stanu technicznego) dany trakt zostanie wyłączony z użytku.
2. W przypadku określonym w ust. 1 niniejszego paragrafu Zamawiający, w formie pisemnej przekaże do utrzymania inny trakt pieszy, o równoważnej powierzchni, w stosunku do traktu wyłączonego.

§ 5

1. Wykonawca zobowiązuje się w okresie zimowym do:
 - 1) utrzymywania całodobowego monitoringu pogodowego,
 - 2) utrzymywania gotowości ekip roboczych - w stopniu zapewniającym niezwłoczne przystąpienie do usuwania skutków zimy, po wystąpieniu opadów i/lub śliskości na traktach pieszych,
 - 3) utrzymywania gotowości techniczno-eksploatacyjnej sprzętu mechanicznego i ręcznego, potrzebnego do wykonania prac objętych zakresem zimowego utrzymania – w stopniu gwarantującym pełne i niezwłoczne wykorzystanie go w akcji,
 - 4) usuwania śniegu i/lub śliskości po wystąpieniu tych zjawisk, w sposób zapewniający bezpieczeństwo pieszych:
 - na schodach terenowych: na pełnej szerokości, przy czym nie dopuszcza się tu składowania (przymowania) śniegu i lodu; odkładanie śniegu i lodu dopuszczalne jest na terenie sąsiadującym ze schodami (jeżeli jest miejski), lub u podnóża schodów, w sposób nie utrudniający pieszym poruszania się,
 - na kładkach: na pełnej szerokości, przy czym dopuszczalne jest czasowe (do 2 dni), nie utrudniające pieszym poruszania się, składowanie śniegu i lodu w wałach lub kopczykach przy barierkach,
 - na chodnikach, stanowiących dojścia płaskie do schodów lub kładek, w paśmie szerokości co najmniej 1,5 m, a na chodnikach węższych niż 1,5 m - na całej ich szerokości.Odkładanie śniegu i lodu dopuszczalne jest na terenach sąsiadujących z chodnikiem lub na chodniku na zewnątrz wytrasowanego dla pieszych pasma 1,5 m.
 - 5) utrzymywania na schodach terenowych, w okresie zagrożenia śliskością, stałej szorstkości poprzez zastosowanie środków uszorstniających (piasku) lub ich mieszanki ze środkami chemicznymi (mieszanki piaskowo – solnej) np. przez pozostawienie piasku lub innego środka uszorstniającego lub jego mieszanki ze środkami chemicznymi,
 - 6) oczyszczania traktów pieszych z błota pośniegowego i/lub lodu,
 - 7) stałego dbania o czystość (właściwy stan sanitarno-porządkowy) traktów pieszych, stosownie do panujących warunków pogodowych, poprzez usuwanie z nich wszelkich zanieczyszczeń, w tym pochodzenia roślinnego – z uwzględnieniem pkt 5 niniejszego ustępu,
 - 8) pozimowego uprzątnięcia nieczystości oraz piasku (lub innych środków uszorstniających) z traktów pieszych, włącznie z końcowym ich zamieceniem - na koniec okresu zimowego,
 - 9) pełnego nadzoru nad ekipami roboczymi w trakcie odśnieżania i/lub zwalczania śliskości.
 - 10) zakupu, transportu i składowania wystarczającej ilości środków, spełniających wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 27 października 2005 r. w sprawie rodzaju i warunków stosowania środków, jakie mogą być używane na drogach publicznych

oraz ulicach i placach (Dz. U. z 2005 r. Nr 230 poz. 1960), dokonuje Wykonawca we własnym zakresie.

2. Wykonawca jest zobowiązany:
 - 1) przystąpić do usuwania śniegu i/lub śliskości niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 1 godziny od momentu wystąpienia śliskości lub opadów śniegu,
 - 2) zakończyć czynności, o których mowa w pkt 1 niniejszego ustępu, nie później niż w ciągu 6 godzin od wystąpienia śliskości lub ustąpienia opadów śniegu, z uwzględnieniem postanowienia ust. 3 niniejszego paragrafu.
3. W przypadku utrzymywania się opadów śniegu i opadów marznącego deszczu, Wykonawca winien w sposób ciągły prowadzić działania, w celu usunięcia skutków tych zjawisk zimowych, aż do zapewnienia bezpiecznego i nie utrudnionego poruszania się pieszych.
4. Niedopuszczalne jest stosowanie środków chemicznych, przeznaczonych do zwalczania śliskości, w taki sposób, aby mogło to szkodliwie wpłynąć na roślinność, przylegającą do utrzymywanych ciągów pieszych. Rozrzut środków chemicznych powinien następować wyłącznie na powierzchni utrzymywanego traktu pieszego.
5. Przy formowaniu pryzm z odgarniętego śniegu, Wykonawca winien zachować szczególną ostrożność, aby nie dopuścić do uszkodzenia nasadzeń drzew, krzewów i trawy w bezpośrednim sąsiedztwie działania lub na przyległych terenach zielonych.
5. Zawinione przez Wykonawcę uszkodzenie nasadzeń wiąże się z koniecznością pokrycia przez niego kosztów ich odtworzenia, niezależnie od ewentualnych sankcji karnych z tytułu naruszenia ustawy – Prawo ochrony środowiska (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r., poz. 1232, ze zm.)
6. Nadmiar śniegu, stanowiący istotne utrudnienie na odcinkach lub, w miejscach o zwiększonym ruchu pieszych, winien być niezwłocznie odgarnięty poza obszar kolizyjny.
7. Wykonawca prowadząc usuwanie śniegu i/lub śliskości na trakcie pieszym w wyznaczonym paśmie, winien wykonać te czynności, w taki sposób, aby pasmo to łączyło się bezpośrednio z dochodzącymi do niego innymi ciągami pieszymi.
8. Utrzymanie zimowe schodów i kładek powinno być prowadzone przy użyciu narzędzi ręcznych, takich jak łopaty, odgarniacze do śniegu, odkuwacze lodu, miotły itp., natomiast chodników sprzętem jw. lub przy użyciu sprzętu mechanicznego, wyposażonego w osprzęt do usuwania śniegu i/lub śliskości.
9. Sprzęt mechaniczny użyty przez Wykonawcę do realizacji usługi winien spełniać podane niżej warunki:
 - 1) nie może powodować uszkodzenia nawierzchni chodników i krawężników oraz wbudowanej infrastruktury (słupki, studnie telekomunikacyjne),
 - 2) jego gabaryty, oprzyrządowanie i sposób pracy nie mogą stanowić zagrożenia dla pieszych i ruchu drogowego.
10. Wykonawca jest zobowiązany, do składania Zamawiającemu informacji o rozpoczęciu i zakończeniu każdej akcji zimowej, w przypadku wystąpienia zjawisk zimowych o dużym nasileniu.
11. Strony uzgadniają ustanowienie między wyznaczonymi przez siebie przedstawicielami bezpośredniej łączności telefonicznej na potrzeby związane ze zleconą usługą, w szczególności pozwalającej na zapoznanie się Zamawiającego w każdym czasie z bieżącą sytuacją zimową na traktach pieszych.
12. Warunkiem odbioru przez Zamawiającego ciągów pieszych na koniec sezonu zimowego jest ich pełne oczyszczenie, zgodnie z ust.1 pkt 8 niniejszego paragrafu.

§ 6

1. Wykonawca zobowiązuje się w okresie letnim do:

- 1) usuwania z traktów pieszych wszelkich odpadów i zanieczyszczeń oraz ziemi, piasku, traw, chwastów, mchów i innej roślinności - wraz z ich zamiętaniem, wg harmonogramu, w oparciu o częstotliwości określone w Załączniku nr 2 do niniejszej umowy,
- 2) bieżącego oczyszczania traktów pieszych z liści, niezależnie od harmonogramu, o którym mowa w pkt 1 niniejszego ustępu, w okresie zwiększonego spadnięcia liści z drzew,
- 3) systematycznego monitorowania stanu czystości utrzymywanych traktów i niezwłocznego usuwania z nich zwiększonego nagromadzenia odpadów, również w okresach między kolejnymi cyklami prac porządkowych, wynikającymi z harmonogramu.

§ 7

1. W zakres obowiązków Wykonawcy nie wchodzi:

- 1) utrzymanie techniczne schodów, kładek i chodników (wymiana elementów, naprawa, konserwacja itp.),
- 2) usuwanie jakichkolwiek szkód, jeżeli nie zostały one spowodowane jego działaniem lub zaniechaniem.

2. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego przekazywania Zamawiającemu informacji o wszelkich stwierdzonych (zauważonych) uszkodzeniach, w ww. obiektach, np. o wyszczerbieniu stopni, uszkodzeniu balustrad i barier, brakach w opłytkowaniu chodników itp.

§ 8

1. Wykonawca usługi, zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 32 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21, ze zm.) jest wytwórcą odpadów powstających, w związku z jej realizacją. Podlega zatem stosownym przepisom ww. ustawy.
2. Odpady i inne zanieczyszczenia, zebrane w trakcie wykonywania prac porządkowych, zarówno w okresie letnim jak i zimowym, winny być wywiezione na miejsce ich legalnej utylizacji – wszelkie koszty z tego tytułu pokrywa Wykonawca.

§ 9

1. Z tytułu należytej realizacji usługi Wykonawca otrzyma ryczałtowe i niezmiennie wynagrodzenie miesięczne brutto:
 - 1) w okresie zimowym w wysokościzł (słownie złotych:), w tym podatek VAT
 - 2) w okresie letnim w wysokości.....zł (słownie złotych:), w tym podatek VAT
2. Okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy.
3. Wykonawca jest podatnikiem podatku od towarów i usług
4. Płatnikiem usługi jest Miasto Gorzów Wlkp. - Urząd Miasta z siedzibą przy ul. Sikorskiego 3-4 w Gorzowie Wlkp. [NIP 599-00-19-632], który dokona przelewu kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy na jego rachunek bankowy nr w terminie do dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. Podstawą wystawienia faktury jest podpisanie bez zastrzeżeń protokołu odbioru usługi, o którym mowa w § 10 ust. 2 niniejszej umowy. Na fakturze należy zamieścić zapis dotyczący terminu płatności – zgodnie z zawartą umową.
5. Zmiana numeru rachunku bankowego, o którym mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu nie wymaga aneksu. Wykonawca winien jednak przedłożyć Zamawiającemu pisemną informację o zmianie rachunku bankowego, podpisana przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń w jego imieniu.


6. Koszty brutto realizacji usługi, w poszczególnych latach budżetowych wynoszą kolejno:
w 2015 r. zł, w 2016r. zł.

§ 10

1. Wykonawca winien dokonywać sprawdzenia skuteczności podjętych przez siebie działań i w przypadkach tego wymagających:
 - 1) poprawić odśnieżenie i/lub posypanie środkami do usuwania śliskości traktów pieszych w paśmie o wymaganej szerokości i przy zachowaniu jego ciągłości,
 - 2) usunąć z traktów pieszych bryły śniegu i lodu,
 - 3) posypać środkami uszorstniającymi odśnieżone trakty piesze, jeżeli wystąpiło zagrożenie śliskością pośniegową,w sposób zapewniający bezpieczne poruszanie się pieszych.
2. Ocenę realizacji przez Wykonawcę niniejszej umowy zawierał będzie podpisany przez obie Strony comiesięczny protokół odbioru usługi.

§ 11

1. W przypadku nienależytego wykonywania przez Wykonawcę obowiązków, określonych w umowie, Zamawiający zastrzega sobie prawo do nałożenia na Wykonawcę kary umownej w formie potrącenia części wynagrodzenia z faktury za dany miesiąc rozliczeniowy.
2. Przez nienależyte wykonywanie przez Wykonawcę warunków umowy należy rozumieć:
 - 1) nieprzystąpienie do działań związanych z usuwaniem śniegu i/lub śliskości w terminie określonym w § 5 ust. 2 pkt 1 niniejszej umowy,
 - 2) niezakończenie czynności usuwania śniegu i/lub śliskości w terminie określonym w § 5 ust. 2 pkt 2 niniejszej umowy.
 - 3) w zakresie czynności usuwania śniegu:
 - a) nieodśnieżenie schodów terenowych na pełnej szerokości oraz/lub kładek i chodników-dojść w paśmie o wymaganej szerokości zimowego utrzymania, określonej w Załączniku nr 1 do niniejszej umowy,
 - b) nie odśnieżenie części schodów terenowych lub kładek i chodników-dojść,
 - 4) w zakresie czynności usuwania śliskości:
 - a) nieposypanie środkami uszorstniającymi schodów terenowych na pełnej szerokości oraz/lub kładek i chodników-dojść w paśmie o wymaganej szerokości zimowego utrzymania, lub posypanie środkami uszorstniającymi, w sposób wyraźnie nierównomierny i nie wystarczający dla bezpiecznego poruszania się pieszych,
 - b) nieposypanie środkami uszorstniającymi części schodów terenowych oraz/lub kładek i chodników-dojść,
 - c) nieusunięcie śliskości pośniegowej na schodach terenowych oraz/lub na kładkach i chodnikach-dojściach,
 - 5) brak dbałości o właściwy stan sanitarno-porządkowy traktów pieszych, przejawiający się w bieżącym nie usuwaniu odpadów i zanieczyszczeń – w okresie zimowym,
 - 6) brak pozimowego uprzątnięcia nieczystości oraz piasku (lub innych środków uszorstniających) z traktów pieszych, włącznie z ich końcowym zamieceniem - na koniec okresu zimowego,
 - 7) brak systematycznego, zgodnego z harmonogramem, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 1 niniejszej umowy, zamykania traktów pieszych, oraz bieżącego usuwania odpadów i zanieczyszczeń z tych traktów – w okresie letnim,

3. Wysokość kar umownych, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, ustala się, z tytułu nienależytego wykonania umowy w zakresie, o którym mowa w:
- 1) ust. 2 pkt 1 niniejszego paragrafu: za każdą, stwierdzoną godzinę zwłoki w przystąpieniu do czynności usuwania śniegu i/lub śliskości, w terminie, o którym mowa w § 5 ust. 2 pkt 1 niniejszej umowy, w wysokości 1.000 zł;
 - 2) ust. 2 pkt 2 niniejszego paragrafu: za każde rozpoczęte 100 m łącznej długości traktów pieszych wskazanych w Załączniku nr 1 do niniejszej umowy, w przypadku nie zakończenia czynności usuwania śniegu i/lub śliskości w terminie określonym § 5 ust. 2 pkt 2 niniejszej umowy, w wysokości 300 zł;
 - 3) ust. 2 pkt 3 litera a i pkt 4 litera a, niniejszego paragrafu: za każdy trakt, wykazany w Załączniku nr 1 do niniejszej umowy, na którym czynności usuwania śniegu i/lub śliskości nie zostały wykonane na wymaganej szerokości, lub stwierdzono posypanie środkami uszorstniającymi w sposób wyraźnie nierównomierny, w wysokości 50 zł;
 - 4) ust. 2 pkt 3 litera b i pkt 4 litera b, niniejszego paragrafu: za każdy trakt, wskazany w Załączniku nr 1 do niniejszej umowy, na którym nie wykonano czynności usunięcia śniegu i/lub śliskości: w odniesieniu do schodów terenowych, w wysokości 100 zł, kładek i chodników-dojść, w wysokości 50 zł;
 - 5) ust. 2 pkt 4 litera c, niniejszego paragrafu: za każdy trakt, wykazany w Załączniku nr 1 do niniejszej umowy, na którym nie usunięto śliskości pośniegowej, w wysokości 50 zł;
 - 6) ust. 2 pkt 5 niniejszego paragrafu: za każde rozpoczęte 100 m łącznej długości traktów pieszych, wskazanych w Załączniku nr 1 do niniejszej umowy, na których stwierdzono odpady i/lub inne zanieczyszczenia, w wysokości 100 zł;
 - 7) ust. 2 pkt 6 niniejszego paragrafu: za każde rozpoczęte 100 m łącznej długości traktów pieszych wskazanych w Załączniku nr 1 do niniejszej umowy, na których nie wykonano poziomowego uprzątnięcia nieczystości oraz piasku (lub innych środków uszorstniających) z traktów pieszych, włącznie z ich końcowym zamieceniem, w wysokości 100 zł;
 - 8) ust. 2 pkt 7 niniejszego paragrafu: za każde rozpoczęte 100 m łącznej długości traktów pieszych, wykazanych w Załączniku nr 2 do niniejszej umowy, na których nie wykonano pełnego zmiatania oraz bieżącego usuwania odpadów i innych zanieczyszczeń z tych traktów w terminie wynikającym z harmonogramu, w wysokości 100 zł;
4. Zaniechanie, nieprzystąpienie do działań związanych z usuwaniem śniegu i/lub śliskości uznane zostanie za rażące naruszenie przez Wykonawcę warunków umowy.
W takim przypadku Zamawiający nałoży na Wykonawcę karę umowną w wysokości: 5.000 zł.
5. Na wezwanie Zamawiającego, niezależnie od kar umownych, o których mowa w ust. 3 pkt 2-8 i ust. 4 niniejszego paragrafu, Wykonawca ma obowiązek usunięcia uchybień, o których mowa w ust. 2 pkt 2-7 niniejszego paragrafu, w terminie przez niego wyznaczonym.
6. W przypadku nie dotrzymania przez Wykonawcę terminów, o których mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu, Zamawiający ma prawo do nałożenia dodatkowych kar umownych, w wysokości 100 zł, za każdą rozpoczętą godzinę zwłoki, w przystąpieniu do usunięcia wskazanych uchybień, na każdy stwierdzony przypadek uchybień.
7. W celu potwierdzenia nienależytego wykonania usługi lub zwłoki w jej wykonaniu Zamawiający sporządzi stosowany protokół, zawierający, co najmniej informację o rodzaju, miejscu i czasie stwierdzonych uchybień oraz wykona dokumentację fotograficzną zastalego stanu faktycznego.
8. Zamawiający niezwłocznie (telefonicznie) poinformuje Wykonawcę o dostrzeżonych uchybieniach oraz przekazuje informację o możliwości dokonania wspólnej weryfikacji, w terenie stwierdzonych nieprawidłowości.
9. Z czynności, o której mowa w ust. 8 niniejszego ustępu, tj. wspólnej wizji lokalnej, Zamawiający sporządzi stosowny protokół, zawierający w szczególności: rodzaj uchybień, czas i miejsce ich stwierdzenia oraz podpisy obu Stron. W przypadku, gdy Wykonawca odmówi popisanie protokołu, Zamawiający sporządzi stosowną adnotację.
10. W przypadku odmowy dokonania wspólnej wizji lokalnej, o której mowa w ust. 9 niniejszego paragrafu, podstawą do nałożenia kary umownej będzie protokół, o którym mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu.
- 

§ 12

1. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie naliczonej kary umownej ze swojego wynagrodzenia.
2. Potrącenie nastąpi na podstawie noty księgowej wystawionej przez Zamawiającego. W przypadku braku możliwości potrącenia – termin zapłaty z tytułu kar umownych ustala się na 14 dni od daty przekazania Wykonawcy noty księgowej.
3. Zamawiającemu przysługuje roszczenie o odszkodowanie uzupełniające na zasadach ogólnych, gdy szkoda przewyższy wartość kary umownej.

§ 13

1. W przypadku stwierdzenia rażącego naruszenia przez Wykonawcę warunków umowy, Zamawiający ma prawo do odstąpienia od umowy, w całym okresie realizacji usługi.
2. W przypadku odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, Zamawiający naliczy karę umowną, w wysokości 100% wynagrodzenia miesięcznego brutto, określonego w § 5 ust. 1 pkt 1 niniejszej umowy.
3. Odstąpienie przez Wykonawcę od umowy, spowoduje naliczenie przez Zamawiającego kary umownej, w wysokości 50 % wynagrodzenia miesięcznego brutto, określonego w § 5 ust. 1 pkt 1 niniejszej umowy.

§ 14

1. Wykonawca ponosi skutki prawne i finansowe nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy.
2. Strony uzgadniają, że w przypadku zaistnienia w okresie obowiązywania niniejszej umowy zdarzeń losowych na ciągach pieszych objętych umową, wiążących się z przedmiotem usługi realizowanej przez Wykonawcę, i wystąpienia z tego tytułu z roszczeniami odszkodowawczymi osób i/lub instytucji, nastąpi niezwłoczne, wzajemne powiadomienie się Stron o tych faktach – w okresie do 3 lat po rozwiązaniu umowy.
3. Wykonawca winien ubezpieczyć się w zakresie odpowiedzialności cywilnej z tytułu ewentualnych szkód wyrządzonych Zamawiającemu lub osobom trzecim, w związku z realizacją przedmiotowej usługi.

§ 15

Strony uzgadniają, że wzajemne wierzytelności, wynikające z niniejszej umowy, nie mogą być przedmiotem cesji na rzecz osób trzecich.

§ 16

1. Wszelkie zmiany postanowień umownych winny być dokonywane, pod rygorem nieważności, wyłącznie w formie pisemnej, na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian w umowie, jeżeli:
 - 1) konieczność wprowadzania zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub zmiany są korzystne dla Zamawiającego,
 - 2) nastąpiła zmiana nazwy, adresu przedsiębiorstwa, w szczególności spowodowana zmianą formy organizacyjno - prawnej, przekształceniem lub połączeniem z innym przedsiębiorstwem,
 - 3) wystąpiła sytuacja niemożliwa do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, a mająca wpływ na przedmiotowe zamówienie.
 - 4) nastąpiły zmiany stanu prawnego, zmiany przepisów prawa, norm i standardów.

21

§ 17

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r., poz. 121), ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r., poz. 1232, ze zm.), ustawy z dnia 14 grudnia 2013 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21, ze zm.) i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.).
2. Sprawy sporne, wynikłe między Stronami, w związku z realizacją umowy będą rozpoznawane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
3. Integralną częścią niniejszej umowy są:
 - 1) Załącznik nr 1 – Wykaz schodów terenowych i kładek dla pieszych wraz z dojściami płaskimi przeznaczonych do zimowego utrzymania,
 - 2) Załącznik nr 2 - Wykaz schodów terenowych i kładek dla pieszych wraz z dojściami płaskimi przeznaczonych do letniego utrzymania,
 - 3) Załącznik nr 3 – Oferta Wykonawcy, złożona w postępowaniu przetargowym sygn. akt ...
 - 4) Załącznik nr 4 - SIWZ do postępowania sygn. akt ...

§ 18

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Zamawiający

Wykonawca

Dz.900 Rdz. 90003
§4300-02 – okres zimowy
§4300-04 – okres letni

Pod względem prawnym
bez zastrzeżeń
RADCA PRAWNY

Aneta Mielcarek
R-ZGŁS-322

Załącznik nr 1 do Projektu Umowy dla Zadania nr 2

WYKAZ SCHODÓW TERENOWYCH I KŁADEK DLA PIESZYCH WRAZ Z DOJŚCIAMI PŁASKIMI PRZEZNACZONYCH DO ZIMOWEGO UTRZYMANIA W GORZOWIE WLKP.

Poz.	Lokalizacja schodów	Schody, Kładki		Chodniki, Dojścia	
		Dług. [m]	Pow. [m ²]	Dług. [m]	Pow. [m ²]
1	2	3	4	5	6
1.	ul. Nowa: do boiska sportowego	5	15		
2.	ul. Sybiraków w kierunku ul. Grochowej	33	120		
3.	dojście od ul. Sybiraków do schodów jw.			45	180
4.	ul. Sybiraków w kier. ul. Kłosowej (w kier. budynku. nr 1)	23	59		
5.	ul. Sybiraków w kier. ul. Kłosowej (w kier. budynku. nr 23)	20	53	20	38
6.	ul. Dowbora-Muśnickiego: schody w kier. bud. nr 4 przy ul. Szczanieckiej	3	6	17	34
7.	ul. Szczanieckiej: pomiędzy murem oporowym	12	28		
8.	ul. Szczanieckiej w kierunku skrótu do Kukuczki	30	40		
9.	ul. Szczanieckiej: do ul. Boh. Westerplatte	33	96		
10.	chodnik łączący schody z ul. Boh. Westerplatte w końcowym odcinku przy garażach			9	26
11.	chodnik na trasie skrótu osiedlowego od strony schodów jw. do pętli tramwajowej			176	312
12.	ul. Kazimierza Wlk.: schody łączące skróty jw. schodzące do przystanku MZK na pętli tramwajowej.	10	30		
13.	ul. Kazimierza Wlk.: na wysokości bud. nr 65 do pętli tramwajowej	12	38		

14.	chodnik łączący schody jw. z przystankiem na pętli tramwajowej, wzdłuż ogrodzenia				55	72
15.	chodnik łączący schody jw. z ul. Kukuczki - wzdłuż bud nr 65				110	132
16.	ul. Kazimierza Wlk.: zespół schodów za pętlą tramwajową na os. "Piaski" biegnące przy bud. Kazimierza Wielkiego nr 67 (3 ciągi)	16	45		65	163
17.	ul. Boh. Westerplatte: schody prowadzące do bud. nr 10.	6	14		18	44
18.	Schody - dojście do bud. przy ul. Boh. Westerplatte nr 1	8	25			
19.	Schody na wysokości bud przy ul. Kazimierza Wlk. nr 71 na skarpie w kier. placu zabaw	8	10			
20.	chodnik łączący schody z poz. 17 i poz. 18				62	93
21.	chodnik łączący schody z poz. 18 przez plac zabaw w kierunku budynku przy ul. Boh. Westerplatte nr 19				70	105
22.	ul. Kazimierza Wielkiego: schody do bud. nr 61	9	26			
23.	ul. Walczaka: od ulicy po skarpie do bud. nr 13	6	13			
24.	chodnik łączący schody z poz. 23 z dojazdem do bud. nr 13				4	9
25.	ul. Estkowskiego/Al., Konstytucji 3-go Maja: schody w sąsiedztwie Gimnazjum nr 7	7	19			
26.	al. Konstytucji 3 Maja: do bud. nr 30 (prostopadłe do ulicy)	17	23			
27.	al. Konstytucji 3 Maja: do bud. nr 30 (ukośne, łączące się ze schodami jw.)	39	50			
28.	al. Konstytucji 3 Maja: z przystanku MZK przy bud. nr 25 do bud. nr 28 (po skarpie)	48	81			
29.	ul. Matejki: u zbiegu z ul. Fredry, w kierunku ul. Matejki Górnej	45	104			
30.	chodnik łączący schody jw. z ul. Matejki Górna				3	7
31.	ul. Reymonta: do ul. Kosynierów Gdyńskich	15	48			
32.	dojście od schodów jw. do ul. Kosynierów Gdyńskich				63	126

33.	dojście od ul. Moniuszki do schodów z poz. 31					45	90
34.	ul. Sienkiewicza: łączy ul. Monuszki z ul. Matejki	100	317				
35.	ul. Moniuszki: do ul. Reymonta i ul. Prusa	16	27				
36.	ul. Moniuszki: schody w kier. ul. Prusa przy bud. nr 6 i 7	34	34				
37.	ul. Bohaterów Warszawy: do PWSZ (trzy biegi)	112	522				
38.	łącznik pary schodów górnych między sobą i ze schodami dolnymi					49	132
39.	ul. Orląt Lwowskich: dwa biegi, do ul. Bohaterów Warszawy	17	64				
40.	ul. Gwiaździsta: w sąsiedztwie bud. nr 10, do garaży	10	28				
41.	ul. Dunikowskiego: do placowyżu handlowego naprzeciwko "Granatowego Pawilonu"	3	9				
42.	al. Odrodzenia: schody do ul. Wróblewskiego	9	30				
43.	dojścia do schodów z poz. 40 od strony al. Odrodzenia i od ul. Wróblewskiego					13	46
44.	ul. Okrzei: do skrótu do ul. Chodkiewicza	9	15				
45.	ul. Chodkiewicza: zakończenie skrótu jw.	9	11				
46.	dojście do schodów jw.					5	8
47.	ul. Głowackiego: schody od Przedszkola nr 7 do ul. Traugutta	56	118				
48.	ul. Słowiańska/ul. Fredry: chodnik od przejścia pieszego w kier. kładki dla pieszych (wytrasowanie min. 1,5 m)					150	225
49.	ul. Marcinkowskiego: zejście w kier. cmentarza przy ul. Żwirowej; od strony garaży przy ul. Marcinkowskiego - kładka nad ul. Słowiańską - dojście do cmentarza	337	800				
50.	dojścia do kładki jw. od ul. Słowiańskiej	36	69			73	180
51.	ul. Sportowa: do ul. Ciołkowskiego	19	46				

52.	dojście do ul. Sportowej				9	23
53.	ul. Estkowskiego: na skarpie przy CH ASKANA (2 biegi)	14	35			
54.	ul. Włdok: w kierunku doliny (dłuższe schody)	55	120			
55.	ul. Pomorska, u zbiegu z ul. Okólną: ciąg schodów ze spocznikami w kier. ul. Zubrzyckiego,	59	149			
56.	ciąg płaski wzdłuż szkoły, od głównego ciągu schodów do ul. Okólnej, zakończony schodami; schody-dościa do szkoły	9	30	155		336
57.	ul. Okólna: schody do ul. Zubrzyckiego	11	34			
58.	ul. Słoneczna - schody naprzeciwko przedszkola nr 3	10	22			
59.	dojście od schodów do jw. posesji przedszkola (bramka) - wytrasowanie na jezdni			13		20
60.	ul. Słoneczna - schody naprzeciwko Żłobka Miejskiego nr 3	5	9			
61.	dojście ze schodów jw. do głównego ciągu pieszego (na skarpie) w kierunku budynku przy ul. Gwiaździstej 20			21		32
62.	ul. Słoneczna - schody 5 ciągów do pawilonu handlowego przy ul. Słonecznej 6	18	40			
63.	ul. Słoneczna - schody prowadzące w kier. budynku przy ul. Gwiaździstej 20 - wejście z chodnika przyjezdniowego na skarpę	7	18			
64.	ciąg pieszy 1: w kierunku budynku przy ul. Gwiaździstej 20 wraz			35		52
65.	schody 1 na trasie ciągu 1	30	51			
66.	ciąg pieszy 2: w kierunku budynku przy ul. Gwiaździstej 18			33		50
67.	schody 2 na trasie ciągu 2	16	27			
68.	ul. Słoneczna: schody przy PM nr 3, do zespołu garaży przy ul. Planetarnej	23	58			
69.	ul. Wyczółkowskiego schody terenowe na wysokości szkoły	12	23			
70.	ul. Wyszyńskiego: na skarpie przy bud. nr 74, prowadzące do bud. nr 76	62	93			

71.	ul. Wyszynskiego: na skarpie do grupy domów jednorodzinnych na wysokości bud. przy ul. Wyszynskiego nr 60	7	9		
72.	ul. Wróblewskiego do ul. Na Skarpie w kier. bud. nr 38	65	83		
73.	ul. Piłsudskiego: na skarpie w kierunku ul. Szwoleżerów - schody bliższe ul. Górczyńskiej	9	20		
74.	ul. Piłsudskiego: na skarpie w kierunku ul. Szwoleżerów schody bliższe ul. Chłopickiego	5	9		
75.	chodnik łączący schody jw. z ul. Szwoleżerów		18	27	
76.	ul. Górczyńska: ciąg pieszy, łączący z ul. Korfatego, przy stacji redukcyjnej gazu:				
	- schody pośrednie w ciągu jw.	21	44		
	- chodniki prowadzące od schodów jw. w kierunku ul. Górczyńskiej i ul. Korfatego		42	63	
77.	ul. Błotna: schody prowadzące w kierunku ul. Żwirowej wraz z dojściem do ul. Błotnej	43	190	35	81
78.	ul. Batorego: w kierunku ogrodów działkowych wraz z dojściem	5	7	26	52
79.	Kładka nad ul. Słowiańską (!)				
	- dojście od ul. Fredry - schody na kładkę - zejście płaskie			270	320
	- kładka wykonana z drewna	36	89		
80.	Trasa nadwarciańska : schody do ul. Teatralnej	17	64		
81.	Trasa nadwarciańska : schody do ul. Wał Okrężny	26	75	32	48
82.	Trasa nadwarciańska : schody do ul. Zielonej wraz z dojściem w kier. bud nr 53	41	89	16	24
	Razem	1 778	4 421	1 757	3 150
	Razem długość [m]		3 535		
	Razem powierzchnia [m ²]		7 571		

Załącznik nr 2 do Projektu Umowy dla Zadania nr 2

WYKAZ SCHODÓW TERENOWYCH I KŁADEK DLA PIESZYCH WRAZ Z DOJŚCIAMI PŁASKIMI PRZEZNACZONYCH DO LETNIEGO UTRZYMANIA W GORZOWIE WLKP.

Poz.	Opis lokalizacji schodów / chodnika	Schody, Kładki		Chodniki, Dojścia		Krotność sprzątania w tyg.
		Dług. [m]	Pow. [m ²]	Dług. [m]	Pow. [m ²]	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Al. Konstytucji 3 Maja: z przystanku MZK przy bud. nr 25 do bud. nr 28 (na skarpie)	48	81			1
2.	Al. Konstytucji 3 Maja: do bud. nr 30 (prostopadłe do ulicy)	17	23			1
3.	Al. Konstytucji 3 Maja: do bud. nr 30 (ukośne, łączące się ze schodami jw.)	39	50			1
4.	ul. Estkowskiego/Al. Konstytucji 3-go Maja: schody w sąsiedztwie Gimnazjum nr 7	7	19			1
5.	ul. Szczanieckiej: w kierunku skrótu do Kukuczki	30	40			1
6.	ul. Szczanieckiej: pomiędzy murem oporowym	12	28			1
7.	ul. Szczanieckiej: do ul. Bohaterów Westerplatte	33	96			1
8.	Schody - dojście do bud. przy ul. Boh. Westerplatte nr 1	8	25			1
9.	ul. Boh. Westerplatte: schody prowadzące do bud. nr 10	6	13	18	44	1
10.	ul. Kazimierza Wlk.: zespół schodów za petlą tramwajową na os. Płaski, biegnące przy bud. Kazimierza Wlk. nr 67 (3 ciągi)	16	45	65	163	1
11.	ul. Kazimierza Wlk.: schodzące do przystanku MZK na pętli tramwajowej	10	30			1
12.	ul. Kazimierza Wlk.: na wysokości bud. nr 65 do pętli tramwajowej	12	38			1
13.	ul. Kazimierza Wlk.: schody do bud. nr 61	9	26			1
14.	ul. Błotna: schody prowadzące w kier. ul. Żwirowej wraz z dojściem do ul. Błotnej	43	190	35	81	1
15.	ul. Okrzei: do skrótu do ul. Chodkiewicza	9	15			1
16.	ul. Chodkiewicza: zakończenie skrótu jw.	9	11			1
17.	dojście do schodów jw.			5	8	1

18.	ul. Reymonta: do ul. Kosynierów Gdynskich	15	48			1
19.	dojście od ul. Moniuszki do schodów z poz. 18.			45	215	1
20.	ul. Sienkiewicza: łączy ul. Moniuszki z ul. Matejki	100	317			1
21.	ul. Moniuszki: do ul. Reymonta i ul. Prusa	16	27			1
22.	ul. Bohaterów Warszawy: do PWSZZ (trzy biegi)	112	522			2
23.	łącznik schodów jw. górnych między sobą i ze schodami dolnymi			49	132	2
24.	ul. Orląt Lwowskich: dwa biegi, do ul. Bohaterów Warszawy	17	64			1
25.	ul. Górczyńska: ciąg pieszy łączący się z ul. Korfanteo, przy stacji redukcyjnej gazu:					1
	- schody pośrednie w ciągu jw.	21	44			1
	- chodniki prowadzące od schodów jw. w kier. ul. Górczyńskiej i ul. Korfanteo			42	63	1
26.	ul. Głowackiego: schody od Przedszkola nr 7 do ul. Traugutta	56	118			1
27.	ul. Marcinkowskiego: zejście w kier. cmentarza przy ul. Żwirowej: od strony garaży przy ul. Marcinkowskiego - kładka nad ul. Słowiańską - dojście do cmentarza	337	800			1
28.	dojścia do kładki jw. od ul. Słowiańskiej	36	69	73	207	1
29.	ul. Matejki: u zbiegu z ul. Fredry, w kierunku ul. Matejki Górnej	45	104			1
30.	chodnik łączący schody jw. z ul. Matejki Górna			3	7	1
31.	ul. Sportowa: do ul. Ciolkowskiego	19	46			1
32.	ul. Pomorska, u zbiegu z ul. Okólną: ciąg schodów ze spocznikami w kier. ul. Zubrzyckiego,	59	149			1
33.	ciąg płaski wzdłuż szkoły, od głównego ciągu schodów do ul. Okólnej, zakończony schodami; schody-dojścia do szkoły	9	30	155	336	1
34.	ul. Słoneczna: schody na wysokości przedszkola nr 3, do zespołu garaży przy ul. Planetarnej.	23	58			1
35.	ul. Wyczółkowskiego: schody terenowe na wysokości Szkoły Podstawowej	12	23			1
36.	ul. Włdok: w kierunku doliny	55	120			1
37.	ul. Walczaka: od ulicy po skarpie do bud. nr 13	6	13			
38.	Kładka nad ul. Słowiańską (I)					1
	- dojście od ul. Fredry, - schody (wejście) na kładkę, - zejście płaskie			270	320	1

	- kładka wykonana z drewna	36	89			1
39.	ul. Sybiraków: w kier. ul. Kłosowej (w kier. budynku. nr 1)	23	59			1
40.	ul. Sybiraków: w kier. ul. Kłosowej (w kier. budynku. nr 23)	20	53	20	38	1
41.	ul. Sybiraków: w kier. ul. Grochowej	33	120			1
42.	Schody zejście z mostu Lubuskiego na ul. Teatralną	17	64			1
43.	Schody zejście z mostu Lubuskiego na ul. Wał Okrzejny	26	75			1
	Razem	1 401	3 742	780	1 614	
	Razem długość [m]	2 181				
	Razem powierzchnia [m ²]	5 356				