

10. PEŁNOMOCNICTWA, UZGONIENIA , DECYZCJE

1. Pełnomocnictwo nr 193/2015
2. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
3. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
4. Uzgodnienie PWiK Sp. z o.o.
5. Uzgodnienie WGKiTP
6. Uzgodnienie Orange Polska Sp. z o.o.
7. Uzgodnienie PGE, GIEK S.A. Oddział Elektrociepłownia Gorzów
8. Uzgodnienie właściciela ciepłociągu Spółdzielni Mieszkaniowej „Dolinki”
9. Uzgodnienie Enea Operator
10. Uzgodnienie Enea Oświetlenie

PREZYDENT
Miasta Gorzów Wlkp.

Gorzów Wlkp., 23 luty 2015 r.

WOR-III.0052.240.2015.ZS

PEŁNOMOCNICTWO nr 193/2015

Na podstawie umowy nr 8/WIN/2015 zawartej w dniu 20 lutego 2015 r., pomiędzy Miastem Gorzów Wlkp. – Urząd Miasta a Leszkiem Puszym prowadzącym działalność gospodarczą pn. Pracownia Projektowo - Usługowa „Lakbud-Inwest” z siedzibą przy ul. W. Grabskiego 21/11 w Gorzowie Wlkp., dotyczącej wykonania dokumentacji projektowej

udzielam pełnomocnictwa

Panu

Leszkowi Pussemu

legitymującemu się dowodem osobistym nr: ASD 002892
reprezentującemu Pracownię Projektowo-Usługową „Lakbud-Inwest”,
z siedzibą przy ul. W. Grabskiego 21/11 w Gorzowie Wlkp.
NIP 599-269-57-97, REGON 080369148

do występowania w imieniu Miasta Gorzowa Wlkp. przed organami administracji publicznej i innymi podmiotami prawnymi w celu dokonania odpowiednich zgłoszeń, złożenia wymaganych wniosków i uzyskania opinii w zakresie niezbędnym do wykonania dokumentacji projektowej dla zadania „Przebudowa chodników i parkingów przy ul. Stilonowej 1-12” oraz uzyskania wymaganych decyzji administracyjnych niezbędnych do rozpoczęcia robót.

Pełnomocnictwo nie uprawnia do udzielania przez Pełnomocnika dalszych pełnomocnictw.

PREZYDENT MIASTA

Jacek Wójcicki

Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

Ja niżej podpisany (a) ¹ **Barbara Napiórkowska – Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Majątku Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp.**

(imię i nazwisko osoby ubiegającej się o wydanie pozwolenia na budowę albo osoby umocowanej do złożenia oświadczenia mieniu osoby ubiegającej się o wydanie pozwolenia na budowę)

legitymujący (a) się **dowodem osobistym APR 068015** wydanym przez **Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.**
(numer dowodu osobistego bądź innego dokumentu stwierdzającego tożsamość i nazwa organu wydającego)

urodzony (a) **23.10.1955r.** w **Oleśnicy**
(data) (miejsce)

zamieszkały(a) w **Gorzowie Wlkp. przy ul. Ogińskiego 33/7**
(adres)

po zapoznaniu się z art. 32 ust. 4 pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 1409 ze zm.)

oświadczam, że posiadam prawo do dysponowania nieruchomością oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka (i) Nr: **1185, 1191, 1195, 2310, 2311/2**

w obrębie 2-Górczyn,

w jednostce ewidencyjnej **086101_1 M.GORZÓW WLKP.**

na cele budowlane, wynikające z tytułu :

1) własności

2) współwłasności

.....
(wskazanie współwłaścicieli – imię i nazwisko lub nazwa oraz adres)

oraz zgodę wszystkich współwłaścicieli na wykonanie robót budowlanych objętych wnioskiem o pozwolenie na budowę z dnia

3) użytkowania wieczystego.....

4) trwałego zarządu ²⁾

5) ograniczonego prawa rzeczowego ²⁾

6) stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienie do wykonania robót i obiektów budowlanych ²⁾
.....

wynikające z następujących dokumentów potwierdzających powyższe prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane ³⁾ - **KW Nr GW1G/00085261/0, KW Nr GW1G/00100568/4, KW Nr GW1G/00057659/2**

7)
(inne)

Oświadczam, że posiadam upoważnienie Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. Nr 228/2015 z dnia 27 lutego 2015r. do reprezentowania osoby prawnej - Miasta Gorzowa Wlkp. upoważniające mnie do złożenia oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane w imieniu osoby prawnej. Upoważnienie przedstawiam w załączeniu. ⁴⁾

Świadomy odpowiedzialności karnej za podanie w niniejszym oświadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 233 Kodeksu Karnego, potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych, zamieszczonych powyżej.

Gorzów Wlkp. 14.04.2015r.
(miejscowość, data)

z up. PREZIDENTA MIASTA

Barbara Napiórkowska
Dyrektor Wydziału
Gospodarki Nieruchomościami i Majątku
.....
podpis

¹⁾ Jeżeli oświadczenie składa więcej niż jedna osoba, należy wpisać wszystkie osoby składające oświadczenie oraz ich dane.

²⁾ Należy wskazać właściciela nieruchomości.

³⁾ Należy wskazać dokument, z którego wynika tytuł do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

⁴⁾ Dotyczy wyłącznie osób posiadających pełnomocnictwo do reprezentowania osób prawnych.

Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

Ja niżej podpisany (a) ¹ **Barbara Napiórkowska – Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Majątku Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp.**

(imię i nazwisko osoby ubiegającej się o wydanie pozwolenia na budowę albo osoby umocowanej do złożenia oświadczenia mieniu osoby ubiegającej się o wydanie pozwolenia na budowę)

legitymujący (a) się dowodem osobistym **APR 068015** wydanym przez **Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.**
(numer dowodu osobistego bądź innego dokumentu stwierdzającego tożsamość i nazwa organu wydającego)

urodzony (a) **23.10.1955r.** w **Oleśnicy**
(data) (miejsce)

zamieszkały(a) w **Gorzowie Wlkp. przy ul.Ogińskiego 33/7**
(adres)

po zapoznaniu się z art. 32 ust. 4 pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 1409 ze zm.)

oświadczam, że posiadam prawo do dysponowania nieruchomością oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka (i) Nr **1192**

w obrębie 2-Górczyn,

w jednostce ewidencyjnej **086101_1 M.GORZÓW WLKP.**

na cele budowlane, wynikające z tytułu :

1)własności

2)współwłasności

.....
(wskazanie współwłaścicieli – imię i nazwisko lub nazwa oraz adres)

oraz zgodę wszystkich współwłaścicieli na wykonanie robót budowlanych objętych wnioskiem o pozwolenie na budowę z dnia

3) użytkowania wieczystego.....

4) trwałego zarządu ²⁾

5) ograniczonego prawa rzeczowego ²⁾

6) stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienie do wykonania robót i obiektów budowlanych²⁾

własność Miasta Gorzowa Wlkp. w użytkowaniu wieczystym Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul.Stilonowej 13-15

wynikające z następujących dokumentów potwierdzających powyższe prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane ³⁾ – **oświadczenie Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul.Stilonowej 13-15 reprezentowanej przez zarządcę nieruchomości – Spółdzielnię Mieszkaniową Włókno w Gorzowie Wlkp. z 09.04.2015r.**


7)
(inne)

Oświadczam, że posiadam upoważnienie Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. Nr 228/2015 z dnia 27 lutego 2015r. do reprezentowania osoby prawnej - Miasta Gorzowa Wlkp. upoważniające mnie do złożenia oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane w imieniu osoby prawnej. Upoważnienie przedstawiam w załączeniu.⁴⁾

Świadomy odpowiedzialności karnej za podanie w niniejszym oświadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 233 Kodeksu Karnego, potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych, zamieszczonych powyżej.

Gorzów Wlkp.14.04.2015r.

(miejscowość, data)


z up. PREZYDENTA MIASTA

Barbara Napiórkowska
Dyrektor Wydziału
Gospodarki Nieruchomościami i Majątku
podpis

¹⁾ Jeżeli oświadczenie składa więcej niż jedna osoba, należy wpisać wszystkie osoby składające oświadczenie oraz ich dane.

²⁾ Należy wskazać właściciela nieruchomości.

³⁾ Należy wskazać dokument, z którego wynika tytuł do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

⁴⁾ Dotyczy wyłącznie osób posiadających pełnomocnictwo do reprezentowania osób prawnych.



Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gorzowie Wielkopolskim

Gorzów Wlkp. 13.05.2015 r.

BIURO OBSŁUGI KLIENTA

ul. Śląska 96
66-400 Gorzów Wlkp.
Tel/Fax: 95 733 55 40 do 42
e-mail: bok@pwikgo.pl

ZAKRES USŁUG:

WODOCIĄGOWE

- wykonywanie przyłączy wodociągowych,
- układanie przewodów bez wykopów „przecisk kretem”,
- cięcie rur żeliwnych urządzeniem „Dolmar”,
- nawiercanie ręcznie i mechaniczne urządzeniem „Ravelli”.

KANALIZACYJNE

- inspekcja telewizyjna systemów kanalizacyjnych,
- czyszczenie kanalizacji,
- inspekcja szczelności urządzeniem „Blizzard”.

LABORATORYJNE

- badanie wody i ścieków

Pracownia

Projektowo-Usługowa LAKBUD-INWEST
Ul. Grabskiego 21/11
66-400 Gorzów Wlkp.

Znak: ZUD / 15

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp.,
uzgadnia Projekt Budowlany remontu chodników dla działek nr 1185, 1191 położonych w Gorzowie przy ul. Stilonowej 1-12.

Jednocześnie informujemy, że w przypadku występowania uzbrojenia nadziemnego urządzeń należących do PWiK takich jak trzpień, skrzynki do zasuw, hydranty, pokrywy studzienne należy je zabezpieczyć przed uszkodzeniem na czas wykonywanych robót oraz wynieść do poziomu nowej nawierzchni.

W załączeniu projekt budowlany.

CZŁONEK ZARZĄDU
Z-ca Dyrektora ds. Technicznych

[Signature]
mgr inż. Tomasz Surdacki



GIEK S.A.

Oddział Elektrociepłownia Gorzów

ul. Energetyków 6
66-400 Gorzów Wielkopolski
tel. +48 95 733 41 00, fax +48 95 732 30 12

Gorzów Wlkp., 30 kwietnia 2015 r.

T/TD/TDT/RK/ 772 /2015

Lakbud –Inwest

Leszek Pussty


ul. Grabskiego 21/11
66-400 Gorzów Wlkp.

Dotyczy: remontu chodników na działkach nr 1185, 1191 przy ul. Stilonowej.

W nawiązaniu do pisma z dnia 24.04.2015 r. PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrociepłownia Gorzów informuje, że sieci ciepłne na działkach nr 1185 i 1191 przy ul. Stilonowej nie są naszą własnością.

Z poważaniem.

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.
Oddział Elektrociepłownia Gorzów


Dyrektor Techniczny
Zbigniew Wołoncewicz

Załączniki:

1. P.B – 2 egz.



Do wiadomości:

1. TDT a.a

PROJEKT BUDOWLANY
Remont chodników na działce nr ewid. 1185
oraz utwardzenie powierzchni na działce nr ewid. 1191
przy ul. Stilonowej 1-12 w Gorzowie Wlkp.

Inwestor:
**Urząd Miasta
Gorzowa Wlkp.**
ul. Kombatantów 34
66-400 Gorzów Wlkp.

Jednostka projektowa:
**Procowania Projektowo – Usługowa
LAKBUD – INWEST Leszek Pussty**
ul. Grabskiego 21/11
66-400 Gorzów Wielkopolski

Nazwa i adres Inwestora	Urząd Miasta Gorzowa Wlkp. Ul. Kombatantów 34, 66-40 Gorzów Wlkp.			
Jednostka projektowa	Pracownia Projektowo – Usługowa LAKBUD – INWEST Leszek Pussty ul. Grabskiego 21/11, 66-400 Gorzów Wlkp.			
Nazwa i adres inwestycji	Remont chodników na działce nr ewid. 1185 oraz utwardzenie powierzchni na działce nr ewid. 1191 przy ul. Stilonowej 1-12 w Gorzowie Wlkp.			
Stadium	PROJEKT BUDOWLANY – OPIS TECHNICZNY			
Branża	DROGOWA			
Funkcja	Imię i nazwisko	Nr uprawnień/ specjalność	Podpis	Data
Projektant	mgr inż. Joanna Kuryata	WKP/0299/POOD/13 DROGI		04.2015
Asystent projektanta	mgr inż. Leszek Pussty	–		04.2015

Uzgodniono przy podpisie

15 05 2015

Procedury jak na p/bud przewidzian.

*mgr. Leszek Pussty
pr. bud. nr. 0348/512G*

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
„DOLINKI”
ul. Okólna 25, tel. 732-06-96
66-400 Gorzów Wlkp.

Kwiecień 2015r.



LAKBUD - INWEST

projektowanie, nadzory inwestorskie, kierowanie i zarządzanie budowlami

Leszek Pussty

ul. W. Grabskiego 21/11; 66-400 Gorzów Wlkp. e-mail: lakbud.inwest@interia.pl
tel. : 608589760 NIP: 599-269-57-97 REGON : 080369148

Gorzów Wlkp. 04.05.2015 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „DOLINKI”

Ul. Okólna 25

66-400 Gorzów Wielkopolski.

Dotyczy: „Remont chodników na działce nr ewid.1185 oraz utwardzenie powierzchni na działce nr ewid. 1191 przy ulicy Stilonowej 1-12 w Gorzowie Wlkp.”

Zwracam się z prośbą o uzgodnienie Projektu Budowlanego pt. „Remont chodników na działce nr ewid.1185 oraz utwardzenie powierzchni na działce nr ewid. 1191 przy ulicy Stilonowej 1-12 w Gorzowie Wlkp.”

Uzgodniono przyjeździe 15.05.2015 r. na terenach należących do działek nr ewid. 1185 i 1191 przy ul. Stilonowej 1-12 w Gorzowie Wlkp. SM uzyskała zgodę na wykop na nasz teren (próchniarnia) i utwardzenie powierzchni terenu na cele budowlane drogą i kanalizację.

Z poważaniem

Leszek Pussty

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
„DOLINKI”
ul. Okólna 25 tel. 732-06-96
66-400 Gorzów Wlkp.

Załączniki

- 1) Projekt budowlany na mapie sytuacyjno – wysokościowej sporządzonej do celów projektowych w skali 1:500 – 2 egz.

Do wiadomości:

- 1) a/a

5.5.2015



Orange Polska S.A.
Hurt
Dostarczanie i Serwis Usług
Dział Ewidencji i Zarządzania Danymi o Infrastrukturze Poznań
Pl. Pocztowy 1, 65-061 Zielona Góra
tel. 68 324 24 60; fax. 68 324 24 84
www.hurt-orange.pl

Pracownia Projektowo – Usługowa
LAKBUD - INWEST
Ul. Grabskiego 21/11
66-400 Gorzów Wlkp.

Zielona Góra, 29.04.2015r

Numer pisma: TOTWSCU-ZG.2110-17050/15/WH

Temat: uzgodnienie projektowanego remontu chodników przy ulicy Stilonowej w Gorzowie Wlkp.

Szanowni Państwo,

Informujemy, że uzgadniamy projektowany remont chodników na dz. 1185 oraz utwardzenie powierzchni na dz. 1191 przy ulicy Stilonowej w Gorzowie Wlkp. Przy realizacji procesu budowy wymagane jest spełnienie następujących warunków, które są integralną częścią uzgodnienia:

- Wszystkie miejsca, w których zostaną zmienione rzędne terenu i nie zostaną zachowane normatywne głębokości umieszczenia urządzeń telekomunikacyjnych muszą zostać zinwentaryzowane, a istniejące urządzenia obniżone. Należy zwrócić uwagę, aby głębokość posadowienia ciągów kanalizacji telefonicznej wynosiła minimum 0,8m.
1. Wykonawca jest zobowiązany zgłosić do Orange Polska S.A. prace w strefie sieci telekomunikacyjnej min. na 14 dni przed przystąpieniem do robót, powołując się na numer przedmiotowego pisma. Tryb i zasady zgłoszenia dostępne są na stronie: www.orange.pl/wniosek nadzor. Wykonywanie prac na sieci bez zgłoszenia jest naruszeniem własności Orange Polska S.A i będzie zgłaszane organom ścigania. Powiadomienie winno zawierać nazwę i adres wykonawcy prac oraz telefon kontaktowy. Pismo należy kierować na adres:
Orange Polska S.A.
Obsługa Techniczna Klienta we Wrocławiu
Wydział Utrzymania Usług i Infrastruktury Wałbrzych
Ul. Długa 60
58-309 Wałbrzych
tel. 74 842 28 90
 2. Roboty budowlano – montażowe w obrębie sieci telekomunikacyjnej wykonywać zgodnie z normami i przepisami obowiązującymi w budownictwie łączności ręcznie i pod nadzorem upoważnionego przedstawiciela Orange Polska S.A.


3. W czasie robót w pobliżu naszych urządzeń (strefa ochronna 3m) prace należy wykonywać przy wykorzystaniu ręcznych narzędzi bez użycia sprzętu mechanicznego z należytą dbałością, zwracając uwagę na istniejącą infrastrukturę telekomunikacyjną.
4. Podczas prowadzenia prac ziemnych należy wykonywać próbne wykopy poprzeczne w celu dokładnej lokalizacji urządzeń podziemnych będących własnością Orange Polska S.A.
5. Zachować normatywne odległości pionowe i poziome w zakresie wzajemnego usytuowania projektowanych elementów sieci cieplnej do istniejących urządzeń podziemnych.
6. W przypadku wystąpienia konieczności przebudowania infrastruktury telekomunikacyjnej Inwestor wystąpi o warunki techniczne przebudowy kolizji. Na podstawie warunków opracuje na własny koszt dokumentację projektową i wykona przebudowę.
7. Ponadto nadmieniam, że w wyniku różnych robót nawierzchniowych (regulacja szerokości jezdni, chodników, itp.) należy liczyć się z odchyleniami na planie.
8. Po natrafieniu w trakcie robót ziemnych na urządzenia telekomunikacyjne nienaniesione na planie należy je zabezpieczyć i powiadomić Orange Polska S.A.
9. Kategorycznie zabraniam się prowadzenia jakichkolwiek prac związanych z przebudową urządzeń Orange Polska S.A. bez naszej wiedzy.
10. Miejsca zbliżeń i skrzyżowań oraz elementy zanikowe sieci telekomunikacyjnej przed ich zasypaniem podlegają obowiązkowi zgłoszenia użytkownikowi, tj. Wydział Utrzymania Usług i Infrastruktury; Zielona Góra, Plac Pocztowy 1 tel. 683299302, fax. 683200953.
11. Wykonawca ponosi odpowiedzialność karną i materialną, wynikającą z Kodeksu Cywilnego, za spowodowanie uszkodzeń telekomunikacyjnych w czasie wykonywania robót oraz za szkody, które w przyszłości mogłyby powstać na skutek przeprowadzonych prac.
12. W przypadku uszkodzenia sieci telefonicznej, wobec przedsiębiorstwa prowadzącego roboty ziemne, egzekwowane będzie wyrównanie szkody na podstawie kalkulacji powykonawczej oraz strat tytułem braku transmisji, sporządzonej przez Orange Polska S.A.
13. Po zakończeniu prac inwestor jest zobowiązany do pisemnego zgłoszenia z 14-dniowym wyprzedzeniem – na adres podany w punkcie 1 niniejszego pisma – wykonane zadanie do odbioru technicznego w zakresie miejsc kolizyjnych z sieciami teletechnicznymi oraz otrzymania pisemnej akceptacji w formie protokołu odbioru lub notatki służbowej.
14. Niniejsze uzgodnienie ważne jest jeden rok od daty jego wydania.

Orange Polska S.A. Dział Ewidencji i Zarządzania Danymi o Infrastrukturze Poznań otrzymał do celów służbowych 1kpl. planów z przedmiotowego uzgodnienia.

Z poważaniem

Joanna Kuznicka
Dział Ewidencji i Zarządzania
Danymi o Infrastrukturze Poznań

1 kpl. planów sytuacyjnych.



UZGODNIONO pod względem kolizji
Nr ewidencyjny 2.150..... data 28.01.2007
BEZ UWAG - Z UWAGAMI w piśmie 150.14200.2007
Uzg..... nie ważne do dnia 29.01.2007
Uzgodański.....
Dział Ewidencji i Zarządzania
Dokumentacją
Praschniuk
Dawid

[illegible]

Urząd Miasta Gorzowa Wlkp.
Wydział Gospodarki Komunalnej
i Transportu Publicznego
ul. Sikorskiego 3-4
66-400 Gorzów Wlkp.
(4)

Gorzów Wlkp. 12.05.2015 r.

WGT-IV.6730.2.37.2015.ZP

**Pracownia Projektowo-Usługowa
LAKBUD - INWEST
ul. Grabskiego 21/11
66-400 Gorzów Wlkp.**

Dotyczy: uzgodnienia dokumentacji projektowej „Remont chodników na dz. nr 1185, 2311/2, 2310 oraz utwardzenie powierzchni na dz. nr 1191 przy ul. Stilonowej w Gorzowie Wlkp.”.



Wydział Gospodarki Komunalnej i Transportu Publicznego w Gorzowie Wlkp. uzgadnia projekt budowlany - branża drogowa „Remont chodników na dz. nr 1185, 2311/2, 2310 oraz utwardzenie powierzchni na dz. nr 1191 przy ul. Stilonowej w Gorzowie Wlkp.” - **bez uwag.**

ZASTĘPCA DYREKTORA
Wydziału Gospodarki Komunalnej
i Transportu Publicznego
inż. Agnieszka Szurgot-Miłosz
(1)

PROJEKT BUDOWLANY
Remont chodników na działce nr ewid. 1185
oraz utwardzenie powierzchni na działce nr ewid. 1191
przy ul. Stilonowej 1-12 w Gorzowie Wlkp.

Inwestor:
**Urząd Miasta
Gorzowa Wlkp.**
ul. Kombatantów 34
66-400 Gorzów Wlkp.

Jednostka projektowa:
**Procowania Projektowo – Usługowa
LAKBUD – INWEST Leszek Pussty**
ul. Grabskiego 21/11
66-400 Gorzów Wielkopolski

Nazwa i adres Inwestora	Urząd Miasta Gorzowa Wlkp. Ul. Kombatantów 34, 66-40 Gorzów Wlkp.			
Jednostka projektowa	Pracownia Projektowo – Usługowa LAKBUD – INWEST Leszek Pussty ul. Grabskiego 21/11, 66-400 Gorzów Wlkp.			
Nazwa i adres inwestycji	Remont chodników na działce nr ewid. 1185 oraz utwardzenie powierzchni na działce nr ewid. 1191 przy ul. Stilonowej 1-12 w Gorzowie Wlkp.			
Stadium	PROJEKT BUDOWLANY – OPIS TECHNICZNY			
Branża	DROGOWA			
Funkcja	Imię i nazwisko	Nr uprawnień/ specjalność	Podpis	Data
Projektant	mgr inż. Joanna Kuryata	WKP/0299/POOD/13 DROGI		04.2015
Asystent projektanta	mgr inż. Leszek Pussty	—		04.2015

Kwiecień 2015r.

OPIS TECHNICZNY

ZAWARTOŚĆ OPISU:

1. Cel i zakres opracowania	3
2. Podstawa opracowania	3
3. Lokalizacja inwestycji	3
4. Opis istniejącego zagospodarowania	3
5. Projektowane zagospodarowanie terenu	3
5.1. Wymiana gruntu	4
5.2. Odwodnienie	4
6. Konstrukcja nawierzchni	4
6.1. Konstrukcja nawierzchni projektowanych chodniki	4
6.2. Konstrukcja nawierzchni projektowanego umocnienia terenu – plac większy	4
6.3. Konstrukcja nawierzchni projektowanego umocnienia terenu – plac mniejszy	4
7. Urządzenia obce	4
8. Wpływ obiektów na środowisko i zdrowie ludzi	4
9. Uwagi końcowe	5

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany pod nazwą:
„Remont chodników na działce nr ewid. 1185 oraz utwardzenie powierzchni na działce nr ewid. 1191 przy ul. Stilonowej 1-12 w Gorzowie Wlkp.”.

Zakres opracowania obejmuje:

- rozbiórka istniejących chodników, krawężników, schodów betonowych i murku oporowego,
- wykonanie wymiany gruntu,
- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5mm oraz 0/63mm
- wykonanie nawierzchni chodników z betonowej kostki brukowej
- wykonanie umocnienia terenu

2. Podstawa opracowania

- Mapa sytuacyjno – wysokościowa w skali 1:500 przeznaczona do celów projektowych;
- Wizja lokalna
- Uzgodnienia i ustalenia z Inwestorem.

3. Lokalizacja inwestycji

Chodniki przeznaczone do remontu znajdują się na działce nr ewid. 1185, teren na którym projektuje się umocnienie znajduje się na działce o nr ewid. 1191 natomiast remont fragmentu chodników wraz z rozbiórką istniejących schodów znajdują się na działkach o nr ewid. 1185, 1194, 1195 oraz 1272.

4. Opis istniejącego zagospodarowania

W miejscu projektowanych chodników znajdują się chodniki istniejące z betonowych płytek chodnikowych w bardzo złym stanie wymagający przebudowy.

Teren, który projektuje się jako umocniony obecnie jest nierówny, częściowo porośnięty trawą, częściowo zniszczony, zdeptany i rozjechany przez samochody, znajduje się na nim chodnik z płytek betonowych również w złym stanie, płytki i obrzeża betonowe są połamane, popękane, nierówne, wyglądające bardzo nieestetycznie.

Przy ul. Okólnej znajdują się schody betonowe, które przewidziane są do rozbiórki.

W miejscach projektowanej inwestycji znajduje się istniejąca sieć energetyczna, telekomunikacyjna, wodociągowa oraz ciepłownicza.

5. Projektowane zagospodarowanie terenu

Na działce nr 1185 projektuje się przebudowę istniejących chodników. Chodniki projektuje się o szerokości 1,5m i pochyleniu poprzecznym 2% w stronę istniejącej jezdni. Pochylenie podłużne chodników należy dopasować do pochyłeń jezdni.

Na działce nr 1191 projektuje się umocnienie terenu. Większe dwa place umocnienia o max szerokości 15,60m projektuje się z betonowych płyt ażurowych typu „Meba”, mniejszy plac przewidziany do spacerów oraz jako miejsce rekreacyjne z usytuowanymi ławkami projektuje się umocniony betonową kostką brukową. Pochylenie poprzeczne placu projektuje się 1% w celu odprowadzenia wody z części umocnionej, spadki podłużne należy dostosować odpowiednio do wysokości istniejących jezdni oraz do pochylenia terenu. Z wykonanych badań geologicznych wynika, iż do głębokości ok 1m występują gliny, dlatego w miejscach umocnienia terenu projektuje się wymianę gruntów nienośnych zgodnie z rysunkiem 03-00 Przekroje normalne.

W ramach projektu przewiduje się także na działkach nr 2311/2 i 1195 rozbiórkę istniejących schodów i części murku oporowego oraz projektuje się przebudowę istniejącego chodnika

dostosowują go rzędnych istniejących jezdni oraz istniejącego chodnika, nieprzewidzianego do przebudowy. Chodnik projektuje się o szerokości 2,0m. Na działce 2311/2 w miejscu istn. schodów projektuje się nowy murek oporowy – palisadę betonową o długości 12,0m.

W miejscach przebudowy chodników projektuje się przebudowę istniejącego krawężnika od strony istniejącej jezdni, natomiast od strony terenów zielonych przebudowę istniejących obrzeży. Dodatkowo, ze względu na zły stan istniejącego krawężnika wokół całego terenu znajdującego się na działce nr 1191, projektuje się również jego wymianę.

5.1. Wymiana gruntu

Badania geotechniczne wykazały występowanie gruntów nienośnych. Zaprojektowano wymianę gruntów do głębokości 1,0m. Dodatkowo konstrukcję nawierzchni wzmocniono geosiatką. Materiał do wymiany powinien spełniać wymagania: współczynnik kapilarności „k” nie mniejszym niż 8m/dobę i wskaźnik różnoziarnistości „U” nie mniejszym niż 3.

5.2. Odwodnienie

Odwodnienie projektuje się do istniejącej kanalizacji deszczowej.

6. Konstrukcja nawierzchni

6.1 Konstrukcja nawierzchni projektowanych chodników

- 8cm – betonowa kostka brukowa
- 3cm – podsypka z mialu kamiennego 0/4mm
- 16cm – podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie

6.2 Konstrukcja nawierzchni projektowanego umocnienia terenu – plac większy

- 10cm – płyta ażurowa typu „Meba”
- Podsypka z mialu kamiennego 0/4mm
- 8cm – podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie
- 16cm – podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego 0/63mm stabilizowanego mechanicznie
- Geosiatka z polopropylenu o wytrzymałości na rozciąganie 30x30 kN

6.3 Konstrukcja nawierzchni projektowanego umocnienia terenu – plac mniejszy

- 8cm – betonowa kostka brukowa
- 3cm – podsypka z mialu kamiennego 0/4mm
- 16cm – podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie
- Geosiatka z polopropylenu o wytrzymałości na rozciąganie 30x30 kN

7. Urządzenia obce

W obszarze opracowania występują sieci energetyczne, telekomunikacyjne, wodociągowe oraz ciepłownicze.

8. Wpływ obiektów na środowisko i zdrowie ludzi

- podczas realizacji inwestycji wszystkie prace związane z realizacją drogi powinny być tak prowadzone, aby w jak najmniejszym stopniu ingerować w istniejącą szatę roślinną,
- inwestycję należy prowadzić zgodnie z prawem nie naruszając prawa własności i uprawnień osób trzecich,

- nadmiar ziemi powinien być użyty na wykonanie terenów zielonych
- odpady komunalne z terenu budowy należy zbierać do pojemników i wywozić na stanowisko odpadów komunalnych, a odpady inne należy gromadzić w szczelnych pojemnikach, a następnie wywozić do utylizacji przez wyspecjalizowane firmy,
- awarie podczas realizacji i eksploatacji inwestycji mogą być związane z ruchem pojazdów, a ich usunięcie powinno być zrealizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami,
- Inwestycja nie spowoduje zagrożenia dla środowiska i zdrowia ludzi.

9. Uwagi końcowe.

Przed przystąpieniem do robót drogowych należy:

- Poinformować zainteresowane przedsiębiorstwa i instytucje o rozpoczęciu robót drogowych,
- w obrębie występowania urządzeń naziemnych i podziemnych należy zgłosić ten fakt odpowiednim służbom eksploatacyjnym (właścicielem sieci),
- teren budowy oznakować i zabezpieczyć,
- zaniwelować rzędne projektowane,
- powiadomić Inwestora oraz przypuszczalnego właściciela urządzenia w przypadku odkrycia sieci i urządzeń nie naniesionych na mapach.

Wszystkie prace należy przeprowadzić zgodnie z obowiązującymi Polskimi Normami, przepisami branżowymi i specyfikacjami technicznymi.

Zagęszczenie warstw podłoża i warstw podsypkowych należy wykonać zgodnie z Polską Normą PN-S-02205 (Drogi samochodowe Roboty Ziemne Wymagania i badania).

Warstwa gleby (humusu) bądź innych gruntów organicznych powinna być ściągnięta i składowana (zgodnie z obowiązującymi przepisami) na miejscu wskazanym przez Inwestora.

Wykonane koryto należy zabezpieczyć przed ingerencją wody opadowej, w tym celu niezwłocznie powinno się przystąpić do wykonania warstw konstrukcyjnych chodników i umocnienia.

Całość związaną z budową chodników i umocnień należy wykonać zgodnie z częścią graficzną projektu oraz opracowanymi oddzielnie Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi, w których podaje się obowiązujące wykonawcę robót normy oraz przepisy związane. Opracowanie odwodnienia terenu budowy leży w całości po stronie Wykonawcy (zakres i technologia robót powinna być uzgodniona z Inspektorem Nadzoru).

UWAGI OGÓLNE

Do wykonawstwa zaprojektowanych robót należy stosować materiały posiadające aprobatę techniczną (ewentualnie atest) oraz przeprowadzić wszystkie, wymagane przepisami badania techniczne (w tym laboratoryjne) w trakcie realizacji robót.

Normy i przepisy związane oraz szczegóły dotyczące wykonawstwa robót podano w sporządzonych Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych. Opracowanie to stanowi uzupełnienie i precyzuje poszczególne zagadnienia, które omówiono jedynie w nieniejszym opisie technicznym.

Wszelkie zmiany w dokumentacji wymagają parafowania przez projektanta lub osobę przez niego upoważnioną.

Obiekt winien wytyczyć geodeta uprawniony w oparciu o współrzędne tyczenia punktów głównych trasy drogi i tras uzbrojenia (x i y) oraz o państwowe repery wysokościowe. Wskazany jest także, z uwagi na rozległość terenu, aby geodeta wyznaczył dodatkowe repery robocze na placu budowy.

Całość wykonanych robót zainwentaryzować geodezyjnie i przekazać użytkownikowi do eksploatacji.

Wykonawca przed realizacją zadania powinien szczegółowo zapoznać się z zapisami specyfikacji technicznych, wszystkie prace, które wykraczają ilościowo poza zakres wyszczególniony w

PROJEKT BUDOWLANY
Remont chodników na działce nr ewid. 1185
oraz utwardzenie powierzchni na działce nr ewid. 1191
przy ul. Stilonowej 1-12 w Gorzowie Wlkp.

przedmiarach robót, bądź w tabeli elementów rozliczeniowych powinny być przed ich wykonaniem skonsultowane z Inspektorem Nadzoru i Projektantem.

Po przekazaniu placu budowy przed wprowadzeniem ciężkich maszyn budowlanych Wykonawca powinien szczegółowo wytyczyć obiekt budowlany (zgodnie z SST), przeanalizować zgodność robót z zapisami TER i dopiero po ich akceptacji przez Inspektora Nadzoru przystąpić do realizacji poszczególnych obiektów budowlanych.

W przypadku odkrycia sieci i urządzeń nie naniesionych na mapach, Wykonawca winien bezwzględnie powiadomić o tym Inwestora oraz przypuszczalnego właściciela urządzenia; w ramach sporządzenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej należy nanieść na mapy zasadnicze również te urządzenia i sieci.

Przed przystąpieniem do robót w obrębie występowania urządzeń naziemnych i podziemnych należy zgłosić ten fakt odpowiednim służbom eksploatacyjnym (właścicielem sieci), celem pełnienia przez nie bieżącego dozoru nad prowadzonymi robotami – istniejącą armaturę zabezpieczyć i odpowiednio oznakować, by w czasie realizacji robót uniknąć jej „zaginięcia”.

Należy bezwzględnie przestrzegać i stosować się do zapisów załączonych do dokumentacji warunków zabudowy, decyzji, zezwoleń oraz postanowień.

Opracowała:
mgr inż. Joanna Kuryata


.....
podpis

CZĘŚĆ RYSUNKOWA

- 01-00 Plan Orientacyjny
- 02.00 Plan sytuacyjny
- 03-01 Przekroje normalne
- 03-02 Szczegóły konstrukcyjne
- 04-00 Plan tyczenia



Zamawiający:			
Urząd Miasta Gorzowa Wlkp. ul. Kombatantów 34, 66-400 Gorzów Wlkp.			
Jednostka projektowa:			
Pracownia Projektowo - Usługowa LAKBUD - INWEST Leszek Pussty ul. Grabskiego 21/11, 66-400 Gorzów Wlkp.			
Stadium :	Przedmiot opracowania :		
Projekt budowlany	Remont chodników na działce nr ewid. 1185 oraz utwardzenie powierzchni na działce nr ewid. 1191 przy ul. Stilonowej 1-12 w Gorzowie Wlkp.		
Branża:	Tytuł rysunku:		
Drogowa	Plan orientacyjny		
Opracował	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis
Projektant	mgr inż. Joanna Kuryata	WKP/0299/POOD/13	
Asystent projektanta	mgr inż. Leszek Pussty	-	
Nr egz.	Data	Skala:	Nr rys.
	04.2015r.	-	01-00



1987/2

Urząd Miasta Gorzowa Wlkp.
Wydział Gospodarki Komunalnej
i Transportu Publicznego
ul. Sikorskiego 3-4
66-400 Gorzów Wlkp.

WG7-IV. 0430. 2. 37. 1015. 2A
2. 12. 05. 1015.


Urząd Miasta Gorzowa Wlkp.
Wydział Gospodarki Komunalnej
i Transportu Publicznego
ul. Sikorskiego 3-4
66-400 Gorzów Wlkp.

WST-11.0730.2.37.2015.2P
z 12.05.2015r.


INŻYNIER
Wydział Gospodarki Komunalnej
i Transportu Publicznego
inż. Agnieszka Szurgot-Milosz

przeście z krawężnika drogowego na najazdowy


skala 1:50




Szczegół "A"




Szczegół "B"



Szczegół "C"



Szczegół "D"



Zamawiający:	Urząd Miasta Gorzowa Wlkp. ul. Komendantów 34, 66-400 Gorzów Wlkp.
Jednostka projektowa:	Pracownia Projektowo - Usługowa LAKBUD - INWEST Leszek Puszy ul. Grabskiego 21/11, 66-400 Gorzów Wlkp.
Stadium:	Przedmiot opracowania:
Projekt Budowlany	Remont chodników na działce nr ewid. 1185 oraz utwardzenie powierzchni na działce nr ewid. 1191 przy ul. Stilonowej 1-12 w Gorzowie Wlkp.
Branża:	Tytuł rysunku:
Drogowa	Szczegóły konstrukcyjne
Opracował:	Imię i nazwisko:
mgr inż. Joanna Kuryła	WKPD239FOD/13
Projektant:	Nr uprawnień:
mgr inż. Leszek Puszy	---
Asystent projektanta:	Podpis:
Nr egz.	Data
---	04.2015r.
Skala	Nr rys.
1:20	03-02

Wzrost 14.04.2015. 2P
2.12.05.2015.

ZAŁĄCZNIK DOKUMENTA

Wydania Gospodarki Komunalnej

Transmisji (ul. Sikorskiego 3-4)

ul. Sikorskiego 3-4

66-400 Gorzów Wlkp.

66-400 Gorzów Wlkp.

66-400 Gorzów Wlkp.

66-400 Gorzów Wlkp.

66-400 Gorzów Wlkp.

66-400 Gorzów Wlkp.

66-400 Gorzów Wlkp.

66-400 Gorzów Wlkp.

66-400 Gorzów Wlkp.

66-400 Gorzów Wlkp.

66-400 Gorzów Wlkp.

66-400 Gorzów Wlkp.

66-400 Gorzów Wlkp.

66-400 Gorzów Wlkp.

66-400 Gorzów Wlkp.

66-400 Gorzów Wlkp.

66-400 Gorzów Wlkp.

66-400 Gorzów Wlkp.

66-400 Gorzów Wlkp.

66-400 Gorzów Wlkp.

66-400 Gorzów Wlkp.

66-400 Gorzów Wlkp.

66-400 Gorzów Wlkp.

66-400 Gorzów Wlkp.

66-400 Gorzów Wlkp.

66-400 Gorzów Wlkp.

66-400 Gorzów Wlkp.

66-400 Gorzów Wlkp.

66-400 Gorzów Wlkp.

66-400 Gorzów Wlkp.

66-400 Gorzów Wlkp.

66-400 Gorzów Wlkp.

66-400 Gorzów Wlkp.

66-400 Gorzów Wlkp.

66-400 Gorzów Wlkp.

66-400 Gorzów Wlkp.

66-400 Gorzów Wlkp.

66-400 Gorzów Wlkp.

66-400 Gorzów Wlkp.

66-400 Gorzów Wlkp.

66-400 Gorzów Wlkp.

66-400 Gorzów Wlkp.

66-400 Gorzów Wlkp.

66-400 Gorzów Wlkp.

66-400 Gorzów Wlkp.

66-400 Gorzów Wlkp.

66-400 Gorzów Wlkp.

66-400 Gorzów Wlkp.

66-400 Gorzów Wlkp.

66-400 Gorzów Wlkp.

66-400 Gorzów Wlkp.

66-400 Gorzów Wlkp.


66-400 Gorzów Wlkp.

66-400 Gorzów Wlkp.

66-400 Gorzów Wlkp.

66-400 Gorzów Wlkp.

66-400 Gorzów Wlkp.



38	5516841.16	5845536.60
39	5516846.91	5845532.31
40	5516843.89	5845528.57
41	5516842.14	5845529.88
42	5516838.91	5845525.55
43	5516819.67	5845539.92
44	5516822.89	5845544.22
45	5516773.32	5845491.86
46	5516779.58	5845487.08
47	5516777.01	5845483.41
48	5516772.13	5845486.44
49	5516773.13	5845484.85
50	5516775.95	5845482.88
51	5516774.80	5845481.24
52	5516771.66	5845476.73
53	5516770.67	5845475.00
54	5516764.35	5845469.80
55	5516762.88	5845468.44

20	5516821.56	5845500.67
21	5516818.89	5845503.43
22	5516815.00	5845499.68
23	5516798.34	5845516.96
24	5516802.22	5845520.70
25	5516813.59	5845538.33
26	5516814.96	5845539.80
27	5516837.99	5845521.17
28	5516836.74	5845519.61
29	5516829.16	5845525.74
30	5516824.76	5845520.30
31	5516816.9820	5845526.5837
32	5516821.3845	5845532.0272
33	5516820.65	5845545.89
34	5516823.95	5845549.42
35	5516825.76	5845548.07
36	5516828.99	5845552.40
37	5516844.38	5845540.93

1	5516757.84	5845485.78
2	5516758.96	5845484.78
3	5516850.36	5845586.34
4	5516851.49	5845585.36
5	5516854.37	5845583.05
6	5516853.50	5845582.07
7	5516877.23	5845577.43
8	5516876.16	5845526.38
9	5516873.56	5845523.83
10	5516872.49	5845522.78
11	5516815.85	5845489.10
12	5516817.13	5845487.98
13	5516799.53	5845523.49
14	5516802.85	5845526.97
15	5516806.18	5845523.52
16	5516810.06	5845527.27
17	5516826.73	5845510.00
18	5516822.84	5845506.25
19	5516824.59	5845504.44

Zamawiający: **Urząd Miasta Gorzowa Wlkp.**
ul. Komendantów 34, 66-400 Gorzów Wlkp.

Jednostka projektowa: **Pracownia Projektowo - Usługowa LAKBUD - INWEST Leszek Puszy**
ul. Grabskiego 21/1, 66-400 Gorzów Wlkp.

Przedmiot opracowania: **Remont chodników na działce nr ewid. 1185 oraz utwardzenie powierzchni na działce nr ewid. 1191 przy ul. Słonecznej 1-12 w Gorzowie Wlkp.**

Stadium: **Projekt budowlany**

Plan tyczenia

Tytuł rysunku: **Plan tyczenia**

Bransz: **Drogowa**

Opracował: **mgr inż. Joanna Kuryla**

Projektant: **mgr inż. Leszek Puszy**

Asystent projektanta: **mgr inż. Leszek Puszy**

Nr egz.: **1:500**

Data: **04.2015r.**

Nr rys.: **04-00**

LEGENDA:

prz. krawężnik drogowy
+12 cm

prz. krawężnik ogólny
+4 cm

prz. obrzeże

prz. opornik

granicz. działek



Oddział Dystrybucji Gorzów Wlkp.
Enea Operator Sp. z o.o.
Oddział Dystrybucji Gorzów Wlkp.
66-400 Gorzów Wlkp., ul. W. Sikorskiego 37

tel. +48 / 95 721 76 00
faks +48 / 95 720 48 58
eog.sekretariat@enea.pl

OD2\ZMS\SU\EM\15

Gorzów Wlkp., dn. 25 maj 2015r.

LAKBUD – INWEST
ul W Grabowskiego 21/11
66 – 400 Gorzów Wlkp.

Odpowiadając na pismo z dnia 24.04.2015r. Oddział Dystrybucji Gorzów Wlkp. uzgadnia remont chodników na działce nr 1185 oraz utwardzenia powierzchni na działce 1911 przy ulicy Stilonowej w Gorzowie Wlkp. Prace w pobliżu sieci będących własnością ENEA OPERATOR Sp. z o.o. należy prowadzić pod nadzorem pracowników Rejonu Dystrybucji Gorzów lub osób upoważnionych przez Rejon Dystrybucji ponieważ zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 03.47.401 z dnia 19 marca 2003 r) są zaliczane do prac stwarzających możliwość wystąpienia szczególnego zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzkiego. Zgodnie z taryfą dla usług dystrybucji energii elektrycznej w ENEA OPERATOR Sp. z o.o. opłata za każdą godzinę nadzoru pełnionego nad pracami wykonywanymi przez wykonawców niezależnych od Operatora w pobliżu urządzeń elektroenergetycznych będących własnością ENEA OPERATOR Sp. z o.o. wynosi 50,90 zł netto. Wobec powyższego prosimy o przesłanie do Rejonu Dystrybucji Gorzów na 14 dni przed rozpoczęciem prac w pobliżu naszych urządzeń homogramu prac, załącznika mapowego oraz danych kontaktowych do kierownika budowy lub kierownika robót. Odnosnie sieci oświetleniowej planu zostały przekazane do Enea Oświetlenie Rejon Oświetleniowy Gorzów w celu uzgodnienia.

ko:

Z poważaniem

RD – 1 SU a/a

Enea Operator Sp. z o.o.
Oddział Dystrybucji Gorzów Wlkp.
Zakład Maszyn Stacjonarnych
Dyrektor

Adam Noculak

Centrala

Enea Operator Sp. z o.o.
60-479 Poznań, ul. Strzeszyńska 58

tel. +48 / 61 850 41 10
faks +48 / 61 850 44 47

NIP 782 237 71 60
REGON 300455398

kontakt@operator.enea.pl
www.operator.enea.pl

Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS: 0000269806 Kapitał zakładowy: 4 678 050 000 PLN



Rejon Oświetleniowy Gorzów Wlkp.

ENEA Oświetlenie sp. z o.o. Oddział Szczecin

Rejon Oświetleniowy Gorzów Wlkp.

66-400 Gorzów Wlkp., ul. Sikorskiego 37

tel. +48 / 95 721 75 47

faks +48 / 95 721 75 50

RO2@eneds.pl

Gorzów Wlkp., 18.06.2015r.

ENEA Oświetlenie/OS/RO2/WTP/090/2015

**Pracownia Projektowo-Usługowa
LAKBUD-INWEST Leszek Puszt
ul. Grabskiego 21/11
66-400 Gorzów Wlkp.**

**Dotyczy: wytyczne do usunięcia kolizji i dobudowę oświetlenia drogowego przy
ul. Stilonowej 1-12 w Gorzowie Wlkp.**

W nawiązaniu do pisma z dnia 24.04.2015 w sprawie remontu chodników na działce nr 1185 na ul. Stilonowej 1-12 w Gorzowie Wlkp. podajemy wytyczne dla przebudowy instalacji oświetlenia drogowego będącego na majątku Enea Oświetlenie Sp. z o.o.:

1. Zasilanie przebudowywanego i projektowanego oświetlenia pozostawić bez zmian z istniejącej szafki oświetleniowej
2. Zasilanie rozdzielnic, sterowanie rozdzielnic, zabezpieczenie przedlicznikowe - bez zmian.
3. Propozycja rozwiązania kolizji pokazana na załączniku mapowym.
4. W celu usunięcia kolizji należy:
 - przed przystąpieniem do prac ziemnych dokonać identyfikacji linii kablowej (trasa i głębokość ułożenia linii kablowych),
 - posadowienie słupów oświetleniowych pozostaje bez zmian
 - ułożyć nowe linie kablowe typu YAKY o odpowiednim przekroju w obszarze niekolizyjnym (na Placu-dz. Nr 1191) pomiędzy istniejącymi słupami oświetleniowymi (pod warunkiem zachowania normatywnych odległości w stosunku do innych mediów), pod wjazdami przewidzieć ułożenie kabli w rurach przepustowych,
 - w pobliżu pozostałych linii kablowych prace prowadzić ręcznie ze szczególną ostrożnością, a w przypadku uszkodzenia powiadomić Enea oświetlenie (tel. 95 7217 547)
 - w przypadku konieczności łączenia kabli stosować zestawy termokurczliwe (nie stosować łączenia kabli pod nawierzchnią nierozbieralną i w przepustach),
 - kable pod nawierzchniami nierozbieralnymi układać (osłonić) w rurach ochronnych,
 - na czas budowy zachować ciągłość pracy urządzeń oświetleniowych w zasięgu istniejącej szafki oświetleniowej SO.
5. Szczegółowe rozwiązania należy ustalić i uzgodnić w Enea Oświetlenie sp. z o.o. Oddział Szczecin Rejon Oświetleniowy Gorzów Wlkp. na etapie projektowania
6. Prace zanikające wymagają odbioru technicznego.
7. Całość prac wykonać zgodnie z PBUE i PN. W zakresie ochrony przeciwporażeniowej należy spełnić wymagania PN.
8. Inwestor jest zobowiązany do powiadomienia o odbiorze w terminie minimum 5-ciu dni przed proponowaną datą, oraz dostarczenia dokumentacji powykonawczej,

Centrala

Enea Oświetlenie sp. z o.o.

60-478 Poznań, ul. Strzeszyńska 58

tel. +48 / 61 856 17 00

faks +48 / 61 856 17 07

NIP 852-19-62-912

REGON 211084325

eneds@eneds.pl

www.enea-oswietlenie.pl

Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy

Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS: 0000067552 Kapitał zakładowy: 168 127 000 PLN Kapitał wpłacony: 200 000 PLN

- protokołów badań, zestawienia materiałów zdemontowanych i zabudowanych oraz powykonawczą inwentaryzację geodezyjną urządzeń.
9. **Wszelkie pomiary kontrolne wymagają dopuszczenia przez upoważnionego pracownika Spółki lub Eksploatatora, po uprzednim uzgodnieniu terminu (tel. 95 7217 548 lub 695 423 993) (dopuszczenia do prac związane z za- lub wyłączeniem obwodów oświetleniowych są odpłatne – zgodnie z cennikiem ENEA Oświetlenie)**
 10. W przypadku przebudowy urządzeń oświetlenia drogowego (zmiana posadowienia słupów i opraw oświetleniowych) należy sprawdzić (poprzez wykonanie projektu, a potem pomiarów) poziomy oświetlenia drogi i chodników z wymaganymi przez normy oświetleniowe i dostosować je do poziomów dla odpowiedniej kategorii drogi.
 11. Przesyłając dokumentację do uzgodnienia należy przewidzieć jeden egzemplarz dla celów archiwalnych ENEA Oświetlenie sp. z o.o..
 12. W przypadku pojawienia się nowych elementów sieci należy zawrzeć stosowną Umowę pomiędzy ENEA Oświetlenie sp. z o.o. a Inwestorem.
 13. Całość prac należy wykonywać zgodnie z obowiązującym Prawem Budowlanym.
 14. Urządzenia oświetlenia drogowego pozostaną na majątku ENEA Oświetlenie sp. z o.o..
 15. Całość prac zostanie wykonana kosztem i staraniem Inwestora.
 16. Wytyczne dotyczą tylko sieci oświetlenia drogowego będącej w eksploatacji ENEA Oświetlenie sp. z o.o..
 17. Do realizacji zadania można przystąpić po wcześniejszym uzgodnieniu projektu budowlanego, uzyskaniu stosownych decyzji administracyjnych oraz podpisaniu z ENEA Oświetlenie sp. z o.o. umowy na likwidację kolizji/przebudowę sieci. Umowa sporządzona zostanie na podstawie kosztorysu inwestorskiego i regulować będzie sposób przekazania nowopowstałych elementów sieci na majątek ENEA Oświetlenie sp. z o.o. lub ich likwidacji.
 18. W przypadku zabudowy urządzeń na gruntach prywatnych (w przypadkach uzasadnionych technicznie), warunkiem przystąpienia do realizacji zadania (udostępnienia sieci do przebudowy) jest ustanowienie na rzecz ENEA Oświetlenie sp. z o.o. służebności gruntowej, polegającej na nieodpłatnym zapewnieniu dostępu do przebudowanej sieci elektroenergetycznej w celu prowadzenia konserwacji i usuwania awarii.

DYREKTOR
z powołaniem
Rejonu Oświetleniowego
Gorzów-Wlkp.

Krzysztof Jagiello

1185

Oddział Szczecin

Hoar

Handwritten signature: J. H. Jones

