


- 1** 8 cm Warstwa ścieralna - Istniejąca kostka betonowa do regulacji/przełożenie min.3 cm Uzupełnienie podsypki cementowo-piaskowej 1:4
- 2** 8 cm Warstwa ścieralna - Kostka betonowa w kolorze szarym
3 cm Podsypka cementowo-piaskowa 1:4
12cm Podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa naturalnego przekruszonego stab. mechanicznie 0/31,5
- 3** 8 cm Warstwa ścieralna - Kostka betonowa w kolorze czerwonym
3 cm Podsypka cementowo-piaskowa 1:4
15cm Podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa naturalnego przekruszonego stab. mechanicznie 0/31,5
10cm Warstwa wzmacniająca - kruszywo stabilizowane cementem C1,5/2,0
- 4** Krawężnik betonowy 15x30 cm na podsypce cem.-piasek 1:4 gr. 3 cm i ławie z bet. cementowego C12/15 z oporem
- 4a** Krawężnik betonowy 15x30 cm na podsypce cem.-piasek 1:4 gr. 3 cm i ławie z bet. cementowego C12/15 z oporem wraz ze ściekiem przykrawężnikowym z kostki betonowej 10x20 cm na podsypce cem.-piasek 1:4 gr. 3 cm i ławie z bet. cementowego C12/15
- 5** Krawężnik betonowy 15x22 cm najazdowy na podsypce cem.-piasek 1:4 gr. 3 cm i ławie z bet. cementowego C12/15
- 6** Obrzeże betonowe 8x30 cm na ławie z bet. cementowego C12/15
- 7** Humus gr. 10 cm obsiany mieszanką traw

JEDNOSTKA PROJEKTOWA		 PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "FAWA" Filip Walczak Sp. z o.o. ul. Kobylogórska 16A, 66-400 Gorzów Wlkp. tel. 095 72 94 330, fax. 095 72 94 330		
INWESTOR		MIASTO GORZÓW WLKP. ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzów Wlkp.		
TEMAT		„Remont chodników i zjazdów wraz z wymianą krawężników w ul.Koniawskiej i Poznańskiej”		
ADRES		województwo lubuskie, Miasto Gorzów Wlkp.: - obręb 11-Zakanale: 36/1, 772, 1318		
FAZA		PROJEKT WYKONAWCZY		
BRANŻA		DROGOWA		
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	UPRAWNIENIA	DATA	PODPIS
PROJEKTANT	mgr inż. Filip Walczak	upr. nr 26/2002/Gw do projektowania bez ograniczeń w spec. konstrukcyjno-budowlanej	07.2015	
ASYSTENT PROJEKTANTA	mgr inż. Elżbieta Białosowska		07.2015	
RYSUNEK		PRZEKROJE NORMALNE		
DATA: 07.2015		SKALA: 1:50	NR RYSUNKU: 3	ARKUSZ RYSUNKU: 1