

LUBUSKI WOJEWÓDZKI KONSERWATOR ZABYTKÓW Gorzów Wlkp. ...05.12. 2022
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków
w Zielonej Górze
Delegatura w Gorzowie Wielkopolskim
ul. Kosynierów Gdyńskich 75
66-400 Gorzów Wielkopolski
tel. [95] 7200 521, fax [95] 7200 346
www.lwkz.pl; delegatura.gorzow@lwkz.pl
ZN-G.5142. 8.2022 [MGW]

**Parafia Braci Mniejszych Kapucynów
pw. św. Antoniego Padewskiego i św. Stanisława Kostki
w Gorzowie Wielkopolskim
Pl. Staromiejski 1
66-400 Gorzów Wielkopolski**

**Pełnomocnik:
Pan Tomasz Gościmiński
ul. Wszystkich Świętych 5 B
71-457 Szczecin**

DECYZJA

Na podstawie art. 92 ust. 6, art. 36 ust. 1 p. 1, art. 7 p. 1 i art. 6 ust. 1 p. 1 lit. c ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 840), w związku z § 12, § 13 Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 81) oraz art. 104 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Parafii Braci Mniejszych Kapucynów pw. św. Antoniego Padewskiego i św. Stanisława Kostki w Gorzowie Wielkopolskim, Pl. Staromiejski 1, 66-400 Gorzów Wielkopolski z dnia 10.11.2022 r. (wpłynęło do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Zielonej Górze i przekazano pismem znak: LWKZ.021.510.2022 w dniu 22.11.2022 r. do Delegatury WUOZ w Gorzowie Wielkopolskim); w imieniu której w charakterze pełnomocnika występuje Pan Tomasz Gościmiński, ul. Wszystkich Świętych 5 B, 71-457 Szczecin

Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków udziela pozwolenia

na prowadzenie badań, prac konserwatorskich i restauratorskich oraz robót budowlanych przy zabytku jakim jest kościół parafialny Braci Mniejszych Kapucynów pw. św. Antoniego Padewskiego i św. Stanisława Kostki w Gorzowie Wielkopolskim położony przy Pl. Staromiejskim 1 w Gorzowie Wielkopolskim na dz. ewid. nr 2229 obręb 0005 Śródmieście, wpisany do rejestru zabytków pod nr 2103 i 2152 decyzjami Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Zielonej Górze z dnia 04.05.1971 r. oraz pod nr KOK-I-253/79 decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gorzowie Wlkp. z dnia 27.04.1979 r., w oparciu o program prac konserwatorskich sporządzony przez mgr Ewę Palacz i dokumentację projektową sporządzoną przez dr inż. arch. Mariusza Tuszyńskiego i innych 09/2022, w następującym zakresie:

1

GWARDIAN KLASZTORU
wzrostu: 1,80 m, waga: 75 kg, data: 25.07.2025.
**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**
GWARDIAN KLASZTORU
Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów
w Gorzowie Wielkopolskim

BADNIA KONSERWATORSKIE

1. przeprowadzenie badań stolarki na ewentualność występowania historycznych warstw malarskich;

PRACE KONSERWATORSKIE I RESTAURATORSKIE

Powierzchnie ścian tynkowanych

1. oczyszczenie tynków elewacyjnych z warstw wtórnych przemalowań przy zastosowaniu preparatów chemicznych do spulchniania starych powłok malarskich;
2. skucie tynków i smarówek cementowych z pozostawieniem jak największej ilości oryginalnych tynków; uwaga: poła usuniętego tynku należy geometryzować a krawędzie wypraw wzmocnić preparatem hydrofilnym na bazie estrów kwasu krzemowego;
3. uzupełnienie ubytków w wyprawach tynkarskich zaprawą mineralną wapienno-trasową zbrojoną mikrowłóknami gr warstwy: 1-2 cm;
4. założenie szlichty zbrojonej mikrowłóknami na powierzchnie wypraw o dużym stopniu uszkodzeń;
5. dezynfekcja mocno zawiłgoconych powierzchni;
6. ujednolicenie nowych wypraw z tynkami zachowanymi zgodnie z technologią podaną w programie prac konserwatorskich;

Ściany z cegły

1. oczyszczenie powierzchni z cegły – umycie detali ceramicznych gorącą wodą pod kontrolowanym ciśnieniem z dodatkiem 1% kwasu fluorowodorowego;
2. usunięcie wszelkich smarówek cementowych o dużej intensywności widocznych szczególnie w obrębie gzymsów i tarasu wieży;
3. przemurowanie poluzowanych cegieł na zaprawach trasowych;
4. wymiana elementów ceglanych (o uszkodzeniach lica przekraczających 40%) na nowe na wzór i wymiar elementu oryginalnego;
5. dezynfekcja powierzchni z zielonymi przebarwieniami;
6. odsolenie miejsc z wykwitami solnymi przy użyciu okładów z ligniny i wody demineralizowanej;
7. poszerzenie rys konstrukcyjnych do szerokości 1 cm i wypełnienie zaprawą mineralną o charakterystyce podanej w programie prac konserwatorskich;
8. wypełnienie drobnych ubytków mineralną zaprawą trasową o małej frakcji kruszywa lub żywica poliestrową;
9. osadzenie poluzowanych fragmentów detalu na żywicach z wypełniaczami lub przy zastosowaniu montażowych zapraw trasowych.

Cokół z cegły

1. usunięcie z powierzchni cokołu szlichty cementowej;
2. oczyszczenie cegły malowanej przy użyciu preparatów do spulchniania powłok malarskich;
3. umycie cokołu gorącą wodą pod kontrolowanym ciśnieniem z dodatkiem 1% kwasu HF;
4. dezynfekcja powierzchni z zielonymi przebarwieniami;
5. odsolenie powierzchni z białym nalotem przy użyciu okładów z pulpy, bentonitu i piasku w proporcji 1:1;
6. usunięcie istniejącej spoiny na głębokość ok. 1,5-2 cm i założenie nową z zaprawy

O. Kozłowski
GWARDIAN KLASZTORU
Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów
w Gorzowie Wielkopolskim
**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**
data 26.07.2023
W Gorzowie Wielkopolskim

- trasowo-wapiennej o frakcji 2-3 cm w kolorze beżowym i innych parametrach określonych w programie prac konserwatorskich;
7. wypełnienie drobnych ubytków w cegle masą mineralną barwioną w masie;
 8. wykonanie hydrofobizacji według technologii podanej w programie prac konserwatorskich.

Więźba dachowa

1. oczyszczenie elementów konstrukcji z zabrudzeń i zabezpieczenie impregnatem przeciw działaniu szkodników drewna, przeciwwilgociowo, przeciwgrzybicznie i przeciwpożarowo; uwaga: należy stosować bezbarwny preparat;
2. uzupełnienie drobnych ubytków w drewnie masami drewnopodobnymi;
3. uzupełnienie większych ubytków po uprzednim zgeometryzowaniu flekami z materiału analogicznego do oryginalnego; uwaga: naprawy należy prowadzić technikami ciesielskimi; uwaga: usłojenie fleków należy stosować zgodnie do usłojenia materiału konstrukcyjnego;

Stolarka drzwiowa

1. oczyszczenie chemiczne drewna z ewentualnym doczyszczeniem środkami mechanicznymi;
2. wzmocnienie powierzchni o osłabionej strukturze preparatem na bazie żywic epoksydowych;
3. dezynfekcja drewna preparatem biobójczym;
4. uzupełnienie drobnych ubytków masą drewnopodobną barwioną w kolorze ubytku;
5. uzupełnienie dużych ubytków przez wstawienie fleków wykonanych z materiału analogicznego do oryginału; uwaga: należy dobrać usłojenie fleku do rozwiązania oryginalnego;
6. malowanie stolarki farbą kryjącą do drewna na jednolity kolor czerni kostnej (tło i detal); uwaga: malowanie należy poprzedzić próbami w celu zatwierdzenia oczekiwanego rezultatu przez nadzór;
7. oczyszczenie oryginalnych okuć oraz malowanie antykorozyjną farbą do metalu na kolor czarny/matowy.

Stolarka okienna

1. oczyszczenie stolarki metodami chemicznymi do usuwania starych powłok malarskich i doczyszczenie mechaniczne metodami ściernymi;
2. wzmocnienie osłabionych powierzchni preparatem na bazie żywic epoksydowych;
3. uzupełnienie drobnych ubytków masą drewnopodobną barwioną w kolorze ubytku;
4. uzupełnienie dużych ubytków przez wstawienie fleków wykonanych z materiału analogicznego do oryginału; uwaga: należy dobrać usłojenie fleku do rozwiązania oryginalnego;
5. malowanie stolarki farbą kryjącą zgodnie z wynikami badań konserwatorskich; uwaga: malowanie należy poprzedzić próbami w celu zatwierdzenia oczekiwanego rezultatu przez nadzór;
6. wymiana uszkodzonych szybek w ramach ołowiowych na nowe na wzór elementów historycznych; uwaga: naprawy należy dokonać przy użyciu historyzującego szkła;

Metalowe elementy okien witrażowych

1. oczyszczenie elementów metalowych przy użyciu preparatów chemicznych do usuwania starych powłok oraz mechanicznie;
2. uzupełnienie drobnych ubytków żywicą epoksydową z dodatkiem wiórów metalu;

3. odtworzenie brakujących elementów;
4. malowanie elementów ślusarki dwuwarstwowo: antykorozyjną farbą do metalu oraz farbą do metalu w kolorze czarnym.

Pozostałe prace przy elewacji

1. umycie tarcz zegarowych gorącą pod ciśnieniem, uzupełnienie drobnych ubytków żywicami poliuretanowymi, podmalowanie drobnych ubytków w powłokach farbami zolokrzemianowymi, złocenie cyfr złotem płatkowym kładzionym na mikstionie i zabezpieczenie powierzchniowe;
2. oczyszczenie krzyża z warstw przemaalowań za pomocą preparatu do spulchniania starych powłok malarskich i ściernie, zabezpieczenie antykorozyjne i malowanie nawierzchniowe farbą do metalu na kolor czarny lub ciemnego grafitu.

Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków nie uzgadnia wykonania prac z zakresu izolacji ścian obwodowych poza usunięciem utwardzenia przy ścianach obwodowych, wykonania spadków oraz osłony fundamentów przed oddziaływaniem korzeni drzew (w strefie ich oddziaływania).

ROBOTY BUDOWLANE

1. ewentualne wbudowanie nowych elementów drewnianych w konstrukcji więźby dachowej po uprzedniej impregnacji, wyłącznie w uzasadnionych sytuacjach wymagających napraw;
2. zszywanie dużych rozwarstwień muru przy użyciu kotew ściągających lub za pomocą Brutt Saver.

uwaga: należy przejrzeć opierzenia i obróbki blacharskie, a w razie konieczności dokonać ich napraw lub uzupełnień, a także zweryfikować skuteczność odprowadzenia wody od murów obwodowych na zewnątrz świątyni.

Termin ważności pozwolenia: 31 grudzień 2025 r.

Warunkami ważności decyzji jest spełnienie obowiązków polegających na:

- zgodnie z § 12 ust. 1 pkt 3, § 13 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 81) wprowadza się obowiązek kierowania badaniami i pracami przez osobę spełniającą wymagania określone w art. 37a i ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;
- zgodnie z § 12 ust. 1 pkt 4, § 13 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 81) wprowadza się obowiązek polegający na przekazaniu wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków nie później niż w terminie 14 dni przed dniem rozpoczęcia prac, a w toku prac na 14 dni przed dokonaniem zmiany osoby, o której mowa w pkt 3 a) imienia, nazwiska i adresu osoby; b) dokumentów potwierdzających posiadanie przez tę osobę wymagań określonych w art. 37 a i c, oświadczenia osób, o których mowa w pkt 3, o przyjęciu obowiązku kierowania badaniami, pracami i robotami;
- zgodnie z § 12 ust. 2 pkt 1, § 13 ust. 2 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru

URZĄD WOJEWÓDZKI KONSERWATOR ZABYTEKÓW
LUBUSKI WOJEWÓDZKI KONSERWATOR ZABYTEKÓW

Wzrost:
Masa ciała:
Mieszkanie:

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

data 25.07.2023

4
1
GWARDIAN KLASZTORU
Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów
w Gorzowie Wielkopolskim

zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 81) wprowadza się obowiązek zawiadomienia wojewódzkiego konserwatora zabytków o terminie rozpoczęcia i zakończenia wskazanych pozwoleń badań, prac i robót;

- zgodnie z § 12 ust. 2 pkt 3, § 13 ust. 2 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 81) wprowadza się obowiązek niezwłocznego zawiadomienia wojewódzkiego konserwatora zabytków o zagrożeniach lub nowych okolicznościach ujawnionych w trakcie prowadzenia wskazanych w pozwoleniu badań, prac i robót;
- zgodnie z § 12 ust. 2 pkt 4, § 13 ust. 2 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 81) wprowadza się obowiązek dokonania odbioru końcowego badań, prac i robót przez wojewódzkiego konserwatora zabytków.

Uzasadnienie

Planowana inwestycja dotyczy zabytku jakim jest kościół parafialny Braci Mniejszych Kapucynów pw. św. Antoniego Padewskiego i św. Stanisława Kostki w Gorzowie Wielkopolskim przy Pl. Staromiejskim 1 w Gorzowie Wielkopolskim na dz. ewid. nr 2229 obręb 0005 Śródmieście, wpisany do rejestru zabytków pod nr 2103 i 2152 decyzjami Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Zielonej Górze z dnia 04.05.1971 r. oraz pod nr KOK-I-253/79 decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gorzowie Wlkp. z dnia 27.04.1979 r. Przedmiotowy zabytek chroniony jest na podstawie art. 7 pkt 1 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j.: Dz. U. z 2022 r., poz. 840). Zgodnie z treścią art. 36 ust. 1 pkt 1 wyżej cytowanej ustawy badania, prace konserwatorskie i restauratorskie oraz roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru wymagają uzgodnienia z wojewódzkim konserwatorem zabytków.

Wnioskiem z dnia 10.11.2022 r. (wplynęło do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Zielonej Górze i przekazano pismem znak: LWKZ.021.510.2022 w dniu 22.11.2022 r. do Delegatury WUOZ w Gorzowie Wielkopolskim), Parafia Braci Mniejszych Kapucynów pw. św. Antoniego Padewskiego i św. Stanisława Kostki w Gorzowie Wielkopolskim, Pl. Staromiejski 1, 66-400 Gorzów Wielkopolski w imieniu której w charakterze pełnomocnika występuje Pan Tomasz Gościński, ul. Wszystkich Świętych 5 B, 71-457 Szczecin wystąpiła do Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o uzgodnienie badań, prac konserwatorskich oraz robót budowlanych przy kościele parafialnym Braci Mniejszych Kapucynów pw. św. Antoniego Padewskiego i św. Stanisława Kostki w Gorzowie Wielkopolskim Do wniosku załączono program prac konserwatorskich sporządzony przez mgr Ewę Palacz i dokumentację projektową sporządzoną przez dr inż. arch. Mariusza Tuszyńskiego 09/2022. Z akt sprawy wynika, że wnioskodawca jest jedyną stroną w prowadzonym postępowaniu.

Kościół parafialny pw. św. Św. Antoniego i św. Stanisława Padewskiego w Gorzowie Wlkp. (jako Konkordienkirche – Kościół Zgody) został wybudowany w latach 1676-1704. Budowa świątyni była wspólnym przedsięwzięciem elektora brandenburskiego i władz miejskich. Pierwotna budowla została wzniesiona w stylu barokowym. Błędy konstrukcyjne i niekorzystne posadowienie, wymusiły w 1776 roku częściową rozbiórkę, a następnie odbudowę wg wskazówek Ludwiga Hahna. Kolejna przebudowa miała miejsce w latach 1864-1865. Budowla miała wówczas formę prostopadłościanu nakrytego wysokim dachem czterospadowym. W tym samym czasie po stronie zachodniej, przy elewacji podłużnej dodano czworoboczną wieżę, która w 1911 roku uległa pożarowi i była odbudowana w 1923 roku. Po

o.k. Gościński
GUARDIAN KLASZTORU
Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów
w Gorzowie Wielkopolskim
**ZA ZGODNOŚĆ
ORYGINAŁEM**
data 25.07.2023.

II wojnie światowej obiekt nie był przez długi czas niezagospodarowany. Po gruntownym remoncie w latach 70. XX wieku został oddany do użytku. W jego ramach dodano od frontu kaplicę, zmieniono formę dachu, przeparto podłużnymi oknami ściany szczytowe, zmieniono wystrój i wyposażenie wnętrza, a następnie powiązano budynek kościoła z założeniem klasztornym Braci Mniejszych Kapucynów. Autentycznym elementem jest neoromańska wieża o zwieńczeniu latarniowym i nakryta smukłym hełmem oraz w pewnej mierze XIX-wieczny ustrój więźby dachowej nad korpusem nawowym.

Stan techniczny elewacji budynku jest zły. Widoczne są zarysowania, rozwarstwienia i odspojenia wypraw tynkarskich, partie zawilgocenia (w dolnej strefie murów i przy okapach), silne zabrudzenia, rozwój mikroorganizmów oraz złuszczenie farby.

Po dokonaniu analizy wniosku, programu prac konserwatorskich oraz dokumentacji projektowej, należy stwierdzić, że planowana inwestycja spełnia wymogi konserwatorskie. Celem prac jest utrwalenie historycznej substancji oraz odtworzenie pierwotnych wartości architektonicznych i artystycznych. Zarazem Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków wskazał w sentencji decyzji warunki dotyczące prowadzenia prac oraz nie wyraził zgody na niektóre zaproponowane rozwiązania projektowe, m.in. ograniczając zakres prac przy murach fundamentowych i hydroizolacjach.

W związku z powyższym na podstawie art. 92 ust. 6, art. 6 ust. 1 pkt 1, lit. c, art. 7 pkt 1, art. 36 ust 1 pkt 1 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego, orzeczono jak w sentencji.

Jednocześnie informuję, że:

- Zgodnie z art. 36 ust. 8 ustawy z dn. 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 840) uzyskanie pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków na podjęcie robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków nie zwalnia z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę albo zgłoszenia, w przypadkach określonych przepisami Prawa budowlanego.
- Stosownie do art. 47 ustawy z dn. 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 840) wojewódzki konserwator zabytków może wznówić postępowanie w sprawie wydanego pozwolenia, a następnie zmienić je lub cofnąć, w drodze decyzji, jeżeli w trakcie wykonywania działań określonych w niniejszym pozwoleniu wystąpiły nowe fakty i okoliczności, mogące doprowadzić do uszkodzenia lub zniszczenia zabytku.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za pośrednictwem Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Decyzja staje się ostateczna i prawomocna z dniem doręczenia przez ostatnią ze stron postępowania. Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania (art.127a §1, art.130 § 4 Kpa).

z up. Lubuskiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków

mgr Błażej Skaziński
Kierownik Delegatury

Do wiadomości:

1. Kuria Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej, pl. Powstańców Wielkopolskich 1,
65-075 Zielona Góra
2. aa. (3916) D – 36.1.1.+

Opracował: mgr Błażej Skaziński

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM
data 25.07.2025

6
GWARDIAN KLASZTORU
Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów
w Gorzowie Wielkopolskim

24. 07. 2023

LUBUSKI WOJEWÓDZKI KONSERWATOR ZABYTKÓW Gorzów Wlkp.

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków
w Zielonej Górze
Delegatura w Gorzowie Wielkopolskim
ul. Kosynierów Gdyńskich 75
66-400 Gorzów Wielkopolski

tel. [95] 7200 521, fax [95] 7200 346
www.lwkz.pl; delegatura.gorzow@lwkz.pl

ZN-G.5142.8.2022 [MGW]

**Parafia Braci Mniejszych Kapucynów
pw. św. Antoniego Padewskiego i św. Stanisława Kostki
w Gorzowie Wielkopolskim
Pl. Staromiejski 1
66-400 Gorzów Wielkopolski**

DECYZJA

Na podstawie art. 92 ust. 6, art. 36 ust. 1 p. 1, 3, art. 7 p. 1 i art. 6 ust. 1 p. 1 lit. c) ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 840 ze zm.), art. 155 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Parafii Braci Mniejszych Kapucynów pw. św. Antoniego Padewskiego i św. Stanisława Kostki w Gorzowie Wlkp. z dnia 24.07.2023 r. (wpłynęło do Delegatury WUOZ w Gorzowie Wlkp. w dniu 24.07.2023 r.)

Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków z m i e n i a

decyzję wydaną przez Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków znak: ZN-G.5142.8.2022 [MGW] z dnia 05.12.2022 r. na prowadzenie badań, prac konserwatorskich i restauratorskich oraz robót budowlanych przy zabytku jakim jest kościół parafialny Braci Mniejszych Kapucynów pw. św. Antoniego Padewskiego i św. Stanisława Kostki w Gorzowie Wielkopolskim położony przy Pl. Staromiejskim 1 w Gorzowie Wielkopolskim na dz. ewid. nr 2229 obręb 0005 Śródmieście, wpisany do rejestru zabytków pod nr 2103 i 2152 decyzjami Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Zielonej Górze z dnia 04.05.1971 r. oraz pod nr KOK-I-253/79 decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gorzowie Wlkp. z dnia 27.04.1979 r., w oparciu o program prac konserwatorskich sporządzony przez mgr Ewę Palacz i dokumentację projektową sporządzoną przez dr inż. arch. Mariusza Tuszyńskiego i innych 09/2022, poprzez rozszerzenie zakresu prac w następujący sposób:

Powierzchnie tynkowane wieży

1. ostrożne wykucie z muru uszkodzonych cegieł i wstawienie nowych o identycznych parametrach fizyko-chemicznych;
2. pogłębienie spoin między cegłami;
3. wzmocnienie powierzchniowe cegły preparatem wzmacniającym opartym na estrach kwasu krzemowego;
4. malowanie powierzchni tynków farbami zolozkrzemianowymi wg palety barw Keim – stara biel;

GWARDIAN KLASZTORU

Zakony Braci Mniejszych Kapucynów
w Gorzowie Wielkopolskim

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

data 25.07.2023

Ściany z cegły (attyka)

1. ostrożne wykucie starych spoin z partii murów ceglanych;
2. po wcześniejszym pogłębieniu spoin spoinowanie murów ceglanych zaprawą do fugowania elewacji Optosan TrassFuge;
3. dopuszczenie czyszczenia powierzchni cegieł i detalu ceglanego mikropiaskarką; uwaga: w trakcie czyszczenia należy właściwie dobrać ciśnienie by nie uszkodzić powierzchni cegieł;
4. uszczelnienie wewnętrzne i zewnętrzne budowli za pomocą mikrozapraw uszczelniających Optostop AquaFlex
5. hydrofobizacja cegieł przez głęboki natrysk preparatem hydrofobowym na bazie żywic silikonowych np. firmy Optolith HRG Silan lub preparatem Funcosil SNL firmy Remmers.

Cokół z cegły

1. ostrożne wykucie starych spoin z partii murów ceglanych, względnie kamiennych;
2. po wcześniejszym pogłębieniu spoin spoinowanie murów ceglanych i kamiennych zaprawą do fugowania elewacji Optosan TrassFuge;

Tarcze zegarów

1. uzupełnienie ubytków żywicą poliuretanową;
2. podmalowanie powierzchni farbami zolokrzemianowymi;
3. wyłoczenie cyfer zegarowych złotem płatkowym na mikstion i zabezpieczenie powierzchni.

Pozostałe zapisy decyzji pozostają bez zmian

Uzasadnienie

Planowana inwestycja dotyczy zabytku jakim jest kościół parafialny Braci Mniejszych Kapucynów pw. św. Antoniego Padewskiego i św. Stanisława Kostki w Gorzowie Wielkopolskim przy Pl. Staromiejskim 1 w Gorzowie Wielkopolskim na dz. ewid. nr 2229 obręb 0005 Śródmieście, wpisany do rejestru zabytków pod nr 2103 i 2152 decyzjami Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Zielonej Górze z dnia 04.05.1971 r. oraz pod nr KOK-I-253/79 decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gorzowie Wlkp. z dnia 27.04.1979 r. Przedmiotowy zabytek chroniony jest na podstawie art. 7 pkt 1 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j.: Dz. U. z 2022 r., poz. 840 ze zm.). Zgodnie z treścią art. 36 ust. 1 pkt 1, 3 wyżej cytowanej ustawy badania, prace konserwatorskie i restauratorskie oraz roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru wymagają uzgodnienia z wojewódzkim konserwatorem zabytków.

Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków wydał decyzję znak: ZN-G.5142.2.2022 [MGW] z dnia 05.12.2022 r. na prowadzenie badań, prac konserwatorskich i restauratorskich oraz robót budowlanych przy zabytku jakim jest kościół parafialny Braci Mniejszych Kapucynów pw. św. Antoniego Padewskiego i św. Stanisława Kostki w Gorzowie Wielkopolskim położony przy Pl. Staromiejskim 1 w Gorzowie Wielkopolskim na dz. ewid. nr 2229 obręb 0005 Śródmieście, wpisany do rejestru zabytków pod nr 2103 i 2152 decyzjami Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Zielonej Górze z dnia 04.05.1971 r. oraz pod nr KOK-I-253/79 decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gorzowie Wlkp. z dnia 27.04.1979 r., w oparciu o program prac konserwatorskich sporządzony przez mgr Ewę Palacz i dokumentację projektową sporządzoną przez dr inż. arch. Mariusza Tuszyńskiego i innych 09/2022.

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**
data 25.09.2023
GWARDIAN KLASZTORU
Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów
w Gorzowie Wielkopolskim

Pismem z dnia 24.07.2023 r. Parafia Braci Mniejszych Kapucynów pw. św. Antoniego Padewskiego i św. Stanisława Kostki w Gorzowie Wlkp. (wpłynęło do Delegatury WUOZ w Gorzowie Wlkp. w dniu 24.07.2023 r.), wystąpiła do Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o zmianę decyzji znak: ZN-G.5142.2.2022 [MGW] z dnia 05.12.2022 r. na prowadzenie badań, prac konserwatorskich i restauratorskich, robót budowlanych i innych działań przy zabytku jakim jest kościół parafialny Braci Mniejszych Kapucynów pw. św. Antoniego Padewskiego i św. Stanisława Kostki w Gorzowie Wielkopolskim położony przy Pl. Staromiejskim 1 w Gorzowie Wielkopolskim.

Jak wynika z akt sprawy wskazany zakres prac wynika ze złożonej dokumentacji projektowej i programu prac konserwatorskich. Zatem po dokonaniu analizy wniosku należy stwierdzić, iż ze stanowiska konserwatorskiego nie ma przeciwwskazań dla zmiany przedmiotowego pozwolenia w zakresie wskazanym przez wnioskodawcę.

Wobec powyższego na podstawie art. 92 ust. 6, art. 6 ust. 1 pkt 1, lit. b, art. 7 pkt 1, art. 36 ust 1 pkt 1, 3 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz art. 155 Kodeksu postępowania administracyjnego, orzeczono jak w sentencji.

Jednocześnie informuję, że:

- Stosownie do art. 47 ustawy z dn. 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 840 ze zm.) wojewódzki konserwator zabytków może wznowić postępowanie w sprawie wydanego pozwolenia, a następnie zmienić je lub cofnąć, w drodze decyzji, jeżeli w trakcie wykonywania działań określonych w niniejszym pozwoleniu wystąpiły nowe fakty i okoliczności, mogące doprowadzić do uszkodzenia lub zniszczenia zabytku.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za pośrednictwem Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Decyzja staje się ostateczna i prawomocna z dniem doręczenia przez ostatnią ze stron postępowania. Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania (art.127a §1, art.130 § 4 Kpa).

z up. Lubuskiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków

mgr Błażej Skaziński
Kierownik Delegatury

Do wiadomości:

1. Kuria Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej, pl. Powstańców Wielkopolskich 1, 65-75 Zielona Góra
2. aa. (2979) oprac.: mgr Błażej Skaziński, D – 36.1.1.3

**STWIERDZAM
PRAWOMOCNOŚĆ DECYZJI**
24. 07. 2023

z up. Lubuskiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków

mgr Błażej Skaziński
Kierownik Delegatury

GWARDIAN KLASZTORU

Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów
w Gorzowie Wielkopolskim

O. Kuzant
**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

data 25.07.2023