

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępniła Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
bip.wrota.lubuskie.pl/umgorzow

Gorzów Wielkopolski: Przeglądy i czyszczenia 25 separatorów na miejskiej sieci kanalizacji deszczowej w Gorzowie Wlkp

Numer ogłoszenia: 9450 - 2016; data zamieszczenia: 14.01.2016

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

- zamówienia publicznego
 zawarcia umowy ramowej
 ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) **NAZWA I ADRES:** Miasto Gorzów Wlkp. , ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzów Wielkopolski, woj. lubuskie, tel. 095 7355576, faks 095 7355612.

Adres strony internetowej zamawiającego: bip.wrota.lubuskie.pl/umgorzow

I. 2) **RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:** Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) **OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

II.1.1) **Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:** Przeglądy i czyszczenia 25 separatorów na miejskiej sieci kanalizacji deszczowej w Gorzowie Wlkp.

II.1.2) **Rodzaj zamówienia: usługi.**

II.1.4) **Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:** Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na przeglądzie i czyszczeniu 25 separatorów na miejskiej sieci kanalizacji deszczowej w Gorzowie Wlkp. ZAMÓWIENIE CZĘŚCIOWE NR 1 w ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do: a) przeprowadzenia przeglądów zgodnie z poniższym harmonogramem: - raz w miesiącu (do końca każdego miesiąca) w zakresie kontroli zanieczyszczeń stałych w komorze wlotowej, grubości warstwy oleju, zwierciadła osadu w osadnikach, w separatorach pływających położenia pływaka - ewentualnie jego korekta, - co dwa tygodnie przegląd pływaka w separatorze nr 14 ul. Wiat Okrężny przy przepompowni na wysokości czerwonego spichlerza oraz w separatorze nr 5 - ul. Kobylogórska - w przypadku separatora zlokalizowanego przy Cmentarzu Komunalnym ul. Żwirowa - nr 6 przeglądy należy przeprowadzać raz na 3 miesiące. ZAMÓWIENIE CZĘŚCIOWE NR 2 w ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do: a) wywiezienia i unieszkodliwienia wybranych z separatorów odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami w ramach gruntownego czyszczenia

według harmonogramu określonego w SIWZ. b) podczas czyszczenia separatorów w terminie od 15 września do 31 października przeprowadzenia kontroli separatorów zgodnie z art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz sporządzenia z jej wyników protokołu. c) odnotowania każdorazowo wszystkich czynności związanych z zamówieniem w książkach eksploatacji separatorów. d) informowania pracowników Wydziału Gospodarki Komunalnej i Transportu Publicznego Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. o uszkodzeniach oraz o konieczności i zakresie przeprowadzenia niezbędnych napraw i remontów. 3. Zakres gruntownego czyszczenia, który Wykonawca zobowiązany jest wykonać w ramach przedmiotu zamówienia określonego w § 1 ust. 2 obejmuje wykonanie następujących czynności: - opróżnienie całkowite osadnika, - oczyszczenie ścian i przewodów osadnika wodą pod ciśnieniem, - wykonanie inspekcji stanu ścian osadnika, - opróżnienie całkowite separatora, - wyczyszczenie ścian przewodów oraz pakietów lamelowych lub filtrów koalescencyjnych wraz z ich inspekcją, - powtórne napełnienie wodą układu, - wywóz i utylizację powstałych odpadów, - uporządkowanie terenu wokół separatorów.

II.1.5)

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających w stosunku do zamówień podstawowych, których zakres obejmie przeglądy oraz czyszczenie separatorów na miejskiej sieci kanalizacji deszczowej w mieście Gorzowie Wlkp. zgodnie z Art. 67 ust. 1 pkt 6 stawy Pzp.

II.1.6) **Wspólny Słownik Zamówień (CPV):** 90.00.00.00-7.

II.1.7) **Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:** tak, liczba części: 2

II.1.8) **Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:** nie.

II.2) **CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:** Zakończenie: 31.12.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) **WADY I UM**

Informacja na temat wadium: ZAMÓWIENIE CZĘŚCIOWE NR 1: nie wymagane ZAMÓWIENIE CZĘŚCIOWE NR 2: 2.000 zł (słownie złotych: dwa tysiące)

III.2) **ZALICZKI**

III.3) **WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW**

III.3.1) **Uprawnienia do wykonywania okrojonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania**

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku

ZAMÓWIENIE CZĘŚCIOWE NR 1 i NR 2 Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia złożonego na druku stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku

ZAMÓWIENIE CZĘŚCIOWE NR 1 Zamawiający uzna warunek za spełniony w tym zakresie, jeżeli Wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał - co najmniej jedną usługę twającą min. 6 miesięcy i polegającą na przeglądzie min. 10 separatorów. Wykonawca winien załączyć dowód potwierdzający, że usługa ta została należycie wykonana. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie wykazu zamówień złożony na druku stanowiącym Załącznik Nr 4 do SIWZ ZAMÓWIENIE CZĘŚCIOWE NR 2 Zamawiający uzna warunek za spełniony w tym zakresie, jeżeli Wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał - co najmniej jedną usługę polegającą na czyszczeniu separatorów na kwotę min. 80 000 zł. Wykonawca winien załączyć dowód potwierdzający, że usługa ta została należycie wykonana. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie wykazu zamówień złożony na druku stanowiącym Załącznik Nr 4 do SIWZ

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku

ZAMÓWIENIE CZĘŚCIOWE NR 1 Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia złożonego na druku stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ. ZAMÓWIENIE CZĘŚCIOWE NR 2 Zamawiający uzna warunek za spełniony w tym zakresie, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje narzędziami i urządzeniami technicznymi zapewniającymi poprawne wykonanie zamówienia, tj. - co najmniej 1 samochód próżniowo-ciśnieniowy, - co najmniej 1 specjalistyczny samochód do przewożenia materiałów niebezpiecznych, dopuszcza się alternatywnie 1 pojazd spełniający obje ww. funkcje - co najmniej 1 agregat wysokociśnieniowy do płukania filtrów koalescencyjnych, - co najmniej 1 wciągarka filtrów koalescencyjnych, (Zamawiający określi niezbędne minimum sprzętu). Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie wykazu narzędziami i urządzeń technicznych złożonego na druku stanowiącym Załącznik Nr 6 do SIWZ

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku

ZAMÓWIENIE CZĘŚCIOWE NR 1 Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym

zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia złożonego na druku stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ. ZAMÓWIENIE CZĘŚCIOWE NR 2 Zamawiający uzna warunek za spełniony w tym zakresie, jeżeli Wykonawca wykaże, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadają kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i wykształcenie niezbędne do jego realizacji, a także przedstawi informacje o podstawie dysponowania tymi osobami, tj. - minimum 1 osoba nadzorująca prace, posiadająca uprawnienie w branży sanitarnej bez ograniczeń. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie wykazu osób złożonego na druku stanowiącym Załącznik Nr 5 do SIWZ

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku

ZAMÓWIENIE CZĘŚCIOWE NR 1 i NR 2 Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia złożonego na druku stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAŁA DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełnienia przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

- wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
- wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
- wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

- oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia; jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

- aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

- nie owarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

- lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia, jeżeli, Wykonawca wskazał, że polega na zasobach innych podmiotów. 2. Upoważnienie dla osoby reprezentującej Wykonawcę, o ile nie wynika to z innych dokumentów. W przypadku zawiązania konsorcjum należy załączyć pełnomocnictwo dla podmiotu reprezentującego kilku Wykonawców. 3. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa w pkt III.4.3.1) - zastępuje się go dokumentem (wystawionym nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert) zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym lub organem samorządu zawodowego lub gospodarczego. Uwaga: Wykaz

zamówień wraz z dowodami potwierdzającymi, że usługi zostały wykonane należyście musi obejmować minimum zamówienia spełniające warunki udziału w postępowaniu.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1 - Cena - 95

2 - TERMIN PŁATNOŚCI - 5

IV.2.2)

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy. Dla ZAMÓWIENIA CZEŚCOWEGO NR 1, Nr 2: Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień umowy, w następujących przypadkach: - w związku z zasilaniem okoliczności, których wystąpienia Zamawiający i Wykonawca nie przewidzieli w chwili zawierania umowy, - okoliczności te odnoszą się do możliwości do wystąpienia: a) nagłych zmian stanu prawnego, zmian przepisów prawa, norm i standardów albo zmian w wiedzy technicznej; b) konieczności czasowego wstrzymania wykonania Przedmiotu umowy przez Zamawiającego; c) wystąpienia innych okoliczności niezależnych od Wykonawcy tj.: - niesprzyjające warunki atmosferyczne, skutkujące niemożnością dotrzymania terminu realizacji umowy, - zdarzenia losowe np. powódź, uniemożliwiające wykonanie zamówienia w terminie, d) likwidacji separatorów lub wyłączenia z użytkowania np. w wyniku prowadzonych prac modernizacyjnych lub przebudowy układów drogowych lub awarii urządzeń

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: <http://wrota.lubuskie.pl/umgorzow>

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta Gorzowa Wlkp. ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzów Wlkp. pok.3.15.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 22.01.2016 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miasta Gorzowa Wlkp. 66-400 Gorzów Wlkp. ul. Sikorskiego 3-4, Kancelaria Ogólna (partner).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZALACZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERTY CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Przeglądy 25 separatorów na miejskiej sieci kanalizacji deszczowej w Gorzowie Wlkp.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres czynności związanych z przeprowadzeniem kontroli w poszczególnych częściach separatorów obejmuje: 1. pływak - sprawdzenie zamurzenia pływak. Pływak powinien wystawać nad powierzchnię. Całkowicie zanurzenie może świadczyć o jego zanieczyszczeniu, nieszczelności lub nagromadzeniu na powierzchni substancji ropopochodnych. W przypadku, gdy jako przyczyna wymienionawa zostanie nadmierna ilość substancji ropopochodnych należy: - wyjąć pływak, - umyć strumieniem wody, - sprawdzić czy nie ma uszkodzeń mechanicznych - zainstalować pływak w prowadzeniu (tylko przy wypelnionym separatorze) 2. osadnik: - usunięcie dużych zanieczyszczeń jak worki, butelki, styropian - zmierzenie przy użyciu miarki wyposażonej w talerzyk oporowy ilość osadu. 3. część separacyjna lub magazynująca substancje ropopochodne: - wykonanie pomiaru za pomocą tyki pomiarowej posmarowanej środkiem reagującym z wodą lub przezroczystą turką, grubości warstwy substancji ropopochodnych, b) usuwania na bieżąco zgromadzonych w separatorach, osadnikach, w komorach wlotowych i wylotowych oraz w obędnach awaryjnych łącie, gałęzie, śmieci itp., c) wykonania badań jakości oczyszczonego ścieków w każdym roku zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa - wg poniższych terminów: - od 1 maja do 30 maja - od 1 listopada do 30 listopada Badanie należy przeprowadzić w akredytowanym laboratorium, w badaniu należy określić wskaźniki - zawartość zawiesin ogólnych oraz węglowodorów ropopochodnych, d) zakupienie 4 razy w ciągu roku kart doładowujących i doładowanie konto w urzędzeniu PRONAL separatora w ul. Szpitalnej nr 4 przedłużające o min. 3 miesiące możliwość wysyłania SMS. Pierwszą kartę doładowującą należy kupić w terminie wskazanym przez Zamawiającego, e) wykoszenia roślinności w okresie wegetacyjnym tj. od maja do października, aby wysokość porostu nie przekraczała 25 cm pasami: - separator nr 23 Kujawska przy separatorze pasem 1,5m x 2m oraz skarpie przy wylocie 8 m x 3m - separator nr 24 Szmargłowa przy zbiorniku retencyjnym pasem 14 m x 3m - separator nr 19 Sulęcińska przy separatorze pasem 17 m x 5m f) prowadzenie książki eksploatacji dla każdego separatora - książki dostarczy Zamawiający, g) odnotowanie każdorazowo wszystkich ww. czynności związane z przedmiotem zamówienia w książkach eksploatacji separatorów. h) Informowania pracowników Wydziału Gospodarki

Komunalnej i Transportu Publicznego Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. o uszkodzeniach oraz o konieczności i zakresie przeprowadzenia niezbędnych napraw i remontów. 3. Przeglądy w ramach przedmiotu zamówienia należy przeprowadzać zgodnie z przepisami BHP i PPOZ... nie dopuszcza wykonania przez 1 pracownika. 4. Zamawiający wymaga pisemnej informacji o terminie przeglądu i osobach wyznaczonych do jego wykonania co najmniej na 3 dni przed planowanym wykonaniem usługi. 5. Przegląd za miesiąc grudzień należy wykonać w terminie do 20 grudnia.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.00.00.00-7.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakrończenie: 31.12.2016.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia.

1. Cena - 95

2. TERMIN PŁATNOŚCI - 5

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Czyszczenie 25 separatorów na miejskiej sieci kanalizacji deszczowej w Gorzowie Wlkp.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do: a) wywiezienia i unieszkodliwienia wybranych z separatorów odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami w ramach gruntownego czyszczenia według poniższego harmonogramu: - 1 raz w roku tj. w terminie od 15 września do 31 października; 1. dwa separatory lamelowe - ul. Górczyńska - nr 16 i 17, 2. separator - ul. Roosvelta - nr 18 3. separator lamelowy - ul. Fabryczna - nr 22, 4. separator - ul. Kwiatowa - nr 25, 5. separator - ul. Strzańska - nr 27 6. separator - ul. Wyszyńskiego - Dekerta - nr 28, - 2 razy w roku tj. pierwszy raz w terminie: w kwiecień - maj oraz drugi raz w terminie od 15 września do 31 października: 1. Separator lamelowy - ul. Wiat Okrężny - nr 1, 2. Dwa separatory lamelowe - ul. Bierzanna - nr 2 i 3, 3. Separator lamelowy - ul. Szpitalna - nr 4, 4. Separator lamelowy - ul. Kodylogórska - nr 5 5. Separator - ul. Żwirłowa - nr 6 6. Separator koalescencyjny- ul. Kasprzaka - nr 12, 7. Separator lamelowy - ul. Błotna - nr 13, 8. separator lamelowy - ul. Wiat Okrężny przy budynku czerwonego spichlerza - nr 14 9. separator - ul. E. Platter - nr 15 10. Separator koalescencyjny - ul. Sulęcińska - nr 19, 11. Separator koalescencyjny - ul. Korsaka - nr 20, 12. Separator - ul. Kujawska - nr 23, 13. Separator - przy zbiorniku retencyjnym ul. Szmargłowa - nr 24 14. Separator- ul. Fabryczna oznaczony nr 26, 15. Trzy separatory - ul. Wyszyńskiego - Górczyńska - nr 29,30,31, b) podczas czyszczenia separatorów w terminie od 15 września do 31 października przeprowadzenia kontroli separatorów zgodnie z art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz sporządzenia z jej wyników protokołu, c) odnotowania każdorazowo wszystkich czynności związanych z zamówieniem w książkach eksploatacji separatorów, d) informowania pracowników Wydziału Gospodarki Komunalnej i Transportu Publicznego Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. o uszkodzeniach oraz o konieczności i zakresie przeprowadzenia niezbędnych napraw i remontów. 3. Zakres gruntownego czyszczenia, który Wykonawca zobowiązany jest wykonać w ramach

przedmiotu zamówienia określonego w § 1 ust. 2 obejmuje wykonanie następujących czynności: - opróżnienie całkowicie osadnika, - oczyszczenie ścian i przewodów osadnika wodą pod ciśnieniem, - wykonanie inspekcji stanu ścian osadnika, - opróżnienie całkowitego separatora, - wyczyszczenie ścian, przewodów oraz pakietów lamelowych lub filtrów koalescencyjnych wraz z ich inspekcją, - powtórne napełnienie wodą układu, - wyrzóz i utylizację powstałych odpadów, - uporzędkowanie terenu wokół separatorów.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.00.00.00-7.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.10.2016.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1. Cena - 95

2. TERMIN PŁATNOŚCI - 5