




**Rysunki, zdjęcia wraz z podanymi
wymiarami elementów UBR**



□grodzenie segmentowe




ogrodzenie segmentowe - przeszło




□grodzenie segmentowe - słupek


OGRODZENIA ŁAŃCUCHOWE z łańcuchem podwójnym i pojedynczym



Ogrodzenie łańcuchowe z łańcuchem podwójnym:
słupki z rur $\varnothing 60,3 \times 3,2 \text{ mm}$, łańcuch podwójny o ogniwach $100 \times 30 \text{ mm}$ $d=8 \text{ mm}$,
całość ocynkowana ogniwowo i malowana (słupki w kolorze żółtym, łańcuchy w kolorze białym)



Ogrodzenie łańcuchowe z łańcuchem pojedynczym:
słupki z rur $\varnothing 60,3 \times 3,2 \text{ mm}$, łańcuch pojedynczy o ogniwach $100 \times 30 \text{ mm}$ $d=8 \text{ mm}$,
całość ocynkowana ogniwowo i malowana (słupki w kolorze żółtym, łańcuchy w kolorze białym)





Ogrodzenie tańcuchowe - słupek

[illegible]

1. Pomiedzy segmenty stosowac podkladki dystansowe z podkladki fl 17.
2. Balustrada cynkowana i malowana.

OGRODZENIE SEGMENTOWE





Stupek blokujący

OGRODZENIA ŁANCUCHOWE OZDOBNE


słupki żeliwne ozdobne o rozstawie 2,00m, łańcuch żeliwny ozdobny pojedynczy o strzałce ugięcia do 0,10m, słupki i łańcuch malowany 1 x farbą podkładową czarną i 2 x farbą chlorokauczkową czarną)

Post parking
number


S 4

Height 1,0 m

Weight 36,5kg




Łańcuch typu ozdobny



Średnica podstawy słupka $\varnothing 210\text{mm}$ z trzema otworami $\varnothing 14\text{mm}$ o rozstawie 150mm do zakotwienia słupka śrubami w prefabrykowanym fundamencie ,

Ogrodzenie (pomęck)

— elementy murowe stalowe ocynkowane pomalowane




Ogrodzenie segmentowe

- rama 188x49,5cm z kątownika 40x40x4mm, wypełnienie siatka pleciona z drutu $d=2,8\text{mm}$ o oczkach 60x60mm
- słupek z rury $d=70/3,6$ długości 130cm



Ogrodzenie segmentowe

- rama 200x100cm z kątownika 50x50x4mm, wypełnienie siatka plecioną z drutu $d=2,8\text{mm}$ o oczkach 60x60mm, ze wzmocnieniem pionowym z płaskownika 20x6mm
- słupek z I80PE długości 180 cm



Ogrodzenie segmentowe

- rama 250x100cm z kątownika 35x35x4mm, wypełnienie szczeliny z prętów $d=14\text{mm}$ co 14,00cm
- słupka z rury $d=51/3,6$ o długości 170cm



Ogrodzenie segmentowe

- rama 230x125cm z kątownika 40x40x4mm, wypełnienie siatka pleciona z drutu $d=2,8\text{mm}$ o oczkach 60x60mm, ze wzmocnieniem pionowym z płaskownika 20x6mm
- słupka z rury $d=51/3,6$ o długości 200cm

