



**PREZYDENT MIASTA
GORZÓWA WIELKOPOLSKIEGO**

Urząd Miasta
ul. Sikorskiego 3-4
66-400 Gorzów Wlkp.

T: +48 95 7355 500
F: +48 95 7355 670
E: kancelaria@um.gorzow.pl
I: www.gorzow.pl

Gorzów Wlkp., dnia 05.04.2016r.

WAD-VI.271.11.2016.AZ

**Wszyscy Wykonawcy
biorący udział w postępowaniu.**

Dot. Przetarg nieograniczony „Kompleksowe ubezpieczenie Miasta Gorzowa Wielkopolskiego, jednostek organizacyjnych Miasta oraz Placówek Oświatowych podlegających Wydziałowi Edukacji Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp.”

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2015r. poz. 2164) Zamawiający przekazuje odpowiedź na pytania do treści SIWZ, które stanowią załącznik do niniejszego pisma.

Powyższe wyjaśnienia są obowiązujące dla wszystkich Wykonawców.

Z poważaniem

PREZYDENT MIASTA

Jacek Wójcicki

Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk:

1. Prosimy o potwierdzenie, że mienie wyłączone z eksploatacji ze względu na zły stan techniczny lub przeznaczonych do likwidacji/rozbiórki pozostaje poza zakresem ubezpieczenia.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający określił stan techniczny budynków w załącznikach A4 i A5 do SIWZ.

2. Prosimy o podanie wartości mostów, wiaduktów, estakad, kładek zgłoszonych do ubezpieczenia w ramach przedmiotu ubezpieczenia budowlę oraz wskazanie najwyższej wartości oraz lokalizacji.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, iż mosty, wiadukty, estakady i kładki zostały wyłączone z przedmiotu ubezpieczenia zgodnie z korektą z dnia 18.03.2016

3. Prosimy o podanie wartości parkomatów zgłoszonych do ubezpieczenia.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, iż wartość parkometrów ujęta w sumie ubezpieczenia to 346.517,40 PLN

4. Prosimy o potwierdzenie, że w skład budowli zgłoszonych do ubezpieczenia z limitem 4.000.000 PLN wchodzi wyłącznie słupy oświetleniowe. W przeciwnym razie prosimy o podanie całości mienia mieszczącego się w tej pozycji.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający potwierdza, iż wyłącznie słupy oświetleniowe zostały ujęte w pozycji budowli zgłoszonych do ubezpieczenia z limitem 4.000.000 PLN.

5. Prosimy o podanie wartości namiotów, wiat i straganów oraz mienia znajdującego się w nich.

ODPOWIEDŹ: Wartości mienia zostały ujęte w ogólnych sumach ubezpieczenia pozostałe środki trwale.

6. Prosimy o podanie wartości nasadzeń wieloletnich i zieleni miejskiej zgłoszonych do ubezpieczenia.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, że nasadzenia wieloletnie i zieleni miejska zostały zgłoszone do ubezpieczenia w ramach klauzuli MA46 Klauzula Ubezpieczenia Infrastruktury Przyrodniczej.

7. Prosimy o informację, czy w latach 1996 do 2016 wystąpiły szkody powodziowe lub podtopienia. Jeśli tak, prosimy o podanie wartości szkód i udzielenie informacji czy i jakie podjęto działania przez zamawiającego lub inne jednostki administracji rządowej lub samorządowej mające na celu istotne obniżenie ryzyka powodziowego.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, że w lokalizacji schroniska dla bezdomnych zwierząt, w roku 2011, na terenie schroniska wystąpiły lokalne podtopienia

8. Czy Zamawiający dopuszcza wprowadzenie limitu dla ryzyka pękania mrozowego w wysokości 200.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza wprowadzania limitu dla ryzyka pękania mrozowego.

9. Czy Zamawiający dopuszcza przyjęcie kl. katastrofy budowlanej w poniższej treści lub zaproponowanie innej treści.

Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień określonych w OWU, ustala się, że:

1. Za opłatą dodatkowej składki Wykonawca pokrywa szkody w ubezpieczonym mieniu powstałe w następstwie katastrofy budowlanej, przez którą rozumie się niezamierzone, nieprzewidziane, gwałtowne zniszczenie obiektu budowlanego lub jego części w wyniku nagłej samoistnej utraty wytrzymałości jego elementów konstrukcyjnych,

o którym zostały powiadomione podmioty określone w art.75 ust.1 Prawa budowlanego.

2. Nie jest katastrofa budowlaną:
 - 1) uszkodzenie elementu wbudowanego w obiekt budowlany, nadającego się do naprawy lub wymiany,
 - 2) uszkodzenie lub zniszczenie urządzeń budowlanych związanych z budynkami,
 - 3) awaria instalacji.
3. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w obiektach:
 - 1) których wiek, w zależności od konstrukcji nośnej, wynosi więcej niż:
 - a) 50 lat - dla obiektów o konstrukcji drewnianej i stalowej,
 - b) 90 lat - dla obiektów o konstrukcji murowanej i żelbetowej
 - 2) nie posiadających protokołu odbioru końcowego robót dokonanego przez organ nadzoru budowlanego,
 - 3) użytkowanych niezgodnie z przeznaczeniem,
 - 4) nie posiadających aktualnej „Książki obiektu budowlanego” z okresowym potwierdzeniem stanu technicznego obiektu,
 - 5) w których prowadzenie prac adaptacyjnych i modernizacyjnych obejmowało zmiany w elementach konstrukcyjnych i nie było wykonane na bazie stosownych dokumentacji projektowo-technicznych i wymaganych zezwoleń,
 - 6) wysokościowych nie posiadających aktualnie wykonanych pomiarów geodezyjnych potwierdzających poprawność posadowienia konstrukcji,
 - 7) wyłączonych z eksploatacji,
 - 8) położonych na obszarach zagrożonych występowaniem szkód górniczych, o ile szkoda powstała w wyniku prowadzenia prac i robót geologicznych, wydobywczych kopalni ze złóż lub robót podziemnych z zastosowaniem techniki górniczej lub też zawalu wyrobisk górniczych (zarówno czynnych jak i wyłączonych z eksploatacji),
 - 9) w trakcie budowy, rozbudowy, przebudowy, odbudowy i nadbudowy oraz w mieniu znajdującym się w tych obiektach.
4. O ile umówiono się inaczej, limit odpowiedzialności określony w dokumencie ubezpieczenia w odniesieniu do niniejszej klauzuli stanowi górną granicę odpowiedzialności Wykonawcy na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody na przyjęcie klauzuli katastrofy budowlanej o przedstawionej treści.

10. Czy Zamawiający dopuszcza przyjęcie kl. terroryzmu w poniższej treści:

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala się, że:

1. Za opłatą dodatkowej składki rozszerza się zakres ubezpieczenia o szkody powstałe wskutek aktów terrorystycznych.
2. Z zakresu odpowiedzialności Wykonawcy wyłączone są szkody powstałe wskutek:
 - 1) skażenia biologicznego lub chemicznego
 - 2) działań chuligańskich, hackerów komputerowych, zamieszek społecznych, demonstracji, strajków, gróźb i fałszywych alarmów oraz
 - 3) innych aktów nie mających podłoża politycznego, wyznaniowego, ideologicznego, etnicznego, rasowego
3. O ile nie umówiono się inaczej, limit odpowiedzialności określony w dokumencie ubezpieczenia w odniesieniu do niniejszej klauzuli stanowi górną granicę odpowiedzialności Wykonawcy na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody na przyjęcie klauzuli terroryzmu w powyższej treści.

W przypadku braku zgody na powyższe, prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia w ramach ryzyka terroryzmu nie będzie obejmował ryzyka skażenia chemicznego oraz biologicznego.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, że w ramach ryzyka terroryzmu zakres będzie obejmował ryzyko skażenia chemicznego i biologicznego.

11. Czy Zamawiający dopuszcza przyjęcie kl. strajków i zamieszek w poniższej treści lub zaproponowanie innej treści.

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala się, że:

1. Za opłatą dodatkowej składki rozszerza się zakres ubezpieczenia o szkody w ubezpieczonym mieniu spowodowane:
 - 1) działaniem grupy pracowników w celu wymuszenia żądań ekonomicznych lub politycznych,
 - 2) działaniem prawomocnych władz, zapobiegającym lub próbującym zapobiec sytuacjom określonym w pkt. 1) lub też mającym na celu złagodzenie ich następstw,
 - 3) działaniem grupy osób biorących udział w zamieszkach lub rozruchach
 - 4) działaniem prawomocnych władz mającym na celu stłumienie zamieszek/ rozruchów lub zminimalizowanie następstw takich zamieszek.
2. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody:
 - 1) wynikające ze stałej lub czasowej utraty kontroli nad mieniem wskutek jego zajęcia, zarekwirowania lub konfiskaty przez prawomocne władze,
 - 2) wynikające ze stałej lub czasowej utraty kontroli nad mieniem wskutek bezprawnego zajęcia jakiegokolwiek budynku/budowli przez jakąkolwiek osobę trzecią,
 - 3) będące pośrednim następstwem szkód w mieniu z zastrzeżeniem, że Wykonawca nie jest zwolniony na podstawie pkt.1) i 2) z odpowiedzialności za fizyczne uszkodzenie mienia, powstałe przed stałą lub czasową utratą kontroli nad mieniem.
3. O ile nie umówiono się inaczej, limit odpowiedzialności określony w dokumencie ubezpieczenia w odniesieniu do niniejszej klauzuli stanowi górną granicę odpowiedzialności Wykonawcy na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody na przyjęcie klauzuli strajków i zamieszek w powyższej treści.

12. Prosimy o informację czy limit 5.000.000 PLN jest limitem wspólnym dla ryzyk: terroryzmu, sabotażu, strajku, zamieszek, lokautu?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, że wskazany limit w wysokości 5.000.000,00PLN jest limitem wspólnym dla ryzyk: terroryzmu, sabotażu, strajku, zamieszek, lokautu. Jednocześnie Zamawiający przypomina, że w ramach klauzul fakultatywnych istnieje możliwość wprowadzenia wyższych, odrębnych limitów dla wskazanych ryzyk – KLMB7 i MB8.

13. Prosimy o potwierdzenie, że ryzyko rozładunku i załadunku odnosi się do kl. MA7 – klauzula transportu.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, iż jego intencją jest kompleksowe objęcie ochroną ryzyka rozładunku i załadunku stąd nie zostało ograniczone jedynie do klauzuli transportowej.

14. Czy Zamawiający dopuszcza wprowadzenie limitu dla kl. MA7 – klauzula transportu w wysokości 500.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, że nie dopuszcza wprowadzenia limitu dla kl MA7 – klauzula transportu.

15. Prosimy o potwierdzenie, że wyłączenia zawarte w OWU wykonawcy mają zastosowanie, o ile nie zostały włączone do zakresu ubezpieczenia w ramach SIWZ, z zastrzeżeniem, że w przypadku braku określenia definicji ryzyka w SIWZ, zastosowanie będzie miała definicja z OWU Wykonawcy.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający potwierdza, że wyłączenia zawarte w OWU wykonawcy mają zastosowanie, o ile nie zostały włączone do zakresu ubezpieczenia w ramach SIWZ, z

zastrzeżeniem, że w przypadku braku określenia definicji ryzyka w SIWZ, zastosowanie będzie miała definicja z OWU Wykonawcy.

16. Czy Zamawiający dopuszcza wyłączenie wad produkcyjnych z treści klauzuli MA4 – klauzula szkód mechanicznych w tym awarii i uszkodzeń?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, że nie dopuszcza wyłączenia wad produkcyjnych z treści klauzuli MA4.

17. Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia przeciwpożarowe w miejscu ubezpieczenia są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa oraz posiadają aktualne przeglądy i badania bez uwag; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie lokalizacji/obiektów nie spełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny

ODPOWIEDŹ: Zamawiający określił stan zabezpieczeń przeciwpożarowych w załącznikach A4 i A5 do SIWZ.

18. Prosimy o potwierdzenie, że mienie przechowywane na zewnątrz budynków znajduje się na terenie ogrodzonym, oświetlonym w porze nocnej, objętym stałym dozorem. Jeżeli nie, to prosimy o wykreślenie kl. ubezpieczenia mienia poza budynkami i ich w ramach kl. kradzieży zwykłej.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, że wskazane mienie znajduje się zarówno na terenie ogrodzonym, oświetlonym i dozorowanym jak i na terenie nie posiadającym wskazanych zabezpieczeń.

19. Odnośnie kl. MA11 – kl. automatycznego pokrycia dla nowych jednostek organizacyjnych Miasta powołanych / utworzonych w trakcie trwania umowy ubezpieczenia prosimy o dodanie zapisu: „pod warunkiem:

- zgłoszenia tego faktu w ciągu 30 dni do Ubezpieczyciela.

- pod warunkiem, że nowa jednostka będzie prowadziła działalność nie różniącą się od określonej w SIWZ.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie powyższego zapisu.

20. Odnośnie kl. MA12 – kl. automatycznego pokrycia konsumpcji sumy ubezpieczenia – prosimy o wyłączenie z ww. kl. mienia ubezpieczonego na pierwsze ryzyko lub wprowadzenie zapisu: „dla mienia ubezpieczonego na pierwsze ryzyko Wykonawca odnowi przyjęty limit maksymalnie jednokrotnie w ciągu całego okresu ubezpieczenia”.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści klauzuli MA12

21. Odnośnie kl. MA14 – kl. warunków i taryf – prosimy o dodanie zapisu: „z zastrzeżeniem, że powyższa zasada nie ma zastosowania w przypadku ryzyk lub innego rodzaju mienia, które nie było pierwotnie objęte ochroną ubezpieczeniową oraz jeżeli zachodzą przesłanki o których mowa w art. 816 k.c.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, że warunki określone w SIWZ mają zastosowanie tylko do rodzaju mienia będącego przedmiotem postępowania z zachowaniem zasad określonych przepisami prawa.

22. Czy Zamawiający dopuszcza wprowadzenie łącznego limitu w kl. MA21 – kl. kosztów dodatkowych dla wszystkich wymienionych w klauzuli kosztów w wysokości 1.000.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia z zastrzeżeniem ustalenia podlimitu dla kosztów pracy w godzinach nadliczbowych, nocnych i dniach wolnych od pracy oraz frachtu ekspresowego w wysokości 100.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na wprowadzenie łącznego limitu w kl. MA21 – kl. kosztów dodatkowych dla wszystkich wymienionych w klauzuli kosztów w wysokości 1.000.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia z zastrzeżeniem ustalenia podlimitu dla kosztów pracy w godzinach

nadliczbowych, nocnych i dniach wolnych od pracy oraz frachtu ekspresowego w wysokości 100.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

23. Prosimy o informację czy w okresie ostatnich 3 lat Zamawiający zanotował szkody powstałe w wyniku zalania mienia znajdującego się poniżej poziomu gruntu? Jeżeli tak, prosimy o podanie ilości szkód oraz wartości wypłaconych odszkodowań.

ODPOWIEDŹ: W okresie ostatnich 3 lat Zamawiający nie zanotował szkód powstałych w wyniku zalania mienia znajdującego się poniżej poziomu gruntu.

24. Czy Zamawiający dopuszcza obniżenie limitu w kl. MA33 Klauzula Kradzieży zwykłej w odniesieniu do ubezpieczenia mienia - do wysokości 20.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w tym dla kradzieży zwykłej części ogrodzeń.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody na obniżenie limitu w kl MA33

25. Prosimy o usunięcie kl. MA36 – Kl. kosztów wymiany zabezpieczeń – ryzyko objęte jest już w ramach kl. MA6 – kl. pokrycia zabezpieczeń przeciwkradzieżowych.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie z treści SIWZ klauzuli MA36.

26. Prosimy o usunięcie kl. MA38 – ryzyko objęte ochroną w ramach kl. MA9

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie z treści SIWZ klauzuli MA38 .

27. Prosimy o potwierdzenie, że nowe miejsca ubezpieczenia będą posiadały minimalne zabezpieczenia p.poż zgodnie z przepisami prawa.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający potwierdza, że w przypadku objęcia ochroną nowych miejsc ubezpieczenia będą zastosowane w tych miejscach minimalne, wymagane przepisami prawa, zabezpieczenia p.poż.

28. Czy zamawiający dopuszcza wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla nowych miejsc ubezpieczenia zgłoszonych w trakcie trwania rocznego okresu ubezpieczenia w wysokości 5.000.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie przedmiotowego limitu.

29. Czy Zamawiający dopuszcza przeniesienie kl. funduszu prewencyjnego do katalogu kl. fakultatywnych?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, że nie dopuszcza przeniesienie klauzuli Funduszu prewencyjnego do katalogu klauzul fakultatywnych.

30. W przypadku braku zgody na powyższe prosimy o zgodę na określenie wysokości funduszu prewencyjnego kwotowo w wysokości 10.000 PLN w rocznym okresie ubezpieczenia.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na określenie wysokości funduszu prewencyjnego kwotowo w wysokości 10.000 PLN w rocznym okresie ubezpieczenia.

31. Czy Zamawiający dopuszcza ograniczenie kl. MA42 do 48 godzin?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, że nie dopuszcza ograniczenie klauzuli MA42 do 48godzin

32. Czy Zamawiający dopuszcza wprowadzenie klauzuli w poniższej treści:

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, w tym określonych we wniosku i ogólnych (szczególnych) warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że wszystkie szkody powstałe w objętych ochroną miejscach ubezpieczenia w czasie następujących po sobie 48 godzin na skutek jednego zdarzenia losowego: huraganu, deszczu nawalnego, powodzi – objętego ochroną ubezpieczeniową w ramach umowy ubezpieczenia, traktowane są jako pojedyncza szkoda w odniesieniu do sumy ubezpieczenia oraz franszyzy określonej w umowie ubezpieczenia.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie klauzuli w powyższej treści.

33. Prosimy o udzielenie informacji czy przedmiotem ubezpieczenia są budynki nieużytkowane, wyłączone z eksploatacji lub pustostany?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający określił przedmiot ubezpieczenia w dokumentacji przetargowej.

34. W przypadku odpowiedzi twierdzącej, podanie adresu lokalizacji, opisanie stanu technicznego i konstrukcji, określenie wartości i stosowanych zabezpieczeń, w tym przed nieuprawnionym wejściem osób trzecich, powodów nieużytkowania, planach zamawiającego co do przyszłości obiektu. Jednocześnie prosimy o potwierdzenie, że:

- 1) maszyny i urządzenia są oczyszczone, konserwowane oraz odłączone od źródeł zasilania,
- 2) gaśnice oraz inne instalacje ppoż. znajdują się w wyznaczonym miejscu, są sprawne technicznie i gotowe do użycia,
- 3) z urządzeń (instalacji) wodno-kanalizacyjnych i technologicznych została usunięta woda, inne ciecze

ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, iż opisy budynków znajdują się w załącznikach A4 i A5 do SIWZ

35. Wnosimy o usunięcie kl. MA46 – kl. ubezpieczenia infrastruktury przyrodniczej.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie kl MA46 – kl. Ubezpieczenia infrastruktury przyrodniczej

36. W przypadku brak zgody na powyższe prosimy o zgodę na wprowadzenie limitu odpowiedzialności 20 tys. PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na wprowadzenie limitu.

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk.

37. Prosimy o informację czy:

- ubezpieczony sprzęt elektroniczny został wyposażony w urządzenia zabezpieczające przed wylądowaniami atmosferycznymi i przepięciami.
- Urządzenia te są zainstalowane i konserwowane zgodnie z zaleceniami producentów sprzętu elektronicznego i urządzeń zabezpieczających i alarmowych.

Oznacza to, że urządzenia zabezpieczające przed wylądowaniami atmosferycznymi i przepięciami są :

- 1) konserwowane przez specjalistyczny personel producenta lub dostawcy, zgodnie z obowiązującymi przepisami i zaleceniami producenta.
- 2) nadzorowane przez przeszkolony personel Ubezpieczającego, wyposażone w automatyczne urządzenia do awaryjnego wyłączenia odpowiadające najnowszym wymogom dotyczącym sprzętu elektronicznego oraz zaleceniom producenta sprzętu elektronicznego.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, że urządzenia elektroniczne są zainstalowane i konserwowane zgodnie z zaleceniami producenta.

38. Prosimy o informację czy sprzęt elektroniczny wyposażony jest w licencjonowane i aktualizowane oprogramowanie antywirusowe.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, że sprzęt elektroniczny jest wyposażony w licencjonowane i aktualizowane oprogramowanie antywirusowe.

39. Prosimy o informację jak wyglądają procedury archiwizacji danych w formie elektronicznej na zapasowych kopiach /jak często są wykonywane/ i gdzie są przechowywane.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, że dane Urzędu są archiwizowane raz dziennie i umieszczane na odrębnym serwerze.

40. Prosimy o doprecyzowanie o jakie koszty działalności chodzi: o koszty proporcjonalne czy nieproporcjonalne. Jeżeli o oba rodzaje kosztów prosimy o podanie miesięcznego limitu dla kosztów proporcjonalnych.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, iż koszty działalności obejmują zarówno koszty proporcjonalne jak i nieproporcjonalne. Do zakresu nie wprowadzono limitu.

41. Prosimy o określenie okresu odszkodowawczego dla zwiększonych kosztów działalności. Jednocześnie prosimy o wprowadzenie franszyzy dla zwiększonych kosztów działalności w wysokości: 10% wartości szkody dla kosztów nieproporcjonalnych oraz 2 dni robocze dla kosztów proporcjonalnych.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, iż przyjął 90- dniowy okres odszkodowawczy dla zwiększonych kosztów działalności. Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie wskazanej franszyzy.

42. Prosimy o potwierdzenie, że będą obowiązywały definicje ww. kosztów zgodnie z warunkami Wykonawcy.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, że w zakresie ubezpieczenia kosztów działalności będą obowiązywały definicje zgodnie z warunkami wykonawcy.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.

43. Prosimy o informację jakie zadania publiczne Wykonuje Zamawiający jako powierzone w kontekście zapisów w Pkt. A 19?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, że podstawą przyjmowania zadań powierzonych są zapisy ustaw samorządowych.

44. Prosimy o potwierdzenie, że szkody wyrządzone przez Zamawiającego w mieniu pracowników nie dotyczą kradzieży mienia.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający potwierdza powyższe.

45. W odniesieniu do pkt. A 7 prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający będzie posiadał wszelkie pozwolenia na organizację imprez oraz przestrzegane będą wszelkie procedury związane z organizacją ww. imprez.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający potwierdza, że organizuje imprezy zgodnie z przepisami prawa.

46. Prosimy o przesłanie wykazu planowanych imprez.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, że nie posiada kalendarza imprez.

47. Odnośnie imprez o charakterze motorowym prosimy o informację jaka będzie minimalna odległość punktów widokowych od toru jazdy?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, że minimalna odległość punktów widokowych od toru jazdy będzie określona na podstawie obowiązujących przepisów prawa przed imprezą.

48. Odnośnie punktu A 11 – prosimy o informację czy prace będą wykonywane samodzielnie czy będą zlecane profesjonalnym firmom?

ODPOWIEDŹ: Drobne prace mogą być wykonywane przez własny personel, natomiast pozostałe będą zlecane profesjonalnym firmom.

49. Odnośnie pkt A 14 – prosimy o przedstawienie wykazu zarządzanych i administrowanych nieruchomości.

ODPOWIEDŹ: Wykaz nieruchomości zgłoszonych do ubezpieczenia został określony w załącznikach A4 i A5 do SIWZ

50. Odnośnie pkt A 16 - prosimy o informację jakich robót i usług dot. pkt A16

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z działalnością statutową określoną przepisami prawa

51. Odnośnie pkt A 18 - prosimy o informację czy prace będą wykonywane samodzielnie czy będą zlecane profesjonalnym firmom?

ODPOWIEDŹ: Drobne prace mogą być wykonywane przez własny personel, natomiast pozostałe będą zlecane profesjonalnym firmom.

52. W odniesieniu do pkt. A 20 – prosimy o usunięcie zapisu: „szkody w środowisku powstałe wskutek wypadków/kolizji pojazdów będących własnością lub użytkowanych przez Ubezpieczonego.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na usunięcie zapisu „szkody w środowisku powstałe wskutek wypadków/kolizji pojazdów będących własnością lub użytkowanych przez Ubezpieczonego” dot. pkt A20

53. W przypadku braku zgody na powyższe prosimy o wprowadzenie podlimitu w wysokości 50.000 PLN na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na wprowadzenie limitu w wysokości 50.000PLN

54. Odnośnie pkt. A 23 – prosimy o potwierdzenie, że ochrona nie dotyczy usługowego (na zlecenie innych podmiotów) zarządzania nieruchomościami.

ODPOWIEDŹ: zamawiający potwierdza, że ochrona wynikająca z pkt A23 nie dotyczy usługowego (na zlecenie innych podmiotów) zarządzania nieruchomościami.

55. Wnosimy o wykreślenie pkt. A 29.

Wnosimy o wykreślenie pkt. A 30.

Wnosimy o wykreślenie pkt. A 31.

Wnosimy o wykreślenie pkt. A 32.

Wnosimy o wykreślenie pkt. A 33.

Wnosimy o wykreślenie pkt. A 34.

Wnosimy o wykreślenie pkt. A 35.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie punktów A29-A35.

56. Prosimy o informację czy Zamawiający zanotował szkody z ryzyk wymienionych w pkt. A29-35? Jeżeli tak, prosimy o podanie opisu zdarzeń oraz wysokości wypłaconych roszczeń.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, że nie zanotował szkody z ryzyk wymienionych w pkt. A29-35

57. W przypadku braku zgody na pytania 13-19, prosimy o wprowadzenie wspólnego limitu dla ryzyk wymienionych w pkt. A 29 – A 35 w wysokości 20.000 PLN na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na wprowadzenie wspólnego limitu dla ryzyk wymienionych w pkt. A29-A35 w wysokości 20.000zł.

IV. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków.

58. Czy do ubezpieczenia będą zgłoszone osoby powyżej 67 roku życia?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, że do ubezpieczenia będą zgłaszane osoby powyżej 67 roku życia.

Ubezpieczenia komunikacyjne.

59. Prosimy o wprowadzenie do procedury zgłaszania szkód komunikacyjnych pkt 3 zapisu : „W razie kradzieży pojazdu Ubezpieczający, Ubezpieczony lub osoba upoważniona do korzystania z pojazdu zobowiązani są niezwłocznie:

1) powiadomić o kradzieży pojazdu policję, nie później niż w ciągu 12 godzin od powzięcia informacji o kradzieży pojazdu,

- 2) zgłosić szkodę do ubezpieczyciela, kontaktując się telefonicznie z Centrum Alarmowym Ubezpieczyciela, nie później niż w ciągu 24 godzin od powzięcia informacji o kradzieży pojazdu i udzielając niezbędnych informacji oraz wyjaśnień."

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie w/w zapisu.

60. Prosimy o wykreślenie z zakresu ubezpieczenia Autocasco pkt 1.7.2 zapisu g) uszkodzenia przez pracownika ubezpieczającego

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie z zakresu ubezpieczenia Autocasco pkt 1.7.2 zapisu g) uszkodzenia przez pracownika ubezpieczającego.

61. Prosimy o wykreślenie z zakresu ubezpieczenia Autocasco pkt 1.7.2 zapisu h) rażącego niedbalstwa

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie z zakresu ubezpieczenia Autocasco pkt 1.7.2 zapisu h) rażącego niedbalstwa.

62. Prosimy o wykreślenie z zakresu ubezpieczenia NNW pkt 1.7.3 zapisów „ podczas naprawy pojazdu” i „ podczas naprawy pojazdów na trasie jazdy”

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie z zakresu ubezpieczenia NNW pkt 1.7.3 zapisów „ podczas naprawy pojazdu” i „ podczas naprawy pojazdów na trasie jazdy”

63. Prosimy o wprowadzenie do zakresu ubezpieczenia Assistance limitów km na holowanie pojazdu w związku z awarią tego pojazdu teren RP 400 KM i EUROPA 400 KM

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie do zakresu ubezpieczenia Assistance limitów km na holowanie w związku z awarią tego pojazdu na terenie RP 400KM i Europa 400KM.

64. Prosimy o zmianę zapisu w klauzuli terminu dokonania oględzin z „Wykonawca (ubezpieczyciel) zobowiązuje się do dokonania oględzin w terminie jednego dnia roboczego” na „Wykonawca (ubezpieczyciel) zobowiązuje się do dokonania oględzin w terminie dwóch dni roboczych”

ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na zmianę zapisu w klauzuli dokonania oględzin z „ Wykonawca (ubezpieczyciel) zobowiązuje się do dokonania oględzin w terminie jednego dnia roboczego” na „Wykonawca (ubezpieczyciel) zobowiązuje się do dokonania oględzin w terminie dwóch dni roboczych”

65. Prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia Assistance pojazdów o nr rejestracyjnych FG56695, FG00005, FG77866, GWM1704, FG48393, FG36100, FG6242E, FG84443, FG41227 lub zaakceptowanie przez klienta że w przypadku wystąpienia konieczności dostarczenia pojazdu zastępczego klient akceptuje pojazd w klasie max C (liczba miejsc 5)

ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na wyłączenie z zakresu ubezpieczenia wskazanych pojazdów.

66. Prosimy o przesłanie zaświadczeń szkodowych klienta lub uzupełnieni danych szkodowych klienta – na podstawie zgromadzonych przez nas danych w oparciu o UFG brakuje w zestawieniu „załączniku F szkodowość” szkód klienta.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, iż załącznik F Szkodowość- został przygotowany w oparciu o dane: 7.01.2016- zakładka szkodowość pozostałe; 30.11.2015- zakładka szkodowość JO. Jednocześnie informujemy, iż aktualna szkodowość nie uległa znaczącej zmianie w stosunku do prezentowanej w załączniku F

W odniesieniu do wszystkich ryzyk objętych postępowaniem.

67. Prosimy o informację wg stanu na jaki dzień została przygotowana informacja o szkodowości?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, iż załącznik F Szkodowość- został przygotowany w oparciu o dane: 7.01.2016- zakładka szkodowość pozostałe; 30.11.2015- zakładka szkodowość JO. Jednocześnie informujemy, iż aktualna szkodowość nie uległa znaczącej zmianie w stosunku do prezentowanej w załączniku F.

68. Czy zestawienie szkodowe uległo zmianie od momentu sporządzenia do dnia dzisiejszego? Prosimy o aktualizację oraz informację o jakichkolwiek znanych okolicznościach, które mogą przyczynić się do powstania roszczenia.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, iż aktualna szkodowość nie uległa znaczącej zmianie w stosunku do prezentowanej w załączniku F.

69. Wnosimy o wskazanie wszystkich jednostek i lokalizacji dotychczas nie ubezpieczanych a aktualnie zgłoszonych do ubezpieczenia.

ODPOWIEDŹ: Wszystkie jednostki zostały określone w SIWZ

70. Prosimy o jednoznaczne potwierdzenie, że podana szkodowość obejmuje wszystkie aktualnie zgłoszone do ubezpieczenia lokalizacje oraz lokalizacje, w których ubezpieczający prowadzi działalność.

ODPOWIEDŹ: Informacje na temat szkodowości zostały określone w SIWZ

71. Prosimy o wskazanie wysokości fransyz integralnych i redukcyjnych obowiązujących w okresie ostatnich 3 lat w umowach ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku, ubezpieczenia szyb, sprzętu elektronicznego oraz odpowiedzialności cywilnej.

ODPOWIEDŹ: Pytanie nie dotyczy aktualnego przedmiotu postępowania

72. Prosimy o informacje czy wystąpiły jakiekolwiek szkody, które były poza zakresem ubezpieczenia w dotychczasowych umowach ubezpieczenia, a które mogłyby być pokryte w ramach zakresu ubezpieczenia określonego w aktualnej SIWZ lub nie wykazane szkody, które przekraczały określone w dotychczasowym programie limity odpowiedzialności (ile takich szkód, jakie szkody).

ODPOWIEDŹ: Informacja na temat szkód mających związek z prowadzonym postępowaniem została określona w SIWZ.

73. Prosimy o informację, czy limity podane w klauzulach są wspólne czy oddzielne dla wskazanych w nich ryzyk.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, że limity są wspólne dla wskazanych w nich ryzyk.

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk

74. Czy Zamawiający dopuszcza wyłączenie poniższego zapisu z zakresu ubezpieczenia sprzętu elektronicznego:

koszty będące następstwem przestępstwa cybernetycznego polegające na:

- kosztach przywrócenia lub odtworzenia danych
- odtworzenia lub zakupu nowego oprogramowania
- usunięcia złośliwego oprogramowania
- przywrócenia dostępu do danych
- przeniesienia nieutraconych danych na inny serwer

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie wskazanych zapisów z zakresu ubezpieczenia sprzętu elektronicznego.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.

75. Odnośnie kl. OCB1 – prosimy o informację czy w okresie ostatnich 3 lat miały miejsce szkody, w których zastosowanie miała by kl. OCB1? Jeżeli tak, prosimy o podanie bliższych szczegółów zdarzenia?

ODPOWIEDŹ: Informacja na temat szkód mających związek z prowadzonym postępowaniem została określona w SIWZ.

Procedura likwidacji szkód:

76. Odnośnie procedury likwidacji szkód pkt. 2.5 - „Ubezpieczyciel na pisemny wniosek Ubezpieczonego/ Ubezpieczającego zobowiązuje się do pokrycia kosztów obrony oraz udziału w sprawie w charakterze interwenienta ubocznego, w każdej sprawie, w której przeciwko Ubezpieczonemu/ Ubezpieczającemu osoba trzecia będzie dochodzić roszczeń na drodze sądowej, niezależnie od tego czy roszczenie było zasadne czy nie” - prosimy o zmianę zapisu zgodnie z kl. OCA1 interwencji ubocznej.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu.

77. Odnośnie procedury likwidacji szkód pkt. 1.5 – prosimy o usunięcie poniższego zapisu: Dla szkód w ubezpieczonym mieniu Ubezpieczający/ Ubezpieczony zobowiązany jest w miarę możliwości i w zależności od okoliczności i charakteru szkody przedstawić następujące dokumenty, a Ubezpieczyciel uznaje je za wystarczające:

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie wskazanego zapisu

78. Odnośnie procedury likwidacji szkód pkt. 1.5.2. prosimy o dodanie zapisu:

“Ubezpieczyciel zastrzega sobie prawo do wystąpienia o dodatkowe dokumenty, które mogą okazać się niezbędne do ustalenia odpowiedzialności ubezpieczeniowej lub wysokości odszkodowania”.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody na dodanie wskazanego zapisu.

79. Odnośnie procedury likwidacji szkód – pkt. 1.7 prosimy o dodanie zapisu: przekazanie przez Ubezpieczającego/Ubezpieczonego druków, o których mowa w pkt. 1.5.1, 2.3.1, 2.3.2. jest równoznaczne ze zgłoszeniem szkody - przekazanie dowolnego dokumentu dotyczącego szkody nie może być jednoznaczne z jej zgłoszeniem.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody na dodanie wskazanego zapisu.

80. Wnosimy o usunięcie zapisu pkt. 2.7. Procedury Likwidacji Szkód.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie zapisu pkt. 2.7

81. Odnośnie procedury likwidacji szkód – pkt. 1.8 prosimy o dodanie zapisu: przedstawione dokumenty podlegają weryfikacji przez Ubezpieczyciela

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody na dodanie wskazanego zapisu.

82. Odnośnie procedury likwidacji szkód – pkt 3.1.2. prosimy o usunięcie poniższego zapisu: Dla szkód powstałych poza granicami RP – 7 dni roboczych od dnia powrotu samochodu do kraju.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie wskazanego zapisu.

83. Odnośnie procedury likwidacji szkód – pkt. 3.4 prosimy o dodanie zapisu: „z wyjątkiem dokumentów wskazanych przez likwidatora w przypadku szkody polegającej na kradzieży pojazdu”

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody na dodanie wskazanego zapisu.

84. Wnosimy o zmianę zapisu w pkt. 3.7. procedury likwidacji szkód na poniższy: „Strony ustalają, że przekazanie przez Ubezpieczającego/Ubezpieczonego dokumentacji do szkody, o której mowa w pkt 3.5.1. i 3.5.2. jest równoznaczne z jej zgłoszeniem oraz przedstawieniem rachunku strat”

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wskazanego zapisu.

85. Odnośnie kl. (MA18) KLAUZULA TERMINU ZGŁASZANIA SZKÓD – prosimy o zmianę terminu dokonania oględzin do 3 dni roboczych.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę terminu dokonania oględzin.

86. Odnośnie kl. (MA23) KLAUZULA TERMINU DOKONANIA OGLEDZIN – prosimy o zmianę terminu dokonania oględzin do 3 dni roboczych.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę terminu dokonania oględzin.

87. Prosimy o potwierdzenie, że klauzula (MA28) KLAUZULA LIKWIDACJI DROBNYCH SZKÓD nie obowiązuje do szkód będących wynikiem przestępstwa (w tym m.in. w wyniku dewastacji).

ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, że w treści klauzuli zawiera odpowiednie informacje.

88. Prosimy podać informacje na temat ryzyka:

- 1) Czy mienie będące przedmiotem ubezpieczenia lub pozostające w związku z ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej, jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w szczególności:
 - a) ustawą o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z późn. zm.);
 - b) ustawą w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.);
 - c) rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719 z późn. zm.)?
- 2) Czy stanowiska pracy spełniają wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy w środowisku pracy, w szczególności zapisane w:
 - ustawie w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 138 poz. 931) ?
- 3) Czy obiekty budowlane są użytkowane i utrzymywane zgodnie z przepisami prawa budowlanego (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623) – Tekst jednolity ustawy Prawo Budowlane?
- 4) Czy obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty? Czy w protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie?
W szczególności przeglądy okresowe dotyczą:
 - a) przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia;
 - b) sprzętu przeciwpożarowego;
 - c) instalacji elektrycznej i odgromowej;
 - d) instalacji gazowej;
 - e) przewodów kominowych (dymowe, spalinowe, wentylacyjne);
 - f) instalacji wodociągowa przeciwpożarowa;
 - g) instalacji ciśnieniowych;
 - h) urządzeń dźwigowych.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, że całą swoją działalność prowadzi zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa również w zakresie przepisów dotyczących posiadanego i użytkowanego mienia.

89. Pytanie dotyczące zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwprzepięciowych:

Czy budynki /budowle posiadają zabezpieczenia ppoż., przeciwprzepięciowe, prosba o informacje jakie zabezpieczenia, i które lokalizacje posiadają zabezpieczenia.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, że rodzaj zabezpieczeń został określonych w dokumentacji przetargowej.

90. Pytanie dotyczące stanu technicznego budynków: Prosimy podać w jakim stanie technicznych znajdują się budynki i budowle oraz jaki jest roku budowy poszczególnych budynków i budowli.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, że informacje dotyczące przedmiotu ubezpieczenia, w tym stanu obiektów zostały określone w dokumentacji przetargowej.

91. Czy ubezpieczeniu podlegają budynki / budowle gdzie w konstrukcji budynku (ściany, stropy, konstrukcja dachu) znajdują się drewniane elementy
Prośba o jednostkowy wykaz tych budynków oraz podanie jak prowadzona jest instalacja elektryczna na drewnianych elementach. Czy odizolowano wszelkie elementy elektryczne tj. rozdzielnice, przełączniki od konstrukcji palnej.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, że informacje dotyczące przedmiotu ubezpieczenia, w tym konstrukcji budynków zostały określone są w dokumentacji przetargowej.

92. Czy ubezpieczeniu podlegają budynki / budowle wykonane w konstrukcji stalowej z wypełnieniem izolacyjnym palnym (pianka poliuretanowa, styropian)
Prośba o jednostkowy wykaz tych budynków oraz wskazanie posiadanych zabezpieczenia ppoż.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, że informacje dotyczące przedmiotu ubezpieczenia, w tym konstrukcji budynków zostały określone są w dokumentacji przetargowej.

93. Budynki / budowle wyłączone z eksploatacji i nieużytkowane:

Prośba o jednostkowy wykaz budynków wyłączonych z eksploatacji i nieużytkowanych oraz planowanych do wyłączenia z eksploatacji.

Dodatkowo prosimy o informację jaki jest nadzór – zabezpieczenie budynków / obiektów wyłączonych z eksploatacji i nieużytkowanych w tym instalacji wod- kan, CO.

Czy Zamawiający akceptuje możliwość wprowadzenie w odniesieniu do obiektów wyłączonych z eksploatacji wymogów dot. zabezpieczenia tych obiektów.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, że informacje dotyczące przedmiotu ubezpieczenia, w tym obiektów wyłączonych z eksploatacji określone są w dokumentacji przetargowej. Posiadane obiekty są zarządzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Zamawiający nie akceptuje możliwości wprowadzenia zmian do wymogów określonych w dokumentacji przetargowej.

94. Prosimy o podanie długości nadziemnych oraz podziemnych linii elektroenergetycznych?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, że szacunkowa łączna długość linii elektroenergetycznych wynosi ok. 124 km.

95. Prosimy o zmianę wartości budynków należących dla jednostek oświatowych na wartości rzeczywiste.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na zmianę wartości budynków.

96. Prosimy o wyłączeni z zakresu ochrony w ramach ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzy kosztów będących następstwem przestępstwa cybernetycznego.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na wyłączenie z zakresu ubezpieczenia kosztów będących następstwem przestępstwa cybernetycznego.

97. Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości 500.000,00 na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia w klauzuli transportu?

ODPOWIEDŹ: *Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na wprowadzenie limitu.*

98. Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości 5.000.000,00 na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia w klauzuli miejsca ubezpieczenia?

ODPOWIEDŹ: *Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na wprowadzenie limitu.*

99. Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości 15.000.000,00 na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia w klauzuli automatycznego pokrycia nowych jednostek organizacyjnych miasta powołanych/ utworzonych w trakcie trwania umowy ubezpieczenia?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na wprowadzenie limitu.

100. Czy Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie limitu dla kradzieży zwykłej w mieniu do 20.000 PLN oraz 5 000 PLN dla sprzęcie elektronicznym oraz 10 000 PLN dla kradzieży części ogrodzenia?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na obniżenie limitów.

101. Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości 20% wartości mienia dla klauzuli automatycznego ubezpieczenia nowych miejsc ?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na wprowadzenie limitu.

102. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści klauzuli zimowych warunków atmosferycznych na :

Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody w ubezpieczonym mieniu powstałe wskutek bezpośredniego działanie ciężaru śniegu lub lodu na przedmiot ubezpieczenia albo przewrócenie się pod wpływem ciężaru śniegu lub lodu mienia sąsiedniego na mienie ubezpieczone.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na zmianę treści klauzuli zimowych warunków atmosferycznych.

103. Czy Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie klauzuli funduszu prewencyjnego?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na wyłączenie klauzuli funduszu prewencyjnego.

104. Czy Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie klauzuli ubezpieczenia infrastruktury przyrodniczej?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na wyłączenie klauzuli ubezpieczenia infrastruktury przyrodniczej.

105. W przypadku barku zgody na pytanie 18. czy Zamawiający dopuszcza wprowadzenie limitu dla klauzuli ubezpieczenia infrastruktury przyrodniczej w wysokości 10 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na wprowadzenie limitu.

106. Prosimy o podanie liczby szkód odmówionych z tytułu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilne.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, że informacje na temat szkodowości zostały określone w dokumentacji przetargowej.

107. Prosimy o podanie liczby tramwajów oraz długości teras tramwajowych.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, że tramwaje i trasy tramwajowe nie są przedmiotem postępowania z uwzględnieniem informacji umieszczonych w dokumentacji przetargowej w zakresie sieci (tramwajowej) trakcyjnej.

108. Prosimy o wykreślenie „zaraźliwych” z definicji „szkody szkód powstałych w wyniku przeniesienia chorób zakaźnych (HIV i WZW), zaraźliwych i zakażeń- dot. ubezpieczenia OC.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na wykreślenie „zaraźliwych” z definicji.

109. Prosimy o zgodę na wprowadzenie limitu 100 000 PLN na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia w odniesieniu do szkód powstałych w wyniku przeniesienia chorób zakaźnych (HIV i WZW) i zakażeń- dot. ubezpieczenia OC.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na wprowadzenie limitu.

110. Prosimy o szczegółowe informacje odnośnie planowanej imprezy masowej „Moto Racing Show”: liczby uczestników, miejsca imprezy?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, że nie posiada kalendarza imprez. Szczegóły dotyczące imprez ustalane są przed organizacją imprezy. Wszystkie imprezy organizowane są zgodnie z przepisami prawa.

111. Prosimy o podanie szacowanej liczby imprez z użyciem fajerwerków, petard lub innych pirotechnicznych.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, że nie posiada kalendarza imprez

112. Prosimy o modyfikację rozszerzenia OC: szkody w mieniu, którym Ubezpieczający/ Ubezpieczeni władał na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej podobnej umowy nienazwanej- limit odpowiedzialności 1.000.000 na jedno i wszystkie zdarzenia” poprzez dodanie zapisu „z wyłączeniem pojazdów”.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody na dodanie zapisu „z wyłączeniem pojazdów”.

113. Prosimy o podanie liczny basenów oraz organizacji pracy ratowników a także inf. dotyczące szkoleń BHP dla ratowników.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, że przedmiotem postępowania jest Ośrodek Przywodny w Nierzymiu. Liczba ratowników jest ustalana przed rozpoczęciem sezonu.

114. Prosimy o modyfikację rozszerzenia OC: szkody wyrządzone przez nauczycieli, pozostały personel placówek oświatowych i oświatowo- wychowawczych, instruktorów, pielęgniarki, pielęgniarzy, ratowników, opiekunów oraz wolontariuszy i praktykantów” poprzez dodanie zapisu „z wyłączeniem świadczeń zdrowotnych”.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na wprowadzenie modyfikacji.

115. Prosimy o obniżenie limitu dla pkt 19. Odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania działalności i posiadanego mienia do wysokości 500 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia oraz wprowadzić dodatkowe dodatkowego zapisu:

„Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód:

- 1) związanych z popełnieniem przestępstwa przez funkcjonariusza władzy publicznej,
- 2) które ubezpieczony jest zobowiązany naprawić, jeżeli przemawiają za tym przewidziane przez prawo cywilne względy słuszności,
- 3) powstałych w wyniku niewypłacalności,
- 4) wyrządzonych wskutek ujawnienia wiadomości poufnej,
- 5) wynikłych z decyzji podjętych przez funkcjonariusza władzy publicznej w zakresie sprawowanej przez niego funkcji, za które uzyskał korzyść osobistą lub dążył do jej uzyskania.”

ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na obniżenie limitu.

116. Prosimy o modyfikację dla pkt 21. Odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania działalności i posiadanego mienia poprzez dodanie zapisy „o ile odpowiedzialność cywilną ponosi Ubezpieczony”.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na wprowadzenie modyfikacji.

117. Prosimy o modyfikację dla pkt 22. Odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania działalności i posiadanego mienia poprzez wykreślenie zapisu „odpowiedzialność na zasadzie ryzyka”.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na wprowadzenie modyfikacji.

118. Prosimy o wykreślenie pkt 23. Odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania działalności i posiadanego mienia.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na wykreślenie pkt 23.

119. Prosimy o wykreślenie pkt 30. Odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania działalności i posiadanego mienia.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na wykreślenie pkt 30.

120. Prosimy o wykreślenie pkt 31. Odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania działalności i posiadanego mienia.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na wykreślenie pkt 31.

121. Prosimy o wykreślenie pkt 32. Odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania działalności i posiadanego mienia.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na wykreślenie pkt 32.

122. Prosimy o wykreślenie pkt 33. Odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania działalności i posiadanego mienia.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na wykreślenie pkt 33.

123. Prosimy o wykreślenie pkt 35. Odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania działalności i posiadanego mienia.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na wykreślenie pkt 35.

124. Prosimy o zgodę na wykreślenie zapisu „ przewidują wyłączenie odpowiedzialności w stosunku do przedmiotów powiązanych kapitałowo, spółek, jednostek organizacyjnych- nie będą miały zastosowania na potrzeby niniejszej umowy ubezpieczenie- dotyczy Odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania działalności i posiadanego mienia.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na wykreślenie zapisu.

125. Prosimy o zgodę na wyłączenie klauzuli reprezentantów, klauzuli warunków i taryf oraz klauzuli rzeczoznawców- dotyczy Odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania działalności i posiadanego mienia.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na wyłączenie wskazanych klauzul.

126. Czy zamawiający wyraża zgodę na ustalenie składki minimalnej w AC/NNW/ASS na poziomie 30,00 zł bez względu na okres udzielonej ochrony?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na wprowadzenie składki minimalnej.

127. Czy zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie zapisu w warunkach AC+KR: „rażącego niedbalstwa (obejmującego m.in, szkody z tytułu pozostawienia auta na poc hyłości bez zaciągniętego hamulca ręcznego; jazdy po zmroku bez włączonych świateł mijania; niezamknięcia drzwi lub pokrywy silnika i ich samoczynnego otwarcia podczas jazdy; zassania wody do silnik, przy czym ubezpieczyciel ograniczy odpowiedzialność do 4 zadań w okresie obowiązywania Umowy Generalnej z zastosowaniem franszyzy redukcyjnej 10% wartości szkody na zdarzenie.”

ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na wykreślenie wskazanego zapisu.

128. Czy zamawiający wyraża zgodę na odstąpienie od stosowania klauzuli dedykowanego likwidatora, klauzuli prędkości w ubezpieczeniach komunikacyjnych?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na odstąpienie od stosowania wskazanych klauzul.

129. Czy zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu w klauzuli terminu dokonania oględzin z 1 na 3 dni robocze oraz w przypadku zajścia szkód innego rodzaju z 2 na 3 dni robocze?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na zmianę terminu.

OGÓLNE

130. Czy OWU będą stanowić doprecyzowanie ogólnych zapisów zamówienia i czy wyłączenia w OWU do wszystkich wnioskowanych ubezpieczeń będą miały zastosowanie?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający potwierdza, że OWU stanowią doprecyzowanie zapisów zamówienia. Wyłączenia zawarte w OWU wykonawcy mają zastosowanie, o ile nie zostały włączone do zakresu ubezpieczenia w ramach SIWZ, z zastrzeżeniem, że w przypadku braku określenia definicji ryzyka w SIWZ, zastosowanie będzie miała definicja z OWU Wykonawcy

UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK

131. Wśród mienia zadeklarowanego do ubezpieczenia zgłoszone zostały mosty, wiadukty – prosimy o informację, jaka jest największa wartość takiego obiektu?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, iż mosty, wiadukty, estakady i kładki zostały wyłączone z przedmiotu ubezpieczenia zgodnie z korektą z dnia 18.03.2016

132. Prosimy o definicję zdarzenia „fala dźwiękowa” ujętego w zakresie ubezpieczenia.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, że w przypadku braku określenia definicji ryzyka w SIWZ, zastosowanie ma definicja z OWU Wykonawcy

133. Prosimy o definicję zdarzenia „pękanie mrozowe”.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, że w przypadku braku określenia definicji ryzyka w SIWZ, zastosowanie ma definicja z OWU Wykonawcy.

134. Prosimy o doprecyzowanie, że „działanie niskich (mroz) i wysokich temperatur na przedmiot ubezpieczenia” ma mieć znamiona zdarzenia, które wystąpiło nagle, nieprzewidywalnego. Prosimy o potwierdzenie, że nie jest intencją Zamawiającego objęcie ochroną ubezpieczeniową szkód spowodowanych systematyczną i powolną zmianą temperatury.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, że charakter zdarzeń objętych ochroną został sprecyzowany w pkt 2.1 OPZ.

135. W związku z ujęciem w zakresie ubezpieczenia katastrofy budowlanej z limitem 5 mln PLN, wnosimy o doprecyzowanie w postaci poniższej treści klauzuli:

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia i Ogólnych Warunków Ubezpieczenia ustala się, że:

1. Za opłatą dodatkowej składki, w granicach limitu odpowiedzialności, zakres ubezpieczenia zostaje rozszerzony o szkody powstałe wskutek katastrofy budowlanej.
2. Przez katastrofę budowlaną rozumie się niezamierzone, gwałtowne zniszczenie budynku lub budowli bądź ich części, a także konstrukcyjnych elementów rusztowań, elementów urządzeń formujących, ścianek szczelnych i obudowy wykopów, o którym zostały powiadomione podmioty określone w art. 75 ust. 1 ustawy Prawo budowlane.
3. Za katastrofę budowlaną nie uznaje się:
 - a) uszkodzenia elementu wbudowanego w budynek lub budowlę nadającego się do naprawy lub wymiany,
 - b) uszkodzenia lub zniszczenia urządzeń mechanicznych i elektronicznych stanowiących funkcjonalną i integralną część budynku,
 - c) awarii instalacji.
4. Zakresem ochrony ubezpieczeniowej nie są objęte budynki i budowle przeznaczone do rozbiórki lub wyburzenia oraz wyłączone z eksploatacji, a także znajdujące się w nich mienie.

5. Limit odpowiedzialności za szkody objęte zakresem przedmiotowej klauzuli na jedno i wszystkie zdarzenia wynosi 5 mln PLN.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody na przyjęcie klauzuli katastrofy budowlanej o przedstawionej treści.

136. Jednocześnie prosimy o wyłączenie w ramach katastrofy budowlanej szkód w budynkach starszych niż 50 lat.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie w ramach katastrofy budowlanej szkód w budynkach starszych niż 50 lat.

137. W związku z ujęciem w zakresie ubezpieczenia aktów terroryzmu, sabotażu, strajków, zamieszek, lokautu z limitem 5 mln PLN, wnosimy o doprecyzowanie w postaci poniższej treści klauzuli:

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia i Ogólnych Warunków Ubezpieczenia ustala się, że:

1. Za opłatą dodatkowej składki Ubezpieczyciel obejmuje ochroną szkody powstałe wskutek aktów terroryzmu, przy czym za terroryzm uważa się nielegalne akcje organizowane z pobudek ideologicznych lub politycznych, indywidualne lub grupowe skierowane przeciwko osobom lub obiektom w celu wprowadzenia chaosu, zastraszenia ludności i dezorganizacji życia publicznego przy użyciu przemocy oraz skierowane przeciw społeczeństwu z zamiarem jego zastraszenia dla osiągnięcia celów politycznych lub społecznych.
2. Za opłatą dodatkowej składki Ubezpieczyciel obejmuje szkody w ubezpieczonym mieniu powstałe bezpośrednio wskutek strajków, zamieszek lub rozruchów, przy czym przez:
 - a) strajk rozumie się celową przerwę w pracy grupy pracowników w celu wymuszenia spełnienia żądań ekonomicznych lub politycznych,
 - b) zamieszki rozumie się gwałtowne demonstracje, nielegalne akcje grupy osób wymierzone przeciwko władzy w celu zmiany istniejącego porządku prawnego.
 - c) rozruchy rozumie się gwałtowne demonstracje grupy osób, które nie mieszczą się w kategorii zamieszek.
3. Zakres ochrony ubezpieczeniowej nie obejmuje:
 - a) szkód powstałych wskutek użycia substancji biologicznych lub chemicznych, działania wirusów komputerowych lub pola elektromagnetycznego, promieniowania jonizacyjnego lub jądrowego oraz szkód i kosztów powstałych wskutek gróźb i fałszywych alarmów,
 - b) szkód wynikających z przejściowej lub bezterminowej utraty kontroli nad mieniem powstałej wskutek konfiskaty, zarekwirowania lub zajęcia mienia przez prawomocne władze.
4. Każde odszkodowanie pomniejszone zostanie o udział własny Ubezpieczającego w szkodzie w wysokości 10%, nie mniej niż 5.000 PLN.
5. Limit odpowiedzialności Ubezpieczyciela z tytułu niniejszej klauzuli na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia wynosi 5 mln PLN.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody na przyjęcie klauzuli katastrofy budowlanej o przedstawionej treści.

138. W zakresie ubezpieczenia ujęto limit w wysokości 300.000 PLN na „*nieszczelności dachów, rynien, szczelin w łączach płyt, przecieków...*”. Prosimy o potwierdzenie, że limit ten został ustalony na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający potwierdza, że wskazany limit jest na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

139. W zakresie ubezpieczenia ujęto limit w wysokości 200.000 PLN na „koszty ewakuacji na wypadek informacji o zagrożeniu życia, zdrowia lub mienia”. Prosimy o wykreślenie z zakresu ubezpieczenia wymienionych kosztów.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie wskazanych kosztów z zakresu ubezpieczenia.

140. W zakresie ubezpieczenia ujęto limit w wysokości 100.000 PLN na „koszty związane z osuszaniem i renowacją uszkodzonych księgozbiorów”. Prosimy o potwierdzenie, że limit ten został ustalony na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający potwierdza, że wskazany limit jest na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

141. W zakresie ubezpieczenia ujęto szkody „powstałe bezpośrednio jak i pośrednio wskutek wyładowań atmosferycznych, w szczególności spowodowane indukcją prądu elektrycznego oraz na skutek przepięcia lub wzbudzenia się niszczących sił elektromagnetycznych, w tym także szkody w wyniku wyładowań atmosferycznych powstałe w urządzeniach i instalacjach elektrycznych lub sieciach energetycznych lub elektronicznych”. Prosimy o wyjaśnienie, czy intencją Zamawiającego jest pokrycia wszelkiego rodzaju szkód elektrycznych, których przyczyną zawsze jest wyładowanie atmosferyczne? Czy intencją Zamawiającego jest pokrycia wszelkich szkód elektrycznych? Jeśli tak, wnosimy o wprowadzenie limitu w wysokości 1.000.000 PLN na szkody elektryczne, których przyczyną nie są wyładowania atmosferyczne.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, że intencją zamawiającego jest pokrycie wszelkiego rodzaju szkód elektrycznych, których przyczyną zawsze jest wyładowanie atmosferyczne.

142. W zakresie ubezpieczenia ujęto limit w wysokości 1.000.000 PLN na „szkody polegające na uszkodzeniu mienia na skutek zakłóceń lub przerw w dostawie energii elektrycznej, ciepłej...”. Prosimy o potwierdzenie, że limit ten został ustalony na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający potwierdza, że wskazany limit jest na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

143. W zakresie ubezpieczenia ujęto limit w wysokości 200.000 PLN na stłuczenie. Prosimy o potwierdzenie, że limit ten został ustalony na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający potwierdza, że wskazany limit jest na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

144. W tabeli w której ujęte są zbiorcze sumy ubezpieczenia podano dla jednostek oświatowych: „budynki – suma ubezpieczenia 141.283.114,59 PLN – wartość księgową brutto +50%”.

Prosimy o wyjaśnienie, wg jakiej wartości budynki zostały zadeklarowane do ubezpieczenia? Wg jakiej wartości ma się odbywać likwidacja szkód tego mienia?

ODPOWIEDŹ: Budynki zostały zgłoszone do ubezpieczenia wg zmodyfikowanej wartości księgowej brutto zwiększonej o 50% i wg takiej wartości ma się odbywać likwidacja szkód tego mienia.

145. Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 1.000,-zł (we wszystkich ubezpieczanych lokalizacjach).

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej.

UBEZPIECZENIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO

146. Prosimy o doprecyzowanie, że szkody powstałe wskutek kradzieży ze środka transportu lub kradzieży sprzętu wraz ze środkiem transportu objęte zostaną ochroną pod warunkiem, że:

- a) pojazd ten posiada twardy dach (jednolita sztywna konstrukcja),
- b) w chwili kradzieży był prawidłowo zamknięty na klucz,
- c) sprzęt pozostawiony w pojeździe został zamknięty w bagażniku lub w innym schowku, stanowiącym seryjne wyposażenie pojazdu,
- d) sprzęt został skradziony w godzinach: 6.00 - 22.00 - przy czym ograniczenie to nie dotyczy przypadku kradzieży, gdy pojazd zaparkowany został na parkingu strzeżonym i wyposażony był w aktywne urządzenie antywłamaniowe (np. wywołujące alarm), albo znajdował się w garażu zamkniętym.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, że w przypadku braku określenia definicji ryzyk lub warunków w SIWZ, zastosowanie będą miały definicje i warunki z OWU Wykonawcy

147. W związku z ujęciem w zakresie ubezpieczenia szkód w sprzęcie nie zainstalowanym i nie przygotowanym do użytkowania prosimy o doprecyzowanie zakresu poprzez wprowadzenie klauzuli poniższej treści:

Z zastrzeżeniem ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień lub załączników do umowy ubezpieczenia uzgodniono, że na podstawie niniejszej klauzuli dodatkowej zakres ubezpieczenia rozszerza się o szkody powstałe w sprzęcie elektronicznym lub w jego częściach od daty dostawy do daty włączenia do planowej eksploatacji, pod warunkiem że:

1. Sprzęt elektroniczny i jego części są magazynowane (składowane) w oryginalnych opakowaniach i w pomieszczeniach do tego przystosowanych,
2. Termin magazynowania (składowania) nie przekracza 6-ciu miesięcy od daty dostawy.
3. Ubezpieczenie na podstawie niniejszej klauzuli obejmuje wyłącznie szkody, za które Ubezpieczający jest odpowiedzialny.
4. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody w sprzęcie elektronicznym / częściach, które powstały podczas transportu, montażu, a także za szkody za które odpowiedzialni są: producenci, spedytorzy, sprzedawcy, firmy montażowe lub inne podmioty.
5. Postanowienia niniejszej klauzuli tracą moc z chwilą zakończenia uruchomienia próbnego, gdy sprzęt zostanie przekazany do planowej eksploatacji. Od tego momentu obowiązują aktualnie obowiązujące ogólne warunki ubezpieczenia sprzętu elektronicznego .
6. Ubezpieczyciel zastrzega sobie prawo rozszerzenia okresu ubezpieczenia powyżej 6-ciu miesięcy od daty dostawy sprzętu elektronicznego lub jego części, oraz do ustanowienia warunków i zastrzeżeń dla dalszego ubezpieczenia.
7. Ubezpieczony jest obowiązany do poinformowania Ubezpieczyciela o przekroczeniu 6-ciu miesięcznego okresu od daty dostawy do daty włączenia sprzętu elektronicznego lub jego części do planowej eksploatacji.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na wprowadzenie klauzuli w powyższej treści.

148. W związku z zadeklarowaniem do ubezpieczenia telefonów przenośnych prosimy o wprowadzenia do ubezpieczenia klauzuli poniższej treści:

Z zastrzeżeniem ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień lub załączników do umowy ubezpieczenia uzgodniono, że na podstawie niniejszej klauzuli dodatkowej:

1. Zakres ubezpieczenia rozszerza się o szkody w telefonach przenośnych używanych do prac służbowych przez Ubezpieczającego lub jego pracowników poza miejscem ubezpieczenia, o ile prace te miały miejsce na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w telefonach przenośnych pod warunkiem że telefony te wyposażone zostały w techniczne zabezpieczenia takie jak:
 - a) Karta autoryzowanego dostępu, osobisty numer identyfikacyjny (PIN), bez wprowadzenia którego telefon przenośny nie będzie mógł być użyty zgodnie z przeznaczeniem.
 - b) Połączenie telefoniczne z operatorem, który ma możliwość odebrania informacji o kradzieży telefonu i może uniemożliwić połączenia tym telefonem.
3. W razie rozszerzenia zakresu poprzez włączenie klauzuli nr 100 dodatkowo ustala się że Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe wskutek kradzieży z włamaniem z pojazdu pod warunkiem, że:
 - a) pojazd ten posiada twardy dach (jednolita sztywna konstrukcja),
 - b) w chwili kradzieży był prawidłowo zamknięty na klucz,
 - c) telefon pozostawiony w pojeździe został zamknięty w bagażniku lub w innym schowku, stanowiącym seryjne wyposażenie pojazdu.
 - d) telefon został skradziony w godzinach: 6.00 - 22.00 - przy czym ograniczenie to nie dotyczy przypadku kradzieży, gdy pojazd zaparkowany został na parkingu strzeżonym i wyposażony był w aktywne urządzenie antywłamaniowe (np. wywołujące alarm), albo znajdował się w garażu zamkniętym.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na wprowadzenie klauzuli w powyższej treści.

149. Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego w wysokości 500 PLN.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej.

150. Prosimy o rozdzielenie kosztów będące następstwem przestępstwa cybernetycznego w dwie odrębne sekcja z poniższymi limitami:

- a) sekcja I: przywrócenie danych, odtworzenie danych, przywrócenie dostępu do danych, zakup nowego oprogramowania, usunięcie złośliwego oprogramowania, limit 200.000 PLN
- b) sekcja II: przeniesienie danych na inne serwery, limit 40.000 PLN

ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na rozdzielenie wskazanych kosztów na dwie odrębne sekcje.

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ

151. Czy Zamawiający dopuszcza wprowadzenie definicji szkód wg treści:

- a) szkoda na osobie – straty powstałe wskutek śmierci, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, a także utracone korzyści poniesione przez poszkodowanego, które by mógł osiągnąć, gdyby nie doznał uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia
- b) szkoda w mieniu – straty powstałe wskutek zniszczenia lub uszkodzenia rzeczy ruchomej albo nieruchomości poszkodowanego, a także utracone korzyści, które by mógł osiągnąć, gdyby nie zostało zniszczone lub uszkodzone jego mienie.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, że nie dopuszcza wprowadzenie powyższej definicji.

152. Czy Zamawiający dopuszcza wprowadzenie definicji wypadku wg treści:

„za wypadek uważa się śmierć, doznanie rozstroju zdrowia, uszczerbku na zdrowiu, uszkodzenie lub zniszczenie mienia”

ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, że nie dopuszcza wprowadzenie powyższej definicji.

153. Czy w przypadku wygrania zamówienia Zamawiający dopuszcza zmianę sformułowań odnoszących się do zastosowanych limitów na jeden i wszystkie „wypadki” w okresie ubezpieczenia, a nie „zdarzenia” jak ujęto w SIWZ? Nasze OWU nie posługują się definicją „zdarzenia”, a „wypadku”.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, że nie dopuszcza zmiany sformułowań.

154. Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie mają zostać objęte ochroną imprezy masowe podlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu OC.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający potwierdza, że ochroną ubezpieczeniową nie mają zostać objęte imprezy masowe podlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu.

155. Czy Zamawiający dopuszcza doprecyzowanie zakresu czystych strat finansowych poprzez wprowadzenie klauzuli o treści:

1. *Na potrzeby niniejszej klauzuli zmienia się § 4 pkt 13 OWU, który otrzymuje brzmienie: „za wypadek uważa się śmierć, doznanie rozstroju zdrowia, uszczerbek na zdrowiu, uszkodzenie lub zniszczenie mienia, a także wystąpienie czystej straty finansowej”.*
2. *Na potrzeby niniejszej klauzuli zmienia się § 4 pkt 15 OWU, który otrzymuje brzmienie: „za poszkodowanego uważa się osobę trzecią, która poniosła szkodę na osobie, w mieniu lub czystą stratę finansową”, a w przypadku rozszerzenia zakresu ubezpieczenia o klauzulę 002 lub 004, za poszkodowanych w zakresie wyżej wymienionych klauzul uważa się również osoby objęte ubezpieczeniem i ich podwykonawców oraz pracowników.*
3. *Na potrzeby niniejszej klauzuli skreśla się § 8 ust 1 pkt 3 OWU.*
4. *Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU i/ lub umowy ubezpieczenia strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o czyste straty finansowe poniesione przez osoby trzecie i powstałe na skutek nagłego i niespodziewanego:*
 - a. *zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzkiego za które ponosi odpowiedzialność ubezpieczający lub skutek prowadzonej akcji ratunkowej w okolicznościach takiego zagrożenia,*
 - b. *zdarzenia w toku wykonywanej działalności wskutek braku dostępu do użytkowanych przez te osoby lokalizacji.*
5. *Przez czyste straty finansowe rozumie się zgodnie z § 4 pkt. 1 OWU szkody niewynikające ze szkód w mieniu i na osobie.*
6. *Z zachowaniem pozostałych wyłączeń określonych w § 6, 8 i 9 OWU ubezpieczenie nie obejmuje czystych strat finansowych:*
 - 1) *związanych z działalnością polegającą na doradztwie, planowaniu, kierowaniu pracami budowlanymi lub montażowymi, kontroli lub wycenie,*
 - 2) *związanych z niedotrzymaniem terminów, przekroczeniem kosztorysów i kalkulacji wstępnych,*
 - 3) *związanych z poleceniami, wskazówkami lub poradami udzielanymi powiązanym kapitałowo lub gospodarczo podmiotom,*
 - 4) *powodowanych stałymi emisjami hałasu, zapachu, wstrząsami lub innymi oddziaływaniami nie mającymi charakteru zdarzeń nagłych i niespodziewanych,*
 - 5) *związanych z utratą rzeczy wszelkiego rodzaju,*
 - 6) *związanych z niedostarczeniem energii,*
 - 7) *związanych z koniecznością zapłaty kar umownych,*
 - 8) *wynikających ze zdarzeń planowanych, które można było przewidzieć w związku z normalną działalnością Ubezpieczonego.*

ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na wprowadzenie powyższej klauzuli.

156. Czy Zamawiający dopuszcza wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 500 PLN w każdej szkodzie?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej.

UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

157. Klauzula czynnika termicznego lub chemicznego (KOM3A):
Prosimy o wykreślenie z treści klauzuli zapisu „lub wnętrza pojazdu”

ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na wykreślenie z treści klauzuli zapisu „lub wnętrza pojazdu”.

158. Klauzula wartości pozostałości (KOM9A):

Prosimy o wykreślenie zapisu „w przypadku braku możliwości ich zbycia przez Ubezpieczającego po cenie ustalonej przez Ubezpieczyciela, odszkodowanie zostanie wypłacone w wysokości różnicy pomiędzy wartością pojazdu sprzed szkody, a najwyższą uzyskaną przez Ubezpieczającego ofertą odkupu pozostałości” lub zastąpienie zapisem „Ubezpieczyciel na wniosek Ubezpieczonego wskaże potencjalnego kupca wraz z jego danymi teleadresowymi oraz proponowaną ceną zakupu.”

ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na wykreślenie wskazanego zapisu ani na zastąpienie wskazanym zapisem.

159. Klauzula rozstrzygnięcia sporów (MA25)

Prosimy o dodanie zapisu „zapisy niniejszej klauzuli nie dotyczą ubezpieczeń Odpowiedzialności Cywilnej”

ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na dodanie wskazanego zapisu.

160. Postanowienia dodatkowe do ubezpieczenia auto casco:

A. Zniesienie potrąceń amortyzacyjnych

Prosimy o dodanie zapisu „ - nie dotyczy wymiany ogumienia, akumulatora i elementów układu wydechowego”

ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na dodanie wskazanego zapisu.

B. Pkt 1.7.2 ubezpieczenie autocasco (AC+KR)

Prosimy o modyfikację punktu g) zgodnie z poniższym:

„uszkodzenia przez pracownika ubezpieczającego wyrażone nieumyślnie”

ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na modyfikację wskazanego punktu.

C. Pkt 1.7.2 ubezpieczenie autocasco (AC+KR)

Prosimy o modyfikację punktu h) zgodnie z poniższym:

„szkody z tytułu pozostawienia auta na pochyłości bez zaciągniętego hamulca ręcznego; jazdy po zmroku bez włączonych świateł mijania; niezamknięcia drzwi lub pokrywy silnika i ich samoczynnego otwarcia podczas jazdy; zassania wody do silnika, przy czym Ubezpieczyciel ograniczy odpowiedzialność do 4 zdarzeń w okresie obowiązywania Umowy Generalnej z zastosowaniem franszyzy redukcyjnej 10% wartości szkody na zdarzenie”

ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na modyfikację wskazanego punktu.

161. Ubezpieczenie assistance (ASS)

A. Prosimy o wprowadzenie możliwości podania składki dodatkowej w wariantcie podstawowym assistance.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na wprowadzenie możliwości podania składki dodatkowej.

B. Prosimy o wprowadzenie w wariantcie rozszerzonym maksymalnego limitu holowania na terenie RP w wysokości 500 km lub 1000 km.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na wprowadzenia limitu.

162. Szkodowość

Prosimy o udostępnienie zaświadczenia o przebiegu szkodowym pojazdów Zamawiającego za okres minimum 3 pełnych lat z wyszczególnieniem kwot wypłat, rezerw i regresów oraz liczby ryzyk w poszczególnych latach.

ODPOWIEDŹ: Wszelkie dostępne dane dotyczące szkodowości znajdują się w dokumentacji przetargowej, załącznik F

KLAUZULE DODATKOWE

163. Klauzula akceptacji zabezpieczeń (MA5)

Prosimy o doprecyzowanie treści klauzuli poprzez dodanie zapisu:

„...i uznaje je za wystarczające, pod warunkiem że są sprawne i stosowane...”

ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na dodanie wskazanego zapisu.

164. Klauzula transportu (MA7)

Prosimy o zamianę treści klauzuli na poniższą oraz wprowadzenie limitu w wysokości 1.000.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia:

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia i Ogólnych Warunków Ubezpieczenia ustala się, że za opłatą dodatkowej składki Ubezpieczyciel obejmuje ochroną szkody podczas transportu na poniższych warunkach:

1. *Przedmiotem ubezpieczenia jest ubezpieczone mienie podczas transportu pomiędzy lokalizacjami Ubezpieczonego, do i z serwisu lub do i z zakładu naprawczego, dokonywanego przez Ubezpieczonego lub osoby, za które ponosi odpowiedzialność.*
2. *Ubezpieczenie obejmuje utratę, ubytek lub uszkodzenie przewożonych rzeczy wynikłe wskutek jednego lub wielu nagłych, niespodziewanych i niezależnych od woli Ubezpieczającego zdarzeń, z wyjątkiem szkód wyraźnie wyłączonych w pkt 7.*
3. *Limit odpowiedzialności Ubezpieczyciela za szkody objęte ochroną na podstawie niniejszej klauzuli na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia wynosi 1.000.000 PLN.*
4. *Za początek transportu uważa się moment przejęcia ubezpieczonego mienia do rozpoczynającego się bezpośrednio po tym transportu, a za koniec transportu - wydanie mienia w miejscu docelowym.*
5. *Ubezpieczeniem zostaje objęty także ubytek, uszkodzenie lub utrata przedmiotu ubezpieczenia powstałe w czasie operacji załadunkowych lub wyładunkowych.*
6. *Ubezpieczeniem nie są objęte szkody w mieniu podczas transportu dokonywanego przez osoby pozostające poza stosunkiem ubezpieczenia na podstawie umów przewozowych, spedycyjnych lub umów o świadczenie usług logistycznych.*
7. *Zakres ubezpieczenia określony w niniejszym artykule nie obejmuje szkód powstałych na skutek:*
 - 1) *utraty informacji zapisanych na jakiegokolwiek rodzaju nośnikach danych i nośnikach informacji,*
 - 2) *utraty, ubytku lub uszkodzenia przedmiotu ubezpieczenia powstałego wskutek:*
 - a) *wady ukrytej przedmiotu ubezpieczenia lub jego naturalnych właściwości,*
 - b) *niewłaściwego opakowania albo nieprawidłowego rozmieszczenia lub zamocowania przedmiotu ubezpieczenia,*
 - c) *złego stanu technicznego środka transportu lub jego niezdatności do przewozu przedmiotu ubezpieczenia,*

- d) nietrzeźwości lub odurzenia kierowcy środkami, po których użyciu prowadzenie środka transportu jest niedozwolone lub niewskazane (dotyczy transportu własnego)
- e) kradzieży zwykłej, przez którą rozumie się kradzież bez śladów włamania,
- f) zaginięcia.

8. Ponadto ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje transportu:

- 1) środków obrotowych,
- 2) zwierząt żywych,
- 3) dokumentów,
- 4) przesyłek pocztowych,
- 5) bagażu osobistego,
- 6) rzeczy podczas składowania niezwiązanego bezpośrednio z ubezpieczonym przewozem,
- 7) urządzeń i pojazdów podczas holowania,
- 8) urządzeń i pojazdów podczas ruchu o własnym napędzie,
- 9) urządzeń trwale przytwierdzonych do pojazdów transportujących,
- 10) wartości pieniężnych i przedmiotów wartościowych.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na zmianę treści klauzuli ani na wprowadzenie wskazanego limitu.

165. Klauzula automatycznego pokrycia środków trwałych (MA8)

Prosimy o wprowadzenie w treści klauzuli limitu kwotowego w wysokości 25.000.000 PLN.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na wprowadzenie limitu.

166. Klauzula automatycznego pokrycia dla nowych jednostek (MA11)

Prosimy o doprecyzowanie treści klauzuli poprzez dodanie zapisu:

„...z zastrzeżeniem obowiązujących limitów, pod warunkiem poinformowania Ubezpieczyciela w terminie 60 dni od momentu powstania/nabycia nowych jednostek oraz za jego zgodą.”

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody na dodanie powyższego zapisu.

167. Klauzula prewencyjna (MA13)

Prosimy o doprecyzowanie, jaka jest intencja Zamawiającego – czy kwota 1 mln PLN zawarta w klauzuli ma powiększać wysokość odszkodowania? Czy kwota ta jedynie ma być wykorzystywana na potrzeby zmniejszenia niedoubezpieczenia i ograniczenia zasady proporcji?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, że wskazana kwota ma być wykorzystana na potrzeby zmniejszenia niedoubezpieczenia.

168. Klauzula zasady proporcji (MA20)

Prosimy o przesunięcie klauzuli do katalogu klauzul fakultatywnych.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody na przesunięcie klauzuli do klauzul fakultatywnych.

169. Klauzula likwidacyjna/odbudowy mienia (MA24)

Prosimy o zmianę treści klauzuli poprzez doprecyzowanie:

„...W takim wypadku odszkodowanie wypłacane będzie do wartości odtworzeniowej lub księgowej brutto (zgodnie z wartością przyjętą do ubezpieczenia), jednak z potrąceniem stopnia zużycia technicznego.”

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści klauzuli.

170. Klauzula likwidacji drobnych szkód (MA28)

Prosimy o zmianę terminu zawartego w treści klauzuli w pkt. 4 na 14 dni.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę terminu.

171. Klauzula raportowania szkód (MA31)

Prosimy o korektę treści klauzuli poprzez wykreślenie:

„... - przyczyna odmowy (o ile miała miejsce)

- wykorzystanie limitu dla danego rodzaju ryzyka/przedmiotu ubezpieczenia.”

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody na korektę treści klauzuli.

172. Klauzula kradzieży zwykłej (MA33)

Prosimy o dodanie w treści klauzuli wymogu powiadomienia policji:

„...W przypadku szkody, na Ubezpieczającym ciąży obowiązek:

a. niezwłocznego powiadomienia Policji o zaistniałym zdarzeniu,

b. dostarczenia Ubezpieczycielowi pisemnego poświadczenia Policji o fakcie zgłoszenia zdarzenia.”

Jednocześnie prosimy o zmniejszenie limitu w ww. klauzuli do wysokości 20.000 PLN.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie do treści klauzuli wskazanego wymogu ani na zmniejszenie limitu.

173. Klauzula błędów i opuszczeń (MA34)

Prosimy o przesunięcie klauzuli do katalogu klauzul fakultatywnych.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody na przesunięcie klauzuli do katalogu klauzul fakultatywnych.

174. Klauzula ubezpieczenia urządzeń zewnętrznych (MA38)

Prosimy o dodanie w treści klauzuli wymogu powiadomienia policji:

„...W przypadku szkody, na Ubezpieczającym ciąży obowiązek:

a. niezwłocznego powiadomienia Policji o zaistniałym zdarzeniu,

b. dostarczenia Ubezpieczycielowi pisemnego poświadczenia Policji o fakcie zgłoszenia zdarzenia.”

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie do treści klauzuli wskazanego wymogu.

175. Klauzula automatycznego ubezpieczenia nowych miejsc (MA39)

Prosimy o wprowadzenie limitu w treści klauzuli. Proponowany limit to 2.000.000 PLN.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie limitu.

176. Klauzula zimowych warunków atmosferycznych (MA40)

Prosimy o potwierdzenie, że intencją Zamawiającego w ramach niniejszej klauzuli nie jest pokrycie szkód spowodowanych powolnym działaniem czynników termicznych.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający potwierdza, że jego intencją nie jest pokrycie szkód spowodowanych powolnym działaniem czynników termicznych.

177. Klauzula funduszu prewencyjnego (MA41)

Prosimy o przesunięcie klauzuli do katalogu klauzul fakultatywnych.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody na przesunięcie klauzuli do katalogu klauzul fakultatywnych.

178. Klauzula ubezpieczenia mienia wyłączonego z eksploatacji (MA45)

W związku z włączoną do ubezpieczenia ww. klauzulą prosimy o informacje:

a. Jakiego rodzaju mienie jest wyłączony z eksploatacji?

b. O jakiej wartości?

c. W jaki sposób jest zabezpieczone przed dostępem osób trzecich?

d. W jaki sposób jest zabezpieczone przeciwpożarowo?

e. Czy wszelkie media (wodn.kan., energia, itp.) są odłączone?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, że mienie będące przedmiotem postępowania oraz rodzaj posiadanych zabezpieczeń zostały określone w dokumentacji przetargowej. Jednocześnie Zamawiający informuje, że obowiązek odłączenia mediów w obiektach wyłączonych z eksploatacji wynika z przepisów prawa budowlanego.

179. Klauzula ubezpieczenia infrastruktury przyrodniczej (MA46)
Prosimy o wprowadzenie limitu kwotowego w treści ww. klauzuli. Proponujemy 500.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.
ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie limitu.

SZKODOWOŚĆ

180. Prosimy o podanie przyczyn szkód majątkowych i OC i ich wartości jednostkowych za lata 2012-2105.
ODPOWIEDŹ: Wszelkie dostępne dane dotyczące szkodowości znajdują się w dokumentacji przetargowej, załącznik F

TREŚCI UMÓW

181. Prosimy o doprecyzowanie zapisów w par. 2 projektów umów dotyczących okresu ubezpieczenia w następujący sposób:
„Wykonawca udziela Zamawiającemu ochrony ubezpieczeniowej na okres wskazany w SIWZ, to jest od dnia 1.05.2016r. i trwa przez okres 24 miesięcy, tj. do dnia 30.04.2018r., podzielony na dwa okresy rozliczeniowe (polisowe):
a. pierwszy okres rozliczeniowy od dnia 1.05.2016r. do dnia 30.04.2017r.
b. druhí okres rozliczeniowy od dnia 1.05.2017r. do dnia 30.04.2018r.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian zapisów w projektach umów.

PROCEDURA LIKWIDACJI SZKÓD

182. Prosimy o zmianę terminu zgłaszania szkód z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej do 7 dni (w SIWZ ujęto 14 dni).
ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmiany terminu zgłaszania szkód.

183. Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający po wyborze oferty poda Ubezpieczycielowi nr NIP i REGON wszystkich jednostek.
ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, że po wyborze Wykonawcy poda ubezpieczycielowi nr NIP i Regon wszystkich jednostek.

184. Proszę o potwierdzenie, że ilekroć w SIWZ bądź w załącznikach do SIWZ jest mowa u ubezpieczeniu na pierwsze ryzyko bądź podane są limity odpowiedzialności to określają one odpowiedzialność Ubezpieczyciela na jedno i wszystkie zdarzenia/wypadki w rocznym okresie ubezpieczenia i dotyczą łącznie wszystkich Ubezpieczonych.
ODPOWIEDŹ: Zamawiający potwierdza powyższe.

185. Czy w miejscach ubezpieczenia od 1997r. wystąpiła powódź lub podtopienia, jeśli tak proszę o wskazanie lokalizacji oraz informację w jakiej wysokości były roszczenia wypłaty.
ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, że w lokalizacji schroniska dla bezdomnych zwierząt, w roku 2011, na terenie schroniska wystąpiły lokalne podtopienia. Od roku 1997, w miejscach ubezpieczenia, nie wystąpiła powódź. Brak roszczeń wypłaty.

186. Proszę o wprowadzenie limitu na jedno i wszystkie zdarzenia dla ryzyko powodzi w wysokości 10.000.000 zł
ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie wnioskowanego limitu.

187. Proszę o wprowadzenie limitu na jedno i wszystkie zdarzenia dla szkód powstałych w wyniku przewrócenia się drzew, kominów lub innych wysokich konstrukcji w wysokości 5.000.000 zł

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie wnioskowanego limitu.

188. Proszę o wprowadzenie limitu na jedno i wszystkie zdarzenia dla szkód powstałych w wyniku uderzenia jakiegokolwiek pojazdu w ubezpieczony obiekt w wysokości 1.000.000 zł

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie wnioskowanego limitu.

189. Proszę o wprowadzenie limitu na jedno i wszystkie zdarzenia dla szkód powstałych w wyniku działania śniegu i lodu w wysokości 1.000.000 zł

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie wnioskowanego limitu.

190. Proszę o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla szkód powstałych w wyniku powodzi- 10% wartości szkody nie mniej niż 5.000,00 zł

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla ryzyka powodzi.

191. Proszę o załączenie do SIWZ wykazu budowli

ODPOWIEDŹ: Przedmiot ubezpieczenia będący przedmiotem postępowania został określony w OPZ oraz w załącznikach do SIWZ.

192. Zamawiający w obiektach małej architektury wskazuje do ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk nagrobki, proszę o potwierdzenie, że wskazane do ubezpieczenia nagrobki nie są własnością ludności cywilnej lub stowarzyszeń.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający potwierdza, że wskazane do ubezpieczenia nagrobki nie są własnością stowarzyszeń ani ludności cywilnej.

193. W przypadku odpowiedzi zaprzeczającej proszę o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający udzielił odpowiedź potwierdzającą.

194. W punkcie e) ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk Zamawiający wskazuje do ubezpieczenia dzieła sztuki, eksponaty powierzone UM, następnie w punkcie g) ponownie zamawiający wskazuje do ubezpieczenia zbiory muzealne, dzieła sztuki... proszę o usystematyzowanie zapisów, określenie najwyższej wartości pojedynczego dzieła sztuki, eksponatu, zbioru muzealnego oraz podać ich ilość.

ODPOWIEDŹ: Wartości zostały ujęte w ogólnych limitach ubezpieczenia w pozycjach mienie osób trzecich oraz pozostałe niesklasyfikowane składniki mienia.

195. W punkcie e) ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk Zamawiający wskazuje do ubezpieczenia mienie osobiste pacjentów, proszę o określenie w których jednostkach przyjmowani są pacjenci.

ODPOWIEDŹ: dotyczy jednostek Centrum Pomocy Rodzinie i Polityki Społecznej

196. Proszę o informację, czy lokalizacje wskazane do ubezpieczenia znajdują się na terenach zalewowych.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, że mienie zgłoszone do ubezpieczenia nie znajduje się na terenie zalewowym.

197. Czy zabezpieczenia przeciwpożarowe są sprawne i posiadają aktualne badania i przeglądy techniczne oraz czy są zgodne z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający potwierdza, że zabezpieczenia przeciwpożarowe są sprawne i posiadają aktualne badania i przeglądy techniczne oraz są zgodne z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

198. Proszę o potwierdzenie, czy we wszystkich budynkach zgłoszonych do ubezpieczenia wykonywane są przeglądy techniczne w wymaganych okresach przez uprawnionych wykonawców.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający potwierdza powyższe.

199. Proszę o potwierdzenie, czy obiekty budowlane posiadają wymagane prawem pozwolenie na użytkowanie wydane przez organy nadzoru budowlanego, zgodnie z obecnym przeznaczeniem.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający potwierdza powyższe.

200. Proszę o informację, czy Zamawiający posiada zasoby komunalne wykorzystywane dla celów mieszkaniowych- jeśli tak to ile, wiek stan techniczny.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, że mieszkania komunalne nie są przedmiotem ubezpieczenia w aktualnym postępowaniu.

201. Proszę o potwierdzenie braku w UM niskocennych składników majątku podlegających ubezpieczeniu.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, że niskocenne wartości majątku należące do UM zostały ujęte w OPZ, tabela wartości mienia, pozycja nr 4.

202. Mienie pracownicze, czy Zamawiający wyraża zgodę na wspólny limit odpowiedzialności na wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia dla wszystkich ubezpieczonych 100.000,00 zł i na pojedynczą szkodę na jednego pracownika 1.000,00 zł

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie wnioskowanego limitu

203. Szyby i inne przedmioty szklane od stłuczenia, proszę o wprowadzenie wspólnego limitu odpowiedzialności na wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia dla wszystkich ubezpieczonych w wysokości 100.000,00 zł.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie wnioskowanego limitu.

204. Punkt 1.2. ppkt a. sieci elektroenergetyczne oraz..., proszę o wprowadzenie wspólnego limitu odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia dla wszystkich ubezpieczonych w wysokości 100.000,00 zł

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie wnioskowanego limitu.

205. Punkt 1.2. ppkt. c. namioty..., proszę o wprowadzenie wspólnego limitu odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia dla wszystkich ubezpieczonych w wysokości 100.000,00 zł.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie wnioskowanego limitu

206. Punkt 1.2. ppkt. d. nasadzenia wieloletnie i zieleni miejska, proszę o wprowadzenie wspólnego limitu odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia dla wszystkich ubezpieczonych w wysokości 100.000,00 zł

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie wnioskowanego limitu

207. Punkt 1.2. ppkt e oraz pkt 1.1 e) zawierają te same przedmioty podlegające ubezpieczeniu: aparatura i urządzenia nagłaśniające, instrumenty muzyczne.. proszę o wykreślenie z SIWZ pkt 1.2. ppkt e.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie wskazanego punktu.

208. Punkt 2.1. zakres ubezpieczenia, ppkt 2.1.1 proszę o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk szkód powstałych w wyniku fali dźwiękowej.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie z zakresu ubezpieczenia szkód powstałych w wyniku fali dźwiękowej.

209. Osuwanie lub zapadanie się ziemi, proszę o potwierdzenie, że z ochrony wyłączone jest ryzyko osuwania lub zapadania się ziemi w wyniku działalności człowieka (MMM).

ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, że z zakresu ubezpieczenia wyłączone są szkody będące następstwem działalności górniczej.

210. Pęknięcie mrozowe, proszę o wprowadzenie wspólnego limitu odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia dla wszystkich ubezpieczonych w wysokości 200.000,00 zł

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie wnioskowanego limitu.

211. Proszę o wprowadzenie limitu na jedno i wszystkie zdarzenia dla szkód powstałych w wyniku uderzenia pojazdu w ubezpieczone mienie w wysokości 500.000,00 zł

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie wnioskowanego limitu

212. Proszę o wprowadzenie wspólnego limitu na jedno i wszystkie zdarzenia dla szkód powstałych w wyniku stłuczenia lub wycieku wody z akwarium w wysokości 50.000,00zł

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie wnioskowanego limitu

213. Proszę o wprowadzenie limitu na jedno i wszystkie zdarzenia dla szkód powstałych w wyniku przepięcia spowodowanego wyładowaniem atmosferycznym w wysokości 300.000,00 zł

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie wnioskowanego limitu

214. Proszę o potwierdzenie, że powtarzające się zapisy w zakresie ubezpieczenia dotyczącego tego samego ryzyka, oraz limity będą tylko raz brane pod uwagę przy ocenie ryzyka, a Zamawiający nie będzie oczekiwał odpowiedzialności ubezpieczyciela mimo zapisu w SIWZ bez limitu.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, że warunki ubezpieczenia, w tym wysokość stosowanych limitów lub ich brak zostały określone w dokumentacji przetargowej.

215. Proszę o zmianę zapisów SIWZ w części dotyczącej ubezpieczenia drobnych prac budowlano- montażowych na:

Z zachowaniem nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU, strony Umowy uzgodniły, że ochrona ubezpieczeniowa obejmuje drobne prace budowlano-montażowe prowadzone przez lub na zlecenie Ubezpieczającego w obrębie ubezpieczonych lokalizacji, do maksymalnej wysokości 1.000.000,00 zł z tytułu jednego zdarzenia oraz łącznie na wszystkie zdarzenia w trakcie rocznego okresu ubezpieczenia. Ubezpieczenie drobnych prac budowlano- montażowych na warunkach niniejszej klauzuli obejmuje wartość wykonanych prac i materiałów będących własnością lub znajdujących się na ryzyku Ubezpieczającego oraz wartość mienia istniejącego, stanowiącego własność Ubezpieczającego, które zostało zniszczone lub uszkodzone bezpośrednio w wyniku prowadzonych prac budowlano- montażowych i które jest ubezpieczone ww polisą.

Ochrona na warunkach niniejszej klauzuli nie obejmuje prac wykonywanych w ramach kontraktów wiążących się z naruszeniem konstrukcji nośnej budynku lub konstrukcji albo pokrycia dachu.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian wskazanego zapisu.

216. Zapis w SIWZ: „Stłuczenie- limit w systemie pierwszego ryzyka- 200.000,00 zł”, proszę o precyzyjne wyjaśnienie zapisu czego Zamawiający oczekuje od Wykonawcy.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, że ryzyko stłuczenia odnosi się do przedmiotu określonego w pkt 1.1 ppkt h

217. Proszę o udzielenie informacji czy w zgłoszonym do ubezpieczenia mieniu występują stany niewłaściwe ujawnione, np. podczas obowiązkowych przeglądów budynków i

innego mienia, stosownie do art. 62 prawa budowlanego. Jeśli tak to prosimy o wskazanie adresu lokalizacji, daty (roku) stwierdzenia nieprawidłowości oraz później podjętych i zaplanowanych w okresie ubezpieczenia dalszych czynności mających służyć istotnemu poprawieniu sytuacji.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, że w dokumentacji przetargowej- w załącznikach A4 i A5 znajdują się informacje o ewentualnych stanach niewłaściwych ujawnionych.

218. Klauzula zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych- proszę o udzielenie informacji czy stosowane zabezpieczenia, o których Zamawiający poinformował w załącznikach do SIWZ, są zgodne z przepisami prawa i właściwymi normami, a ich stan techniczny, rozmieszczenie i ilość nie zostało zanegowane w toku ostatniego przeglądu. W przypadku stanu odmiennego, udzielenie informacji o przypadkach (lokalizacjach) nie przestrzegania przepisów, wraz z udostępnieniem dokumentów potwierdzających podjęte i planowane do podjęcia czynności mające wyeliminować taki stan faktyczny.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, że posiadane zabezpieczenia spełniają normy i wymogi określone przepisami prawa.

219. Klauzula MA7 Klauzula transportu- proszę o dodanie zastrzeżenia, że ubezpieczenie nie obejmuje szkód powstałych w trakcie transportów realizowanych na podstawie umów przewozowych, spedycyjnych lub umów o świadczenie usług logistycznych oraz szkód w pojazdach oraz proszę o wprowadzenie wspólnego limitu na jedno i wszystkie zdarzenia w wysokości 100.000,00 zł.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie wnioskowanych zmian

220. Klauzula MA9- proszę o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 10% wartości szkody.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie wnioskowanej franszyzy

221. Klauzula MA14, proszę o wykreślenie z treści klauzuli „(gwarancyjnej) bądź limitu odpowiedzialności”

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie z treści klauzuli wskazanego zapisu.

222. Klauzula MA23, proszę o zmianę w treści klauzuli „Ubezpieczyciel dokona oględzin w terminie 5 dni...”

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści klauzuli.

223. Klauzula MA30, proszę o wprowadzenie wspólnego limitu na jedno i wszystkie zdarzenia w wysokości 100.000,00 zł

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie wnioskowanego limitu

224. Klauzula MA31, proszę o wyłączenie z zakresu klauzul obligatoryjnych.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie klauzuli MA31 z zakresu klauzul obligatoryjnych.

225. Klauzula MA33, proszę o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 10% wartości szkody nie mniej niż 500,00 zł

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie wnioskowanej franszyzy

226. Klauzula MA33, proszę o zmniejszenie limitów o 50%.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody na zmniejszenie limitów w KL MA33.

227. Klauzula MA34, proszę o wyłączenie z zakresu klauzul obligatoryjnych.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie klauzuli MA34 z zakresu klauzul obligatoryjnych.

228. Klauzula MA11, proszę o wyłączenie z zakresu klauzul obligatoryjnych do ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk oraz sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk- do ubezpieczenia ma zastosowanie klauzula MA39.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie klauzuli MA11 z zakresu klauzul obligatoryjnych.

229. Klauzula MA40 proszę o wyłączenie z zakresu klauzul obligatoryjnych.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie klauzuli MA40 z zakresu klauzul obligatoryjnych.

230. Klauzula MA41, proszę o wyłączenie z zakresu klauzul obligatoryjnych.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie klauzuli MA41 z zakresu klauzul obligatoryjnych.

231. Klauzula MA43, proszę o wprowadzenie wspólnego limitu na jedno i wszystkie zdarzenia w wysokości 100.000,00 zł

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie wnioskowanego limitu.

232. Klauzula MA45 proszę o:

- Ograniczenie ochrony ubezpieczeniowej do FLEXA z wyłączeniem mienia wyłączonego z eksploatacji w związku z przeznaczeniem do rozbiórki/ wyburzenia
- Przyjęcie do ubezpieczenia tego typu budynków w wartości rzeczywistej,
- Franszyzy redukcyjnej w wysokości 10% wartości szkody nie mniej niż 1.000,00 zł w każdym wypłaconym odszkodowaniu
- Wprowadzenie zapisu, że do tego typu budynków nie mają zastosowania klauzule dodatkowe za wyjątkiem klauzuli pokrycia kosztów uprzątnięcia pozostałości po szkodzie.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie wnioskowanych zmian w Klauzuli MA45.

233. Klauzula MA45 prosimy o dodanie zastrzeżenia, że ochrona w odniesieniu do mienia wyłączonego z eksploatacji może być udzielana przez okres dłuższy niż 30 dni od wyłączenia obiektu z użytkowania, pod warunkiem, że spełnione są łącznie następujące warunki:

1. Maszyny i urządzenia są oczyszczone, konserwowane oraz odłączone od źródeł zasilania,
2. Teren zakładu jest ogrodzony, dozorowany, oświetlony w porze nocnej,
3. Gaśnice oraz inne instalacje ppoż. znajdują się w wyznaczonym miejscu, są sprawne technicznie i gotowe do użycia,
4. Z urządzeń (instalacji) wodno- kanalizacyjnych i technologicznych została usunięta woda, inne ciecze oraz para.
5. Mienie wyłączone z eksploatacji ze względu na zły stan techniczny lub przeznaczone do likwidacji pozostaje poza zakresem ubezpieczenia.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie wnioskowanych zmian w Klauzuli MA45.

234. Proszę o wskazanie pustostanów, wyłączonych z użytkowania i nieeksploatowanych.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający określił przedmiot ubezpieczenia w załącznikach będących częścią dokumentacji przetargowej.

235. Czy w chwili obecnej trwają na terenie zgłoszonych do ubezpieczenia lokalizacji jakieś inwestycje, budowy, remonty, modernizacje? Czy teren prac jest wyłączony z użytkowania, czy jest tam prowadzona działalność? Czy prace te nie wymagają pozwolenia na budowę, czy nie naruszają konstrukcji nośnej obiektu lub konstrukcji dachu?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, że aktualnie nie prowadzi remontów generalnych lub innych prac budowlanych w przedmiocie ubezpieczenia.

236. Klauzula MA46, proszę o wyłączenie z zakresu klauzul obligatoryjnych.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie klauzuli MA46 z zakresu klauzul obligatoryjnych.

237. Klauzula MA46, w przypadku braku zgody na pytanie 54, proszę o wprowadzenie wspólnego limitu odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia w wysokości 100.000,00 zł

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie wnioskowanego limitu w klauzuli MA46.

238. Klauzula MB5 proszę o informację czy limit 15.000.000,00 zł stanowić będzie górną granicę odpowiedzialności Ubezpieczyciela, tj. mieści w sobie obligatoryjny limit 5.000.000,00 zł

ODPOWIEDŹ: Zamawiający potwierdza, że limit określony w klauzuli MB5 stanowi górną granicę odpowiedzialności i mieści w sobie obligatoryjny limit 5.000.000,00 zł

239. Klauzula MB6 proszę o informację czy limit 500.000,00 zł stanowić będzie górną granicę odpowiedzialności Ubezpieczyciela, tj. mieści w sobie obligatoryjny limit 200.000,00 zł

ODPOWIEDŹ: Zamawiający potwierdza, że limit określony w klauzuli MB6 stanowi górną granicę odpowiedzialności i mieści w sobie obligatoryjny limit 200.000zł.

240. Limit obligatoryjny 5.000.000,00 zł dotyczy szkód wyrządzonych w związku z aktami terroru, sabotażem strajkami, zamieszkami, lokautami jest wspólny dla wymienionych zdarzeń, proszę o ujednoczenie również w klauzulach fakultatywnych MB7 i MB8 i przyjęcie wspólnego limitu dla klauzul MB7 i MB8.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody na ustalenie wspólnego limitu dla klauzul fakultatywnych MB7 i MB8.

241. W przypadku odpowiedzi potwierdzającej na powyższe pytanie proszę o informację czy limit 15.000.000,00 zł stanowić będzie górną granicę odpowiedzialności Ubezpieczyciela dla kl. MB7 i MB8 tj. mieści w sobie obligatoryjny limit 5.000.000,00 zł

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraził zgody na ustalenie wspólnego limitu dla klauzul fakultatywnych MB7 i MB8.

242. W odniesieniu do ryzyka aktów terroryzmu proszę o dodanie zastrzeżenia, że z zakresu odpowiedzialności wyłączone są szkody powstałe wskutek skażenia biologicznego i chemicznego.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody na dodanie przedmiotowego zastrzeżenia.

243. Proszę o potwierdzenie, że „koszty usunięcia zanieczyszczenia lub skażenia mienia w wyniku zdarzeń objętych zakresem ubezpieczenia” będą pokrywane w ramach sum ubezpieczenia mienia.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający potwierdza, że wskazane koszty będą pokrywane w ramach sumy ubezpieczenia.

244. Proszę o potwierdzenie, że kradzież zwykła nie dotyczy wartości pieniężnych, gotówki.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający potwierdza, że kradzież zwykła nie dotyczy wartości pieniężnych, gotówki.

245. W odniesieniu do kosztów ewakuacji proszę o dodanie zastrzeżenia, że Ubezpieczyciel pokrywa koszty ewakuacji wyłącznie w sytuacji, gdy ewakuacja przeprowadzona została na polecenie odpowiednich służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo

publiczne, odbywała się pod kierunkiem lub w obecności tych służb a koszty dotyczą dyslokacji mienia podlegającego ubezpieczeniu.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na dodanie wskazanego zastrzeżenia w odniesieniu do kosztów ewakuacji.

246. W opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający wskazuje do ubezpieczenia sprzęt elektroniczny do 7 roku eksploatacji w załączniku podaje do ubezpieczenia sprzęt elektroniczny do 5 roku eksploatacji, proszę zweryfikować i podać poprawne załączniki/zapisy

ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, że zakresem ubezpieczenia objęty jest sprzęt w wieku do 7 lat. Sprzęt umieszczony w wykazach (do 5lat) ulegnie zesterzeniu w trakcie trwania okresu ubezpieczenia. Zgłoszenie sprzętu w wieku do 5 lat nie jest jednocześnie ograniczeniem odpowiedzialności ubezpieczyciela z 7 do 5 lat.

247. Czy Zamawiający posiada umowy o konserwację ubezpieczonego sprzętu elektronicznego i czy pozostają one w mocy w okresie ważności dokumentu ubezpieczenia sprzętu elektronicznego.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, że sprzęt jest konserwowany zgodnie z zaleceniami producenta przez wyspecjalizowany personel.

248. Proszę o możliwość wprowadzenia franszyzy redukcyjnej- 500,00 zł

ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na wprowadzenie wnioskowanej franszyzy.

249. Wnoszę o podanie zabezpieczeń przeciwprzebiegowych sprzętu elektronicznego.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, że urządzenia elektroniczne są zainstalowane i konserwowane zgodnie z zaleceniami producenta.

250. Czy dane zawarte w zbiorach podlegają archiwizacji.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, że dane Urzędu są archiwizowane raz dziennie i umieszczane na odrębnym serwerze.

251. Jaki rodzaj sprzętu elektronicznego zamontowany jest w środkach transportu proszę podać rodzaj oraz wartość sprzętu elektronicznego.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, że przedmiot ubezpieczenia został określony w dokumentacji przetargowej. W pojazdach może być przewożony sprzęt elektroniczny objęty ochroną ubezpieczeniową, np. elektroniczny sprzęt przenośny.

252. Sprzętu elektronicznego zamontowany jest w środkach transportu, proszę o potwierdzenie, że dotyczy samochodów.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, że w pojazdach może być przewożony sprzęt elektroniczny objęty ochroną ubezpieczeniową, np. elektroniczny sprzęt przenośny. Zamawiający potwierdza, iż przedmiotowy zapis dotyczy samochodów.

253. W odniesieniu do szkód powstałych w trakcie tymczasowego magazynowania lub tymczasowej przerwy w eksploatacji proszę o dodanie zapisu: Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za sprzęt magazynowany w celach handlowych, najmu lub leasingu

ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na dodanie powyższego zapisu.

254. Dla szkód powstałych w trakcie tymczasowego magazynowania lub tymczasowej przerwy w eksploatacji proszę o wprowadzenie wspólnego limitu na jedno i wszystkie zdarzenia w wysokości 100.000,00 zł

ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na wprowadzenie wnioskowanego limitu.

255. Dla szkód w sprzęcie nie zainstalowanym i nie przygotowanym do pracy, proszę o wprowadzenie wspólnego limitu na jedno i wszystkie zdarzenia w wysokości 100.000,00 zł

ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na wprowadzenie wnioskowanego limitu.

256. Czy dane zawarte z zbiorach podlegają archiwizacji?

ODPOWIEDŹ: Odpowiedź została udzielona w pytaniu nr 68

257. Koszty będące następstwem przestępstwa cybernetycznego proszę o wyłączenie kosztów usunięcia złośliwego oprogramowania.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie kosztów złośliwego oprogramowania z kosztów będących następstwem przestępstwa cybernetycznego.

258. W przypadku braku zgody na powyższe pytanie proszę o wprowadzenie wspólnego podlimitu na jedno i wszystkie zdarzenia w wysokości 5.000,00 zł

ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na wprowadzenie wnioskowanego limitu.

259. MA5 Klauzula akceptacji zabezpieczeń- proszę o udzielenie informacji czy stosowane zabezpieczenia, o których Zamawiający poinformował w SIWZ, są zgodne z przepisami prawa i właściwymi normami, a ich stan techniczny, rozmieszczenie i ilość nie zostało zanegowane w toku ostatniego przeglądu. W przypadku stanu odmiennego, udzielenie informacji o przypadkach (lokalizacjach) nie przestrzegania przepisów, wraz z udostępnieniem dokumentów potwierdzających podjęte i planowane do podjęcia czynności mające wyeliminować taki stan faktyczny.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający udzielił informacji w pytaniu 36- ponownie potwierdza, że posiadane zabezpieczenia spełniają normy i wymogi określone przepisami prawa.

260. MA7 Klauzula transportu, proszę o wprowadzenie wspólnego limitu na jedno i wszystkie zdarzenia w wysokości 100.000,00 zł

ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na wprowadzenie wnioskowanego limitu.

261. Ubezpieczenie NNW jest „ochrona ubezpieczeniowa obejmuje:” proszę o dodanie zapisu „ochrona ubezpieczeniowa obejmuje wypłatę świadczeń z tytułu:”

ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na wprowadzenie dodatkowego zapisu.

262. Ubezpieczenie NNW więźniów, osób skierowanych do prac społecznych... proszę o wykreślenie z przedmiotu ubezpieczenia pracowników wykorzystujących pojazd własny w celach służbowych.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na wykreślenie wskazanych pracowników.

263. Ubezpieczenie NNW, Zamawiający wskazuje dwie grupy osób 15 i 20 osób do ubezpieczenia, proszę o rozdzielenie i opis obu grup i odrębnie wskazać zakres ubezpieczenia, sumę ubezpieczenia wysokości świadczeń oraz rozszerzenia o trwałe następstwa zawału serca oraz udaru.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na wprowadzenie wnioskowanych zmian.

264. Zapis: „Zakres ubezpieczenia obejmuje m.in. trwałe następstwa zawału serca oraz udaru mózgu powstałe u kierowcy lub pasażerów podczas ruchu pojazdu mechanicznego” proszę o zmianę zapisu na „Zakres ubezpieczenia winien być rozszerzony o trwałe następstwa zawału serca oraz udaru mózgu”.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na zmianę wnioskowanego zapisu.

265. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, proszę o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej 500,00 zł w każdej szkodzie.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na wprowadzenie wnioskowanej franszyzy redukcyjnej.

266. Czy Zamawiający posiada, zarządza i administruje wysypiskiem śmieci.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, że nie posiada i nie zarządza wysypiskiem odpadów.

267. Proszę o informację czy w zakres działalności Ubezpieczonego wchodzi:

- Oczyszczalnia ścieków
- Usługi dostarczania wody
- Usługi odprowadzania ścieków i kanalizacji
- Dowóz dzieci do szkoły

ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, że spośród wyżej wymienionych działalności realizuje jedynie dowóz dzieci do szkoły.

268. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej 1.7A. punkt 2) proszę o potwierdzenie wyłączenia szkód spowodowanych lub wynikających bezpośrednio lub pośrednio z zakaźnej encefalopatii gąbczastej (TSE), w tym m.in. encefalopatii gąbczastej bydła (BSE) czy choroby Creutzfeldta- Jakoba vCJD) albo wirusa HIV.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, że w przypadku braku określenia definicji ryzyk lub warunków w SIWZ, zastosowanie będą miały definicje i warunki z OWU Wykonawcy.

269. Proszę o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia OC nie obejmuje szkód powstałych w związku z prowadzeniem działalności medycznej, badawczej, farmaceutycznej a także udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej i zarządzaniem jednostkami służby zdrowia.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający potwierdza, że zakres ubezpieczenia OC nie obejmuje działalności medycznej, badawczej farmaceutycznej a także udzieleniem świadczeń opieki zdrowotnej i zarządzaniem jednostkami służby zdrowia

270. Proszę o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia OC z tytułu organizowania imprez nie obejmuje szkód związanych z organizacją imprez obejmujących sporty motorowodne, lotnicze, samochodowe, rowerowe, wyścigi lub pokazy konne i sporty ekstremalne.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, że zakres ubezpieczenia z tytułu organizowania imprez został określony w dokumentacji przetargowej, z zapisu której wynika że mogą zostać zorganizowane imprezy o charakterze motorowym typu Moto Racing Show.

271. Proszę o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia OC nie obejmuje szkód związanych z transportem publicznym ludności.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający potwierdza, że zakres ubezpieczenia OC nie obejmuje szkód związanych z transportem publicznym ludności.

272. Proszę o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia OC nie obejmuje szkód wynikających z zarządzania i administrowania budynkami komunalnymi przeznaczonymi na cele mieszkaniowe. Jeśli tak to prosimy o udzielenie następujących informacji:

- Wykaz budynków mieszkaniowych wraz z liczbą lokali mieszkalnych i użytkowych oraz udziałem w częściach wspólnych- wiek i stan techniczny budynków
- Wskazanie budynków w których w okresie ostatnich 10 latach przeprowadzone zostały remonty generalne

- Prosimy o potwierdzenie, że w zakres ochrony nie wchodzi odpowiedzialność cywilna z tytułu posiadania i administrowania:
 - nieruchomościami przeznaczonymi do rozbiórki
 - nieruchomościami będącymi niezalegalizowanym samowolami budowlanymi,
 - nieruchomościami wyłączonymi z eksploatacji na okres dłuższy niż 30 dni.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, że zakres ubezpieczenia OC nie obejmuje szkód wynikających z zarządzania i administrowania budynkami komunalnymi przeznaczonymi na cele mieszkaniowe.

273. W odniesieniu do rozszerzenia OC za imprezy niepodlegające ubezpieczeniu obowiązkowemu proszę o potwierdzenie, że pokazy sztucznych ogni będą przeprowadzane przez podmioty profesjonalnie trudniące się pokazami sztucznych ogni.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający potwierdza, że przy organizowaniu imprez nie podlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu pokazy sztucznych ogni będą przeprowadzane przez profesjonalne podmioty trudniące się pokazami sztucznych ogni.

274. 1.7 A. punkt 2) Proszę o wprowadzenie limitu na jeden i wszystkie wypadki w rocznym okresie ubezpieczenia 100.000,00 zł

ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na wprowadzenie wnioskowanego limitu.

275. 1.7 A. punkt 7) Proszę o wprowadzenie limitu na jeden wypadek 200.000,00 zł i wszystkie wypadki w rocznym okresie ubezpieczenia 1.000.000,00 zł

ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na wprowadzenie wnioskowanego limitu

276. 1.7 A. punkt 9) Proszę o wprowadzenie limitu na jeden i wszystkie wypadki w rocznym okresie ubezpieczenia 1.000.000,00 zł

ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na wprowadzenie wnioskowanego limitu

277. 1.7 A. punkt 11) Proszę o wprowadzenie limitu na jeden i wszystkie wypadki w rocznym okresie ubezpieczenia 1.000.000,00 zł

ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na wprowadzenie wnioskowanego limitu

278. 1.7 A. punkt 17) Proszę o wprowadzenie limitu na jeden i wszystkie wypadki w rocznym okresie ubezpieczenia 500.000,00 zł

ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na wprowadzenie wnioskowanego limitu

279. 1.7 A. punkt 18) Proszę o wprowadzenie limitu na jeden i wszystkie wypadki w rocznym okresie ubezpieczenia 1.000.000,00 zł

ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na wprowadzenie wnioskowanego limitu

280. 1.7 A. punkt 19) Proszę o wprowadzenie limitu na jeden i wszystkie wypadki w rocznym okresie ubezpieczenia 100.000,00 zł

ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na wprowadzenie wnioskowanego limitu

281. 1.7 A. punkt 25) Proszę o wprowadzenie limitu na jeden i wszystkie wypadki w rocznym okresie ubezpieczenia 1.000.000,00 zł

ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na wprowadzenie wnioskowanego limitu.

282. 1.7 A. punkt 28) Proszę o wprowadzenie limitu na jeden i wszystkie wypadki w rocznym okresie ubezpieczenia 1.000.000,00 zł

ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na wprowadzenie wnioskowanego limitu

283. 1.7 a. punkt 28) Proszę o potwierdzenie, że z OC wyłączone są szkody wyrządzone przez zwierzynę łowną lub leśną.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, że zakresem ubezpieczenia objęte są szkody wyrządzone przez zwierzynę, do powstania których przyczynił się Ubezpieczony.

284. 1.7 A. punkt 30) Proszę o wprowadzenie limitu na jeden i wszystkie wypadki w rocznym okresie ubezpieczenia 100.000,00 zł

ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na wprowadzenie wnioskowanego limitu

285. 1.7 A. punkt 31) Proszę o wprowadzenie limitu na jeden i wszystkie wypadki w rocznym okresie ubezpieczenia 100.000,00 zł

ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na wprowadzenie wnioskowanego limitu

286. 1.7 A. punkt 32) Proszę o wprowadzenie limitu na jeden i wszystkie wypadki w rocznym okresie ubezpieczenia 100.000,00 zł

ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na wprowadzenie wnioskowanego limitu

287. 1.7 A. punkt 33) Proszę o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia OC.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie z zakresu ubezpieczenia 1.7A punkt 33

288. 1.7 A. punkt 34) Proszę o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia OC.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie z zakresu ubezpieczenia 1.7A punkt 34

289. 1.7 A. punkt 35) Proszę o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia OC.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie z zakresu ubezpieczenia 1.7A punkt 35

290. Proszę o wykreślenie zapisów „przewidują wyłączenie odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez zwierzęta” (rozszerzenie odpowiedzialności ujęte w 1.7 A punkt 28) oraz wykreślenie zapisów (w tym zwierzynę łowną lub leśną), nie będą miały zastosowania na potrzeby niniejszej umowy ubezpieczenia.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie wnioskowanych zapisów.

291. W odniesieniu do odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez podmioty powiązane kapitałowo, spółek, jednostek organizacyjnych proszę o wprowadzenie limitu na jeden i wszystkie wypadki w rocznym okresie ubezpieczenia 500.000,00 zł

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie wnioskowanego limitu

292. Ubezpieczenie OC z tytułu administrowania i zarządzania drogami publicznymi proszę o zmianę zapisu: z „Suma gwarancyjna na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe: 1.000.000,00 zł” na „Podlimit sumy gwarancyjnej na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe: 1.000.000,00 zł”.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie wnioskowanej zmiany.

293. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu zarządzania drogami, proszę o informację:

a) jakie obowiązują wewnętrzne przepisy dotyczące:

- Częstotliwości objazdów kontrolujących stan nawierzchni i innych elementów wpływających na bezpieczeństwo użytkowników dróg
 - Maksymalnego czasu reakcji na zgłoszone zagrożenia,
 - Sposobu reakcji na zgłoszenie zagrożenia.
- b) proszę o informację, czy bieżące usuwanie zagrożeń na zarządzanych drogach jest zalecane podmiotom zewnętrznym? W przypadku potwierdzenia proszę o przedstawienie aktualnych polis OC tych podmiotów.
- c) proszę o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 500,00 zł

ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, że dla wszystkich dróg dokonywane są oceny stanu technicznego w ramach przeglądów okresowych zgodnie z obowiązującymi przepisami. Bieżące usuwanie zagrożeń jest realizowane również przez podmioty zewnętrzne. Zamawiający nie dysponuje polisami tych podmiotów zewnętrznych. Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie wnioskowanej franszyzy.

294. Proszę o wskazanie wysokości zrealizowanych inwestycji związanych z modernizacją i naprawą dróg w latach 2012- 2016 z podaniem nazw ulic, których dotyczyły i mają być objęte ubezpieczeniem.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, iż prowadził głównie jedynie bieżące utrzymanie dróg.

295. Proszę o informację wysokości planowanych inwestycji związanych z modernizacją i naprawą dróg w tym obejmujących torowiska i infrastrukturę tramwajową w latach 2016-2018 z podaniem nazw ulic, których będą dotyczyć, które mają być objęte ubezpieczeniem.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, iż nie jest w stanie oszacować wartości inwestycji, gdyż w chwili obecnej jest w trakcie przygotowania wieloletniego planu inwestycyjnego, który powinien zostać uchwalony w najbliższym czasie.

296. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu administrowania drogami. Proszę o wprowadzenie klauzuli wyłączającej odpowiedzialność ubezpieczyciela w przypadku stwierdzenia braku reakcji zarządcy po trzech dniach od zgłoszenia zagrożenia.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie wnioskowanej klauzuli.

297. Proszę o informację czy zakres odpowiedzialności cywilnej z tytułu administrowania drogami zawiera odpowiedzialność ubezpieczyciela za czyste straty finansowe? Jeśli tak- proszę o wyłączenie tego ryzyka z zakresu ubezpieczenia.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, że OC z tytułu administrowania drogami obejmuje szkody rzeczowe i ich następstwa (w tym utracone korzyści) oraz szkody osobowe i ich następstwa (w tym utracone korzyści).

298. Proszę o podanie informacji o stanie technicznym odcinków dróg administrowanych przez Zamawiającego oraz informacji, ile procent dróg jest w złym stanie lub bardzo złym.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, że dla wszystkich dróg dokonywane są oceny stanu technicznego w ramach przeglądów okresowych. Nie są dokonywane zbiorcze procentowe stany dróg. Dokumentacja znajduje się do wglądu w Wydziale Infrastruktury Miejskiej.

299. Proszę o podanie informacji o ilości i stanie technicznym mostów i wiaduktów będących w posiadaniu, zarządzaniu lub administrowaniu ile procent jest w stanie złym lub bardzo złym.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, że ocena stanu technicznego mostów i wiaduktów dokonywana jest zgodnie z obowiązującymi przepisami. Informacje na temat stany wskazanego mienia znajduje się do wglądu w Wydziale Infrastruktury Miejskiej. Dla potrzeb niniejszego pytania załączono zestawienie obiektów mostowych.

300. Proszę o informację czy Zamawiający prowadzi działalność polegającą na utrzymaniu w należytym stanie technicznym infrastruktury tramwajowej innej niż pas drogowy w torowisku tramwajowym (takiej jak uszkodzona sieć trakcyjna, ...wg zapisu SIWZ B 1), jeżeli Zamawiający nie potwierdza to proszę o wyłączenie tej działalności z ubezpieczenia OC jednakże zachowując OC z tytułu posiadania infrastruktury tramwajowej.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, że nie prowadzi działalności polegającej na utrzymaniu w należytym stanie technicznym infrastruktury tramwajowej innej niż pas drogowy w torowisku tramwajowym jednocześnie nie wyraża zgody na usunięcie wnioskowanego zapisu z SIWZ.

301. Proszę o wyłączenie z zakresu ochrony OC z tytułu zarządzania drogami cmentarzy.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, że zakresem ubezpieczenia objęte są wszystkie drogi administrowane przez Ubezpieczającego jednocześnie nie wyraża zgody na usunięcie wnioskowanego zakresu.

302. Proszę o wyłączenie szkód wyrządzonych przez zwierzynę łowną lub leśną z OC z tytułu zarządzania drogami.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie szkód wyrządzonych przez zwierzynę leśną lub łowną z OC z tytułu zarządzania drogami. Odpowiedzialność Zamawiającego jest związana ze szkodami do których się przyczynił i za powstanie których ponosi odpowiedzialność.

303. Proszę o wyłączenie z OC z tytułu zarządzania drogami szkód wyrządzonych przez zwierzęta leśne i hodowlane w związku z brakiem odpowiedniego oznakowania.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie z zakresu ubezpieczenia OC z tytułu zarządzania drogami szkód wyrządzonych przez zwierzęta leśne i hodowlane w związku z brakiem odpowiedniego oznakowania.

304. MA14 proszę o wyłączenie z OC i z OC z tytułu zarządzania drogami.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie klauzuli MA14 z OC i z OC z tytułu zarządzania drogami.

305. MA18 proszę o wyłączenie klauzuli z OC i z OC z tytułu zarządzania drogami.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie klauzuli MA18 z OC i z OC z tytułu zarządzania drogami.

306. MA23 proszę o wyłączenie klauzuli z OC i z OC z tytułu zarządzania drogami.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie klauzuli MA23 z OC i z OC z tytułu zarządzania drogami.

307. Ubezpieczenia komunikacyjne floty pojazdów, proszę o rozwinięcie skrótu „ppm”.

ODPOWIEDŹ: Zapis określony w pkt 1.7.1 ubezpieczeń komunikacyjnych – ppm – posiadaczy pojazdów mechanicznych.

308. Ubezpieczenia komunikacyjne floty pojazdów AC+ KR- z opcją ochrony o kraje b. ZSRR, proszę o wskazanie, które kraje Zamawiający ma na myśli według obowiązującej obecnie politycznej mapy oraz proszę o wskazanie, na które pojazdy Zamawiający oczekuje rozszerzenia poza RP.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, że ma na myśli kraje byłego ZSRR na których nie są toczony konflikty zbrojne. Pojazdy, które mogą poruszać się poza terytorium UE zostały wskazane w załączniku A6, w pozycjach 1 i 2.

309. Ubezpieczenia komunikacyjne floty pojazdów NNW kierowcy i pasażerów za miejsce, proszę o zmianę na „NNW kierowcy i pasażerów za pojazd zgodnie ze skazaniem w dowodzie rejestracyjnym liczby miejsc”.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na zmianę wskazanego zapisu.

310. Ubezpieczenia komunikacyjne floty pojazdów V punkt 1.4. Proszę o jednoznaczne określenie czy Ubezpieczyciele mają przedstawić ofertę AC wg wartości pojazdów określonych w załączniku A6 oraz A7.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, że wg zapisów pkt 1.4 wartość pojazdów będzie oszacowana przez oferentów. Oferta musi uwzględniać wartości zaakceptowane przez wykonawcę. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, iż sumy ubezpieczenia z załączników A6 i A7 zostały oszacowane na dzień ogłoszenia postępowania, i będą każdorazowo weryfikowane przez Zamawiającego przed expiracją poszczególnych polis, w szczególności z uwzględnieniem aktualnych przebiegów.

311. Ubezpieczenia komunikacyjne floty pojazdów V punkt 1.4. wnoszę o zmianę zapisu „wartość pojazdów będzie oszacowana przez oferentów według wartości brutto” na „wartość pojazdów będzie zaktualizowana przez Zamawiającego, Ubezpieczającego, Ubezpieczonego lub Pełnomocników Zamawiającego według wartości brutto.”

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną zmianę zapisu pkt 1.4

312. Ubezpieczenia komunikacyjne floty pojazdów V punkt 1.7. ppkt. h) proszę o wprowadzenie do franszyzy redukcyjnej procentowej franszyzę redukcyjną kwotową nie mniejszą niż 1.000,00 zł w każdej szkodzie.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę poziomu franszyzy w Vpkt1.7 ppkt h.

313. Postanowienia dodatkowe do ubezpieczenia auto casco pkt.9, proszę o wprowadzenie franszyzy integralnej w wysokości 500,00 zł

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie franszyzy integralnej do ubezpieczenia auto casco pkt.9

314. W ryzyku Assistance proszę o ograniczenie ubezpieczenia do pojazdów osobowych i ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony, których wiek nie przekracza 13 lat.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie wskazanego ograniczenia. Jednocześnie Zamawiający informuje, że przedmiotem ubezpieczenia są pojazdy wskazane w załącznikach A6 i A7.

315. W ryzyku Assistance w wariantcie bez składkowym podstawowym proszę o przyjęcie zakresu ubezpieczenia takiego, jaki jest oferowany w OWU Ubezpieczyciela.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, że zakres ubezpieczenia oraz wyłączenia zawarte w OWU wykonawcy mają zastosowanie, o ile nie zostały określone w ramach SIWZ. Brak zgody na wprowadzenie zmian niezgodnych z zapisami SIWZ.

316. KOM4A, proszę o zmianę terminu oględzin na 3 dni robocze.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę terminu oględzin w klauzuli KOM4A.

317. KOM6A, proszę o wyłączenie z katalogu klauzul obligatoryjnych.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie klauzuli KOM6A z zakresu klauzul obligatoryjnych.

318. Formularz ofertowy pouczenie, ubezpieczenie majątku, proszę o zmianę obowiązku podania stawki w promilach na podanie stawki w procentach.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian w obowiązku podania stawki w promilach na procenty.

319. Formularz ofertowy I i II okres rozliczeniowy proszę o podanie w formularzu łącznej wartości sumy ubezpieczenia (PLN) w zakresie I, II oraz V.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian w Formularzu ofertowym.

320. Proszę o udostępnienie formularza ofertowego w formacie WORD po korektach.

ODPOWIEDŹ: Aktualny formularz w formacie Word znajduje się na stronie Zamawiającego.

321. Formularz ofertowy pouczenie, ubezpieczenie majątku, proszę o zgodę na podanie składek zaokrąglonych do pełnego złotego.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian w Formularzu ofertowym.

322. Projekt umowy dla miast, załącznik struktura podziału składki ubezpieczeniowej, proszę o podanie sum ubezpieczenia w odniesieniu poszczególnych wydziałów.

ODPOWIEDŹ: Załącznik struktura podziału składki ubezpieczeniowej stanowi załącznik do umowy. Jego wypełnienie będzie wymagane dopiero na etapie zawarcia umowy.

323. Prosimy o potwierdzenie, że z ochrony ubezpieczeniowej są wyłączone wszelkiego rodzaju kary umowne, odszkodowania, nawiązki etc.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, że zakres ubezpieczenia oraz wyłączenia zawarte w OWU wykonawcy mają zastosowanie, o ile nie zostały określone w ramach SIWZ. Brak zgody na wprowadzenie zmian niezgodnych z zapisami SIWZ.

324. Czy Zamawiający potwierdza, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy? Jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba, że Zamawiający wyraźnie i wprost włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SIWZ.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający potwierdza, że w sprawach nieuregulowanych w SIWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz Ogólne warunki Ubezpieczenia Wykonawcy. Zakres ubezpieczenia oraz wyłączenia zawarte w OWU wykonawcy mają zastosowanie, o ile nie zostały określone w ramach SIWZ.

325. Proszę o zmianę terminu składania ofert na 20.04.2016r.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na zmianę terminu składania ofert na 20.04.2016r.

I. Dotyczy:

Postanowienia wspólne

326. Prosimy o określenie, jaką wysokość prowizji brokerskiej przewiduje Zamawiający w ramach realizacji niniejszego Zamówienia.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisami SIWZ, Wykonawca za wykonywanie przez konsorcjum brokerskie czynności pośrednictwa ubezpieczeniowego wypłaci konsorcjum brokerskiemu kurtaż w wysokości zwyczajowej od każdej otrzymanej od składki ubezpieczeniowej w okresie trwania wykonywania zamówienia.

327. Z uwagi na 24 miesięczny okres ubezpieczenia, prosimy o wprowadzenie możliwości wypowiedzenia umowy z ważnych powodów, proponujemy klauzulę w następującej treści:

„Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejsza klauzulą, postanowień umowy strony uzgodniły, iż każda ze stron może wypowiedzieć umowę wyłączenie z zachowaniem 2-miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec każdego 12-sto miesięcznego okresu ubezpieczenia z zastrzeżeniem, że Ubezpieczyciel może tego dokonać wyłącznie z ważnych powodów.

Za ważne powody uzasadniające wypowiedzenie umowy przez Ubezpieczyciela uznaje się:

- Istotną zmianą poziomu ryzyka ubezpieczeniowego, zgodnie z art. 816 Kodeksu Cywilnego
- Brak możliwości zapewnienia ochrony reasekuracyjnej na dotychczasowych warunkach na kolejny rok ubezpieczenia
- Przekroczenie wskaźnika szkodowości – 60%, liczonego na 3 miesiące przed zakończeniem pierwszego okresu ubezpieczenia (liczony jako suma odszkodowań i założonych rezerw na zgłoszone szkody do składki należnej za 9-miesięczny okres ubezpieczenia)
- Brak płatności składki, zgodnie z art. 814 KC.”

ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na wprowadzenie przedstawionej powyżej klauzuli.

II. Dotyczy:

Rozdział II – I. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk

328. Prosimy o przedstawienie wykazu mienia z podziałem na sumy ubezpieczenia poszczególnych składników majątku, o którym mowa w pkt 1.2.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, że nasadzenia wieloletnie i zieleń miejska zostały zgłoszone do ubezpieczenia w ramach klauzuli MA46 Klauzula Ubezpieczenia Infrastruktury Przyrodniczej. Wartości namiotów, wiat, straganów zostały ujęte w ogólnych sumach ubezpieczenia pozostałe środki trwałe. Pozostałe mienie zostało ujęte w łącznych wartościach, budowli, budynków, wyposażenia.

329. Prosimy o przedstawienie wartości budynku zlokalizowanego przy ul. Puszkina 2 oraz danych dot. konstrukcji i zabezpieczeń Miejskiego Centrum Kultury.

ODPOWIEDŹ: - Budynek Puszkina - wartość została określona w załączniku A1 w pozycji Centrum Opieki nad dzieckiem i Rodziną w łącznej kwocie 4.465.355,00 zł i wynosi 1.338.203,00 zł.

Zabezpieczenia MCK – Zamawiający informuje, że wszystkie lokalizacje użytkowane przez MCK (w tym amfiteatr) spełniają minimalne wymogi zabezpieczeń określone przepisami prawa.

Budynek Wawrzyniaka: obiekt o zróżnicowanej konstrukcji. Ławy wykonane w betonie żwirowego. Ściany parteru wykonane murowane z cegły pełnej na zaprawie cementowo – wapiennej. Stropodach pod parterem wykonany jest z płyt otworowych, żebrowych – w pozostałej tej części budynku stropodach wykonano w konstrukcji drewnianej. Dach nad częścią balową wykonano w konstrukcji drewnianej.

Budynek Drzymały: Budynek o zróżnicowanej konstrukcji. Fundamenty murowane z cegły pełnej; ściany parteru murowane z cegły pełnej, część budynku (od strony parku) wykonana jest z cegły wapienno – piaskowej. Stropy nad parterem wykonano w części o konstrukcji stalowo- ceramicznej na belkach stalowych oraz o konstrukcji drewnianej. Konstrukcję dachu wykonano drewnianą w formie więźby dachowej, wieszarowej. Przegrody wewnętrzne ścianki działowe murowane są z cegły dziurawki.

Pozostałe informacje zostały określone w załącznikach do SIWZ.

330. Prosimy o potwierdzenie, że w odniesieniu do ryzyka terroryzmu oraz fakultatywnej klauzuli aktów terroryzmu z zakresu ochrony wyłączone są wszelkie szkody wynikające bezpośrednio lub pośrednio z zanieczyszczenia biologicznego, chemicznego, nuklearnego lub radioaktywnego.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, że wykonawców obowiązują zapisy określone w dokumentacji przetargowej. W sprawach nieuregulowanych w SIWZ zastosowanie mają OWU wykonawcy. Wyłączenia zawarte w OWU wykonawcy mają zastosowanie o ile nie zostały włączone do zakresu w ramach SIWZ, z zastrzeżeniem że w przypadku braku określenia definicji ryzyka w SIWZ, zastosowanie będzie miała definicja z OWU wykonawcy.

331. Szkody w wyniku działania pracowników – w związku z zakresem ubezpieczenia zbieżnym z pokrywanym w ramach Klauzuli MA4, prosimy o wprowadzenie limitu

odpowiedzialności w wysokości 200.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia wspólnego dla Klauzuli MA4.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na wprowadzenie wnioskowanego limitu.

332. Prosimy o obniżenie podlimitu dla ryzyka graffiti do 50.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na obniżenie limitu dla ryzyka graffiti.

333. Prosimy o przedstawienie wykazu budowli, o których mowa w pkt 3.1. – Suma ubezpieczenia i limity odpowiedzialności.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, że rodzaj budowli wykazanych w pkt 3.1 został określony w pkt 1.1. i 1.2. Wartości budowli z podziałem na poszczególne placówki zostały określony w załącznikach A1 do A3. Szczegółowe informacje dotyczące wykazu budowli znajdują się, do wglądu, w dokumentacji księgowej poszczególnych jednostek zgłoszonych do ubezpieczenia.

334. Prosimy o dodanie w pkt 3.1.3. zapisu mówiącego, że brak konsumpcji nie dotyczy także sum ubezpieczenia ustalonych w systemie na pierwsze ryzyko.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na dodanie wnioskowanego zapisu.

III. Dotyczy:

Załącznik nr A8 – Klauzule dodatkowe

335. MA3 – Klauzula ubezpieczenia szkód powstałych w wyniku przepięcia – wnioskujemy o potwierdzenie, że intencją Zamawiającego nie jest obejmowanie ochroną utraty zysku.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający potwierdza, że intencją zamawiającego nie jest obejmowanie ochroną utraty zysku w ramach KL MA3. Klauzula dotyczy szkód w ubezpieczonym mieniu.

336. MA4 – Klauzula szkód mechanicznych w tym awarii i uszkodzeń – zwracamy się z wnioskiem o uzupełnienie pkt. b) w treści: „b) wadami produkcyjnymi - uważa się szkody powstałe w wyniku błędów w projektowaniu lub konstrukcji, wadliwego materiału oraz wad i usterek fabrycznych nie wykrytych podczas wykonania maszyny lub zamontowania jej na stanowisku pracy” przez doprecyzowanie że wyłączona jest odpowiedzialność za szkody, za które odpowiada osoba trzecia z tytułu gwarancji lub rękojmi za wady, występująca w charakterze dostawcy, wytwórcy, sprzedawcy lub dokonującego naprawy

ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na wprowadzenie wnioskowanego uzupełnienia.

337. MA6 – Klauzula pokrycia zabezpieczeń przeciwkradzieżowych – prosimy o ustalenie limitu odpowiedzialności w granicach sumy ubezpieczenia.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na wprowadzenie wnioskowanych zmian.

338. MA7 Klauzula transportu – prosimy o wykreślenie zapisu „oraz transportu między ubezpieczonymi lokalizacjami” lub ustalenie limitu odpowiedzialności dla tych szkód w wysokości 100.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na wykreślenie wnioskowanego zapisu.

339. MA9 - Klauzula ubezpieczenia mienia poza budynkami – prosimy o wykreślenie fragmentu „w tym kradzieży bez widocznych śladów włamania”. Pragniemy zaznaczyć, że kradzież bez śladów włamania pokryta jest w ramach Klauzuli MA33.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na wykreślenie z zakresu ochrony wnioskowanego fragmentu.

340. MA11 - Klauzula automatycznego pokrycia dla jednostek organizacyjnych miasta powołanych/utworzonych w trakcie trwania umowy ubezpieczenia – prosimy o potwierdzenie, że limit odpowiedzialności mający zastosowanie w przedmiotowej klauzuli jest wspólny z Klauzulami MA8 i MA39.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisami klauzuli MA11 zastosowanie mają limity określone w dokumentacji przetargowej, w tym limity dodatkowych klauzul w przypadku gdy KL MA8 i MA39 będą miały zastosowanie przy uruchomieniu KL MA11.

341. MA12 - Klauzula automatycznego pokrycia konsumpcji sumy ubezpieczenia – prosimy o dodanie zapisu mówiącego, że w odniesieniu do sum ubezpieczenia na pierwsze ryzyko przywrócenie sum będzie możliwe nie więcej niż jeden raz w okresie ubezpieczenia.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na dodanie wnioskowanego zapisu.

342. MA18 – wnioskujemy o ustanowienie terminu 3 dni.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian do klauzuli MA18.

343. MA21 - Klauzula kosztów dodatkowych – prosimy o wykreślenie zapisu „Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową koszty dodatkowe określone powyżej (m.in. koszty uprzątnięcia ubezpieczonej lokalizacji) również w przypadku utrudnienia prowadzenia działalności w wyniku realizacji zdarzenia losowego do limitu 200.000 PLN” - zakres ten pokryty jest w ramach Klauzuli MA27.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na wykreślenie wnioskowanego zapisu w KL MA21.

344. MA26 Klauzula ubezpieczenia drobnych robót budowlanych – prosimy o wyłączenie z zakresu ochrony prac lub robót, które naruszają konstrukcję nośną budynku lub wymagają pozwolenia na budowę.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian zapisów w KI MA26.

345. MA31 - wnioskujemy o wykreślenie i zapis, iż Wykonawca każdorazowo na wniosek brokera przedstawia zaświadczenie o bieżącej szkodowości.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian zapisów w KI MA231.

346. MA33 Klauzula kradzieży zwykłej/podlimit dla kradzieży ogrodzeń – prosimy o obniżenie głównego limitu odpowiedzialności do 80.000 zł oraz podlimitu dla kradzieży ogrodzeń do 20.000 zł.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody na obniżenie wnioskowanych limitów.

347. MA36 Klauzula kosztów wymiany zabezpieczeń – prosimy o wykreślenie. Koszty wymiany zabezpieczeń ubezpieczone są w ramach Klauzuli MA6.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie klauzuli MA36.

348. MA38 Klauzula ubezpieczenia urządzeń zewnętrznych – prosimy o wykreślenie klauzuli lub ustalenie limitu 100.000 zł wspólnego z Klauzulą MA9, w ramach której ubezpieczone są szkody w urządzeniach zewnętrznych.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie klauzuli ani na wprowadzenie wnioskowanych zmian.

349. MA39 prosimy o potwierdzenie, że limit odpowiedzialności mający zastosowanie w przedmiotowej klauzuli jest wspólny z Klauzulami MA8 i MA11.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, że limity określone we wskazanych klauzulach są wspólne tylko w przypadku zbiegu zakresów określonych w poszczególnych klauzulach i tylko w przypadku gdy KLMA8 i MA11 będą miały zastosowanie przy uruchomieniu KLMA39.

350. MA41 Klauzula funduszu prewencyjnego – prosimy o wykreślenie lub przeniesienie do fakultatywnego zakresu. Jednocześnie pragniemy zaznaczyć, że wprowadzenie przedmiotowej klauzuli będzie miało istotny wpływ na cenę ubezpieczenia.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na wykreślenie klauzuli funduszu prewencyjnego, ani na przeniesienie klauzuli do fakultatywnego zakresu.

351. MA42 Klauzula 72 godzin (szkody seryjne, mienie) – prosimy o ograniczenie zakresu wyłącznie do ryzyk żywiołowych oraz wykreślenie drugiego akapitu klauzuli. Pragniemy zaznaczyć, że standardem w ubezpieczeniach majątkowych jest ustanie odpowiedzialności ubezpieczyciela za szkody wraz zakończeniem okresu ubezpieczenia.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na ograniczenie zakresu kl MA42.

352. MA45 Ubezpieczenie mienia wyłączzonego z eksploatacji – prosimy o przedstawienie wykazu mienia objętego ochroną w ramach przedmiotowej klauzuli.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, że mienie będące przedmiotem postępowania zostało określone w dokumentacji przetargowej.

353. MA46 Klauzula ubezpieczenia infrastruktury przyrodniczej – prosimy o przedstawienie wykazu mienia objętego ochroną w ramach przedmiotowej klauzuli, usunięcie kradzieży zwykłej oraz dewastacji z zakresu ochrony oraz wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 20.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, że przedmiot ubezpieczenia został określony w treści klauzuli. Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie wnioskowanych zmian.

Dotyczy:

Rozdział II – IV. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

354. Zwracamy się z wnioskiem o udostępnienie historii szkodowej za okres ostatnich 5 lat, zawierającej informację o przyczynie szkody, datę zdarzenia powodującego szkodę, datę zgłoszenia szkody, wartość wypłaconego odszkodowania oraz wartość istniejących rezerw.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, że informacje umożliwiające przedstawienie warunków ubezpieczenia przez wykonawcę zostały określone w dokumentacji przetargowej.

Dotyczy: 8 Postanowienia dotyczące wypłaty odszkodowań

355. W zakresie zapisu „Nie jest konieczne przedstawienie Ubezpieczycielowi oryginału faktury do wypłaty odszkodowania.” – prosimy o doprecyzowanie, że Zamawiający przedstawia kopię/skan faktury Ubezpieczycielowi.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, że wskazany zapis odnosi się tylko i wyłącznie do braku konieczności przedstawienia oryginału faktury. Zapis SIWZ nie wyłącza konieczności dostarczenia kopii dokumentów.

356. W zakresie zapisu „8.3. Wzrost wartości odtworzenia przedmiotu ubezpieczenia wskutek zmiany stawki podatku VAT nie stanowi podstawy niedoubezpieczenia.” – prosimy o potwierdzenie, że zapis ten został wprowadzony do umowy na wypadek zmian w prawie podatkowym.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający potwierdza, że wskazany zapis został wprowadzony do umowy na wypadek zmian w prawie podatkowym.

Dotyczy:

Rozdział II – III. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków

357. Prosimy o wyjaśnienie czy zakres ubezpieczenia w ubezpieczeniu grupowym NNW jest ograniczony do pracy oraz do drogi do i z pracy na rzecz Ubezpieczającego?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyjaśnia, że ubezpieczenie NNW grupowe dotyczy wypadków w czasie wykonywania pracy /czynności służbowych, w tym w drodze do pracy oraz z pracy.

358. Prosimy o wyjaśnienie różnicy pomiędzy rzeczywistą liczbą ubezpieczonych w NNW Grupowym tj. 50 osób (2x15 osób i 20 osób) a zgłoszoną liczbą tj. 35 osób?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyjaśnia, że do ubezpieczenia zostały zgłoszone dwie grupy: grupa I – 15 osób; grupa II – 20 osób. Łączna liczba zgłoszonych 35.

359. Prosimy o wyjaśnienie czy trwałe inwalidztwo całkowite oraz trwałe inwalidztwo częściowe sumują się ze sobą i są od siebie niezależne?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyjaśnia, że wskazane inwalidztwa są niezależne. W sytuacji, w której inwalidztwo częściowe zostanie przekwalifikowane na inwalidztwo całkowite, ubezpieczony otrzyma maksymalnie 100% sumy ubezpieczenia.

360. Prosimy o potwierdzenie możliwości wystawienia polis na okres roczny.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający potwierdza, że zgodnie z zapisami SIWZ polisy będą wystawiane na okres roczny w każdym okresie rozliczeniowym, wynikającym z terminu realizacji umowy.

Dotyczy:

Rozdział II – V. Ubezpieczenia komunikacyjne

361. Czy Zamawiający może odstąpić od kwestii uznania przez Zakład Ubezpieczeń rażącego niedbalstwa przy szkodach z AC.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na odstąpienie od kwestii uznania przez Zakład Ubezpieczeń rażącego niedbalstwa przy szkodach z AC.

Dotyczy:

Rozdział II – II. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk

362. W odniesieniu do pkt. 1.3., Limity wspólne – Koszty będące następstwem przestępstwa cybernetycznego – prosimy, aby Zamawiający zdefiniował za jakie koszty mielibyśmy płacić w ramach tego limitu.

W odniesieniu do pkt. 1.3., Limity wspólne – Koszty będące następstwem przestępstwa cybernetycznego – czy przez koszty będące następstwem przestępstwa cybernetycznego należy rozumieć koszty poniesione na naprawę lub wymianę przedmiotów ubezpieczenia na skutek zdarzenia polegającego na umyślnym lub też przypadkowym przestaniu lub przekazaniu (drogą elektroniczną lub w inny sposób) programu zawierającego jakiegokolwiek instrukcje lub kody logiczne działające w niszczący sposób, w szczególności obejmujące wirusy, „robaki” komputerowe lub też programy określane mianem „koni trojańskich”, „bomb logicznych” lub analogicznie działające.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, że koszty dotyczące przestępstwa cybernetycznego przy ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego zostały określone w pkt 1.2

Rozdział II – IV. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

363. Zakres A. ust. 34) koszty odtworzenia, przywrócenia danych i systemów informatycznych u poszkodowanych – zwracamy się z wnioskiem o wprowadzenie sublimitu odpowiedzialności w wysokości 100.000 PLN na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na wprowadzenie sublimitu dla kosztów Zakres A. ust 34).

Procedura likwidacji szkód:

364. Zwracamy się z wnioskiem o wykreślenie zapisu w treści: „2.6 W przypadku zagrożenia sprawą sądową bądź rozpoczęcia sporu sądowego skierowanego przeciwko Ubezpieczającemu/ Ubezpieczonemu lub Ubezpieczycielowi strony podejmą wzajemne starania w celu wspólnego uzgodnienia stanowisk w toczącym się postępowaniu.” – wniosek uzasadniamy jn.:

> sformułowanie „zagrożenie sprawą sądową” jest niejasne, może budzić wątpliwości interpretacyjne;

> w zakresie uzgodnienia stanowiska wspólnego – jest ono uzasadnione gdy pozwany jest i Ubezpieczony i Ubezpieczyciel, bądź tylko Ubezpieczony (wówczas Ubezpieczony informuje Ubezpieczyciela o procesie); kiedy pozwany jest wyłącznie Generali, oczekiwanie na stanowisko Ubezpieczonego przed wystosowaniem odpowiedzi na pozew może w praktyce powodować znaczące negatywne trudności.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na wykreślenie zapisu w we wskazanej treści.

365. W odniesieniu do zapisu w treści: „2.7 W przypadku postępowań sądowych Ubezpieczający/ Ubezpieczony może w każdej chwili zażądać od Ubezpieczyciela ustanowienia pełnomocnika i pokrycia jego kosztów” – zwracamy się z wnioskiem o wykreślenie zapisu o wyborze i ustanowieniu pełnomocnika przez Ubezpieczyciela – Ubezpieczyciel pokrywa koszty pełnomocnika, ale to Ubezpieczony wybiera go i ustanawia.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na wykreślenie wskazanego zapisu.

Wykaz
drogowych obiektów inżynierskich w granicach miasta Gorzowa Wlkp.

Drogi krajowe

| Lp. | Ulica | Przeszkoda | Obiekt |
|-----|---|--------------------|---------------------|
| 1 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | trasa Nadwarciańska | kanał Ulgi | most (nowy) |
| 2. | trasa Nadwarciańska | ulica Mazowiecka | wiadukt |
| 3. | trasa Nadwarciańska | ul. Grobla i Owcza | wiadukt |
| 4. | trasa Nadwarciańska | ul. Grobla | estakada (łącznica) |
| 5. | trasa Nadwarciańska | ulica Zielona | wiadukt |
| 6. | trasa Nadwarciańska | teren do Warty | estakada |
| 7. | trasa Nadwarciańska | rzeka Warta | most Lubuski |
| 8. | trasa Nadwarciańska | tory PKP | wiadukt (wschodni) |
| 9. | trasa Nadwarciańska | tory PKP | wiadukt (zachodni) |
| 10. | Kasprzaka | tory PKP | wiadukt |
| 11. | Kasprzaka (przy granicy miasta) | rów melioracyjny | przepust |
| 12. | Łukasińskiego | ulica | wiadukt kolejowy |
| 13. | Podmiejska (bliżej ronda Santockiego) | skarpa | mur oporowy |
| 14. | Podmiejska (od Podmiejskiej bocznej) | skarpa | mur oporowy |
| 15. | trasa Nadwarciańska (między zjazdami) | rów melioracyjny | przepust |
| 16. | trasa Nadwarciańska (zjazd do Zielonej) | rów melioracyjny | przepust |

Drogi wojewódzkie

| Lp. | Ulica | Przeszkoda | Obiekt |
|-----|-----------------------------------|----------------|---------------------|
| 1 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Borowskiego (bliżej Dąbrowskiego) | rzeka Kłodawka | most |
| 2. | Borowskiego (bliżej Wyszyńskiego) | rzeka Kłodawka | most |
| 3. | Dąbrowskiego | rzeka Kłodawka | most |
| 4. | Wybickiego | rzeka Kłodawka | most |
| 5. | Podmiejska | tory PKP | wiadukt |
| 6. | Wybickiego (po stronie PWL) | rzeka Kłodawka | kładka |
| 7. | Wybickiego (po stronie Kaskady) | rzeka Kłodawka | kładka |
| 8. | Jagielly | ulica | przejście podziemne |
| 9. | Wyszyńskiego | rzeka Srebrna | przepust |
| 10. | Kostrzyńska | ciek bez nazwy | przepust |
| 11. | Kostrzyńska | ciek bez nazwy | przepust |
| 12. | Kostrzyńska | ciek bez nazwy | przepust |

Drogi powiatowe

| Lp. | Ulica | Przeszkoda | Obiekt |
|-----|-----------------------------------|------------------|---------------------|
| 1 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Chodkiewicza | rzeka Kłodawka | most |
| 2. | Mickiewicza | rzeka Kłodawka | most |
| 3. | Chrobrego | rzeka Kłodawka | most |
| 4. | Składowa | rzeka Kłodawka | most |
| 5. | Kobylogórska | kanał Siedlicki | most |
| 6. | Kobylogórska | kanał Siedlicki | kładka |
| 7. | Warszawska | rów melioracyjny | most |
| 8. | Siedlicka | rów melioracyjny | most |
| 9. | Warszawska | rów melioracyjny | kładka |
| 10. | Wylotowa | rów melioracyjny | przepust |
| 11. | Warszawska | rów melioracyjny | przepust |
| 12. | Ulimska (d. Kasprzaka) | rów melioracyjny | przepust |
| 13. | Owocowa | rzeka Kłodawka | przepust |
| 14. | Mironicka | rów melioracyjny | przepust |
| 15. | Piłsudskiego | ulica | przejście podziemne |
| 16. | Słowiańska (cmentarz) | ulica | kładka |
| 17. | Aleja Odrodzenia | rzeka Kłodawka | przepust |
| 18. | Aleja Odrodzenia | ulica | przepust |
| 19. | Wylotowa | rów melioracyjny | przepust |
| 20. | Warszawska | rów melioracyjny | przepust |
| 21. | Sikorskiego | rzeka Kłodawka | most (część I) |
| 22. | Chrobrego | rzeka Warta | most Staromiejski |
| 23. | Koniawska | kanał Ulgi | most (stary) |
| 24. | Koniawska | kanał Siedlicki | most |
| 25. | Poznańska | rów melioracyjny | przepust |
| 26. | Górczyńska | ulica | przejście podziemne |
| 27. | Okólna (skrzyżowanie z Pomorską) | skarpa | mur oporowy |
| 28. | Słowiańska (OSiR) | ulica | kładka |
| 29. | Aleja Ruchu Młodzieży Niezależnej | ulica | kładka |

Drogi gminne

| Lp. | Ulica | Przeszkoda | Obiekt |
|-----|----------------------------------|-------------------|----------|
| 1 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | 30-go Stycznia | rzeka Kłodawka | most |
| 2. | Niwicka | kanał Siedlicki | most |
| 3. | Kręta | kanał Siedlicki | most |
| 4. | Małorolnych | kanał Siedlicki | most |
| 5. | Zagrodowa | kanał Siedlicki | most |
| 6. | Żytnia (przejazd na Zielną) | kanał Siedlicki | most |
| 7. | Niwicka (bliżej Sulęcińskiej) | rów melioracyjny | przepust |
| 8. | Srebrna | rzeka Srebrna | przepust |
| 9. | Metalowców | rów melioracyjny | przepust |
| 10. | Żytnia | rów melioracyjny | przepust |
| 11. | Żytnia | rów melioracyjny | przepust |
| 12. | Żytnia | rów melioracyjny | przepust |
| 13. | Niwicka (bliżej Kasprzaka) | rów melioracyjny | przepust |
| 14. | Podgórna | rów melioracyjny | przepust |
| 15. | Graniczna | rów melioracyjny | przepust |
| 16. | Krasickiego | rów melioracyjny | przepust |
| 17. | Półwiejska | rów melioracyjny | przepust |
| 18. | Sulęcińska (przy granicy miasta) | kanał Roszkowicki | most |
| 19. | Sulęcińska (przy Ludowej) | rów melioracyjny | przepust |
| 20. | Sulęcińska (przy Niwickiej) | rów melioracyjny | przepust |
| 21. | Nowy Dwór | rów melioracyjny | przepust |
| 22. | Junacka | rów melioracyjny | przepust |

Drogi wewnętrzne

| Lp. | Ulica | Przeszkoda | Obiekt |
|-----|---|-------------------|------------------|
| 1 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | droga od ul. Kobylogórskiej do P-NTWG | kanał Siedlicki | most |
| 2. | droga od ul. Żytniej do ogrodnictwa | kanał Siedlicki | most |
| 3. | droga od ul. Żytniej do ZUW | kanał Siedlicki | most |
| 4. | droga od ul. Żytniej na wał | kanał Siedlicki | most |
| 5. | droga do ujęcia wody | stara Warta | most |
| 6. | droga przy granicy miasta | kanał Siedlicki | most |
| 7. | przejście ul. Puszkina - ul. Wyszyńskiego | rzeka Kłodawka | kładka |
| 8. | Zielna (przy bud. nr 99A) | rów melioracyjny | przepust |
| 9. | Zielna (przy bramie na teren PWiK) | rów melioracyjny | przepust |
| 10. | droga od Wylotowej (między nr 42 i 48) | rów melioracyjny | przepust |
| 11. | Pogodna | rów melioracyjny | przepust |
| 12. | droga od Świetlanej (na granicy miasta) | rów melioracyjny | przepust (ø 800) |
| 13. | droga od Świetlanej (na granicy miasta) | rów melioracyjny | przepust (ø 600) |
| 14. | Zatorze | tory PKP | wiadukt |
| 15. | droga od Sulęcińskiej dz. 13-361/2 | kanał Roszkowicki | przepust |