

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 120814-2016 z dnia 2016-05-13 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Gorzów Wielkopolski
Przedmiot zamówienia obejmuje 2 Zamówienia Częściowe: ZAMÓWIENIE CZĘŚCIOWE NR 1 Utrzymanie i eksploatacja fontann miejskich: fontanna przy Pałacu Ślubów, fontanna przy ul. Jagiełły, fontanna w parku Kopernika, fontanna w Parku Wiosny...
Termin składania ofert: 2016-05-23

Numer ogłoszenia: 54475 - 2016; data zamieszczenia: 17.05.2016

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 120814 - 2016 data 13.05.2016 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Miasto Gorzów Wlkp., ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzów Wielkopolski, woj. lubuskie, tel. 095 7355576, fax. 095 7355612.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: Zał I.

W ogłoszeniu jest: CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Utrzymanie i eksploatacja fontann miejskich: fontanna w parku Górczyńskim, fontanna na Placu Grunwaldzkim, fontanna na Starym Rynku. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Utrzymanie i eksploatacja poniższych fontann miejskich: Fontanna w parku Górczyńskim, Fontanna na Placu Grunwaldzkim, Fontanna na Starym Rynku Utrzymanie i eksploatacja wyżej wymienionych fontann miejskich według poniższego zakresu: a. fontanny winny funkcjonować w okresie od 01 maja do 30 września w sposób ciągły, w następujących godzinach: - fontanna w parku Górczyńskim w miesiącach: maj, wrzesień od poniedziałku do niedzieli w godzinach od 11:00 do 23:00, w miesiącu: czerwcu od poniedziałku do niedzieli w godzinach od 11:00 do 24:00, w miesiącach: lipiec, sierpień od poniedziałku do niedzieli w godzinach od 10:00 do 24:00, z wyłączeniem czasu niezbędnych przeglądów, konserwacji i napraw, - fontanna na Placu Grunwaldzkim w miesiącach: maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień od poniedziałku do piątku w godzinach od 11:00 do 21:00, w sobotę i w niedzielę w godzinach od 10:00 do 22:00, z wyłączeniem czasu niezbędnych przeglądów, konserwacji i napraw, - fontanna na Starym Rynku w miesiącach: maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień od poniedziałku do niedzieli w godzinach od 9:00 do 23:00, z wyłączeniem czasu niezbędnych przeglądów, konserwacji i napraw. W pozostałych miesiącach fontanny winny być utrzymywane w należyтым stanie porządkowym oraz technicznym, b. do obowiązku Zleceniobiorcy należy przeprowadzanie cyklicznych konserwacji pomp, zaworów regulacyjnych oraz instalacji wodnej i elektrycznej, zapewniających pełną sprawność techniczną fontann, c. ewentualne niedrożności układu wodotryskowego oraz niesprawności instalacji i urządzeń elektrycznych, będą usuwane przez Zleceniobiorcę we własnym zakresie, d. na koszt

Urzędu Miasta będą dokonywane tylko niezawinione przez Zleceniobiorcę naprawy awaryjne pomp i innych elementów wyposażenia fontann, nie będące regularnym i wynikającym z eksploatacji obowiązkiem, e. ciśnienie wody i ustawienie dysz winno być wyregulowane zgodnie z założonym efektem wizualnym, f. w przypadku pogody wietrznej rozprysk wody winien być ograniczony do płyty fontanny, g. obowiązkiem Zleceniobiorcy jest utrzymanie i konserwacja całej instalacji elektrycznej, wentylacyjnej i sanitarnej fontann w sposób zapewniający pełną sprawność techniczną przez cały okres obowiązywania umowy, h. Zleceniobiorca będzie we własnym zakresie uzupełniał środki uzdatniające wodę w ilości określonej w załączonych do umowy instrukcjach obsługi fontann, i. Zleceniobiorca jest zobowiązany do wykonywania wszystkich czynności eksploatacyjnych wynikających z załączonych do umowy instrukcji obsługi fontann, j. woda w fontannach winna być wymieniana przynajmniej raz w tygodniu, a w przypadku większego zabrudzenia, nie dającego się usunąć pomimo codziennego oczyszczania, odpowiednio częściej, k. Zleceniobiorca zobowiązuje się udostępniać do wglądu kopie faktur za zakup chemii stosowanej podczas eksploatacji fontann, l. niedopuszczalne jest pozostawienie wody w instalacji wodotryskowej i zasilającej fontanny po zakończeniu sezonu - z uwagi na niebezpieczeństwo jej zamarznięcia przy spadku temperatury poniżej 0oC i w konsekwencji możliwość roszadzenia tej instalacji. Koszty remontu instalacji wodnej i pomp, wynikłe z tego zaniedbania w całości obciążą Zleceniobiorcę. ł.w przypadku występowania intensywnych opadów deszczu, należy: -uruchomić fontanny po ustaniu opadów, -jeżeli w trakcie eksploatacji fontann wystąpią intensywne opady, należy wyłączyć fontanny do czasu ustania opadów. Ponadto : Fontanna w parku Górczyńskim: a. zabezpieczenie dysz fontanny pokrywami stalowymi przygotowanymi przez Zleceniodawcę, poprzez codzienne zakrywanie pokrywami dysz po pracy fontanny i odkrywanie pokryw przed uruchomieniem fontanny, b. w przypadku uszkodzenia śrub i uchwytów mocujących pokrywy, przywrócenie ich do stanu używalności poprzez naprawę lub wymianę, c. strumieniem bieżącej wody i przy użyciu szczotek, a w razie potrzeby przy zastosowaniu specjalistycznego sprzętu ciśnieniowego i metod kamieniarskich, oczyszczać skutecznie płytę granitową fontanny z kamienia wodnego i z nawarstwień tworzących się w środowisku miejskim, z narośli i innych zanieczyszczeń, tak aby zachować jej stałą czystość, d. oczyszczać opaskę-nawierzchnię chodnika wokół płyty fontanny wraz z opaską drenażową z narośli i innych zanieczyszczeń, tak aby zachować je w stałej czystości. Fontanna na Placu Grunwaldzkim: a. każdorazowo, przed uruchomieniem fontanny, należy oczyścić wodę w niecce ze wszelkich zanieczyszczeń - ze względów estetycznych jak i z uwagi na zagrożenie dla drożności instalacji wodotryskowej i możliwość pogorszenia warunków pracy pomp lub nawet ich uszkodzenia, b. w ramach umowy należy strumieniem bieżącej wody i przy użyciu szczotek, a w razie potrzeby przy zastosowaniu specjalistycznego sprzętu ciśnieniowego, oczyszczać ściany i dno niecki z kamienia wodnego, narośli i innych zanieczyszczeń, tak aby zachować jej stałą czystość. Fontanna na Starym Rynku: a. każdorazowo, przed uruchomieniem fontanny, należy oczyścić wodę w niecce ze wszelkich zanieczyszczeń - ze względów estetycznych, jak również stopnie przy obrzeżu niecki i schody do pomieszczenia technicznego, oraz rzeźby z brązu i skałki, b. sprawdzać drożność instalacji wodnej (dysze napływowe, spust, przelew, kosze filtracyjne)...

W ogłoszeniu powinno być: CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Utrzymanie i eksploatacja fontann miejskich: fontanna w parku Górczyńskim, fontanna na Placu Grunwaldzkim, fontanna na Starym Rynku. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Utrzymanie i eksploatacja poniższych fontann miejskich:Fontanna w parku

Górczyńskim, Fontanna na Placu Grunwaldzkim, Fontanna na Starym Rynku Utrzymanie i eksploatacja wyżej wymienionych fontann miejskich według poniższego zakresu: a. fontanny winny funkcjonować w okresie od 01 maja do 30 września w sposób ciągły, w następujących godzinach:- fontanna w parku Górczyńskim w miesiącach: maj, wrzesień od poniedziałku do niedzieli w godzinach od 11:00 do 23:00, w miesiącu: czerwcu od poniedziałku do niedzieli w godzinach od 11:00 do 24:00, w miesiącach: lipiec, sierpień od poniedziałku do niedzieli w godzinach od 10:00 do 24:00, z wyłączeniem czasu niezbędnych przeglądów, konserwacji i napraw, - fontanna na Placu Grunwaldzkim w miesiącach: maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień od poniedziałku do piątku w godzinach od 11:00 do 21:00, w sobotę i w niedzielę w godzinach od 10:00 do 22:00, z wyłączeniem czasu niezbędnych przeglądów, konserwacji i napraw,- fontanna na Starym Rynku w miesiącach: maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień od poniedziałku do niedzieli w godzinach od 9:00 do 23:00, z wyłączeniem czasu niezbędnych przeglądów, konserwacji i napraw. W pozostałych miesiącach fontanny winny być utrzymywane w należyłym stanie porządkowym oraz technicznym, b. do obowiązku Zleceniobiorcy należy przeprowadzanie cyklicznych konserwacji pomp, zaworów regulacyjnych oraz instalacji wodnej i elektrycznej, zapewniających pełną sprawność techniczną fontann, c. ewentualne niedrożności układu wodotryskowego oraz niesprawności instalacji i urządzeń elektrycznych, będą usuwane przez Zleceniobiorcę we własnym zakresie, d. na koszt Urzędu Miasta będą dokonywane tylko niezawinione przez Zleceniobiorcę naprawy awaryjne pomp i innych elementów wyposażenia fontann, nie będące regularnym i wynikającym z eksploatacji obowiązkiem, e. ciśnienie wody i ustawienie dysz winno być wyregulowane zgodnie z założonym efektem wizualnym, f. w przypadku pogody wietrznej rozprysk wody winien być ograniczony do płyty fontanny, g. obowiązkiem Zleceniobiorcy jest utrzymanie i konserwacja całej instalacji elektrycznej, wentylacyjnej i sanitarnej fontann w sposób zapewniający pełną sprawność techniczną przez cały okres obowiązywania umowy, h. Zleceniobiorca będzie we własnym zakresie uzupełniał środki uzdatniające wodę w ilości określonej w załączonych do umowy instrukcjach obsługi fontann, i. Zleceniobiorca jest zobowiązany do wykonywania wszystkich czynności eksploatacyjnych wynikających z załączonych do umowy instrukcji obsługi fontann, j. woda w fontannach winna być wymieniana przynajmniej raz w tygodniu, a w przypadku większego zabrudzenia, nie dającego się usunąć pomimo codziennego oczyszczania, odpowiednio częściej, k. Zleceniobiorca zobowiązuje się udostępniać do wglądu kopie faktur za zakup chemii stosowanej podczas eksploatacji fontann,l. niedopuszczalne jest pozostawienie wody w instalacji wodotryskowej i zasilającej fontanny po zakończeniu sezonu - z uwagi na niebezpieczeństwo jej zamarznięcia przy spadku temperatury poniżej 0oC i w konsekwencji możliwość roszadzenia tej instalacji. Koszty remontu instalacji wodnej i pomp, wynikłe z tego zaniedbania w całości obciążą Zleceniobiorcę. ł.w przypadku występowania intensywnych opadów deszczu, należy: -uruchomić fontanny po ustaniu opadów, -jeżeli w trakcie eksploatacji fontann wystąpią intensywne opady, należy wyłączyć fontanny do czasu ustania opadów. Ponadto : Fontanna w parku Górczyńskim: a. Zabezpieczenie dysz fontanny pokrywami stalowymi przygotowanymi przez Zleceniodawcę, poprzez ich zamocowanie na okres 7-miu miesięcy, kiedy fontanna pozostaje nieczynna, b. w przypadku uszkodzenia śrub i uchwytów mocujących pokrywy, przywrócenie ich do stanu używalności poprzez naprawę lub wymianę, c. strumieniem bieżącej wody i przy użyciu szczotek, a w razie potrzeby przy zastosowaniu specjalistycznego sprzętu ciśnieniowego i metod kamieniarskich, oczyszczają skutecznie płytę granitową fontanny z kamienia wodnego i z nawarstwień tworzących się w środowisku

miejskim, z narośli i innych zanieczyszczeń, tak aby zachować jej stałą czystość, d. oczyszczać opaskę-nawierzchnię chodnika wokół płyty fontanny wraz z opaską drenażową z narośli i innych zanieczyszczeń, tak aby zachować je w stałej czystości. Fontanna na Placu Grunwaldzkim: a. każdorazowo, przed uruchomieniem fontanny, należy oczyścić wodę w niecce ze wszelkich zanieczyszczeń - ze względów estetycznych jak i z uwagi na zagrożenie dla drożności instalacji wodotryskowej i możliwość pogorszenia warunków pracy pomp lub nawet ich uszkodzenia, b. w ramach umowy należy strumieniem bieżącej wody i przy użyciu szczotek, a w razie potrzeby przy zastosowaniu specjalistycznego sprzętu ciśnieniowego, oczyszczać ściany i dno niecki z kamienia wodnego, narośli i innych zanieczyszczeń, tak aby zachować jej stałą czystość. Fontanna na Starym Rynku: a. każdorazowo, przed uruchomieniem fontanny, należy oczyścić wodę w niecce ze wszelkich zanieczyszczeń - ze względów estetycznych, jak również stopnie przy obrzeżu niecki i schody do pomieszczenia technicznego, oraz rzeźby z brązu i skałki, b. sprawdzać drożność instalacji wodnej (dysze napływowe, spust, przelew, kosze filtracyjne)...