

WAD-VI.271.43.2016.BD

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

PRZETARG NIEOGRANICZONY
na zadania p.n.

Budowa placu zabaw ze ścieżką przyrodniczą na terenie Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. Kobylogórskiej 110, kompleksu lekkoatletycznego przy boisku Zespołu Szkół Budowlanych przy ul. Okrzei 42 oraz ogródka dydaktycznego „Świat wokół nas” przy Szkole Podstawowej nr 12 przy ul. Dobrej

PREZYDENT MIASTA

Zatwierdzam: *Jacek Wójcicki*

Data: 15.06.2016

ZASTĘPCA
PREZYDENTA MIASTA

Jacek Szymankiewicz
(1)

DYREKTOR
Wydziału Administracyjnego

Bożena Popkowska
(1)

I. ZAMAWIAJĄCY

Miasto Gorzów Wlkp.
ul. Sikorskiego 3-4
66-400 Gorzów Wlkp.
tel. 95 7355 500 fax 95 7355 612

II. TRYB POSTĘPOWANIA

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015r., poz.2164) zwanej dalej „Ustawą Pzp.” lub „Pzp”.

Niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, zwana dalej w skrócie SIWZ, składa się z następujących części:

Część I Instrukcja dla wykonawców wraz z załącznikami

Część II Projekt umowy

Część III Dokumentacja Projektowa

Adres strony internetowej, na której została zamieszczona Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia oraz wszystkie inne wymagane ustawą informacje:

www.bip.wrota.lubuskie.pl/umgorzow

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zakres zamówienia obejmuje następujące zadania:

Zadanie 1 - Budowa placu zabaw ze ścieżką przyrodniczą na terenie Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. Kobylogórskiej 110

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

45110000-1 Roboty w zakresie rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej.

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy dróg

45233000-9 Roboty w zakresie wykonywania nawierzchni dróg.

Zadanie 2 - Budowa mini kompleksu lekkoatletycznego przy boisku Zespołu Szkół Budowlanych przy ul. Okrzei 42.

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

45112720-8 Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych

Zadanie 3 - Budowa ogródka dydaktycznego „Świat wokół nas” przy Szkole Podstawowej nr 12 przy ul. Dobrej

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

45110000-1 Roboty w zakresie rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej.

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy dróg

45233000-9 Roboty w zakresie wykonywania nawierzchni dróg.

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pod nazwą Budowa placu zabaw ze ścieżką przyrodniczą na terenie Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. Kobylogórskiej 110, kompleksu

lekkoatletycznego przy boisku Zespołu Szkół Budowlanych przy ul. Okrzei 42 oraz ogródka dydaktycznego „Świat wokół nas” przy Szkole Podstawowej nr 12 przy ul. Dobrej.

PODMIOT ZAMÓWIENIA obejmuje 3 Zamówienia Częściowe:

Zamówienie częściowe nr 1 - Budowa placu zabaw ze ścieżką przyrodniczą na terenie Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. Kobylogórskiej 110.

Zamówienie częściowe nr 2 - Budowa mini kompleksu lekkoatletycznego przy boisku Zespołu Szkół Budowlanych przy ul. Okrzei 42.

Zamówienie częściowe nr 3 - Budowa ogródka dydaktycznego „Świat wokół nas” przy Szkole Podstawowej nr 12 przy ul. Dobrej

Roboty budowlane będą przeprowadzane w oparciu o:

- Zamówienie częściowe nr 1 - Dokumentację projektową sporządzoną przez V-light traffic Sp. Z o.o. z siedzibą w Gorzowie Wlkp. przy ul. Poznańskiej 2 oraz zgłoszenie wykonania robót budowlanych nie wymagających decyzji pozwolenia na budowę złożone 14.03.2016 r. w Wydziale Administracji Budowlanej Urzędu Miasta Gorzów Wlkp., - dotyczy budowy elementów małej architektury wraz z urządzeniem zieleni przy szkole podstawowej nr 4 w Gorzowie Wlkp. przy ul. Kobylogórskiej 110 – inwestycja realizowana będzie na działce nr 407/2 w obrębie 11 – Zakanale,
- Zamówienie częściowe nr 2 - dokumentację projektową sporządzoną przez ERMS Kamila Karłowska z siedzibą w Szczecinku przy ul. Dębowej 7 oraz zgłoszenie wykonania robót budowlanych nie wymagających decyzji pozwolenia na budowę złożone 7.04.2016 r. w Wydziale Administracji Budowlanej Urzędu Miasta Gorzów Wlkp., - dotyczy budowy boiska szkolnego w ramach zadania "Budowa kompleksu lekkoatletycznego: bieżni, skoczni w dal i rzutni pchnięcia kulą" przy ul. Okrzei 42 w Gorzowie Wlkp., działki ewid. Nr 449 i 669 w obrębie 4 - Staszica.
- Zamówienie częściowe nr 3 - Dokumentację projektową sporządzoną przez V-light traffic Sp. Z o.o. z siedzibą w Gorzowie Wlkp. przy ul. Poznańskiej 2 oraz zgłoszenie wykonania robót budowlanych nie wymagających decyzji pozwolenia na budowę złożone 14.03.2016 r. w Wydziale Administracji Budowlanej Urzędu Miasta Gorzów Wlkp., - dotyczy budowy elementów małej architektury wraz z urządzeniem zieleni przy szkole podstawowej nr 12 w Gorzowie Wlkp. przy ul. Dobrej, działki nr ewid. 349 w obrębie 9 - Wieprzyce.

Zamówienie Częściowe nr 1: Budowa placu zabaw ze ścieżką przyrodniczą na terenie Szkoły Podstawowej nr 4

Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie działki i uformowanie nawierzchni w celu wydzielenia terenów: zabawowo-rekreacyjnego z montażem obiektów małej architektury (obiektów służących zabawie i rekreacji) i edukacyjno-przyrodniczego z urządzeniem zieleni, wykonaniem utwardzonej ścieżki i montażem obiektów małej architektury (obiektów edukacyjnych). Inwestycja obejmuje działkę nr 407/2, obręb 11 – Zakanale.

Przedmiot robót obejmuje:

- rozbiorę istniejącej nawierzchni asfaltowej płyty boiska.
- wykonanie nawierzchni: bezpiecznej (Piaskowej) na części zabawowo-rekreacyjnej, komunikacyjnej na pozostałym obszarze części zabawowo-rekreacyjnej oraz z betonowej kostki brukowej na części edukacyjno-przyrodniczej (nawierzchnie powinny być wykonane zgodnie ze szczegółowymi wytycznymi zawartymi w projekcie zagospodarowania terenu).
- wyposażenie części zabawowo-rekreacyjnej w posiadające odpowiednie atesty i certyfikaty bezpieczeństwa urządzenia, których typ i ilość wyszczególnione zostały w projekcie zagospodarowania terenu,
- urządzenie zieleni poprzez nasadzenie drzew i krzewów (wg ilości i rodzaju wskazanych w projekcie), posadzenie żywopłotu z 63 sztuk krzewu bukszpanu,
- wykonanie ogrodu zmysłów o pow. min. 25 m² zgodnie z wytycznymi określonymi w projekcie zagospodarowania terenu.
- wykonanie alpinarium o pow. 55 m² zgodnie z wytycznymi określonymi w projekcie

- zagospodarowania terenu.
 - wykonanie ogrodu botanicznego o pow. 52 m² zgodnie z wytycznymi określonymi w projekcie zagospodarowania terenu.
 - założenie łąki kwietnej o powierzchni min. 210 m² zgodnie z wytycznymi określonymi w projekcie zagospodarowania terenu.
 - wykonanie muld chłonnych zgodnie z wytycznymi określonymi w projekcie zagospodarowania terenu.
 - wykonanie studni chłonnej zgodnie z wytycznymi określonymi w projekcie zagospodarowania terenu.
 - wykonanie gier malowanych na asfalcie zgodnie z wytycznymi określonymi w projekcie zagospodarowania terenu.
 - wykonanie pasa płyt ściekowych zgodnie z wytycznymi określonymi w projekcie zagospodarowania terenu.
 - wykonanie innych elementów zagospodarowania terenu: tablic edukacyjnych, tablic gatunkowych – drzewa i krzewy, tablic gatunkowych – byliny i drobna roślinność ogrodu botanicznego, alpinarium i ogrodu zmysłów, tablicy informacyjnej z miejscami wschodu i zachodu słońca, światowidu, zegara słonecznego, tablicy edukacyjnej łąki kwietnej i gnomonu, skały na alpinarium wraz z tabliczkami informacyjnymi i górki zabaw.
 - wykonanie tablic informacyjnych zawierających regulamin korzystania z obiektów.
 - wykonanie i montaż tablicy informującej o źródle finansowania inwestycji – tablica Budżetu Obywatelskiego – wg wzoru załączonego w ogłoszeniu o minimalnych wymiarach 40x60cm umieszczona w widocznym miejscu w pobliżu inwestycji (na innych tablicach z regulaminem lub w ramach osobnej tablicy).
- Uwaga.** Płyty zjazdowe zjeżdżalni należy wykonać z tworzywa sztucznego, zapewniając tym samym maksymalne bezpieczeństwo bawiących się na tych obiektach dzieci.

Zamówienie Częściowe nr 2: Budowa mini kompleksu lekkoatletycznego przy boisku Zespołu Szkół Budowlanych przy ul. Okrzei 42.

Przedmiotem zamówienia jest:

- likwidacja istniejącej bieżni i stworzenie w jej miejscu nowej czterotorowej bieżni długości pasów 100 m (całkowita długość projektowanego elementu to 120,75m). Bieżnia o nawierzchni syntetycznej poliuretanowej ułożonej na przepuszczalnej podbudowie z kruszywa oraz z betonu jamistego. Wyposażenie bieżni w blok startowy treningowy o długości 80 cm, posiadający na długości 58 cm skokową regulację rozstawu płytek, oparcia stóp co 2,5 cm, mocowany do bieżni za pomocą kołków.
- budowa skoczni do skoku w dal umiejscowionej równolegle do bieżni. Rozbieg skoczni oraz podbudowa pod nawierzchnią o parametrach i technologii jak na bieżni. Wyposażenie skoczni w belkę do skoku w dal laminowaną, wzmocnioną (wykonaną z żywicy epoksydowej) o wymiarach 1201 x 340 x 100mm, skrzynkę do skoku w dal wykonaną z blachy aluminiowej, fundamentowaną na rozbiegu o wymiarach 1220 x 300 x 100mm. Pokrywa skrzynki wykonana z blachy stalowej cynkowanej ogniwo, zamykającej skrzynie po wyjęciu belki, góra pokrywy wyklejona powierzchnią sztuczną, z której wykonany jest rozbieg skoczni.
- budowa rzutni do pchnięcia kulą składającej się z koła i pola rzutów. Koło obramowane pierścieniem stalowym o średnicy wewnętrznej 1,135m wykonanym z płaskownika 0,6x0,8cm. Nawierzchnia koła projektowana jako betonowa zatarta na ostro. Pole rzutów o wymiarach wycinka koła 34°92' o promieniu 20m o nawierzchni z mączki ceglanej ograniczony obrzeżem betonowym 8x30cm z nakładką elastyczną. Między kołem a polem rzutów należy zainstalować próg wykonany z drewna klejonego i pokryty laminatem, montowany do podłoża za pomocą kołków rozporowych.
- wykonanie tablic informacyjnych zawierających regulamin korzystania z obiektów sportowych i ich montaż na przedmiotowych obiektach.
- wykonanie i montaż tablicy informującej o źródle finansowania inwestycji – tablica Budżetu Obywatelskiego – wg wzoru załączonego w ogłoszeniu o minimalnych wymiarach 40x60cm umieszczona w widocznym miejscu w pobliżu inwestycji (na innych tablicach z regulaminem lub w ramach osobnej tablicy).

Zamówienie Częściowe nr 3: Budowa ogródka dydaktycznego „Świat wokół nas” przy Szkole Podstawowej nr 12 przy ul. Dobrej

Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie działki i uformowanie nawierzchni w celu wydzielenia terenu służącego jako tzw. zielona szkoła, czyli miejsce na posesji szkolnej, gdzie będą

mogły odbywać się zajęcia edukacyjne poza budynkiem szkoły. Inwestycja obejmuje działkę nr 349, obręb 9 – Wieprzyce w Gorzowie Wlkp.

Przedmiot robót obejmuje:

- rozbiórkę istniejącej nawierzchni asfaltowej płyty boiska.
- wykonanie nawierzchni naturalnej - w tym zielonej wyspy o pow. 130 m², ścieżki wokół zielonej wyspy o pow. 100 m² i trawnika 855 m².
- wykonanie i montaż następujących elementów małej architektury: bramy wejściowej z logiem szkoły i napisem „Ogródek dydaktyczny”, stelaża pod regulamin korzystania z obiektu, stelaża pod tablice edukacyjne łączony w czworobok, stelaż pod tablice edukacyjne jednostronny, tablice edukacyjne do zamontowania na stelażach, tablica z regulaminem użytkowania, fotościanka, memo „poznaj zwierzę”, wrzutki, puzzle „jakie to zwierzę”, gra „rozkład śmieci”, światowid, wiatromierz, zadaszone ławo stoły drewniane, drewniana ciuchcia, trzy kosze do segregacji odpadów. Ww. elementy wykonane powinny być w przeważającym udziale z drewna.
- wykonanie i montaż elementów małej architektury niemontowanej trwale z gruntem: kompostownik, drewniana ciuchcia, kosze do segregacji odpadów, karmnik dla ptaków, budki lęgowe dla ptactwa rozwieszane na drzewach, zadaszone ławo stoły drewniane.
- wykonanie brukowanego placu przy elemencie „kierunki świata”.
- urządzenie zieleni: nasadzenie roślinności, obsianie terenu trawą i przycięcie (prześwietlenie) znajdujących się na terenie inwestycji drzew.
- wykonanie i montaż tablicy informującej o źródle finansowania inwestycji – tablica Budżetu Obywatelskiego – wg wzoru załączonego w ogłoszeniu o minimalnych wymiarach 40x60cm umieszczona w widocznym miejscu w pobliżu inwestycji (na innych tablicach z regulaminem lub w ramach osobnej tablicy).
- Rozbiórka dwóch nieużytkowanych murowanych budynków gospodarczych jednokondygnacyjnych (budynki nr ewid. 349;4 i 349;5 o pow. zabudowy 54 m² i 20 m²) znajdujących się na terenie działki 349 dla których decyzją z dnia 9.12.2015 r. sprostowaną postanowieniem z dnia 07.06.2016 r. PINB dla miasta Gorzów Wlkp. wydał nakaz rozbiórki.
- Wywóz materiału porozbiórkowego oraz uporządkowanie terenu objętego rozbiórką.

Szczegółowy zakres robót i technologie wykonania określają Szczegółowe Specyfikacje Techniczne, Projekty budowlane, Projekty wykonawcze, rysunki techniczne będące integralną częścią i załącznikami do SIWZ. Dokumenty opisujące przedmiot zamówienia należy traktować jako wzajemnie wyjaśniające i uzupełniające w tym znaczeniu, iż w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek niejasności lub wieloznaczności wykonania nie będzie mógł ograniczyć zakresu swojego zobowiązania ani zakresu należytej staranności.

Załączniki do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia stanowią integralną część SIWZ.

Obowiązki Wykonawcy zostały szczegółowo określone we wzorze umowy, będącym załącznikiem nr 6 do SIWZ.

Wymagania Zamawiającego dla każdego z zadań – zgodnie z zapisami umowy, a w szczególności :

1. Wykonawca w ramach realizacji opisanego wyżej przedmiotu zamówienia we własnym zakresie i na własny koszt wykona wszelkie roboty budowlane związane z przedmiotowymi inwestycjami.

2. Wymagania Zamawiającego dotyczące zasad kontroli, jakości robót i dokumentów:

- 1) Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę wykonywanych robót i jakości wbudowywanych materiałów.
- 2) Dokumenty i normy dotyczące nawierzchni i urządzeń:

Zamówienie częściowe nr 1

- a) Urządzenia i elementy należy fundamentować i instalować zgodnie z PN-EN 1176-7:2009 oraz zaleceniami producentów, a w przypadku braku takich zaleceń zgodnie z załącznikiem nr 10 do projektu zagospodarowania terenu.

- b) Wszystkie montowane urządzenia i elementy muszą posiadać atesty i certyfikaty bezpieczeństwa potwierdzające że zostały wykonane w oparciu o obowiązujące normy w tym zakresie oraz posiadać dopuszczenie do stosowania w kontakcie z dziećmi.
- c) Nawierzchnię należy projektować zgodnie z normą PN-EN 1176-1:2009 i PN-EN 1177:2009.

Zamówienie częściowe nr 2

- a) Badania nawierzchni poliuretanowej autoryzowanego laboratorium potwierdzające zgodność wskazanych w projekcie parametrów.
- b) Karta techniczna oferowanej powierzchni poliuretanowej potwierdzona przez jej producenta.
- c) Atest PZH dla oferowanej nawierzchni poliuretanowej.
- d) Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tą nawierzchnię.
- e) Podbudowa pod powierzchnię bieżni z betonu jamistego C12/15 W0F15 wg normy PN-91-B06263 wg receptury określonej w projekcie zagospodarowania terenu.
- f) Nawierzchnia z mączki ceglanej posiadająca świadectwo z badań laboratoryjnych potwierdzające spełnienie parametrów nawierzchni.
- g) Karta techniczna nawierzchni z mączki ceglanej potwierdzona przez producenta.
- h) Autoryzacja wystawiona na oferenta przez producenta nawierzchni na realizowaną nawierzchnię z mączki ceglanej.

Zamówienie częściowe nr 3

- a) Nawierzchnie utwardzoną należy wykonać zgodnie z normą PN-EN 1176-1:2009 i PN-EN 1177:2009.
- b) Nadruk tablic wodoodporny metodą WAVEPRINT lub równoważną (parametry równoważności: wodoodporny wydruk wielkoformatowy w rozdzielczości 1440 dpi, odporny na czynniki atmosferyczne. Druk o jakości fotograficznej powlekany folią polimerową).

- 3) Wykonawca winien opracować i przedstawić do aprobaty Nadzorowi Inwestorskiemu program zapewnienia jakości, w którym przedstawi zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST oraz poleceniami Nadzoru Inwestorskiego,
- 4) Program zapewnienia jakości winien zawierać wszystkie elementy przedstawione w SST.

3. Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamówienia winien jest:

- 1) objąć pielęgnacją nasadzenia w tym także trawniki przez okres 1 roku od daty podpisania protokołu odbioru końcowego.

4 Wymagania Zamawiającego dotyczące Dokumentacji Powykonawczej:

Wykonawca opracuje w 3 egz. w wersji drukowanej i w 1 egz. w wersji elektronicznej dokumentację powykonawczą opracowaną zgodnie z przepisami Prawa budowlanego i zapisami umowy, zawierającą w szczególności:

- 1) wszelkie pozwolenia, zaświadczenia, protokoły urzędowe związane z realizacją robót wynikające z Prawa budowlanego, zgłoszenie robót, zgłoszenie zakończenia robót,
- 2) powiadomienia odpowiednich instytucji wynikające z Prawa Budowlanego,
- 3) inwentaryzację geodezyjną powykonawczą wszystkich robót, opracowaną na aktualnym planie sytuacyjno – wysokościowym, pokolorowanym, z wyliczeniem ilości wszystkich robót wykonanych w ramach zamówienia,
- 4) mapę zasadniczą powstałą w oparciu o geodezyjną inwentaryzację powykonawczą, opatrzoną klauzulą przyjęcia do zasobu geodezyjno-kartograficznego,
- 5) geodezyjne pomiary powykonawcze i inwentaryzacje wykonanych elementów robót, operaty geodezyjne,

- 6) dokumentację projektową powykonawczą i Szczegółowe Specyfikacje Techniczne (dotyczy wszystkich robót) z naniesionymi zmianami wraz z wykazem zmian wprowadzonych w stosunku do tych dokumentów,
- 7) rysunki i opisy uwiarygodnione przez projektanta, kierownika budowy i inspektora nadzoru – operaty geodezyjne i Książkę obmiarów,
- 8) Dziennik budowy,
- 9) protokoły odbiorów częściowych i końcowego,
- 10) uwagi i zalecenia nadzoru Inwestorskiego, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających zakryciu i udokumentowanie realizacji jego zaleceń,
- 11) protokoły pomiarowe, wyniki pomiarów kontrolnych i badań laboratoryjnych oraz świadectwa kontroli jakości i atesty jakościowe wbudowanych materiałów,
- 12) receptury i ustalenia technologiczne,
- 13) deklaracje zgodności i certyfikaty zgodności)
- 14) ekspertyzy opracowane w trakcie realizacji robót,
- 15) instrukcje obsługi/użytkowania elementów robót,
- 16) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
- 17) dokumenty potwierdzające zagospodarowanie materiałów rozbiórkowych - rozliczenie ilości wszystkich materiałów rozbiórkowych (przekazanych, zełomowanych, zutilizowanych) wraz z dokumentami potwierdzającymi ich zagospodarowanie. W opracowaniu należy uwzględnić ilości oraz jednostki określone w Tabeli elementów rozliczeniowych. Ilości materiałów wykazane w opracowaniu Wykonawca muszą być potwierdzone przez Nadzór Inwestorski.
- 18) kartę gwarancyjną opracowaną zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do umowy,
- 19) oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu z projektem, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami (na podstawie oświadczeń kierowników robót branżowych),
- 20) oświadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy.
- 21) Skompletowana dokumentacja powykonawcza winna być opracowana w formie oddzielnych opracowań uwzględniające branże: drogową, sanitarną, elektryczną, zieleni.
Każde z opracowań branżowych winno być trwale spięte i mieć ponumerowane strony oraz posiadać spis treści z wykaz numeracji stron.

5. Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu. Informacje zdobyte podczas wizji mogą okazać się przydatne do należytego przygotowania oferty.

Okres gwarancji

1. Okres gwarancji na nawierzchnię poliuretanową ustala się na **60 miesięcy** liczone od daty podpisania protokołu odbioru końcowego.
2. Okres gwarancji na pozostałe roboty ustala się na **36 miesięcy** liczone od daty podpisania protokołu odbioru końcowego.
3. Okres rękojmi na nawierzchnię poliuretanową ustala się na **60 miesięcy** liczone od daty podpisania protokołu odbioru końcowego (okres rękojmi dla Wykonawcy został rozszerzony do 60 miesięcy zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego).
4. Okres rękojmi na pozostałe roboty ustala się na **36 miesięcy** liczone od daty podpisania protokołu odbioru końcowego (okres rękojmi dla Wykonawcy został rozszerzony do 36 miesięcy zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego).

Termin wykonania zamówienia dla każdego z zamówień częściowych:

- 1) Termin rozpoczęcia: z dniem zawarcia umowy.
- 2) Termin zakończenia robót budowlanych – **do 30.09.2016 r.**, przy czym wykonanie robót i ich datę zakończenia dokumentuje wpis do Dziennika Budowy dokonany przez Kierownika Budowy i potwierdzenie przez Nadzór Inwestorski. Wykonawca na dzień zakończenia robót budowlanych objętych niniejszą umową, winien uporządkować teren inwestycji i o zakończeniu powiadomić pisemnie Nadzór Inwestorski i Zamawiającego, załączając do powiadomienia:
 - a) oświadczenie kierownika budowy i kierowników robót branżowych o zgodności wykonania obiektu z dokumentacją projektową, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami,

- b) oświadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także, w razie korzystania, sąsiedniej ulicy, działki lub lokalu.
- 3) Przekazanie Wykonawcy Terenu Budowy – do 7 dni od daty zawarcia umowy. Od chwili przekazania Terenu Budowy do czasu podpisania protokołu odbioru końcowego Wykonawca ponosi odpowiedzialność cywilną za szkody wynikłe na tym terenie.

IV. OFERTY CZĘŚCIOWE I WARIANTOWE

1. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na poszczególne zadania. Wykonawca może złożyć ofertę na wszystkie lub wybrane zadania.
2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

V. ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE

Zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 stawy Pzp. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego.(dot. wszystkich zadań)

VI. INFORMACJA O AUKCJI ELEKTRONICZNEJ

Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej w celu wyboru najkorzystniejszej oferty

VII. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy **nie podlegający wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Pzp, spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp** oraz którzy spełniają warunki:

1. W zakresie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności: Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie.
2. W zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia:

a) **warunkiem udziału w postępowaniu na zadanie częściowe nr 1 i/lub zadanie częściowe nr 3** jest wykonanie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej dwóch robót budowlanych, z czego każda polegała na zagospodarowaniu terenu pod: plac zabaw wraz z montażem urządzeń zabawowo-rekreacyjnych lub ogródek dydaktyczny wraz z montażem tablic edukacyjnych.

b) **warunkiem udziału w postępowaniu na zadanie częściowe nr 2** jest wykonanie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej dwóch robót budowlanych, z czego każda polegała na budowie, rozbudowie, przebudowie boiska sportowego o nawierzchni poliuretanowej lub budowie min. czterotorowej bieżni o nawierzchni poliuretanowej i długości min. 60 m.

3. W zakresie dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: warunkiem udziału w postępowaniu **na zadanie częściowe nr 1 i/lub zadanie częściowe nr 2 i/lub zadanie częściowe nr 3** jest dysponowanie na czas realizacji zamówienia osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej (**kierownik budowy**) w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia. Jeżeli Wykonawca składa ofertę na więcej niż jedno zamówienie częściowe, może wskazać jednego kierownika budowy, który będzie właściwym dla kilku zadań.

Zamawiający określając wymogi dla osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późniejszymi

zmianami) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2008r., nr 63, poz. 394 ze zm.).

4. W zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia: Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie.

Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia –nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach wyszczególnionych w Rozdziale IX. niniejszej SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca spełnił.

VIII. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Ofertę należy złożyć, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej, w jednym egzemplarzu (wypełniony Formularz Oferty stanowiący Załącznik Nr 1 do SIWZ wraz z wymaganymi przez SIWZ dokumentami). Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę. Wykonawca wypełni Formularz Oferty w taki sposób, aby odzwierciedlał ilość zamówień częściowych na które składa wykonawca ofertę. W przypadku składania oferty tylko na jedno lub dwa zadania – pozostałe należy pozostawić bez wypełnienia lub wpisać „nie dotyczy”.
2. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.
3. Wykonawca **składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.**
4. Oferta i wszystkie załączniki muszą być sporządzone w języku polskim i napisane pismem maszynowym, za pomocą komputera lub ręcznie pismem wyraźnym, nieścieralnym atramentem. Oferty nieczytelne nie będą rozpatrywane - zostaną odrzucone.
5. Wykonawca składający dokumenty w języku obcym zobowiązany jest do złożenia tych dokumentów wraz z tłumaczeniem na język polski.
6. Dokumenty załączone do oferty mogą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub pełnomocnego przedstawiciela Wykonawcy.
7. Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy przedstawiona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budzić wątpliwości co do jej prawdziwości, a Zamawiający nie będzie mógł sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób.
8. W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo.
9. Wszelkie pełnomocnictwa należy załączyć w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii.
10. Zaleca się, aby wszystkie załączniki do oferty wymagane postanowieniami SIWZ były ułożone w kolejności wymienionej w rozdziale IX i wypełnione ściśle według wskazówek zawartych w SIWZ. W przypadku, gdy jakkolwiek część dokumentów nie dotyczy Wykonawcy - wpisuje On "nie dotyczy".
11. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty były ponumerowane (tj. strony zapisane lub zadrukowane) oraz spięte w sposób zapobiegający zdekompletowaniu i podpisane przez Wykonawcę.
12. Ewentualne poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy.
13. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane **oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.** Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art.86 ust.4 ustawy Pzp.
14. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. W razie braku takiego wskazania, Zamawiający uzna, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie postępowania są jawne bez zastrzeżeń.

15. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed upływem terminu składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty musi zostać złożone w sposób i formie przewidzianej dla oferty, z tym że opakowanie będzie oznaczone jak w rozdziale XI i z określeniem „zmiana” lub „wycofanie”.
16. Wykonawca nie może wycofać oferty ani wprowadzić jakichkolwiek zmian w treści oferty po upływie terminu składania ofert.
17. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy Pzp oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane.
18. Cena ofertowa powinna być podana cyfrowo i słownie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

IX. DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA WYMAGANE W OFERCIE

Wykonawca w swojej ofercie przedstawi następujące dokumenty:

1. Wypełniony i podpisany **Formularz Oferty** (Załącznik Nr 1 do SIWZ).
2. Tabela Elementów Rozliczeniowych stanowiącą załącznik do formularza ofertowego – należy wypełnić TER dotyczące tych zadań częściowych, na które została złożona oferta.
3. Dowód wniesienia **wadium**.
4. Upoważnienie dla osoby reprezentującej Wykonawcę, o ile nie wynika to z innych dokumentów. W przypadku zawiązania konsorcjum należy załączyć pełnomocnictwo dla podmiotu reprezentującego kilku Wykonawców.
5. **Oświadczenie** Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodne z art. 22 ust.1 Pzp, Załącznik Nr 2 do SIWZ - *w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oświadczenie na jednym druku podpisują wszystkie podmioty lub pełnomocnik w imieniu wszystkich podmiotów. Z Oświadczenia musi wynikać w imieniu kogo jest ono składane (nazwa firmy/firm),*
6. **Oświadczenie** o braku podstaw do wykluczenia, Załącznik nr 3 do SIWZ - *w przypadku spółek cywilnych każdy ze współników składa oświadczenie (na osobnym druku); w przypadku konsorcjum oświadczenie składa każdy z konsorcjantów lub ich pełnomocnik (na osobnym druku).*
7. **Aktualny odpis** z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy **wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.**
8. **Wykaz robót budowlanych** wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, *a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania złożony na druku stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ wraz **załączeniem dowodów** dotyczących najważniejszych robót.* Zgodnie z §1 ust 4 *Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane* Zamawiający żąda załączenia wykazu złożonego zgodnie z Załącznikiem nr 5 do SIWZ oraz dowodów potwierdzających, że minimum roboty, o których mowa w Rozdziale VIII pkt 2 SIWZ zostały wykonane w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
Dowodami potwierdzającymi wykonanie robót w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończonych są poświadczenia lub inne dokumenty jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczeń.
W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego robota wskazana w wykazie, została wcześniej wykonana, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania potwierdzenia, że przedmiot zamówienia wykonany został należyście.
9. **Wykaz osób**, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami i oświadczeniem, że osoby, które będą uczestniczyć w

wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień - Załącznik Nr 5 do SIWZ.

10. Wykonawca wraz z ofertą przedłoży **listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej**, o której mowa w art.24 ust.2 pkt 5 ustawy Pzp, lub informację o tym, iż nie należy do grupy kapitałowej, wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do SIWZ.

11. **Pisemne zobowiązanie** do współpracy osób lub podmiotów do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia – *załączyć w przypadku polegania na osobach innych podmiotów.*

Zgodnie z art. 26 ust 2b) i 2c) ustawy Pzp, Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia.

Dokument, z którego będzie wynikać zobowiązanie podmiotu trzeciego powinien wyrażać w sposób wyraźny i jednoznaczny wolę udzielenia wykonawcy, ubiegającemu się o zamówienie odpowiedniego zasobu, czyli wskazać jego zakres, rodzaj, czas udzielenia, a także inne istotne okoliczności, w tym wynikające ze specyfiki tego zasobu. Z treści dokumentu musi jasno wynikać:

- a) jaki jest zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,
- b) w jaki sposób zostaną wykorzystane zasoby innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,
- c) jakiego charakteru stosunki będą łączyły wykonawcę z innym podmiotem,
- d) jaki jest zakres i w jakim okresie inny podmiot będzie brał udział przy wykonywaniu zamówienia.

W myśl art. 26 ust. 2e ustawy Pzp podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z ust. 2b, odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą w skutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

Dokumenty: oferta, oświadczenia, wypełnione załączniki muszą być złożone w formie oryginału; pozostałe dokumenty załączone do oferty mogą być złożone w formie kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osobę /osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.

Uwaga:

1. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniami na język polski.
2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w Rozdziale IX pkt 7 składa dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert). Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego dokumentu – zastępuje się go dokumentem (wystawionym nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert) zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym lub organem samorządu zawodowego lub gospodarczego.

X. UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU PODMIOTÓW WYSTĘPUJĄCYCH WSPÓLNIE (SPÓŁKI CYWILNE, KONSORCJUM).

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. Wykonawcy występujący wspólnie powinni załączyć do oferty pełnomocnictwo dla podmiotu (lidera), który będzie ich reprezentował w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo powinno jednoznacznie określać nazwę postępowania, do którego się odnosi,

- precyzować zakres umocowania oraz wskazywać pełnomocnika, wyliczać wszystkich wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o zamówienie. Każdy z Wykonawców występujących wspólnie musi podpisać się pod takim pełnomocnictwem.
- Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
 - Każdy z podmiotów występujących wspólnie musi złożyć dokumenty, o których mowa w Rozdziale IX pkt 6, 7, 10.
 - Podmioty występujące wspólnie złożą łącznie jeden komplet dokumentów, o których mowa w Rozdziale IX pkt od 1-5, 8, 9, 11.
 - Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.
 - Podmioty występujące wspólnie muszą spełnić łącznie warunki wymagane od Wykonawców, o których mowa w Rozdziale VII.

XI. OPAKOWANIE I OZNAKOWANIE OFERT.

Wykonawca umieści ofertę w jednej kopercie zewnętrznej i jednej kopercie wewnętrznej. Koperty powinny być szczelnie zamknięte w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z treścią oferty. Koperta zewnętrzna będzie zaadresowana na adres:

Urząd Miasta Gorzowa Wlkp.

ul. Sikorskiego 3-4

66-400 Gorzów Wlkp.

oraz będzie posiadać następujące oznaczenie:

OFERTA PRZETARGOWA – WAD-VI.271.43.2016.BD

Budowa placu zabaw ze ścieżką przyrodniczą na terenie Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. Kobylogórskiej 110, kompleksu lekkoatletycznego przy boisku Zespołu Szkół Budowlanych przy ul. Okrzei 42 oraz ogródka dydaktycznego „Świat wokół nas” przy Szkole Podstawowej nr 12 przy ul. Dobrej

NIE OTWIERAĆ PRZED KOMISYJNYM OTWARCIEM

XII. SPOSÓB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ DOTYCZĄCYCH SIWZ.

- Zamawiający dopuszcza aby wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje były przekazywane w trakcie postępowania na piśmie, faksem lub drogą elektroniczną.
- Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.
- Zamawiający, nie później niż na dwa dni przed upływem terminu składania ofert udzieli wyjaśnień, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie SIWZ wpłynie nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu składania wniosku lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
- Zamawiający prześle treść pytań i odpowiedzi wszystkim uczestnikom postępowania, bez ujawniania źródła zapytania. Wyjaśnienia zostaną również opublikowane na stronie internetowej www.bip.wrota.lubuskie.pl/umgorzow
- W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego
- Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz umieści także informacje na stronie internetowej www.bip.wrota.lubuskie.pl/umgorzow
- Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie SIWZ.
- Zamawiający oświadcza, że nie zamierza zwołać zebrania wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących SIWZ.
- Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami jest:

Krzysztof Podgórnny – Referat Zamówień Publicznych

tel. (095) 735 55 76, fax: (095) 735 56 12
zampubl@um.gorzow.pl

Ze względu na obowiązkową pisemność postępowania wszystkie wątpliwości i wyjaśnienia dotyczące przedmiotu zamówienia winny mieć formę pisemną; wyjaśnienia ustne nie są dla Wykonawców wiążące.

10. Porozumiewanie się Wykonawcy z uprawnionymi pracownikami odbywać się może w godzinach pracy Urzędu Miasta od 7.30 do 15.15 w dni powszednie: poniedziałek, środa, czwartek, piątek; we wtorek od godz. 7.30 do 16.30.

XIII. SPOSÓB PRZEKAZYWANIA DOKUMENTÓW.

1. W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje (zwane dalej „Korespondencją”) Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub pocztą elektroniczną.

- nr faksu Zamawiającego: (095) 735 56 12
- e-mail: zampubl@um.gorzow.pl

2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują korespondencję faksem lub pocztą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

XIV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości:

- Zamówienie Częściowe nr 1: 2 500,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset zł)
- Zamówienie Częściowe nr 2: 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące zł)
- Zamówienie Częściowe nr 3: 1 500,00 zł (słownie: tysiąc pięćset zł)

Wadium wnosi się odrębnie na każde zamówienie częściowe.

1. Forma wniesienia Wadium

Wadium może być wniesione w następujących formach:

- 1) pieniądzu,
- 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
- 3) gwarancjach bankowych,
- 4) gwarancjach ubezpieczeniowych
- 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości(Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.).

2. Miejsce i sposób wniesienia Wadium.

Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić **przelewem** na rachunek bankowy Zamawiającego: 25 1020 5402 0000 0402 0325 6286

Potwierdzeniem tej formy wniesienia wadium będzie **kopia przelewu (wpłaty) załączona do oferty. Wadium należy wnieść odrębnie na każde z zadań częściowych.**

3. W razie wniesienia wadium w formie innej niż pieniężna, należy **oryginał dowodu** jego wniesienia, odrębnie na każde zamówienie częściowe, złożyć w siedzibie Zamawiającego w Gorzowie Wielkopolskim ul. Sikorskiego 3-4, pokój nr 315 na ręce pracownika Referatu Zamówień Publicznych, przed upływem terminu składania ofert lub dołączyć do oferty w osobnej kopercie z opisem "wadium". W każdym z tych przypadków poświadczony za zgodność z oryginałem kopie dokumentu wadialnego należy załączyć do oferty. Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

4 Termin wniesienia Wadium

Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie Wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert.

5. **Zamawiający zwróci** wadium wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako

najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.

Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.

6. **Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium** przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.
8. **Zamawiający zatrzyma wadium** wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp., z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 Pzp, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.
9. **Zamawiający zatrzymuje wadium** wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:
 - a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
 - b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
 - c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

XV. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

1. Termin związania Wykonawców złożoną ofertą wynosi **30 dni**.
2. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy niż 60 dni (art. 85 ust. 2 ustawy Pzp.).
4. Odmowa wyrażenia zgody, o którym mowa w Rozdziale XV pkt 3, nie powoduje utraty wadium.
5. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonane jest po wyborze najkorzystniejszej oferty, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
6. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu do składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.

XVI. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Oferent, którego oferta zostanie wybrana, przed zawarciem umowy (najpóźniej w dniu jej zawarcia) zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny całkowitej podanej w ofercie.
2. Zamawiający wymaga aby zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w formie gwarancji bankowej bądź ubezpieczeniowej było bezwarunkowe, nieodwołalne i płatne na pierwsze żądanie zapłaty wskazujące, iż Wykonawca nie wykonał lub nienależycie wykonał swoje zobowiązania wynikające z umowy bądź nie zaspokoił roszczeń z tytułu za rękojmi za wady. Ponadto winno zawierać stwierdzenia, że Gwarant:
 - a) zobowiązuje się nieodwołalnie, niezależnie od ważności i skutków prawnych umowy, bezwarunkowo, do zapłaty kwoty na rzecz Zamawiającego w terminie 30 dni od dnia otrzymania pierwszego pisemnego wezwania do zapłaty wskazującego, iż Wykonawca nie

- wykonał lub nienależycie wykonał swoje zobowiązania wynikające z umowy, bądź nie zaspokoił roszczeń z tytułu rękojmi za wady,
- b) zgadza się, że żadna zmiana ani uzupełnienie lub jakakolwiek modyfikacja umowy, jakie mogą zostać sporządzone między Zamawiającym a Wykonawcą, nie zwalnia go (Gwaranta) w żaden sposób z odpowiedzialności wynikającej z niniejszej gwarancji. Niniejszym Gwarant rezygnuje z konieczności zawiadomiania go o takiej zmianie, uzupełnieniu lub modyfikacji.
3. Zamawiający wymaga, aby projekt zabezpieczenia należytego wykonania umowy wniesionego w formie gwarancji bankowej bądź ubezpieczeniowej został przedłożony do akceptacji przed zawarciem umowy.
4. Zamawiający wymaga, by w przypadku upływu terminu ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy złożonego w formie gwarancji bankowej bądź ubezpieczeniowej wykonawca przedmiotu zamówienia, bez wezwania ze strony Zamawiającego, przedłożył zaktualizowaną gwarancję, która uwzględnia zmianę terminu realizacji robót, podpisania protokołu odbioru końcowego, gwarancji i rękojmi.
5. Zamawiający zwraca zabezpieczenie należytego wykonania umowy zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, tj.:
- a) Zamawiający zwróci 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego,
- b) pozostałe 30% zatrzymane zostanie na zabezpieczenie z tytułu rękojmi za wady i zostanie zwrócone nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

XVII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Miejsce:

Urząd Miasta Gorzowa Wlkp. ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzów Wlkp. Kancelaria ogólna

2. Termin: do 30.06.2016r, godz. 8:30

O terminie złożenia oferty decyduje data jej wpływu do Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp., potwierdzona pieczęcią Kancelarii Ogólnej.

Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone niezwłocznie bez ich otwierania.

XVIII. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT.

1. Publiczne **otwarcie ofert** nastąpi w dniu: **30.06.2016r, godz. 9:00** w Urzędzie Miasta Gorzowa Wlkp. ul. Sikorskiego 3-4 Gorzów Wlkp., sala 201.

XIX. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY

1. Cenę ofertową należy obliczyć na podstawie zakresu i ilości robót zawartych w Tabelach Elementów Rozliczeniowych skalkulowanych przez Wykonawcę zgodnie z zasadami podanymi w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych oraz załączonej do SIWZ dokumentacji projektowej.
- 2 Wykonawca przygotowując ofertę ma obowiązek wycenić wszelkie elementy określone w Tabelach Elementów Rozliczeniowych. Wszelkie koszty wykonania poszczególnych elementów z Tabel Elementów Rozliczeniowych należy uwzględnić przy kalkulacji cen jednostkowych.
3. Ceny jednostkowe robót, wartość poszczególnych pozycji, oferowaną cenę netto i brutto oraz wartość podatku (VAT) Wykonawca poda w PLN z dokładnością do 1 grosza (dwóch miejsc po przecinku).
Wykonawca zastosuje poniższe zasady zaokrąglania wartości poszczególnych pozycji TER i wartości podatku (VAT):
- jeżeli po pomnożeniu ilości robót przez cenę jednostkową otrzymana kwota zawiera tysięczne części złotego - kwoty wykazane w Tabeli Elementów Rozliczeniowych w kolumnie wartość netto zaokrągla się do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza,
 - jeżeli obliczona kwota podatku (VAT) zawiera tysięczne części złotego kwotę wykazaną w Tabeli Elementów Rozliczeniowych zaokrągla się do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza.
4. Wykonawcy zabrania się modyfikacji Tabel Elementów Rozliczeniowych poprzez zmianę kolejności

- lub dopisywanie nie ujętych robót bez zgody Zamawiającego. Ewentualne rozbieżności wykonawca powinien zgłosić Zamawiającemu na zasadach dotyczących sposobu wyjaśniania treści SIWZ.
5. Ostatecznie wyliczona cena oferty musi zawierać wszelkie koszty bezpośrednie i pośrednie, jakie wykonawca uważa za niezbędne do poniesienia dla terminowego i prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, zysk Wykonawcy oraz wszelkie wymagane przepisami podatki i opłaty.
 6. Kontrakt (umowa) będzie rozliczany metodą obmiarową, zgodnie z przytoczonymi warunkami umowy.

XX. KRYTERIA OCENY OFERT

1. Kryteriami oceny ofert są:

a) cena – 80%

Oferty oceniane będą odrębnie dla każdego zadania częściowego. Liczba punktów, którą można uzyskać w ramach kryterium „cena”, obliczona zostanie przez podzielenie ceny najtańszej z ofert przez cenę ocenianej oferty i pomnożenie tak otrzymanej liczby przez 80% i 100 punktów.

$$\text{Ilość punktów} = \frac{\text{Najniższa Cena}}{\text{Cena oferty badanej}} \times 80 \% \times 100$$

Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną ilość punktów = **80**.

Uzyskana z wyliczenia ilość punktów zostanie ostatecznie ustalona z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.

b) Termin końcowy wykonania zamówienia – 20%

Zamawiający przyzna punkty odrębnie dla każdego z zadań częściowych za skrócenie czasu realizacji zamówienia w stosunku do terminu określonego w SIWZ jako termin końcowy.

Najdłuższy możliwy okres skrócenia czasu realizacji zamówienia uwzględniony do oceny ofert: 15 dni od daty określonej w SIWZ.

Liczba punktów, którą można uzyskać w ramach kryterium „termin końcowy wykonania zamówienia”, obliczona zostanie przez podzielenie okresu skrócenia czasu realizacji zamówienia badanej oferty przez 15 dni (maksymalny czas realizacji zamówienia) i pomnożenie tak otrzymanej liczby przez 20% i 100 punktów.

$$\text{Ilość punktów} = \frac{\text{okres skrócenia czasu realizacji zamówienia badanej oferty (od 0 do 15 dni)}}{15 \text{ dni skrócenia czasu realizacji zamówienia}} \times 20 \% \times 100$$

Oferta z najkrótszym czasem realizacji otrzyma maksymalną ilość punktów = **20**.

Uzyskana z wyliczenia ilość punktów zostanie ostatecznie ustalona z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.

2. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:

- a) zostaną złożone przez Wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego postępowania,
 - b) nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.
4. Zamawiający udzieli zamówienia osobno na każde z zadań częściowych temu Wykonawcy, który uzyskał najwyższą liczbę punktów zgodnie z kryteriami oceny i spełnia warunki udziału w postępowaniu w danym zadaniu częściowym.
 5. Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej liczbie punktów, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
 6. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

XXI. INFORMACJE O TRYBIE OTWARCIA I OCENY OFERT.

1. Otwarcie ofert jest jawne.
2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
3. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwę (firmę) oraz adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny oferty.
4. W przypadku, gdy Wykonawca nie był obecny przy otwarciu ofert, może wystąpić do Zamawiającego z wnioskiem o przesłanie informacji o których mowa w pkt. 2 i 3. Zamawiający prześle niezwłocznie te informacje.
5. W toku badania i oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.
6. Zamawiający poprawi w ofercie:
 - 1) oczywiste omyłki pisarskie,
 - 2) oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
 - 3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty- niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
7. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców, o których mowa w art. 24 Pzp.
8. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
9. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
 - 1) jest niezgodna z ustawą Pzp;
 - 2) jej treść nie odpowiada treści niniejszej SIWZ, z zastrzeżeniem art.87 ust. 2 pkt 3 Pzp
 - 3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
 - 4) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia
 - 5) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
 - 6) zawiera błędy w obliczaniu ceny;
 - 7) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa z art.87 ust.2 pkt 3 Pzp;
 - 8) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
10. Oferty nie odrzucone zostaną poddane procedurze oceny zgodnie z kryteriami oceny ofert określonymi w SIWZ.

XXII. UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie Pzp. oraz w niniejszej specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w ogłoszeniu o zamówienie i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia kryterium wyboru – odrębnie dla każdego z zadań częściowych.
2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:
 - 1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;
 - 2) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,
 - 3) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne – jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, negocjacji bez ogłoszenia albo zapytania o cenę.
 - 4) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub ust.2 Pzp, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.
3. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty informacje, o których mowa w punkcie 2 ppkt.
 - 1) zostaną niezwłocznie zamieszczone w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej: www.bjp.wrota.lubuskie.pl/umgorzow

4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi zabezpieczenia należytego wykonania umowy (jeżeli jest wymagane), Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp.

XXIII. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

1. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:
 - 1) nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu,
 - 2) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej ofert,
 - 3) w przypadku, o którym mowa w art. 91 ust.5 ustawy Pzp, zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie,
 - 4) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć,
 - 5) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. O unieważnieniu postępowania Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy:
 - ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert.
 - złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
3. W przypadku unieważnienia postępowania z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Wykonawcom, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu, przysługuje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa w postępowaniu, w szczególności kosztów przygotowania oferty.
4. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający na wniosek Wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadamia o wszczęciu kolejnego postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje ten sam przedmiot zamówienia.

XXIV. INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAWARCIA UMOWY

1. Zobowiązania wykonawcy przedmiotu zamówienia związane z umową zostały określone we wzorze umowy stanowiącej załącznik do SIWZ.
2. Zawarcie umowy z wybranym Wykonawcą, osobno na każde z zadań częściowych, nastąpi po wniesieniu przez niego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w rozdziale XVI niniejszej specyfikacji, w terminie określonym w rozdziale XVI pkt 2 niniejszej specyfikacji.

XXV. DOPUSZCZALNE ZMIANY POSTANOWIEŃ UMOWY ORAZ OKREŚLENIE WARUNKÓW ZMIAN

1. Zmiana postanowień umowy może nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności.
2. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do umowy na następujących warunkach:
 - 1) Wykonawca może dokonywać zmiany kluczowych specjalistów, przedstawionych w Ofercie, jedynie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego, akceptującego nowego kluczowego specjalistę.
 - 2) Wykonawca z własnej inicjatywy proponuje zmianę kluczowych specjalistów w następujących przypadkach:
 - a) śmierci, choroby lub zdarzeń losowych kluczowego specjalisty,
 - b) nie wywiązywania się kluczowego specjalisty z obowiązków wynikających z umowy.
 - 3) Jeżeli zmiana kluczowego specjalisty stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od Wykonawcy (np. rezygnacji itp.).

- 4) Zamawiający może zażądać od Wykonawcy zmiany kluczowego specjalisty, jeżeli uzna, że kluczowy specjalista nie wykonuje swoich obowiązków wynikających z umowy. Wykonawca obowiązany jest zmienić kluczowego specjalistę zgodnie z żądaniem Zamawiającego w terminie wskazanym we wniosku Zamawiającego. W przypadku zmiany kluczowego specjalisty nowy kluczowy specjalista musi spełniać wymagania określone dla danego specjalisty.
 - 5) Przedłużenie terminu wykonania przedmiotu umowy może nastąpić o czas opóźnienia leżącego po stronie Zamawiającego, jeżeli takie opóźnienie jest lub będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy, tj.:
 - a) przekazania terenu budowy,
 - b) przekazania dokumentacji budowy (dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych, innych wymaganych przepisami, do których Zamawiający był zobowiązany),
 - c) przekazania dokumentów zamiennych budowy lub usunięcia wad w dostarczanej dokumentacji projektowej,
 - d) zmiany terminu dokonania prób końcowych i wniosków o dokonanie prób dodatkowych nieobjętych umową,
 - 6) Przedłużenie terminu wykonania przedmiotu umowy o czas opóźnienia, jeżeli takie opóźnienie jest lub będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy w przypadku:
 - a) zawieszenia robót przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,
 - b) wykopalisk uniemożliwiających wykonanie robót,
 - c) szczególnie niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, (poza warunkami charakterystycznymi dla pory roku),
 - d) siły wyższej, klęski żywiołowej,
 - e) jakiegokolwiek opóźnienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowanych przez Zamawiającego lub dających się przypisać Zamawiającemu lub innemu Wykonawcy zatrudnionemu przez Zamawiającego na terenie budowy,
 - f) niewypalów i niewybuchów,
 - g) odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków geologicznych,
 - h) odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków terenowych (zagospodarowania terenu), w szczególności istnienie podziemnych urządzeń, sieci uzbrojenia, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych.
 - 7) Przedłużenie terminu z tytułu wstrzymania robót przez Zamawiającego, ale z wykluczeniem sytuacji kiedy wstrzymanie robót jest spowodowane z winy Wykonawcy, a w szczególności gdy ujawniły się nieprawidłowości w jakości, technologii robót, materiałów.
 - 8) Przedłużenie terminu jeżeli powstaną okoliczności będące następstwem działania organów administracji polegające na przekroczeniu zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń itp.,
 - 9) Zmiana wynagrodzenia może nastąpić, na zasadach określonych przez strony, w przypadku jeżeli powstanie konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej, a w szczególności zmiany:
 - 1) w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,
 - 2) w przypadku zaistnienia odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków geologicznych skutkujących niemożliwością zrealizowania przedmiotu umowy przy pierwotnie przyjętych założeniach technologicznych,
 - 3) zaistnieją odmiennie od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczególności zostanie stwierdzone istnienie nieujętych w dokumentacji projektowej podziemnych urządzeń, sieci uzbrojenia terenu, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych,
 - 4) w przypadku konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej w sytuacji, jeżeli rozwiązania te będą miały znaczący wpływ na obniżenie kosztów eksploatacji, poprawy bezpieczeństwa, które ze względu na postęp techniczno-technologiczny nie były znane w okresie opracowywania dokumentacji projektowej,
 - 5) zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu zamiennych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na postanowienia decyzji organów administracji państwowej lub z uwagi na korzyści dla Zamawiającego,
 - 6) z uwagi na wyłączenie części robót objętych umową na wniosek Zamawiającego.
3. Zmiana umowy nastąpić może z inicjatywy Zamawiającego. Wykonawca przedstawi propozycję

zmian w formie pisemnej, które powinny zawierać:

- 1) opis zmiany,
 - 2) uzasadnienie zmiany,
 - 3) analizę kosztową zmian
 - 4) czas wykonania zmiany oraz wpływ zmiany na termin zakończenia umowy.
4. Warunkiem wprowadzenia zmian do umowy będzie potwierdzenie powstałych okoliczności w formie opisowej i właściwie umotywowanej (protokół wraz z uzasadnieniem) akceptowanej przez Wykonawcę, Nadzór Inwestorski i Zamawiającego.

XXV. PODWYKONAWSTWO

1. Zamawiający nie zastrzega osobistego wykonania kluczowych części zamówienia przez Wykonawcę.
2. Wykonawca wskaże w ofercie część zamówienia, których realizację zamierza powierzyć podwykonawcom.

XXVI. ŚRODKI ODWOŁAWCZE

1. Wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art.154 pkt.5 ustawy Pzp.
3. Od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp przysługuje odwołanie.
4. W niniejszym postępowaniu odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
 - opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;
 - wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
 - odrzucenia oferty odwołującego.
5. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięźle przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
7. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
8. Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art.182 ust.1-4 ustawy Pzp.
9. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień SIWZ zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.
10. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
11. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.

XXVII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia obowiązuje ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015r., poz.2164) Kodeks Cywilny oraz odpowiednie rozporządzenia.

.....
pieczęćka firmowa Wykonawcy

FORMULARZ OFERTOWY

Zamawiający:

Miasto Gorzów Wlkp.,
ul. Sikorskiego 3-4,
66-400 Gorzów Wlkp.,

Przetarg nieograniczony p.n.: Budowa placu zabaw ze ścieżką przyrodniczą na terenie Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. Kobylogórskiej 110, kompleksu lekkoatletycznego przy boisku Zespołu Szkół Budowlanych przy ul. Okrzei 42 oraz ogródka dydaktycznego „Świat wokół nas” przy Szkole Podstawowej nr 12 przy ul. Dobrej
[WAD-VI.271.43.2016.BD]

1. Ofertę przetargową składa:

Nazwa Wykonawcy	
Adres	
telefon/fax	
e-mail	
NIP, REGON	
Nr rachunku bankowego	

2. Przedstawiciel Wykonawcy uprawniony do Kontaktów (w sprawie niniejszej oferty):

Imię i nazwisko:	
Adres:	
telefon/fax:	
e-mail:	

Oferujemy realizację Zamówienia Częściowego nr 1 za cenę:

Cenę ofertową brutto _____ zł zgodnie z wypełnioną i załączoną Tabelą Elementów Rozliczeniowych.

Słownie: _____ zł

Oferujemy okres skrócenia czasu realizacji zamówienia częściowego nr 1 o:dni.

Zamawiający określił maksymalny okres skrócenia czasu realizacji zamówienia na 15 dni.

Oferujemy realizację Zamówienia Częściowego nr 2 za cenę:

Cenę ofertową brutto _____ zł zgodnie z wypełnioną i załączoną Tabelą Elementów Rozliczeniowych.

Słownie: _____ zł

Oferujemy okres skrócenia czasu realizacji zamówienia częściowego nr 2 o:dni.

Zamawiający określił maksymalny okres skrócenia czasu realizacji zamówienia na 15 dni.

Oferujemy realizację Zamówienia Częściowego nr 3 za cenę:

Cenę ofertową brutto _____ zł zgodnie z wypełnioną i załączoną Tabelą Elementów Rozliczeniowych.

Słownie: _____ zł

Oferujemy okres skrócenia czasu realizacji zamówienia częściowego nr 3 o:dni.

Zamawiający określił maksymalny okres skrócenia czasu realizacji zamówienia na 15 dni.

Zamówienie zrealizujemy – sami / przy udziale podwykonawców lub dalszych podwykonawców w zakresie *:

.....
.....
.....

(powierzony zakres zamówienia)

1. Oświadczamy, że żądane wynagrodzenie zawiera wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami uczestnictwa w przetargu i uznajemy się za związanych określonymi w nich wymaganiami i zasadami postępowania.
3. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w warunkach uczestnictwa w przetargu.
4. Oświadczamy, że zawarty w warunkach uczestnictwa w przetargu projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
5. Wadium w kwocie _____ zł wnieśliśmy w dniu _____ w formie

_____ (podać dzień i sposób wniesienia wadium).

Wadium wniesione w pieniądzu należy zwrócić na rachunek bankowy:

6. Oświadczamy, iż opłaciliśmy ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.
7. Oświadczamy, że oferta nie zawiera informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
lub
Oświadczamy, że oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Informacje takie zawarte są w następujących dokumentach:

.....
.....
.....

8. Załącznikami do niniejszej oferty są:

.....
.....

Oferta została złożona na ponumerowanych stronach.

.....
Data

.....
pieczętka i podpis osoby (osób) upoważnionej

niepotrzebne skreślić

ZADANIE NR 1*Tabela elementów rozliczeniowych*

Wykonanie placu zabaw ze ścieżką przyrodniczą na terenie szkoły podstawowej nr 4 przy ul. Kobylogórskiej

Lp.	Pozycja wg specyfikacji	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jednostkowa [zł]	Wartość [zł]
			nazwa	ilość		
1	2	3	4	5	6	7
CPV 45100000-8						
PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ						
x	D-01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	x	x	x	x
x	D-01.02.02	Usunięcie warstwy humusu /darniny/	x	x	x	x
1		Zdjęcie darni (część edukacyjno - przyrodnicza) wraz z jej wywozem	m2	630,00		
x	D-01.02.04	Rozbiórki elementów zagospodarowania terenu	x	x	x	x
2		Rozebranie nawierzchni asfaltowej boiska - w części przeznaczonej na wykonanie placu zabaw, skarpy i muldy chłonnej - grubość warstw asfaltowych 4 cm materiału porozbiórkowego we wskazane przez Zamawiającego miejsce na terenie miasta Gorzowa Wlkp.	m2	950,00		
3		Rozebranie podbudowy płyty boiska - w części przeznaczonej na wykonanie placu zabaw, skarpy i muldy chłonnej - grubość warstw z kruszywo nieregularnych - 20 cm	m2	950,00		
CPV 45200000-9						
ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE INŻYNIERII LĄDOWEJ						
x	D-03.00.00	ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO	x	x	x	x
	D-04.00.00	PODBUDOWY	x	x	x	x
x	D-04.01.01	Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża	x	x	x	x
4		Wykonanie koryta w gruncie kat. I-II wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża, średnia głębokość koryta 15 cm, z transportem urobku samochodami na odkład - część zabawowo - rekreacyjna	m2	820,00		
5		Wykonanie koryta w gruncie kat. I-II wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża, średnia głębokość koryta 35 cm, z transportem urobku samochodami na odkład - ścieżka na części edukacyjno - przyrodniczej	m2	280,00		
6		Wykonanie koryta w gruncie kat. I-II wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża, średnia głębokość koryta 25 cm, z transportem urobku samochodami na odkład - pod nawierzchnię z polbruku	m2	45,00		
7		Korytowanie muld chłonnych na głębokość do 25 cm z transportem urobku samochodami na odkład	m2	250,00		
x	D-04.02.01	Warstwa odsączająca	x	x	x	x
8		Wykonanie warstwy odsączającej ze żwiru o grubości 10 cm - część zabawowo - rekreacyjna + ścieżka na części edukacyjno - przyrodniczej	m2	1100,00		
9		Wykonanie warstwy odsączającej ze żwiru o grubości 15 cm - pod nawierzchnię z polbruku	m2	45,00		
10		Ułożenie geowłókniny separacyjnej - część zabawowo - rekreacyjna + ścieżka na części edukacyjno - przyrodniczej	m2	1100,00		
x	D-04.02.02	Podbudowa żwirowa	x	x	x	x
11		Wykonanie podbudowy grubości 15 cm ze kruszywa naturalnego lub tłucznia - część zabawowo - rekreacyjna + ścieżka na części edukacyjno - przyrodniczej	m2	1100,00		

	D-05.00.00	NAWIERZCHNIE	x	x	x	x
x	D-05.02.01	Nawierzchnia gruntowa	x	x	x	x
12		Wykonanie nawierzchni z mieszanki optymalnej gliniasto - piaskowej lub gliniasto - żwirowej z obsianiem trawą - grubość warstwy 15 cm - nawierzchnia twarda placu zabaw i ścieżki	m2	695,00		
13		Wykonanie nawierzchni piaskowej niezagęszczonej z piasku frakcji 0,2 - 2mm o grubości 30 cm - nawierzchnia bezpieczna placu zabaw	m2	405,00		
x	D-05.03.23a	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej	x	x	x	x
14		Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej szarej typu Cegła o grubości 8 cm na podsypce piaskowej grub. 5 cm, spoiny wypełnione piaskiem	m2	45,00		
	D-06.00.00	ROBOTY WYKONCZENIOWE	x	x	x	x
x	D-06.01.01	Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków	x	x	x	x
15		Humusowanie warstwą ziemi urodzajnej grubości 10 cm i obsianie mieszanką traw i kwiatów polnych w stosunku 10:1 (muldy chłonne, górka ziemna)	m2	250,00		
16		Ułożenie płyt odwodnieniowych 60x50x15 układanych jedna na drugiej na podsypce cem. piask. 1:4 gr. 5 cm	m	12,00		
17		Malowanie na asfalcie gier dla dzieci	szt.	9,00		
18		Wykonanie studni chłonnej o wysokości 1,2 m z kręgów betonowych fi 600 z wypełnieniem żwirem i piaskiem	szt.	1,00		
19		Ułożenie płyt odwodnieniowych 60x50x15 na odcinku około 3 m pomiędzy muldą chłonną, a istn. wpustem kanalizacji deszczowej wraz z przykryciem kolektora kratką żeliwną ażurową	kpl.	1,00		
	D-08.00.00	OBRAMOWANIA	x	x	x	x
x	D-08.01.02a	Obrzeża	x	x	x	x
20		Ustawienie obrzeży elastycznych 50x250mm na lawie bet. C 12/15 - przy ścieżce zmysłów	m	21,00		
21		Ustawienie obrzeży PCV typu Bord lub analogiczne pomiędzy nawierzchnią bezpieczną, a twardą, oraz jako odseparowanie ścieżki w części edukacyjno - przyrodniczej	m	515,00		
22		Ustawienie obrzeży betonowych 8x30 przy nawierzchni z kostki brukowej	m	29,00		
x	D-09.00.00	ZIELEN	x	x	x	x
x	D-09.01.01	Urządzenie zieleni	x	x	x	x
23		Sadzenie drzew z gatunku świerk pospolity	szt.	101,0		
24		Sadzenie drzew z gatunku dąb szypułkowy "Fastigiata" wraz z 1 szt. tabliczką z opisem gatunku	szt.	1,0		
25		Sadzenie drzew z gatunku Surmii wraz z 1 szt. tabliczką z opisem gatunku	szt.	11,0		
26		Sadzenie brzozy Youngii wraz z 1 szt. tabliczką z opisem gatunku	szt.	3,0		
27		Sadzenie kłona pospolitego wraz z 1 szt. tabliczką z opisem gatunku	szt.	1,0		
28		Sadzenie sosny pospolitej wraz z 1 szt. tabliczką z opisem gatunku	szt.	1,0		
29		Sadzenie jodły pospolitej wraz z 1 szt. tabliczką z opisem gatunku	szt.	1,0		
30		Sadzenie modrzewia europejskiego wraz z 1 szt. tabliczką z opisem gatunku	szt.	1,0		
31		Sadzenie buka pospolitego wraz z 1 szt. tabliczką z opisem gatunku	szt.	1,0		
32		Sadzenie jabłoni odmiany Reneta Landsberska wraz z 1 szt. tabliczką z opisem gatunku	szt.	4,0		
33		Sadzenie krzewów bukszpanu	szt.	63,0		
34		Sadzenie krzewów wg załącznika 5 (siedem sztuk krzewów) wraz z tabliczkami z opisem gatunku (7 tabliczek)	kpl.	1,0		
35		Wykonanie ogrodu zmysłów polegające na humusowaniu warstwą ziemi urodzajnej o gr. 15 cm, nasadzeniem roślinności wg rysunku szczegółowego i załącznika nr 8, montażem tablic opisujących gatunki roślin (minimum 10 tablic) - powierzchnia ogrodu zmysłów min. 25 m2	kpl.	1,0		

36		Wykonanie alpinarium polegające na humusowaniu warstwą ziemi urodzajnej o grubości 15 cm, nasadzeniem roślinności wg rysunku szczegółowego i załącznika nr 7, ułożeniem skal pokrywających min. 60% powierzchni (wielkość i rodzaje skal wg załącznika nr 7 w projekcie zagospodarowania terenu), montażem tablic opisujących gatunki roślin i rodzaje skal (minimum 10 tablic dotyczących roślin i 5 tablic dotyczących skal) - powierzchnia alpinarium min. 55 m2	kpl.	1,0		
37		Wykonanie ogrodu botanicznego polegające na humusowaniu warstwą gleby urodzajnej o grubości 15 cm, nasadzeniem roślinności wg rysunku szczegółowego i załącznika nr 6 w projekcie zagospodarowania terenu, montażem tablic opisujących gatunki roślin (10 tablic) - powierzchnia ogrodu botanicznego min. 52 m2	kpl.	1,0		
38		Obsianie łąki kwiatowej bez humusowania, gatunki roślin i proporcje wg załącznika nr 9	m2	210,0		
x	D-10.00.00	MAŁA ARCHITEKTURA	x	x	x	x
x	D-10.01.01	Mała architektura	x	x	x	x
39		Montaż ławek	szt.	4,0		
40		Zakup 5 stołów i 25 krzeseł z PCV koloru zielonego z przekazaniem Dyrekcji Szkoły	kpl.	1,0		
41		Montaż koszy na śmieci	szt.	2,0		
42		Montaż tablic z regulaminem	szt.	2,0		
43		Montaż stacji meteo wraz z wyposażeniem (wiatromierz, rejestrator temperatury, wilgotności powietrza, deszczomierz, wilgotność gleby, zwilżenie liścia, promieniowanie słoneczne W/m2, temp. gleby/wodypromieniowanie UV, czujnik CO2, czujnik oświetlenia oraz przymocowaną do stacji tablicą informacyjną "Wschody i zachody słońca"	szt.	1,0		
44		Montaż gnomonu	szt.	1,0		
45		Montaż światowidów z elementami pokroju drzew, liści, owoców	szt.	3,0		
46		Wykonanie zegara słonecznego z płyty granitowej	szt.	1,0		
47		Montaż tablicy dydaktycznej o znaczeniu łąki kwietnej	szt.	1,0		
48		Montaż tablicy poglądowej przedstawiającej miejsca wschodu i zachodu słońca	szt.	1,0		
49		Wykonanie i montaż do podłoża płyty z tropami zwierząt	szt.	1,0		
50		Montaż tablic ze złudzeniami optycznymi	szt.	7,0		
51		Montaż domków dla owadów	szt.	3,0		
52		Montaż tablic dydaktycznych obustronnych	szt.	2,0		
53		Montaż zestawu pot. duży zamek	szt.	1,0		
54		Montaż zestawu typu "mały zamek"	szt.	1,0		
55		Montaż wyciągu linowego	szt.	1,0		
56		Montaż urządzenia linowego typu piramida	szt.	1,0		
57		Montaż huśtawki wahadłowej podwójnej	szt.	2,0		
58		Montaż drabinki zręcznościowej	szt.	1,0		
59		Montaż wielokąta wielofunkcyjnego pot. malpiego gaju	szt.	1,0		
60		Montaż piaskownicy z siedzeniami	szt.	1,0		
61		Montaż tablicy do gry w kółko i krzyżyk i tablicy do malowania kredą	szt.	1,0		
62		Montaż bujaka pojedynczego na sprężynie	szt.	1,0		
63		Montaż bujaka podwójnego na sprężynie	szt.	2,0		
64		Montaż huśtawki dwuosobowej wagowej	szt.	1,0		
x		Montaż tablicy informującej o źródle finansowania inwestycji z logiem Budżetu Obywatelskiego o min. wymiarach 40 x 60 cm, w widocznym miejscu w pobliżu inwestycji.	szt.	1,0		
		SUMA (NETTO)				
		SUMA (BRUTTO)				

(nazwa i adres Wykonawcy)

Załącznik do Formularza ofertowego

Tabela Elementów Rozliczeniowych

Zamówienie Częściowe nr 2 Budowa mini kompleksu lekkoatletycznego przy boisku Zespołu Szkół Budowlanych przy ul. Okrzei 42.

ZADANIE NR 2**Tabela elementów rozliczeniowych**

Budowa mini kompleksu lekkoatletycznego przy boisku Zespołu Szkół Budowlanych przy ul. Okrzei 42.

Lp.	Nr spec.techn.	Opis	Jedn.ob m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1		PRACE PRZYGOTOWAWCZE				
1 d.1	ST-06	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tłucznia kamiennego o grubości 10 cm - rozebranie nawierzchni bieżni i rozbiegu gr.10cm	m2	923		
2 d.1	ST-06	Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej - zeskocznii, bieżni i rozbiegu	m	314		
3 d.1	ST-06	Załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki na odległość 5 km	m3	99,84		
4 d.1	ST-06	Oplata za wysypisko	t	67,5		
2		BIEŻNIA				
5 d.2	ST-01	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.lyżki 0.40 m3 w gr.kat.I-II z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1 km - wykopy pod podbudowę bieżni	m3	351,5		
6 d.2	ST-04	Ławy fundamentowe betonowe, prostokątne szerokości do 0,6 m na podsypce piaskowej gr.0,1m - ławy pod obrzeża	m3	11,11		
7 d.2	ST-04	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m	252,6		
8 d.2	ST-02	Podsypka piaskowa gr. 0,20 m z zagęszczeniem podłoża zagęszczarką wibracyjną	m3	133,56		
9 d.2	ST-02	Podbudowa z kruszyw łamanych - warstwa dolna o grubości 15 cm - Warstwa kruszywa łamanego 0,0-63 stabilizowanego mechanicznie	m2	667,8		
10 d.2	ST-02	Podbudowa z kruszyw łamanych - warstwa górna o grubości 5cm - Warstwa kruszywa łamanego 0-31,5 stabilizowanego mechanicznie	m2	667,8		
11 d.2	ST-02	Podbudowa betonowa nie zagęszczana o gr. 10 cm - z betonu jamistego B15F15W0 - bieżnia	m2	667,8		
12 d.2	ST-03	Wykonanie nawierzchni z poliuretanu natryskowego na bieżni (kolor zielony), grubość min.13mm z malowaniem linii	m2	667,8		
13 d.2	ST-05	Dostawa wyposażenia sportowego - Blok startowy treningowy. Urządzenie mocowane do bieżni za pomocą kółków. Blok długości 80 cm, posiada na długości 58 cm skokową regulację rozstawu płytek oparcia stóp co 2,5 cm. Elementy stalowe bloku zabezpieczone ochronnymi powłokami galwanicznymi. Płytki oparcia stóp pokryte gumową wykładziną antypoślizgową.	kpl.	4		
3		SKOCZNIA DO SKOKU W DAL				
14 d.3	ST-01	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.lyżki 0.40 m3 w gr.kat.I-II z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1 km - wykop pod zeskocznię skoku w dal	m3	22,51		
15 d.3	ST-01	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.lyżki 0.40 m3 w gr.kat.I-II z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1 km - wykopy pod podbudowę rozbiegu skoku w dal	m3	27,75		
16 d.3	ST-04	Ławy fundamentowe betonowe, prostokątne szerokości do 0,6 m na podsypce piaskowej gr.0,1m - ławy pod obrzeża	m3	3,83		

17 d.3	ST-04	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m	87		
18 d.3	ST-02	Podsypka piaskowa gr. 0,20 m z zagęszczeniem podłoża zagęszczarką wibracyjną	m3	26,1		
19 d.3	ST-02	Podbudowa z kruszyw łamanych - warstwa dolna o grubości 15 cm - Warstwa kruszywa łamanego 0,0-63 stabilizowanego mechanicznie	m2	55,5		
20 d.3	ST-02	Podbudowa z kruszyw łamanych - warstwa górna o grubości 5cm - Warstwa kruszywa łamanego 0-31,5 stabilizowanego mechanicznie	m2	55,5		
21 d.3	ST-02	Podbudowa betonowa nie zagęszczana o gr.10 cm - z betonu jamistego B15F15W0 - rozbieg	m2	55,5		
22 d.3	ST-03	Wykonanie nawierzchni z poliuretanu natryskowego na bieżni (kolor zielony), grubość min.13mm	m2	55,5		
23 d.3	ST-02	Podbudowa z kruszywa naturalnego - 30 cm - otoczaki, geowłóknina - pod piaskownicę do skoku w dal, łączna gr. warstwy 30cm - rów odwodnieniowy	m2	1,61		
24 d.3	ST-02	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa 15 cm - żwir - pod piaskownicę do skoku w dal	m2	25,57		
25 d.3	ST-02	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm - Warstwa kruszywa grubego 31,5-63mm - pod piaskownicę do skoku w dal	m2	25,57		
26 d.3	ST-02	Podbudowa pod piaskownicę do skoku w dal - mata filtrująco-separująca 150g/m2	m2	25,57		
27 d.3	ST-04	Podkłady betonowe na podł.gruntowym gr.10cm C8/10	m3	0,34		
28 d.3	ST-04	Ławy fundamentowe betonowe, prostokątne szerokości do 0,6 m - ławy pod obrzeża C16/20	m3	0,82		
29 d.3	ST-05	Montaż urządzeń sportowych - elastyczny łapacz piachu z rusztem i matą gumową, korytko zewnętrzne, 100cm,	szt.	22		
30 d.3	ST-05	Montaż urządzeń sportowych - elastyczny łapacz piachu z rusztem i matą gumową, korytko zewnętrzne, 56cm,	szt.	2		
31 d.3	ST-05	Montaż urządzeń sportowych - ścianka czołowa do elastycznych łapaczy piachu	szt.	24		
32 d.3	ST-05	Montaż urządzeń sportowych - obrzeże elastyczne, proste, czarne, 100x40x6cm	szt.	26		
33 d.3	ST-05	Montaż urządzeń sportowych - obrzeże elastyczne, narożnik, czarne, 25x40x6cm	szt.	4		
34 d.3	ST-05	Montaż progów do skoku w dal i trójskoku - belka do skoków, mocowana w skrzynce wraz z pokrywą skrzynki	szt.	2		
35 d.3	ST-05	Wsypanie piasku do zeskokzni do skoków w dal	m3	7,67		
4		RZUTNIA DO PCHNIĘCIA KULA				
36 d.4	ST-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek - pod rzutnię i na skarpie	m2	186		
37 d.4	ST-01	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. I-II Wskaźnik zagęszczenia Js = 0.97 - przemieszczenie gruntu i ponowne uformowanie stoku skarpy	m3	47,5		
38 d.4	ST-01	Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm	m2	95		
39 d.4	ST-01	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.I-II z transp.urobku samochod.samowładoczymi na odległość do 1 km - wykopy pod rzutnię	m3	27,15		
40 d.4	ST-02	Podsypka piaskowa gr. 0,20 m z zagęszczeniem podłoża zagęszczarką wibracyjną - pod płytę betonową	m3	1,34		
41 d.4	ST-02	Podbudowa betonowa C12/15 zagęszczana mechanicznie o grubości 15 cm	m2	1,01		
42 d.4	ST-02	Płyta betonowa C16/20 zbrojona siatką fi 10mm, 15x15cm, gr. 15cm	m3	1,01		

43 d.4	ST-05	Montaż obręczy do rzutni pchnięcia kulą	szt.	1		
44 d.4	ST-05	Wylewka betonowa gr. 6cm - beton zatarty na ostro	m3	0,4		
45 d.4	ST-05	Montaż progów do pchnięcia kulą	szt.	1		
46 d.4	ST-05	Ławy fundamentowe betonowe, prostokątne szerokości do 0,6 m na podsypce piaskowej gr.0,1m - ławy pod obrzeża - rzutnia	m3	1,9		
47 d.4	ST-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową - rzutnia	m	43,1		
48 d.4	ST-02	Podsypka piaskowa gr. 0,10 m z zagęszczeniem podłoża zagęszczarką wibracyjną - piasek gruboziarnisty	m3	9,04		
49 d.4	ST-02	Podbudowa z kruszyw łamanych - warstwa dolna o grubości 15 cm - Warstwa kruszywa łamanego 0,0-31,5 stabilizowanego mechanicznie	m2	90,43		
50 d.4	ST-02	Podbudowa z kruszywa ceglanego o grubości 2 cm	m2	90,43		
51 d.4	ST-02	Nawierzchnie z mączki ceglanej o grubości warstwy 3 cm	m2	90,43		
5		PRACE PORZĄDKOWE - ZIELEŃ				
52 d.5	ST-06	Karczowanie drzew - usunięcie karpiny (pozostałości pnia i korzeni) bez ścinania (drzewa już ścięte) wraz z zasypaniem powstałych dołów gruntem pozyskanym z wykopów	szt.	40		
53 d.5	ST-06	Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu z wywiezieniem karpiny	m2	500		
54 d.5	ST-06	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. I-II Wskaźnik zagęszczenia $J_s = 0.97$ - ponowne uformowanie stoku skarpy w miejscu usuniętych drzew	m2	180		
55 d.5	ST-06	Humusowanie skarp z obsianiem przy grub. warstwy humusu 5 cm	m2	180		
56 d.5	ST-06	Wyrównanie podłoża i rozścielenie warstwy wegetacyjnej - rozścielenia ręcznie o grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm - odtworzenie trawnika wokół wykonanych obiektów sportowych	m2	401,3		
57 d.5	ST-06	Ręczne wykonywanie nawierzchni trawiastej siewem z przykryciem nasion po wysiewie walcem kołczatką - odtworzenie trawnika wokół wykonanych obiektów sportowych	m2	401,3		
Montaż tablicy informującej o źródle finansowania inwestycji z logiem Budżetu Obywatelskiego o min. wymiarach 40 x 60 cm, w widocznym miejscu w pobliżu inwestycji.			szt.	1		
Montaż tablicy informującej zawierającej regulamin korzystania z obiektu sportowego.			szt.	1		
SUMA						

Tabela Elementów Rozliczeniowych

Zamówienie Częściowe nr 3 Budowa ogródka dydaktycznego „Świat wokół nas” przy Szkole Podstawowej nr 12 przy ul. Dobrej

ZADANIE NR 3

Tabela elementów rozliczeniowych
Wykonanie zielonej klasy na terenie szkoły podstawowej nr 12 przy ul. Dobrej

Lp.	Pozycja wg specyfikacji	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka nazwa ilość		Cena jednostkowa [zł]	Wartość [zł]
1	2	3	4	5	6	7
CPV 45100000-8						
PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ						
x	D-01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	x	x	x	x
x	D-01.02.04	Rozbiórki elementów zagospodarowania	x	x	x	x
1		Rozebranie nawierzchni asfaltowej boiska - grubość warstw asfaltowych 4 - 6 cm	m ²	1110,00		
2		Rozebranie podbudowy płyty boiska - grubość warstw z kruszyw nieregularnych - 15 cm	m ²	510,00		
3		Rozebranie podbudowy płyty boiska - grubość warstw z płyty betonowej - 15 - 20 cm	m ²	600,00		
4		Demontaż betonowego progu 20x40cm (odcinka fundamentu) przy przejściu na teren boisk	m	2,00		
5		Demontaż ławek wraz z fundamentami	szt.	4,00		
CPV 45200000-9						
ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE INŻYNIERII ŁĄDOWEJ						
x	D-03.00.00	ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO	x	x	x	x
	D-04.00.00	PODBUDOWY	x	x	x	x
x	D-04.01.01	Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża	x	x	x	x
6		Wykonanie koryta w gruncie kat. I-II wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża, średnia głębokość koryta 5 cm, z transportem urobku samochodami na odkład	m ²	1110,00		
7		Profilowanie dojazdu do zielonej klasy od strony szkoły (z nadaniem pochylenia maks. 6%) wraz z zagęszczaniem podłoża	m ²	54,00		
x	D-04.02.01	Warstwa odsączająca	x	x	x	x
8		Wykonanie warstwy odsączającej ze żwiru o grubości 10 cm - ogród, ścieżka, teren zielony, brukowanie	m ²	1110,00		
9		Ułożenie geowłókniny separacyjnej - ścieżka + ogród	m ²	230,00		
x	D-04.02.02	Podbudowa z kruszywa naturalnego lub tłucznia	x	x	x	x
10		Wykonanie podbudowy grubości 15 cm z kruszywa naturalnego lub tłucznia - ścieżka wokół ogrodu	m ²	100,00		
	D-05.00.00	NAWIERZCHNIE	x	x	x	x
x	D-05.03.01	Nawierzchnia gruntowa ulepszona	x	x	x	x
11		Wykonanie nawierzchni z mieszanki optymalnej gliniasto - piaskowej lub gliniasto - żwirowej z obsianiem trawą - grubość warstwy 10 cm - teren zielony	m ²	855,00		
12		Wykonanie nawierzchni z mieszanki optymalnej gliniasto - piaskowej lub gliniasto - żwirowej z obsianiem trawą - grubość warstwy 15 cm - ścieżka	m ²	100,00		
13		Wykonanie warstwy z grysu bazaltowego - ogród	t	4,00		

14		Wykonanie warstwy z grysu kory grejsowej - ogród	t	7,00		
15		Wykonanie warstwy z kamienia płukonego fi 30 mm - ogród	t	3,00		
x	D-05.03.02	Nawierzchnia z kostki kamiennej	x	x	x	x
16		Wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej szarej o grubości 8-10 cm na podsypce piaskowej grub. 3 cm wraz z montażem elementów oznaczających kierunki światła i wiatromierz	m ²	25,00		
	D-06.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	x	x	x	x
x	D-06.01.01	Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków	x	x	x	x
17		Humusowanie terenu płaskiego warstwą ziemi urodzajnej grubości 30 cm - ogród	m ²	130,00		
	D-08.00.00	OBRAMOWANIA	x	x	x	x
x	D-08.01.02a	Obrzeża	x	x	x	x
18		Ustawienie obrzeży elastycznych 50x250mm na lawie bet. C 12/15 - przy utwardzonej ścieżce wokół zielonej wyspy i przy elemencie "kierunki światła"	m	125,00		
19		Ustawienie obrzeży typu geobordy lub analogiczna na utwardzonej ścieżce na zielonej wyspie	m	20,00		
x	D-09.00.00	ZIELEŃ	x	x	x	x
x	D-09.01.01	Urządzenie zieleni	x	x	x	x
20		Przycięcie, prześwietlenie drzew rosnących wokół terenu objętego opracowaniem	szt.	10,0		
21		Cyprysyk groszkowy 'Filifera Nana'	szt.	22		
22		Jałowiec sabiński	szt.	5		
23		Jałowiec rozesłany płozący	szt.	1		
24		Jałowiec posp. "Arnold"	szt.	1		
25		Akuba japońska	szt.	1		
26		Żywotnik zachodni "Danica"	szt.	1		
27		Różanecznik	szt.	1		
28		Modrzew japoński "Stiff Weeper"	szt.	1		
29		Berberys thunberga	szt.	2		
30		Jałowiec płozący Bluestar	szt.	21		
31		Jodła koreańska	szt.	1		
32		Żywotnik olbrzymi	szt.	1		
x	D-10.00.00	MAŁA ARCHITEKTURA	x	x	x	x
x	D-10.01.01	Mała architektura	x	x	x	x
33		Montaż tablic edukacyjnych na blasze o wymiarach 100x75 cm w stelażu drewnianym z pełnymi plecami i mocowaniem na kotwach bez betonu	szt.	23		
34		Montaż fotościanki - daszek prosty, jednospadowy, wersja bez ławki, mocowanie na kotwach bez betonu	szt.	1		
35		Montaż gry MEMO Co ze mnie wyrośnie - daszek dwuspadowy prosty, mocowanie na kotwach bez betonu	szt.	1		
36		Montaż gry Lešne puzzle, mocowanie na kotwach bez betonu	szt.	1		
37		Montaż gry - rozkład śmieci w czasie, daszek dwuspadowy prosty, wersja bez ławki, mocowanie na kotwach bez betonu	szt.	1		
38		Montaż koszy do segregacji odpadów	szt.	3		
39		Montaż wiat - ławostół drewnianych zadaszonych	szt.	4		
40		Montaż drewnianej bramy wejściowej wejściowej z logiem szkoły i napisem „Ogródek dydaktyczny"	szt.	1		
41		Montaż Światowid 4 kostkowego, mocowanie na kotwach bez betonu	szt.	1		
42		Montaż gry z serii wrzutki - daszek dwuspadowy prosty, mocowanie na kotwach bez betonu	szt.	1		
43		Montaż tablicy regulaminowej 75x45 cm w stelażu drewnianym model SD17 z mocowaniem na kotwach bez betonu	szt.	1		
44		Montaż kompostownika przenośnego	szt.	1		
45		Montaż karmnika drewnianego na stópce	szt.	1		

46		Montaż budek lęgowych dla ptaków	szt.	7		
47		Montaż drewnianej ciuchci	szt.	1		
48		Ułożenie na zielonej wyspie kamieni o średnicy minimum 1 m	szt.	5		
x49		Montaż tablicy informującej o źródle finansowania inwestycji z logiem Budżetu Obywatelskiego o min. wymiarach 40 x 60 cm, w widocznym miejscu w pobliżu inwestycji.	szt.	1,0		
50		Rozbiórka dwóch nieużytkowanych murowanych budynków gospodarczych jednokondygnacyjnych (budynki nr ewid. 349;4 i 349;5 o pow. zabudowy 54 m ² i 20 m ²) znajdujących się na terenie działki 349 dla których decyzją z dnia 9.12.2015 r. sprostowaną postanowieniem z dnia 07.06.2016 r. PINB dla miasta Gorzów Wlkp. wydał nakaz rozbiórki. Wywóz materiału porozbiórkowego oraz uporządkowanie terenu objętego rozbiórką.	szt.	1,0		
SUMA (BRUTTO)						

.....
Data

.....
pieczętka i podpis osoby (osób) upoważnionej

(nazwa i adres Wykonawcy)

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

Niniejszym oświadczam, że:

1. posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania ;
2. posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie;
3. dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
4. znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

.....
Data

.....
pieczętka i podpis osoby (osób) upoważnionej

*** UWAGA**

W przypadku podmiotów występujących wspólnie (spółki cywilne lub konsorcjum) oświadczenie na jednym druku podpisują wszystkie podmioty lub pełnomocnik w ich imieniu.

.....
(nazwa i adres Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

.....
(nazwa i adres Wykonawcy)

Niniejszym oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 2164.).

.....
Data

.....
pieczęćka i podpis osoby (osób) upoważnionej

UWAGA:

W przypadku podmiotów występujących wspólnie (spółki cywilne lub konsorcjum) oświadczenie na osobnych drukach podpisuje każdy z tych podmiotów.

.....
 (nazwa i adres Wykonawcy)

WYKAZ GŁÓWNYCH ROBÓT BUDOWLANYCH

Wykaz głównych robót wykonanych w ciągu ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie*):

Lp.	Przedmiot zamówienia (wskazać rodzaj zamówienia)	Wartość zamówienia	Data wykonania	Miejsce wykonania
1.	Opisać rodzaj robót w celu potwierdzenia spełniania warunku wiedzy i doświadczenia:			
2.	Opisać rodzaj robót w celu potwierdzenia spełniania warunku wiedzy i doświadczenia:			
3	Opisać rodzaj robót w celu potwierdzenia spełniania warunku wiedzy i doświadczenia:			
4	Opisać rodzaj robót w celu potwierdzenia spełniania warunku wiedzy i doświadczenia:			

5	Opisać rodzaj robót w celu potwierdzenia spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia:			

**UZUPEŁNIĆ W TAKI SPOSÓB ABY WYKAZAĆ SPEŁNIENIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU DLA ZADAŃ, NA KTÓRE WYKONAWCA SKŁADA OFERTĘ.*

Do niniejszego wykazu załączono dowody potwierdzające, że minimum roboty spełniające warunek udziału w postępowaniu zostały wykonane w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego robota budowlana wskazana w wykazie, została wcześniej wykonana, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodu, że przedmiot zamówienia wykonany został należyście, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończony.

Niniejsze oświadczenie potwierdza ww. okoliczności na dzień składania ofert.

.....
Data

.....
pieczętka i podpis osoby (osób) upoważnionej

/nazwa i adres Wykonawcy/

WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA

Imię i nazwisko	Zakres wykonywanych czynności	Kwalifikacje zawodowe	Podstawa dysponowania	POSIADANE UPRAWNIENIA NIEZBĘDNE DO WYKONANIA ZAMÓWIENIA (należy podać numer i zakres posiadanych uprawnień)
1	2	3	4	
	Kierownik budowy	Posiada uprawnienia budowlane		

Oświadczam, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia.

.....
Data

.....
pieczętka i podpis osoby (osób) upoważnionej

.....

.....

.....
nazwa i adres, tel./fax. Wykonawcy

OŚWIADCZENIE

My, niżej podpisani

.....

.....

działając w imieniu i na rzecz (nazwa /firma/ i adres Wykonawcy)

.....

.....

*oświadczamy, iż należymy do tej samej grupy kapitałowej wraz z następującymi podmiotami:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

*oświadczamy, iż nie należymy do grupy kapitałowej.

.....
Data

*właściwe podkreślić

.....
pieczętka i podpis osoby (osób) upoważnionej