



WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W ZIELONEJ GÓRZE

ul. H. Siemiradzkiego 19
65-231 Zielona Góra
email: wios@zgora.pios.gov.pl

tel. 068 45-48-550
fax 068 45-48-459

<http://www.zgora.pios.gov.pl>

Zielona Góra, dnia 04.02.2014 r.

WA.272.1.2014.SJ

Wyjaśnienie

W związku tym, że do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Zielonej Górze zwrócono się o wyjaśnienie treści SIWZ na dostawę paliw dla potrzeb Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Zielonej Górze na lata 2014-2015 (ogłoszenie nr 17267-2014 z dnia 27.01.2014 r.) zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) wyjaśniam co następuje:

1. Pytanie: Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany zapisu w § 7 ust. 2 wg poniższej sugestii?
Należność za zakupione paliwo rozliczana będzie przy uwzględnieniu upustu stałego w wysokości% od ceny detalicznej brutto wynikającej z faktury zbiorczej, wystawianej nie częściej niż dwa razy w miesiącu w terminie płatności 14 dni od daty wystawienia faktury VAT".

Odpowiedź: Zamawiający nie przychyliła się do prośby pozostawiając zapis SIWZ w tym zakresie bez zmian.

2. Pytanie: Czy Zamawiający przewiduje modyfikację w zakresie terminu płatności?
Pragnę wyjaśnić, że względu na brak możliwości weryfikacji daty wpływu faktury do siedziby Zamawiającego, w systemie rozliczeniowo-księgowym Wykonawcy, termin płatności od daty „otrzymania faktury” nie jest stosowany. Ponadto Wykonawca zobligowany jest do równego traktowania swoich kontrahentów i przy deklarowanej przez Zamawiającego ilości paliw, nie może zaproponować tak długiego terminu płatności. Proponuję zapis: „Za płać na rzecz Wykonawcy będzie następować przelewem na konto wskazane na fakturze w ciągu 14 dni od daty wystawienia odpowiedniej faktury VAT”. Czy Zamawiający wyraża zgodę?

Odpowiedź: Zamawiający nie przychyliła się do prośby pozostawiając zapis SIWZ w tym zakresie bez zmian.

LUBUSKI WOJEWÓDZKI
INSPEKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA
Maria Małgorzata Szablowska
Maria Małgorzata Szablowska