

Warsztaty Terapii Zajęciowej w Gubinie w Gubinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej https://bip.wrota.lubuskie.pl/wtz_gubin

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

Oświadczenie sporządzono dnia 2021-06-10.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Na tej stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Potrzebujesz informacji w innej formie niż prezentowana na stronie internetowej? Skontaktuj się z nami!

W zgłoszeniu podaj:

- adres internetowych strony, na której jest niedostępna dla Ciebie treść,
- swoje imię i nazwisko,
- swoje dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail)
- informacje, w jaki sposób przekazania informacji jest dla Ciebie najwygodniejszy (np. druk powiększony),

Na tej stronie internetowej są problemy, które według Ciebie, wynikają z niespełnienia wymogów dostępności cyfrowej? Zgłoś to do nas.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Na Twoje zgłoszenie odpowiemy najszybciej jak to możliwe, nie później niż w ciągu 7 dni od jego otrzymania.

Jeżeli ten termin będzie dla nas zbyt krótki poinformujemy Cię o tym. W tej informacji podamy nowy termin, do którego poprawimy zgłoszone przez Ciebie błędy lub przygotujemy informacje w alternatywny sposób. Ten nowy termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące.

Jeżeli nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej strony internetowej lub treści, z Twojego zgłoszeniu, proponujemy Ci dostęp do nich w alternatywny sposób.

Dostępność architektoniczna

1. Siedziba WTZ mieści się w budynku wspólnym, w piwnicy. WTZ mają wyodrębnione swoje wejście.
2. Do jednostki prowadzi jedno wejście główne (frontowe- z podjazdem dla osób niepełnosprawnych) oraz dwa boczne - nie są dostosowane do osób niepełnosprawnych.
3. Dla osób poruszających się na wózku wszystkie pomieszczenia WTZ są dostosowane.
4. Toalety dostosowane są dla osób niepełnosprawnych
5. Do siedziby WTZ i jego wszystkich pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

6. Przed budynkiem, w którym mieszczą się WTZ znajdują się miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Aplikacje mobilne

WTZ nie posiadają aplikacji mobilnych